

مقدمة الطريق الم migliـة



دكتور موسى الخطيب

منتدى سور الأزبكية

WWW.BOOKS4ALL.NET

موسوعة أطراة المصبة

**الأمراض والأسباب والوقاية والعلاج
بالوصفات والبدائل الطبيعية**

تأليف

**الدكتور / موسى الخطيب
الأستاذ بطب الأزهر**



دار المعارف

بطاقة الفهرسة

إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشئون الفنية

الخطيب ، موسى

موسوعة المرأة الصحية : الأمراض، الأسباب والوقاية
والعلاج بالوصفات والبدائل الطبيعية / تأليف موسى
الخطيب - القاهرة : دار المعرف ، ٢٠٠٦ ،
٣١٦ ص ، ٢٤ سم .
تمدك ١ : ٦٩٦١ - ٦٩٦٢ - ٩٧٧
١ - المرأة - صحة عامة .
٢ - المرأة - رعاية صحية .
(أ) العنوان

ديوبي ٦١٣،٠٤٢٤٤

رقم الإيداع ١٣١٦٧ / ٢٠٠٦

٤٩/٢٠٠٤/١

تصميم الغلاف : صابر عثمان

الناشر : دار المعرف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع .
هاتف: ٥٧٧٧٠٧٧ - فاكس: ٥٧٤٤٩٩٩
E-mail: maaref@idsc.net.eg

تقديم

الدعوة إلى استخدام الوصفات والبدائل الطبيعية في العلاج ليست دعوة إلى الخلف وإنما هي دعوة إلى استعمال الطبيعة بكل ما فيها من نقاء.. الماء والهواء والغذاء والدواء النقي الظاهر الذي خلقه الله تبارك وتعالى دون آثار جانبية.
إنها دعوة إلى كشف كنوز هذه الطبيعة من الخير حتى نستعيد قوتنا ومناعتنا وصفاء نفوسنا.

وفي الطبيعة عدد من النباتات والأعشاب الطبية فيها الدواء وفيها الشفاء، وتستطيع حواء أن تجد منها في متناول يدها كل يوم كميات وفيرة تباع في الأسواق وتنبتها الأرض.
وهذه الطبيعة لم تحاول اللجوء إلى ما تفعله معامل الأدوية من الإعلانات المغربية، والدعایات المثيرة.. فهى تقدم لنا الغذاء والدواء بصمت وبكل بساطة قياماً منها بواجبها نحو أبنائها ليس أكثر، وقديمها كشف هذا السر طبيب عظيم من أكابر الأطباء وهو أبوقراط أبو الطب فقال كلمة هازلت حية صحيحة بعد آلاف الأعوام التي انقضت عليها:
«طعامكم دواؤكم ودواؤكم طعامكم».

وبعده أكد هذا الكشف طبيب عظيم آخر تفخر به العرب وتعتز وهو ابن سينا شيخ الأطباء فقال:
«اعدل عن الدواء إلى الغذاء».

واحدة من النصائح الرئيسية في هذا الكتاب هي العودة التدريجية إلى حياة أكثر اعتدالاً في كل جوانب الحياة، في الأفكار والطعام والعادات اليومية وفي النضال من أجل حياة أبسط، فحاولي دائمًا التقرب من الطبيعة والاندماج معها.

ولكن هذا لا يعني أنني بهذا الكتاب أضع في يد مريضتي دليلاً يعنّيها عن استشارة الطبيب، ويشفيها من كل الأمراض فما يجب أن تتبعه مهمته مهمة الإسعاف الأولى وفي الحالات البسيطة خصوصاً في الأماكن التي ما يزال الوصول إليها إلى الطبيب متعدراً أو صعباً، والحصول على الأدوية غير متيسر كما هو الحال في أكثر القرى النائية بعيدة عن المواصلات. ولذا وجب أن أحذر قارئتي من المغالاة في استعمال ما ستجده في هذا الكتاب من صفات «منزلية» وإهمال مراجعة الطبيب خصوصاً في الأمراض المجهولة أو الخطيرة. لذا فإنه إذا لم تجد المريضة الفائدة المرجوة بعد استعمال وصفات هذا الكتاب حسب التعليمات الخاصة بكل وصفة فإن عليها أن تراجع الطبيب فوراً.

إن من أعظم واجبات المرأة أن تعرف كل ما يلزمها من معرفة عن جسدها وعن أحواله ومتطلباته وكذلك أهداف وغايات سيكولوجية الجنس، ومختلف العناصر والعوامل التي تبرز في حياتها لأنثى تريد الحياة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل يتعداه إلى احتواء المعانى المتباينة المتعددة التى تبرز من كيان المرأة فتكون هذه المعرفة هادية لها فى قضاء حياة مزدهرة مشرقة تتمتع فيها بالصحة وتكلمت بها سعادتها فلا تشوبها شائنة.. واجب المرأة أن تتعلم كل شيء.. أن تلقن ابنتها ما يلزمها حسب مقتضيات عمرها.. وقد آثرت أن يمضى الكتاب فى سهولة ويسر، وعالجت فيه موضوعات كثيرة تهم المرأة فى مراحل حياتها المختلفة، مع أهمية العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية.

وبالنسبة للمشكلات الجنسية وأهميتها فى حياة المرأة.. فقد أفردت لها بابا خاصا، وعالجته بشيء من الصراحة والوضوح فيما تقتضيه الضرورة ويفرضه داعى الأيام.

أما بالنسبة للزينة والجمال.. فيكفى أن نعلم أن أغلب أمراض حواء النفسية تتعلق بمشاكل الجمال، فشعور المرأة بأنها جميلة مرغوبة يعكس عليها راحة نفسية لا تماثلها راحة، فتجعلها قادرة على العمل بنجاح وفي هدوء، وقدرة على اكتساب الصداقات فى هدوء وثقة، ومعاملة كل من حولها دون تحفظ أو قلق، وهكذا تتحقق لها أسباب السعادة والهناء.

ولا يفوتنى التنويه عن أهمية الرياضة البدنية وذكر ما يناسب حواء منها.. وهناك الوصفات التي لا تستغني عنها المرأة فى علاج مشكلات الأطفال الصحية..

ذلك أفردت بابا خاصا للأورام وأورام الثدى، وذكر ما يناسبها فى العلاج بالوصفات الطبيعية.

لقد أعدد هذا الكتاب ليكون مرشدًا لك فى العلاج بالوصفات والبدائل الطبيعية. فى مختلف الأمراض بأسلوب علمي فريد، دونما إسفاف أو ابتذال، فهو يسير وفق منهج علمي، فضلا عن أنه يمثل دعوة صادقة لكي تعود حواء إلى أحضان الطبيعة مرة أخرى لتحافظ على رشاقتها، ونعمومه بشرتها، وجعلها وصحتها وأريجها، معتمدة على الأعشاب والورود والياسمين، والرياضين، والحناء، والتمرحنـة. بعيداً عن المخلقات الكيميائية التى تحتوى على عناصر سامة، لها آثار جانبية ضارة على صحتها وجمالها.

إننا نأمل أن تعود حواء إلى ممارسة الرياضة البدنية والسير على قدميها مسافات طويلة فى أرض الله الواسعة الخضراء، واستنشاق الهواء النقي المشبع بالأكسجين كل يوم، والاستفادة من المجهود العضلى، ليساعدها على استهلاك الطاقة. والدهون المتراكمة فى جسمها نتيجة لرفاهية العصر الذى تعيشـه، فتحيا فى سلام مع النفس والناس والمجتمع.

ولسوف تشعرين يا سيدتي بالأمان والاطمئنان حين تتنسمين الهواء النقي فى طبيعة نقية، وحين تشربين ماءً نقىًّا صافياً.

تقديم

وختاماً فإن هذا الكتاب يسد جانباً مهماً في حياة حواء هي في أمس الحاجة إليه.. وهو جعل التداوى بالأعشاب يسير وفق منهج علمي.. فهو يعتبر بحق مرجعاً لك للعلاج بالأعشاب والنباتات الطبيعية في مختلف الأمراض التي قد ت تعرض حياتك، ومرشداً للزينة والرشاقة والجمال والشباب الدائم.

ويضم الكتاب في ثوبه الجديد وصفات وبدائل طبيعية كثيرة لم توجد من قبل للأمراض الشائعة والمزمنة والمستعصية التي تواجه المرأة، فنهد جمالها، وتكون مثلاً لكثير من المتابعين في حياتها وكذلك أمراض الطفل وعلاجها بالأعشاب والنباتات الطبيعية وقد أوردتتها إتماماً للفائدة راجياً أن يكون كتابي هذا سبيلاً إلى حياة سعيدة، وشباب وصحة دائمين بإذن الله.

إنني أحمد الله تعالى على عظيم فضله، الذي مكنني من إنتهاء الكتاب، وأتعنى أن يكون عزائي فيما تكبده من مشاق جسام، توفيقى في تحقيق الهدف، كما أتعنى عليك قارئتي العزيزة الناظرة بعين المحبة إلى هذا العمل.

والله ولي التوفيق..

المؤلف

أ. د / موسى الخطيب

أستاذ بطب الأزهر



المرأة الصديقة

الجهاز التناسلي في المرأة والرجل

أولاً : الجهاز التناسلي في الأنثى

يتتألف الجهاز التناسلي في الأنثى من:

(١) الأعضاء التناسلية الخارجية:

تتوارى أعضاء المرأة التناسلية الخارجية خلف طبقتين شحميتين، تدعيان الشفرين الكبيرين يتوارى خلفهما الشفران الصغيران.

الشفران الكبيران: وهو المدخل إلى الجهاز التناسلي الأنثوي. ويتألفان من ثنيتين من الجلد يشبهان لون جلد المرأة العادي، ولكن يغطيهما شعر العانة، وتكون بين طياتهما طبقة من الشحم تتناسب مع شحم جسم المرأة.. وإذا كان شعر العانة قليلاً ومتناهراً، دل ذلك على قصور في المبيضين وعلى عدم إرسالهما الهرمون المؤنث، ويتمامس الشفران الكبيران بحافتيهما، في النساء اللاتي لم يلدن، وبذلك يتعانق إغلاق فوهة الجهاز التناسلي، ويقع خلفهما الشفران الصغيران وهما يتقاربان في الأمام ليتعاونقا حول قاعدة البظر، ولكنهما ينفرجان كلما ابتعدا عن البظر حتى يختفيان في الجلد المتد بين الفرج والشرج..

البظر: هو مفتاح المتعة الجنسية.. لدى الأنثى، وهو جزء يبرز بين الشفرين، وهو يعلو الفتحة البولية، ويغطيه رداء جلدي رقيق يمكن زحزحته وتحريكه لظهور قمة البظر، وتنشر شبكة من الأعصاب وتتجمع تحت قمة البظر مباشرة.

ولا يزيد حجم البظر عن نصف البوصة بأية حال، وقد يكبر البظر ويتضخم في العذراء البكر، إذا اعتادت ملامسته، ويعادل هذا العمل الاستعمال عند الذكر. وكذلك يكون البظر ناماً في الفتياں اللاتي يقطن المناطق الاستوائية.. لذلك جرت العادة في مصر والسودان وبعض مناطق أفريقيا على ختان البنات، وذلك باقتطاع قمة البظر وجزء منه.. وجزء يسمى من الشفرين الكبيرين، والغاية من ذلك تهذيب الرغبة الجنسية عند الفتاة التي قد يثيرها احتكاك الثوب به، في بلاد حارة يتسم ساكنوها بشدة الحاسة الجنسية.

وللأعضاء التناسلية عند الإنسان والحيوان على السواء، رواحة مميزة يتجاذب بواسطتها الجنسان، ولن تدعنا الطبيعة نذهب بعيداً، فما المسك المعروف إلا إفرازات غدد جنسية تجاور أعضاء الغزلان التناسلية، تفرزه الذكور البالغة لتغيري برائحته إناثها، وما أريح الزهور الذي نحن مغمون به إلا رائحة أعضاء النبات التناسلي.

ويوجد عند الأنثى غدد دهنية حول فتحة المهبل، وأهم هذه الغدد، غدتا (سكن) قرب الصماخ (الفتحة البولية)، وغدتا (بارثولين) الثاويتان خلف الشفرين الكبيرين، وتتشترك هذه الغدد جميعها في إفراز مادة شفافة مخاطية لزجة كلما أثيرت الأنثى، وذلك لتهيئة المكان واستقبال العضو المذكر، وتسهيل دخوله.

وتحدث أسوأ النتائج وأدعاها للنفور من المرأة حين تهمل نظافة أعضائها التناسلية، إذ تختلط الإفرازات الجنسية، بقطرات البول، وبقايا الطمث الشهري^(١) فيغدو المكان مرتعاً للجراثيم تصول فيه وتتجول، فتلتهب عندها الأخشية، ويظهر الاحمرار والتورم، وتشعر المرأة بالحكمة والحرقان والتنميل، وتنتشر رواحة غير مستحبة، كما يغدو الجماع مؤلماً. وتعتذر أغلب الفتيات عن إهمال نظافة أعضائهن الجنسية بجهلهن لتركيبها، والعزوف عن لمسها خوفاً من الزلل والخطأ، مع أن غسل هذا المكان لا يضر الفتاة لأنه بعيد عن غشاء البكارة.

وإذا لم تعتن المرأة بالنظافة.. فإن هذه الإفرازات بتأثير الجراثيم، تتتحول المادة الدهنية - إذا أهملت - إلى قشور وطبقات يتراكم بعضها فوق بعض.. لهذا وجب على المرأة (سيدة أوفتاة) إزالتها ورفعها بقطعة قماش مبللة بالماء والصابون. وهو واجب أساسى ومهم تحتمه العناية بنظافة المكان.. وكذلك لا تتكللى عن الاستحمام، وتغيير ملابسك الداخلية باستمرار، وغسل الفرج بعد الذهاب لدوره المياه، وتغيير الفوط الصحية مرتين أو ثلاثة على الأقل أثناء الحيض.. كل هذا عزيزتى حواء يجنبك خطر الإصابة بعدوى المهبل.

أما فوهة البول أو الصماخ فتوجد في الزاوية العلوية من الشفرين الصغيرين، تحيطان بها، كحلقة صغيرة، تستوي مباشرة تحت البظر في طبقي الشفرين الكبيرين. والمنطقة التي حولها ومجهزة بعده صغيرة تفرز سوائل كيميائية تمحو آثار البول. ولو لاها لكان للبول تأثير سبيء على الحيوانات المنوية.

غضـاء البـكارـة: يغلق دخل المهبل عند الفتاة العذراء، وهو عبارة عن حلقة من غشاء مخاطى - ويمكن لكل قارئ وقارئة تحسـن غـشاء شـبيـه بـه تماماً إـذـا مـدـ لـسانـه خـلـفـ شـفـتـه العـلـوـيةـ، فإـنهـ سيـشـعـرـ بـوـجـودـ حـاجـزـ مـخـاطـىـ مـوـجـودـ عـلـىـ الـخـطـ الـمـوـسـطـ، وـمـؤـلـفـ مـنـ نـسـيـجـ يـشـبـهـ نـسـيـجـهـ - وـتـكـوـنـ

فتحـةـ الغـشـاءـ إـمـاـ دـائـرـيـةـ إـمـاـ بـيـضـيـةـ الشـكـلــ، وـعـنـدـ أـغـلـبـ الفـتـيـاتـ تـأـخـذـ شـكـلاـ هـلـالـيـاـ، وـعـلـىـ كـلـ..

(١) تحمل المرأة بين فخذيها ثلاث فتحات متجاورات، أولها من الأمام فتحة التبول التي يخرج منها البول، والثانية فتحة المهبل ويخرج منها دم الحيض، والثالثة فتحة الشرج وتجاوز هذه الفتحات يمكن أن يعرض المرأة بسهولة للعدوى إذا لم تتنبه لذلك.

الجهاز التناسلي في المرأة والرجل

فإن انسداد المهبل غير تام، إذ تبقى فيه دائماً فتحة تسمح بمرور الحيض. وغشاء البكارة امتداد رقيق لجدار المهبل الخلفي، له أشكال عديدة يصعب تعدادها.. ويعتبر الغشاء السليم دليل البكارة، ولكنه يُفضّل أحياناً بغير الجماع، فالتمرير المرضي مثلًا يفضّله وكذلك الاستمناء.

وتزيد صلابة الغشاء وعدم مرomaticته بتقدم السن، فإذا جاوزت الفتاة الثلاثين وهي عذراء ازدادت بكارتها صلابة، ومتانة، كتصلب سائر أعضاء جسدها، وبذلك تزيد متابعة الجماع غالباً، ويختلف سُمْك غشاء البكارة بين فتاة وأخرى، فهو لا يزيد عن المليمترتين عند قاعدته، ويرق عند الحافة السائبة، أى في طرف الحلقة، ويجب أن نؤكد وجود نوع من الغشاء العادي يمتاز بكثرة الشقوق على حافته ويسمى «بالغضاء المشرشر» ويميز الطبيب شقوق هذا الغشاء غير التامة عن شقوق فض البكارة التامة التي تصل إلى قاعدة الغشاء.

وفي حالات نادرة.. لا يكون للغشاء هذا وجود، وفي حالات نادرة أخرى يُسد المدخل إلى المهبل سداً كاملاً، وهي حالات تتضمن الجراحة التصحيحية عند بلوغ الأنثى أو قبل البلوغ، وإلا.. فإن الدم الحيسي يتجمع وراء هذا السد ويؤدي إلى التهاب خطير.

(ب) الأعضاء التناسلية الداخلية:

هذه الأعضاء لدى الأنثى تتالف من المهبل (القناة نفسها)، والرحم وقناتي فالوب، والمبيضين وبطانة الرحم والهدب، وتتصل قناة المهبل بمدخل الرحم، وينفتح الرحم بدوره على قناتي فالوب اللتين تصلان بالمبيضين. أما الهدب فينفتح فوق المبيضين لالتقاط البوغيات التي يقذفانها كل شهر. مما سبق يتضح أن الأعضاء التناسلية عند الأنثى تتكون من مبيضين كل منهما موصل للرحم بواسطة قناة تسمى بقناة فالوب، ثم المهبل الذي يقع بين الرحم والأعضاء التناسلية الخارجية (وهي الشفران والبظر وعدد التزبييت). ولجهاز الأنثى التناسلي ثلاثة وظائف:

- ١ - إنتاج البوغية من المبيضين.
- ٢ - نمو الجنين داخل الرحم حتى يصير طفلاً كاملاً.
- ٣ - إفراز الهرمونات النسائية.

ثانياً : الجهاز التناسلي للذكر

يتكون الجهاز التناسلي للذكر من خصيتين تفرزان الحيوانات المنوية ثم قناتين تصل كل خصية منها بالبروستاتا حيث يتكون سائل أبيض لرج تعوم فيه الحيوانات المنوية فيتكون السائل المنوي، ويخرج من البروستاتا في قناة تصله إلى القضيب. ويغطي نهاية القضيب قطعة جلد تُسمى بالقلفة وتنزّل هذه القطعة عقب الولادة في عملية بسيطة تُسمى الختان أما وظيفة الجهاز التناسلي للذكر فهي تكوين الحيوانات المنوية وإفراز الهرمونات الذكورية.



المرأة
الصحفية

أمراض المرأة الخاصة

تشنج المهبل (Vaginismus)

الأسباب وطرق الوقاية:

إن تشنج المهبل عند المرأة يقابل سرعة القذف عند الرجل. وفي المرأة يحدث تقلص مؤلم في الجهاز العضلي للمهبل؛ نتيجة التنبه المعملي وفرط حساسية الأعصاب التناسلية بشكل لا يسمح له بالإيلاج.. ويتم تشنج المهبل أحياناً بعد دخول القضيب؛ حيث ينقبض المهبل انقباضاً قوياً يحول دون حركة أو خروج القضيب، وقد يكون سبب هذه التقلصات انعكاسات عصبية نشأت عن آلام الإيلاج، كأن يكون هناك عدم تكافؤ بين عضو الرجل والمرأة إما لضيق المهبل وصغره وإما لقصر مسافته، وكذلك فالتهابات الفرج والمهبل والسعادات والشقوق التي تحدث عقب فض البكاراة، تنبه الأعصاب وتؤدي إلى تشنجها، فتنقبض. وفي ليلة الزفاف لا يترك الرجل الفرصة للجراح أن تندمل.. وأخيراً يأتي فرط الحساسية الجنسية الناجمة عن الإفراط في ممارسة العادة السرية عند الفتاة ضمن هذه الأسباب فيعرضها لهذا المرض عند الزواج.

إن أغلب الحوادث التي يصادفها الأطباء هي نفسية المنشأ، وتعلل برفض صريح أو ضمني للجماع من قبل المرأة إما لعدم الرغبة، سواء كانت نفسية أو جنسية، وإما للخوف الشديد وتعتبر لهدايا المرض الفتيات اللائي لم يُهيئن أو يرببن تربية جنسية صحيحة. تدخل الفتاة إلى عش الزوجية وهي خالية الذهن مما قد ينتظرها، وتخشى أن يكون مهبلها صغيراً أو ضيقاً أو أن مدخل مهبلها مغلق، وقد ينقبض مهبلها دون إرادتها، مع أنه بإمكان كل رجل مهذب مدرب، إتمام عملية الجماع مهما كانت فوهة المهبل صغيرة، وذلك بالاستعانة ببعض المستحضرات الزلجة، ويأخذ العروس باللين، إلا إذا كانت دون السابعة فيكون جهازها الجنسي ضامراً بعد، لا يسمح بمثل هذه المباشرة.

ويمكن انتقاء هذا الخطير، الذي يطبع حياة الزوجة الشابة بطابع الألم والأسى طيلة سنوات على رغم شفائها، ويتم ذلك بتتوir الفتاة وإفهمها قبل الزواج ما هي مقبلة عليه، وما ينتظرها من فض البكاراة وحمل ولادة.

وكذلك يجب علينا ألا نحاول تزويج البنات الشابات دون رأيهن وموافقتهن، من رجال مسنين طمعاً في المال أو الجاه.. وقد تافق الفتاة على مثل هذه الزيجة بعقلها دون نفسها. ولكنها ما تکار

ترى باب الغرفة يغلق دونها، وقد ضمتها وزوجها جدران أربعة حتى تنقبض نفسها، ويغلق من دونه قلبها، وكذلك ينقبض فرجها بدون إرادتها.. وبلا شعور!

ولا يمكن لسيدة شابة تحب زوجها وتشتهيه - وهي حالية من الجروح والأمراض - أن تصاب بتشنج المهبل، أو أن تقضي ليالي مؤلمة تجلب لها اليأس والأسى، إن هذه الفتاة التي يتفتح قلبها لزوجها وتحبه، تنسى آلام فض البكارة الشديدة، وبالتالي.. لا تصاب بهذا التشنج لأسباب دون أهمية.

علاج تشنج المهبل:

يتم علاج تشنج المهبل بتطهير المكان، والعناية بالنظافة الشخصية، ومكافحة الإفرازات المرضية الناتجة عن التهابات الفرج والمهبل، وتعالج الجروح والشقوق الناتجة عن فض البكارة بالضمادات، ويعُن الزوج من الاقتراب من العروس، وقد يوسع المهبل جراحياً بواسطة الطبيب إذا كان حقاً صغيراً بشكل غير طبيعي.

التهابات المهبل المرضية.

الأسباب وطرق الوقاية:

لا يحوي الرحم غدداً للإفراز، غير أن عنق الرحم يحوي غدداً عديداً تفرز سائلاً أبيض اللون قلويَاً شبّهها بمخاط الأنف، وكمية هذا السائل المخاطي التي يفرزها عنق الرحم قليلة في العادة لا تكاد تسد فوهته، وتأخذ شكل قطرة كبيرة مستديرة بارزة صافية رائقة كالبلور تسمى بسدادة (كرستل)، لأنها أول من وصفها، ولسدادة الرحم هذه عمل خاص بها حيث تلتتصق بها النطف لتغيب في حنایتها دون أن تستطيع فكاكاً، كما تيسّر دخول المني إلى الرحم عقب الجماع. فإذا تغير لون هذا الإفراز فجداً أصفر، أو أخضر أو أبيض أو رماديًّا، وأصبح كريه الرائحة، وصاحبها حرقان وحكمة شديدة، ووخز وخاصة أثناء التبول، عندئذ نجد أن أجزاء غطاء الجلد المصابة بالمرض شديدة الاحمرار، أما البظر والشفتان الصغيرتان فهي تعاني من الأوديمـا (الوذمة) ومغطـاة بطبقة جلدية كثيفة وقد يتسلخ جلد الفرج بسهولة، إذا لم تهتم المرأة باستبدال ملابسها الداخلية المتـسخـة بأخرى .

ويدل ظهور الإفرازات المهبلية بهذه الصورة على وجود عدوٍ فطريٍّ حادٍ تكون غالباً بالفرج والمهبل. أما في الالتهاب المزمن فإن الأعراض تبرز بصورة أخف من الشكل الحاد، والمرض معرض لتكرار العدوى.

ويجب ألا يؤبه للإفرازات المرافقة للبلوغ أو العمل، وإذا أصبحت الإفرازات المهبلية غزيرة ودائمة، تظهر أيامًا طويلة بعد الطمث، وتغير لونها، وتترك بقعًا على القماش.. فإن الأمر حينئذ يستدعي استشارة الطبيب؛ لأنها خرجت عن كونها إفرازات بيضاء سليمة، بل هي تدل على أنها

أمراض المرأة الخاصة

انقلبت إلى التهابات تخشى عواقبها.. ومع الأسف لا يُستشار الطبيب في أول الأمر، إلا بعد أن يغدو الرشح مزمناً، أو يتحول إلى التهاب يأخذ بتلابيب أعضاء الأنثى.

وتأثير الإفرازات المهبلية المرضية في نفسية الفتاة أو السيدة المصابة، خاصة إذا كانت متعلمة أو حساسة، فيتسلط عليها شعور بالنقص، والأفضل ألا تنطوي بل تسرع إلى استشارة الطبيب الذي سينقذها بوصفة واحدة، ورفع ستار الخجل أمامه، خير لها ألف مرة من أن تسدل حجبًا ستقوم بينها وبين زوجها بسبب إهمال العلاج.

وعلاج الفتاة المصابة بالإفرازات (Leucorrhea) معالجة عامة، كقوية جسمها بالفيتامين ب₁₂، وبالحديد والليود الذي يؤثر تأثيراً خاصاً في هذه الناحية، ثم توصي بالرياضات الخفيفة، وبالposure لأشعة الشمس، والتربيض في الهواء الطلق.

وتوصي السيدة المصابة بإجراء غسل المهبل بمغلن بمعنى ورق الجوز، أو بمحلول السودا₁١٠٠٪، أو يوضع لبوس مهبل فلوراكيين (Floraquin) مساء كل يوم إن كانت متزوجة، على أن معالجة الالتهابات والإفرازات المرضية الصفراء والخضراء يجب أن تتم تحت إشراف الطبيب الذي يجري لها ضمادات لعنق الرحم أو عملية كي، ويرافق ذلك بعض الأدوية المناسبة لعلاج حالتها المرضية.

إلى كل أم: علمي ابنتك الصغيرة كيف تعتنى بجهازها التناسلي؟

وعلى كل أم ترجو سعادة ابنتها، أن تأخذ بيدها فتعلّمها ضرورة النظافة الشخصية وكيفيتها، وليس من الضروري أن تفترط الفتاة في التنظيف، بل يكفيها أن تتناول ظاهر الأعضاء التناسلية بالغسيل يومياً بواسطة إسفنجية مبللة، وبغسلها بالصابون مرة أو مرتين في الأسبوع ثم تستخدم فوطاناً ناعمة خاصة للتنشيف. وريثما تشفى من مرضها يمكنها استعمال حبوب الكلورو菲ل الخضراء التي لها خاصية امتصاص رائحه جسمها مهما كان مصدرها.

| الوقاية والعلاج بالوصفات الطبيعية |

الرممال أصفر^(١)، سماعها أحمد عيسى. حشيشة الدب.: Anthyllis Vulneraria

يستعمل المستحلب فاتراً لمعالجة الالتهابات في المهبل. ويعمل المستحلب كالمعتاد، وبنسبة ٣ - ٥ جرامات من العشبة الجافة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان.

(١) نبات علفي من القرنيات الفراشية. وهو موجود بالشام ولا يُعرف له اسم عامي فيها، ينمو في الأحراج. وحواشي الطرق بين البساتين والغابات؛ والعشبة يبلغ ارتفاعها ٣٠ سم تزهر بين شهرى أيار وتموز بجموعات رأسية كروية. ازهاراً فراشية صفراء، كالذهب. والأزهار بدون ساق، والمواد الفعالة (Saponin) السابونين في الأزهار. ومواد مطهرة، وقابلة في باقي أجزاء العشبة الغضة (التداوي بالأعشاب د. أمين روحة والتداوي بالأعشاب: أحمد شمس الدين).

□**بابونج**: يستعمل مستحلب الأزهار من الخارج للغسول (الدُّش) المهبلي لمعالجة إفرازات المهبلي البيضاء أو النتنية ويُعمل المستحلب للغسول بنسبة معلقة كبيرة لكل لتر من الماء الساخن (يستحسن ألا تصل حرارته إلى درجة الغليان) بالطرق المعروفة، ثم تصفيته بعد خمس دقائق للاستعمال.

□**بلوط**: تعالج الإفرازات المهبالية عند النساء بدمش (غسول) من مغلق لحاء البلوط، للاستعمال من الخارج ويُعمل مغلق لحاء بغمى مقدار (٤) ملاعق كبيرة في لتر من الماء لمدة ربع ساعة، ويستعمل ساخناً للدُّش المهبلي.

□**جوز**: يستعمل مستحلب أوراق الجوز لمعالجة الإفرازات المهبالية من الخارج للغسول (الدُّش) المهبلي. ولعمل مستحلب الأوراق يضاف إلى ملء حفنة من الأوراق، مقدار لتر واحد من الماء الساخن بدرجة الغليان ويُستخدم ساخناً للدُّش المهبلي.

□**ناعمة مخزنيه، مريميه، قويسيه، قصعين**: تعالج الإفرازات المهبالية البيضاء، بالتبيخير إلى داخل المهبلي بدخان الأوراق المحروقة.

□**حشيشة الملائكة**: تؤخذ ملعقة شاي من بذور حشيشة الملائكة أو ملعقة كبيرة من جذور العشبة المفرومة وتُغمر بكوب ماء بارد، ثم توضع على النار حتى الغليان، ثم تُغطى وتُترك لتنقع مدة (١٠) دقائق ويشرب منها كوب بعد كل وجبة طعام.

□**لسان الحمل السناني**: تؤخذ حفنة من عشبة لسان الحمل السناني الطيرية والنظيفة، ثم تُغمر في لتر ماء بارد. تُترك لتنقع في الماء حتى الصباح وهي مغطاة، ثم يُصفى ويشرب منه كوب ٥ - ٦ مرات في اليوم.

وصفات أخرى تستعمل لغسيل المهبلي:

□**خببيزة وزعتر بري**: تؤخذ ملعقتان كبيرتان من الخببيزة و (١٠) أعوداد من الزعتر البري (نعمام) أو الزعتر الفارسي، ثم تُغمر في نصف لتر ماء بارد توضع على النار حتى الغليان ثم تُترك لتنقع مدة (١٠) دقائق، تُصفى عن طريق فلتر ورقى وتستعمل لغسيل المهبلي.

□**مريمية وزعتر بري**: تؤخذ ملعقتان كبيرتان من المريمية، و (١٠) أعوداد من الزعتر البري أو الزعتر الفارسي، وتُغمر في نصف لتر ماء بارد. توضع على النار حتى الغليان ثم تُترك لتنقع مدة (١٠) دقائق. تُصفى جيداً ويُستعمل المغلق فاترًا لغسيل المهبلي مرتين في اليوم مرة في الصباح وأخرى في المساء.

ملاحظات هامة:

● هذه المعالجات ضد إفرازات المهبلي باستعمال الشاي (شرباً بطريق الفم) أو الغسول المهبلي بحاجة لاستعمالها مدة طويلة وعدم التوقف عند ظهور علامات التحسن.

● يجب الحذر وعدم الخلط بين إفرازات المهبلي العادي، والإفرازات الناتجة عن المرض، لأن

أمراض المرأة الخاصة

- يجب الحذر وعدم الخلط بين إفرازات المهبل العادبة، والإفرازات الناتجة عن المرض، لأن إفرازات المهبل العادبة والتي تحدث في الدورة الشهرية وخاصة عند الإباضة شيء عادي لا يحتاج لعلاج.

التهاب الفرج

الأسباب وطرق الوقاية:

يتأثر التهاب الفرج عن إهمال العناية الصحية بالأعضاء التناسلية خاصة عقب الجماع، أو نتيجة الإفراط في الاستمناء. وجميع هذه الالتهابات ميكروبية جرثومية تسببها جراثيم طارئة دخلت المكان فوجدت فيه مرتعاً خصباً. أما التهابات الفرج الناجمة عن جرثومة السيلان (التفعيبة)، فقد قلت الإصابة بها على أثر اكتشاف البنسلين.. وتشعر الأنثى المصابة بحرقة واكتواء في أعضائها الجنسية يرافقها شعور بحرارة وألم تزداد عند المشي، ويأكل لسة. يحرّم المكان، وتفرق الأنثى في سيل من الإفرازات.. إفراز قيحي أصفر ضارب إلى الخضراء، يؤدي إلى تسللخات في أعضائها الجنسية، وتسلخ جدران الفخذين، ويظهر تنقيط بالجلد..

وتشكو العليلة بعد مدة انحطاطاً عاماً في القوى، وتوعكاً جسمياً ونفسياً، ثم تخف حدة الأعراض لتتركز في الفرج ويفدو المرض مزمناً يقتصر على إفرازات صفراء مخضرة.

والعناية الصحية بالفرج كفيلة بوقاية كل سيدة من الوقوع في براثن الحكة الفرجية، فإذا أصبتت فعليها بالضمادات الوضعية والغسول بمحلول البرمنجنات ثم يدهن الفرج بالجليسرين أو ترش عليه مساحيق البرزمونت.. وتفيدها أحياناً لصقات النسا.

أما العلاج بالوصفات الطبيعية فيتلخص فيما يلى:

- ١ - **علاج تسللخات الأعضاء التناسلية:** شمر: تستعمل أوراق الشمرة الغضة لمعالجة التسللخات في الأعضاء التناسلية أو جوارها (جدران الفخذين)، وذلك بوضع الأوراق الغضة فوق موضع الإصابة وتنبيتها بضماد.
- ٢ - **علاج تورم الأعضاء التناسلية (تنقيط الجلد):** كمون (أنيسوف، ينسون): تعالج هذه الحالة المرضية بتكميدها «عمل كمادات» بمغلي الحبوب المخلوط بزيت الزيتون ويستعمل وهو ساخن.
- ٣ - **المعالجة آلام الأعضاء التناسلية: جنجل^(١) (Humulus Lupulus) (حشيشة الدينار):** يستعمل مستحلب الأزهار لمعالجة آلام الأعضاء التناسلية ويعمل المستحلب بإضافة فنجان واحد

(١) نبات حشيشي معمر من فصيلة القراسيات ينبع عندهنا برياً في الأحراج وعلى ضفاف الأنهار وتزرع أيضاً في الحقول، وهي عشبة متسلقة طولها (٦ - ٢٠) أمتار، أوراقها مسننة تزهر في يوليه (تمون) أزهاراً صفراء حفراً، بشكل حبة التوت لها رائحة أفلاوية، والجزء الطلي يمثل الطلع في الأزهار ويحتوى على مواد مرة وصمغية مع زيت طيار مسكن وفافحة للشهية (التدوى بالأعشاب: د. أمين روبيه).

من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى ملء ملعقة كبيرة من الأزهار ويُشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم.

«التهاب الفرج اللعابي»

مؤخراً اكتشف الأطباء التهاباً مسبباً عن اللعاب، أو البكتيريا المختلطة باللعاب، وتنقل العدوى بواسطة اتصال جنسي بالفم، وقد عمد بعض الأطباء، عندما عرفوا أن مرضاهن يقومون بهذه الفعلة، فعلة اللحس المتبدلة للأعضاء التناسلية - وهم كثيرون - إلى أخذ العينة من الزوج في محاولة منهم لعزل البكتيريا المسئولة عن العدوى^(١).

وبعد ذلك يخضع الزوج والزوجة للعلاج بالمضاد الحيوي المناسب والمضاد للجراثيم. فإذا تأكد الطبيب أن اللعاب نفسه هو المهيج للمرض.. فإنه ينصح الزوجين بالكف عن هذا الاتصال.

ثاليل الفرج

الأسباب والوقاية والعلاج:

هي نباتات وبروزات غير منتظمة الحواف كثمرة التوت لونها وردي غامق، تنمو أحياناً على الفرج، وربما داخل المهبل حيث يكون مصدرها فيروس صغير، وتصاب بها من لا تعنى بنظافة أعضائها التناسلية، وتعتقد بعض المراجع الجيدة أن مقاومة الجلد للفيروس هذا تقل لقلة العناية بالنظافة الصحية، وأن هذا الإهمال من شأنه أن يطيل مكثها، ويسبب إفرازاً مهبلياً حاداً.

وكذلك تصاب، بثاليل الفرج من كانت تشكو التهاب الفرج أو السيلان أو التهاب الرحم، لأن الإفرازات الحادثة نتيجة هذه الأمراض تحرش طبقات البشرة، فتحتل في نموها وتشوش نظام تكاثرها.

وإذا تكاثرت هذه الثاليل ونمت عمّت منطقة العجان^(٢) فوصلت الشرج، وتسبب هذه الأورام إذا ما ظهرت قرب الفتحة البولية عُسراً في التبول، وإذا ظهرت في مدخل المهبل غداً الجماع مؤلاً بل مستحيلاً، وبسبب تقرح الجلد والأغشية المخاطية.. فإن رائحة نتنة تفوح من صاحبتها. وإذا ظهرت هذه الأورام^(٣) أثناء الحمل زالت عقب الوضع.

ويمكن للأنسنة التي تشكو هذه العلة أن تتخلص منها في بدء الإصابة بالعناية الصحية، أما إذا أزمت.. فلا بد من العلاج.

□ كمون:

ويمكن تكميد الثاليل بمغلى حبوب الكمون المخلوط بزيت الزيتون. ويستعمل وهو ساخن لفترة لا تقل عن أسبوعين.

(١) عمل مزرعة وحساسية من لعاب الزوج لاختيار المضاد الحيوي المناسب للعلاج.

(٢) النقطة الموجودة بين مدخل الشرج والمهبل.

(٣) يعتبرونها من الأورام الحبيبة في المراجع الطبية.

أمراض المرأة الخاصة

ويمكن أيضا الاستعانة بالعلاج الحديث، وتستعمل الآن مادة كيميائية اسمها (بودوفيللين) لإزالة هذه التاليل، فإذا لم يتيسر.. كان على الطبيب أن يكتوتها بالكاوى النارى (ثيرموكويتن)، لأن رفعها بالشرط يسبب نزفاً غزيراً.

التهاب غدد بارثولين

لا يتجاوز حجم (غدة بارثولين) الصحيحة غير المريضة، حبة الأرز، ولكن عدم العناية الصحية بالجهاز التناسلى كله أو حدوث التهاب في الجوار⁽¹⁾، يساعد الجراثيم على الدخول إليها، فتتضخم وتغدو في حجم البيضة، وقد تصل إلى حجم قبضة اليد، والتهاب هذه الغدة كثيراً الحدوث عند النساء الشابات في أول مرحلة نشاطهن الجنسي. وتنجو من هذا المرض الفتيات الصغيرات على رغم إمكان إصابتها بالتهاب الفرج، لأن الغدة تكون قبل البلوغ هاجمة لم تبلغ دور النشاط. ويكون العلاج جراحياً لتصريف الصديد، ومعالجة الالتهاب بمشتقات البنسلين، ومتى كان الالتهاب مزمناً.. فلابد من التخلص من أجزاء منها بالجراحة على يد الطبيب المتخصص.

شيخوخة المهبل

يعمل هرمون (الاستروجين) على تقوية أنسجة المهبل والغشاء المخاطي المبطن له، ومتى بدأ هذا الهرمون في التراجع مع حلول سن اليأس.. فإن كثيراً من النساء عندئذ يقايسن من سقم في المهبل، والمرأة التي استؤصل مبيضهاها قد تعانى من شيخوخة المهبل، وأعراضه تتراوح بين الجماع المؤلم، والحكة، والإفرازات المتزايدة، وأحياناً النزف. تحدث هذه الأعراض نتيجة لتقلص ميكانيكية الدافع في الغشاء المخاطي فيترك للعدوى الحرية في الغزو والاحتلال. ولحسن الحظ.. فإن هذه الأعراض أصبحت في الإمكان التخلص منها باستخدام مستحضرات (الاستروجين) في العلاج على هيئة حبوب أو حقن يصفها الطبيب.

ولعلاج حكة الشيخوخة في الأعضاء التناسلية:

□ **ناعمة مخزنية:** تعالج الحكة حول الأعضاء التناسلية (من أمراض الشيخوخة) بالغسل بالمستحلب بالطرق المعروفة، وبنسبة ملعقة صغيرة من العشبة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان.

□ **رجل الذئب:** *Lycopodium Chavatum*

الجزء الطبيعي: الغبار في سنابل الأزهار المستوردة. ويُجمع بالفررب الخفيف فوق السنبلة دون قطعها.

ويستعمل لمعالجة الحكة الشيخوخية بذرّ الغبار فوقها.

(1) مثل التهاب المثانة.

التهاب المثانة

الأسباب وطرق الوقاية:

مصدر قلق وانزعاج للأنثى ، وهو مؤلم للكثيرات اللاتي يصبن به ، ويقاسمن منه ، إنه التهاب المثانة ، وقد يصيب الصغار أيضاً ، وبعض النساء يصبن بنوباتها قبيل الطمث ، أو أثناء فترة الحمل ، والرجال يصابون به ، ولكن النساء أكثر تعرضاً ، بنسبة عشر نساء مقابل رجل واحد.

وقد ينتج عنه ألم في البطن ، وحرقان أثناء التبول ، مع ميل مستمر إلى التبول ، وصديق في البول ، ومن أعراضه أيضاً الإحساس بالغص في أسفل البطن ، أو الشعور بثقل عند أصل الفخذ (منطقة الإرب).

والتهاب المثانة من نوعين؛ المزمن والحاد ، والنوبة الحادة تفاجئ الأنثى على حين غفلة ، وتبدو الأعراض بوضوح. أما المزمن منه فقد يكون أخف ، ولكنه مزمن يطول أمره وقد لا يزول.

وهناك في الواقع سببان ، أو مجموعتان من الأسباب تسهم في حدوثه :
أولاً: مجرى البول قد لا يفرغ جيداً.

ثانياً: قد تدخل البكتيريا إلى المجرى ، وتنمو وتكاثر في البول الراكد مسببة الالتهاب ، وتدخل البكتيريا أيضاً من مجرى الدم ، أو من الكليتين ، أو من الأعضاء المجاورة ، أو من قناة مجرى البول الأنثوية (الأتبوب الموصلة إلى المثانة). حيث تعيش أنواع كثيرة من البكتيريا منها بكتيريا القولون (E.Coli) . وهي قادرة على التكاثر لقربها من فتحة البول في الأنثى.

والنساء أكثر عرضة واستجابة لالتهاب المثانة ، لأن قناة مجرى البول^(١) عندهن أقصر من الرجال ، ونتهي في دهليز الفرج. وهذه المنطقة المغلقة تكون قريبة من إفرازات المهبل ، ومن مصدر بكتيريا القولون الآتية من الشرج.

فإهمال النظافة وعدم تطبيق قواعد المسح الجيد بعد التبول - ويكون المسح عادة من الأمام إلى الوراء - يعرض الأنثى لخطر الإصابة.

والجلوس ساعات طويلة في حمام السباحة يساهم أيضاً في حدوث المرض. ويقوم الطبيب المعالج بإجراء اختبار بول للمريضة بمعرفة متخصص التحاليل الطبية ، ويفضلأخذ العينة من منتصف البول ، والعاقير أشباء السلغا تخفف من وطأة المرض الحاد ، وينبغي للمريضة به أن تكثر من السوائل ، وتتجنب شرب الشاي والقهوة. وتحمّل عن تناول الخمور. وعليها أيضاً أن تلجمأ إلى الحمية^(٢) والراحة. كما يساعد على سرعة الشفاء تغيير الوسط الكيميائي للبول الذي يكون مرتفع الحموضة إلى وسط قلوي وهو ما تفعله الفوارات ضمن العلاج.

(١) طول قناة مجرى البول في السيدات حوالي ٣٠.٥ سم بينما طولها في الرجال حوالي ٢٠ سم.

(٢) تناول وجبات خذانية خفيفة ومتغذية. مع عدم الإسراف في تناول الطعام. وكثرة السوائل ما عدا المشار إليها.

أمراض المرأة الخاصة

وإذا تكرر التهاب وأصبح مزمناً، أو تكرر في نوبات شديدة مؤللة، فقد يمتد المرض إلى الكليتين، وهذا أمر خطير وخطر، وعليه فلا ينبغي للمرأة أن تترجع من بحث أمر المثانة مع طبيبهما.. فقد يطلب إلى جانب فحص البول، فحصاً بالمنظار، أو بالأشعة، مع عمل مزرعة للبول واختبار حساسية لاختيار المضاد الحيوي المناسب للعلاج.

وهناك عرائس يصبن بالتهاب المثانة لأن المجرى البولي يتعرض للتبييج أثناء العملية الجنسية، مما ينتج عنه ورم وانسداد بولي (التحشر أو انحباس البول) وقد يتطور الأمر إلى الأسوأ، لأن البول الراكد يصبح أرضاً خصبة لتوالد البكتيريا، وانحباس البول يسبب أحياناً ضغطاً شديداً في المثانة أثناء التبول، مسبباً تراجعاً بولياً في الأنابيب المتجمدة من الكليتين، وهكذا.. تتعرض الكليتان للعدوى.

ويكون التحشر إما في الطرف الخارجي من قناعة مجرى البول وإما في عنق المثانة، في الأولى يمكن تصحيح الوضع بعد قطر قناعة مجرى البول، بعد تخدير المعابة تخديرًا شاملًا (كلى)، وأحياناً يتم هذا في عيادة الطبيب.

أما الإصابة المزمنة لقناعة مجرى البول فهي تسبب كدرًا وألمًا وامتعاضًا، ويصعب أحياناً معالجتها وشفاؤها.

ولكن العلاج والشفاء يتحقق متى خضعت المعابة للعلاج بصبر ومواظبة، أما العلاج بالجراحة فممكن، وأما العلاج بأساليب أخرى، فيتطلب الحمية، وتناول الأدوية الموصوفة.
أما علاج التهاب المثانة بالوصفات الطبيعية فهو كما يلى:

□ شاي أوراق العُليق:

ويُعمل من (٥٠) جراماً من أوراق العُليق في لتر ماء، ثم يسخن حتى الغليان ويواصل الغلي لمدة ٢ - ٣ دقائق، ثم يترك الشاي ليُنقع لمدة (١٠) دقائق، وهو مُغطى، وتُشرب هذه الجرعة على دفعات متفرقة بحيث يُشرب منها كوب في كل مرة.

□ فاصوليا: يفيد مغلى القشرة (المحفظة) في معالجة التهاب المثانة، ويُعمل مغلى قشور الفاصوليا بقطيع ما يملاً أربع ملاعق كبيرة من القشر (المحفظة دون الحبوب)، ونقعه في الماء البارد بمقدار لتر ونصف اللتر حتى الصباح حيث يغلى ويداوم على غليه إلى أن يتbxر نصف كمية الماء، ثم يُسقى بعد ذلك، ويعطى منه للشرب فنجان واحد ثلاث مرات في اليوم.

□ لصقة (لزقة) أوراق الكرنب (الملفوف):

تؤدى إلى شفاء التهاب المثانة وتعجل مدة النقاقة.
تؤخذ بعض الأوراق النظيفة، وتخلص من أصلاعها ثم تدحرج عليها خشبة فرد الفطاثر حتى تصبح لينة، توضع طبقتان أو ثلاثة طبقات منها فوق البطن ثم تثبت برباط خفيف.

وأفضل الأوقات لهذا الغرض هو قبل النوم بحيث تبقى اللصقة حتى الصباح وتكرر هذه العملية يوميا.

الاحتباس البولي

هو تجمع البول في المثانة وعدم القدرة على إخراجه، ويحدث أحياناً عند إنقباض العضلة البوابية للمثانة بعد عمليات البواسير أو الولادة، أو عند انسداد القناة البولية في مرضي تضخم البروستاتا، أو وجود حصى في القناة البولية، كما يمكن حدوثه من جراء انتفاخ الأغشية المخاطية المسبب عن البرد من تناول البيرة، وهناك أسباب أخرى، يجب على المريض فيها مراجعة الطبيب المتخصص، وفي الحالات البسيطة يمكن استعمال الوصفات التالية:

□ لصقة أوراق الكرنب (الملفوف):

السابق وصفها في علاج التهاب المثانة حيث توضع طبقتان أو ثلاث طبقات من هذه الأوراق ولدة ساعتين، بعد دعكها وفردها بنشابة العجين، وتغيير الأوراق عدة مرات في اليوم (كل ساعتين) أو تُترك على المكان طيلة الليل.

□ مغلى الشمر والعرعر:

يُعمل بنسبة ملعقة شاي من حب الشمر وأخرى من حب العرعر، ويدق الجميع ناعماً. ثم تُغمر بكوب ماء كبير وتوضع على النار حتى الغليان. ثم تُغطى وتُترك لتُنقع لمدة (١٠) دقائق، ويُشرب منه كوب ٤-٣ مرات في اليوم.

□ بصل:

يُقطع البصل شرائح مستديرة أو يُفرم، وتُسخن الشراح أو المفروم تسخيناً جافاً (بدون أن يصفر لونها) وتُستعمل للتلبيخ فوق موضع الكلى والمثانة لمعالجة احتباس البول.

□ مغلى أوراق عنب الدب:

علاج مفيد لاحتباس البول الناتج عن تضخم البروستاتا عند الذكور، ويحضر المغلى بنقع ملعقة كبيرة من الأوراق الجافة في فنجان كبير من الماء البارد لمدة بضع ساعات، ثم غليها لمدة (١٠) دقائق، يُصفى بعدها المغلى ويُشرب ساخناً وبدون سكر (والأفضل في المساء) أو يُشرب منه أثناء النهار بجرعات متعددة مقدار (٣) فناجين يومياً. ويلاحظ أن مغلى أوراق عنب الدب يُكسب البول لوناً أسمر غامقاً يتتحول تدريجياً إلى لون زيت الزيتون إلى أن يصبح بعد ذلك طبيعياً عديم اللون، وهو الدليل للتوقف عن استعمال العلاج تماماً.

سلس البول (التبول بدون إرادة)

هو انسكاب البول المستمر من المثانة التي لا تقوى على جمعه ، أو لضعف عضلتها العاصرة التي تقلل المثانة ، ويشاهد في الأحوال التالية :

- الرضع ، والمعروف أن الطفل يمكنه أن يتحكم في تبوله في الحالات الطبيعية قبل نهاية السنة الثانية من عمره ، أما في حالة التبول الليلي فإن الطفل يتبول في فراشه بدون إرادة ، مرة أو مرتين في الليلة .

ويستمر على ذلك بعد أن يكون قد بلغ عامه الثالث ، ويكثر ذلك في الأطفال عصبي المزاج الذين يقضمون أظافرهم بأسنانهم ، أو يمدون بهامهم ، ويغضبون بشدة وبسرعة .

وقد يحدث التبول الإرادى نتيجة التأثيرات النفسية والعصبية مثل ما يشاهد في بعض الأفراد أثناء الغارات الجوية ، ويحدث أيضا عند التهاب المثانة ، أو ضعف عضلة المثانة البوابية العاصرة بعد الولادات العسرة ، وقد يشاهد في المراحل الأخيرة من الحمل نتيجة لضغط الرحم المتضخم ، كما أن بعض السيدات يعانين من نفس الحالة في الأيام القلائل الأخيرة من كل شهر قبل بدء الدورة الشهرية مباشرة ، وهنا أيضا يكون الرحم هو السبب ، ومن ثم فهو يحدث في النساء أكثر من الرجال .

.. ويصاب الرجال بالتبول اللا إرادى في حالة تضخم غدة البروستاتا ، كما يحدث أيضا عند شلل أعصاب المثانة مثل حالات أورام أو التهابات النخاع الشوكي .

وقد يحدث التبول اللا إرادى عند شيخوخة الأنسجة وخاصة عند مرحلة انقطاع الحيض . إذ إن هذه الأنسجة تعتمد في حيويتها وكفاءتها على وفرة هرمون الاستروجين ، وطبعي أن تقل هذه الكفاءة بعد توقف عمل المبايض ، وكذلك بعد إجراء عمليات جراحية في المنطقة . كما يحدث في حالات إصلاح سقوط الأعضاء التناسلية ، وقد يحدث التبول اللا إرادى أثناء الجماع ، فيسبب آلاما نفسية للمرأة ، وحرجا أمام الزوج ، وقد يتطلب الأمر تقوية عضلة عنق المثانة العاصرة ، ويتم ذلك بوسائل بسيطة مثل بعض تمارينات العلاج الطبيعي ، أو باستخدام العلاج التعويضي بهرمون الاستروجين إذا ثبت أن انخفاض الهرمون هو السبب ، وفي الأحوال الخفيفة من الشكوى قد تجدى هذه الطرق البسيطة بصورة فعالة . ولكن في الحالات المتقدمة فإن الأمر غالبا يحتاج إلى إجراء عملية جراحية على يد الطبيب المتخصص ، وتستخدم الوصفات التالية لمعالجة سلس البول :

□ مغلى لحاء (قشر) البلوط :

يستخدم لعلاج التبول الإرادى والتبول الليلي في الفراش عند الأطفال . وذلك بغلق ملعقة صغيرة من اللحاء - القشر - المقطع إلى أجزاء صغيرة بمقدار فنجان واحد من الماء وتركه لمدة عشر دقائق

قبل تصفيته وشربه ساخناً. ومن الممكن أيضاً شرب مغلى أوراق البلوط لنفس الغرض، وذلك بشرب نصف فنجان منه مساءً قبل النوم لمدة عشرة أيام. ومن الجائز تحلية مغلى الأوراق ومغلى القشور بإضافة كمية من عسل النحل إليه لتحسين طعمه.

□ مغلى أوراق عنب الدب:
كما في الاحتباس البولي.

□ عسل النحل:

لعلاج التبول الليلي في الفراش عند الأطفال. يُعطي الطفل ملعقة صغيرة من عسل النحل قبل النوم مباشرةً. وإذا زال العرض لدى الطفل يوقف استعمال العسل، أو يداوم على إعطاء الطفل نصف ملعقة من عسل النحل مع الاستمرار على ذلك لفترة زمنية محددة.

□ نجيل: يستعمل مغلى الجذور لمعالجة التهاب المثانة وزيادة إدرار البول. ولتحضيره يغلى مقدار (١٥) جراماً من الجذور اليابسة تماماً في نصف لتر من الماء لمدة عشر دقائق، ثم يصفى ويشرب منه مقدار (٤) فناجين يومياً، ويمكن أيضاً استعمال خلاصة الجذور بدلاً من مغليها. ولتحضير الخلاصة.. يغلى مقدار حفنة من الجذور اليابسة لمدة نصف ساعة في لتر إلى لتر ونصف ماء، ثم تُصر الجذور في المغلي جيداً، ويصفى ويعاد عليه ويستمر في الغليان إلى أن يصبح لزجاً أو أكثر من ذلك. ويعطى منه مقدار (٢-٣) ملاعق صغيرة في اليوم.

□ كمادة الكراث:

كمادة الكراث لها مفعول جيد ضد التهاب المثانة، تؤخذ بعض عيدان الكراث النظيفة، وتُفرم ناعمة ثم يضاف لها قليل من الشحم الحيواني، وتوضع في قلادة حيث يغلى الكراث على نار هادئة حتى يطرى، ويوضع الكراث على البطن دافئاً وليس ساخناً، ويكون المريض مستلقياً على ظهره بالطبع، يُنطلي الكراث وهو على بطن المريض، ويُترك ليأخذ مفعوله لمدة نصف ساعة.

□ صفار:

يُشرب المغلى لمعالجة التهاب المثانة. ويُعمل المغلى بنسبة (١٠) جرامات لكل فنجان من الماء، يُنقع فيه بارداً لبعض ساعات، يغلى بعدها، ويصفى ويشرب منه يومياً من فنجان إلى فنجانين بجرعات صغيرة متعددة أو فنجان في الصباح وأخر في المساء. ويُعمل المغلى عادة من لحاء (قشور) الأغصان بعد السنة الرابعة من عمرها.

التهاب مجرى البول

يكثّر هذا الالتهاب في الإناث لقصر مجرى البول فيهن. وتظهر الأعراض على هيئة ألم وحرقان عند بداية التبول، مع زيادة عدد مرات التبول، وقد يكون البول عكرًا يحتوى على صديد

أمراض المرأة الخاصة

وأنسجة مخاطية أو قد يحتوى على دم بكميات مختلفة. ويشارك الطب الشعبي بهذه الوصفات في العلاج.

□ مغلى الشمر:

مغلى الشمر علاج مفيد جدًا لعلاج التهاب مجرى البول. ويُعمل المغلى بإضافة فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى مقدار ملعقة صغيرة من الحبوب المهرولة واستحلابها لمدة (١٠) دقائق، ويُشرب منه مقدار (٢-٣) فناجين يومياً.

□ أويستة عنب (جُنبية) : Vaccinium Myrtillus

يُستعمل مغلى الأوراق لمعالجة التهاب الجهاز البولي (حرقان البول)، ويُعمل من غلى ملء ملعقة كبيرة من الأوراق الجافة بفنجان من الماء ويُشرب منه (١-٢) فنجان في اليوم بجرعات متعددة.

□ عصا الذهب : Solidago Virga Aurea

المغلى يعتبر من الأدوية المفيدة جيداً في معالجة التهابات الجهاز البولي (الكلى، والمثانة، .. الخ) الحادة والزمنية ومضاعفاتها، ويُعمل المغلى بنسبة ملعقة كبيرة من الأزهار الجافة إلى كل فنجان من الماء، ويُشرب منه مقدار نصف فنجان (٣-٥) مرات في اليوم.

الدمامل المهبلية

الأسباب وطرق الوقاية:

هذه الدمامل مصدرها الجراثيم المكورة، تنمو حول مدخل المهبل بنفس السهولة التي تنمو بها في أي جزء آخر من الجسم، وقد يبدأ مستهله في بصيلة شعرة، ثم ينتشر بسرعة، والنظافة غير الواقعية أو الإهمال في النظافة، والإفراز المهبلي المزمن، والبدانة حيث تؤدي إلى المزيد من التهابات الفرج الحكمة، كلها تسهم في وجود الدمل.

ويمكن التغلب عليها بالحمامات الساخنة والمضادات، إذا بدأ العلاج في وقت مبكر. أما إذا تطورت الحالة فقد يضطر الطبيب إلى فتح الدمامل وتصريف ما فيها. والحذر كل الحذر أن تفتحي الدمل بنفسك لأن الجرثومة المكورة الموجودة به قد تسبب نزفاً مميتاً، والمرأة المبتلة بالدمامل تشعر بشيء من الراحة متى أعطيت لقاها خاصاً.

أما العلاج بالوصفات الطبيعية فيكون كما يلى:

□ حلبة لا يفضل على لينج بندر الحلبة أى دواء في معالجة الدمامل لتسريع فتحها وشفائها. أما كيفية عمل لبخة الحلبة فهي: مزج كمية من مسحوق بندر الحلبة في وعاء مع كمية من الماء الفاتر وتحريكها باستمرار إلى أن يصبح المزيج كالعجين الرخو. ثم يوضع الإناء المحشو على

هذا المزيج في إناء ثان أوسع، يحوى كمية من الماء المغلى تصل إلى ثلثي ارتفاع إناء المزيج، ثم يحرك المزيج باستمرار لمدة عشر دقائق تقريرًا إلى أن يصبح لونه أغمق وقوامه كالعجين المرن، بذلك.. يتم صنع اللبحة، فتفرد ساخنة بسمك سنتيمتر واحد فوق المكان المراد معالجته مباشرة - على الجلد - وتغطى بقطعة قماش من الكتان، وقطعة أكبر من قماش الصوف، وتجدد مراتًّا في اليوم.

□ يصل: يقطع البصل شرائح مستديرة أو يفرم، وتسخن الشرائح أو المفروم، تسخينا جافًّا (دون أن يصفر لونها) وتستعمل للتليخ فوق الدمامل للإسراع في تقيحها (طبخها) وشفائها.

□ كتان: تستعمل لبخ بذر الكتان الساخنة لمعالجة وتسكين آلام الدمامل، وتعمل اللبيخ من البذور المسحوقة أو دقيقها، وذلك بمزجه مع الماء الساخن حتى يصبح عجينة مرنة تُفرد بين طبقتين من الشاش، وتوضع فوق الموضع المراد معالجته، وتغطى بقطعة أكبر من نسيج صوفي.

□ هندباء برية Cichorium Intybus: يؤكد البعض أن استعمال المغلى أو المستحلب أو العصير من الداخل (بشربه)، ينقى الجلد من الدمامل والآفات الجلدية.

ويستعمل في غير أوقات الربيع مستحلب العشبة كلها، ويعمل بالطرق المعروفة، وبنسبة (٢٠٪) جراما من العشبة الجافة (أوراق - أزهار) لكل فنجانين من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويُشرب بجرعات متعددة في اليوم.

وفي الحالات الشديدة.. يفضل شرب مغلى الجذور على مستحلب الأوراق والزهور، ويعمل المغلى بغلق (٣٠-٢٠٪) جراما من الجنور في فنجانين من الماء، والاستمرار في غليه إلى أن يبقى منه فنجان واحد فقط.

الأوردة المتعددة (الدوالي)

ليس مستبعدًا أن توجد الأوردة (المتمدة المتوسعة) في شفتى المهبل، وكذلك في سيقان المرأة، وهي تتعدد أحيانا أثناء الحمل، وبعد الولادة مباشرة.

وتسكن بعد الولادة وتستقر، لتعود إلى التمدد في أثناء الحمل الجديد، وتنتفخ أحيانا وتتصبح مصدر ألم، وإذا عانت منها المرأة فلا مفر من الجراحة.

العلاج بالوصفات الطبيعية

□ كمون: تعالج الدوالي بعمل كمادات ساخنة من مغلى حبوب الكمون المخلوط بزيت الزيتون.

□ لبيدة: تعالج الدوالي في الساقين ونحوها بطليلها بزيت الأزهار، ولعمله تغمر الأزهار في زجاجة شفافة ومحكمة السد، بزيت الزيتون، وتوضع في الشمس لمدة ثلاثة أسابيع وتصفى.

□ لسان الحمل، آذان الجدى، السناني Plantago Lanceolata: ولهذا الغرض تغسل الأوراق الغصة جيدًا، ثم تهرس (تدق). وتوضع فوق موضع الإصابة (لبخ) فتسكنَ الألم والحرقان، وتساعد على الشفاء السريع من التهاب دوالي الساقين ونحوه.

أمراض المرأة الخاصة

□ ستفيتون مخزني (السمفوطن) *Symphytum Officinale*: تستعمل لبحة الستفيتون بنجاح في علاج التهاب الأوردة الدموية (الدواى) وانسدادها بالجلطات ، ولتحضيرها وطريقة الاستعمال.. انظر علاج آلام الظهر.

الرحم The Uterus

يقع في نهاية المهبل بين المثانة البولية والمستقيم . والرحم معلق برباطات مرنّة ، ويشبه الإجاجة ^(١) في شكله ، ولا يزيد طوله على ثلاثة بوصات لدى المرأة غير الحبلى ، وهو مسؤل عن الحيض ، وعن تلقى البوياضة المخصبة ، وعن نمو الجنين خلال الشهور التسعة ، وعن انتقال النطفة ، وعن لذة الجماع لدى الأنثى.

ويدخل عنق الرحم قليلاً في المهبل . وهذا الجزء البارز صلب متى لسته الأصبع يبدو أشبه بأربندة الأنف ، ومتى لمسه القضيب تزداد الإثارة عند الطرفين . ووراء عنق الرحم يقع الجزء الأساسي من الرحم الذي يأخذ له شكلاً كالثلث في الداخل *(The Body of the Uterus)* وبطانة الرحم هي التي تخضع للتغيرات الشهرية التي تؤلف الدورة الحيضية ؛ فالخلايا التي تبطّن الرحم تنموا في الجزء الأول من الدورة ، ثم تزول في نهاية الدورة ، وزوال هذه الطبقة من الخلايا ينتهي بالنزف *(الطمث)*.

التهاب عنق الرحم

الأسباب وطرق الوقاية:

التهاب عنق الرحم من أكثر أمراض المرأة شيوعاً ، فحوالي ٧٠٪ من النساء يقايسن منه في وقت من الأوقات . ولكنهن يجهلن أمره في العادة لقلة ما يزعجهن منه ، وهذه غلطة من حواء لا تغفر . فالالتهاب الحاد قد يكون سبباً في العقم ، فضلاً عن أنه يورث الألم أثناء الجماع ، وأخيراً وليس آخرأً قد يكون عاملاً من عوامل السرطان الذي يصيب عنق الرحم .

وكل حامل تضع ولیدها تتعرض لهذا الالتهاب ، ولا شك أن تمدد عنق الرحم أثناء المخاض والوضع يسبب تعرضاً ، وهذا التمزق قد يصاحبه الالتهاب ، وإن كان أحياناً على نطاق ضيق لا تكاد المرأة تشعر به ، أو حتى يقطن إليه الطبيب .

وفي الحالات الأشد .. تظهر الأعراض القليلة ، وأكثرها ظهوراً ، إفراز أبيض اللون أو أصفره ، وهو يؤلم ويبعث بروائح كريهة .

ومن أعراضه أيضاً العقم المسبب عنه للمرأة العليلة ، وكذلك الألم في أسفل الظهر ، والألم أثناء الجماع . والألم أثناء الحيض ، والتبيّع : أي ظهور بقع مع الدم بين الدورتين .

(١) الإجاجة: حبة الكمنثرى .

وكل شيء ينجم عنه تمزق في عنق الرحم قد يسبب التهاب كالتلوك بين المهبل والشرج. وهذا الإهمال يعرض المهبل إلى أمراض أخرى كثيرة. ولذلك.. فالنظافة الصحية أهم عامل من عوامل الوقاية.

أما الإفرازات المهبلية التي تحدث قبل الطمث وبعده وأثناء التبويض، فهي إفرازات طبيعية معتادة لا تستدعي أي قلق. ولكن إن وجد الألم والتتوتر، والنزف غير المعهود، أو الإفراز المستمر، فعلى المرأة أن تراجع طبيبها فوراً. لأن الفحص والمعاينة هما وحدتهما اللذان يقرران إن كانت الحالة تتطلب العلاج أو لا.

ويتوقف العلاج على طبيعة الإصابة، إذا كان التهاب شديداً أو خفيفاً، فالحالات الخفيفة، تكفيها النظافة الصحية ولا يتلزمها علاج.

أما الحالات الشديدة.. فيمكن علاجها في عيادة الطبيب والعلاج بالكتى الذي يقوم به الطبيب المعالج من أساليب العلاج الناجح، حيث يتم إحراق النسيج المصاب بإبرة الجهاز المحمى بالكهرباء، أو باستخدام مبرد إلكترونى، أو باستخدام مواد كيميائية.

وهناك طريقة تم اكتشافها في الآونة الأخيرة اسمها (جراحة الابتار). تتناول المنطقة المصابة بعد إخضاعها إلى صقيع عظيم (عملية تبريد). ومثل هذه الجراحة هي إجراء وقائي، إلا أن التهاب العنقى هذا كما ذكر آنفاً، قد يعرض عنق الرحم للسرطان.

والأخلوبية من المراجع والسلطات الطبية توافق على الخطوات التالية التي من شأنها توقى التهاب عنق الرحم وسواء من التهابات التي يتعرض لها المهبل:

□ تجنبي النسخ المتكرر (الدُّش المهبل)، فكثرتها تشجع التهابات على الظهور، لأن إزالة البكتيريا الموجودة بصورة طبيعية تتيح النمو للبكتيريا الضارة.

□ أخضعي نفسك كل عام لفحص أعضائك التناسلية؛ للتأكد من سلامه جهازك التناسلي، أو وجود حالات غير طبيعية أو التهابات مهبليه مزمنة.

□ حافظي على النظافة الصحية بطريقة سليمة، وأفضل طريقة للتخلص من الرائحة الكريهة هي غسل الأعضاء التناسلية الخارجية غسلاً جيداً بالماء والصابون، مرة أو مرتين في اليوم.

□ غيرِي الفوطه الصحية أو القطن مراراً أثناء الطمث.

العلاج بالوصفات الطبيعية

رمال أصفر - بابونج - بلوط - جوز.

كما سبق في علاج التهاب المهبل.

عطب في الفرج والمثانة والرحم

العطب أحياناً وليس الالتهاب أو العدوى يكون السبب فيما يصيب المرأة من سقم، ولقد انتهى تقريراً، ذلك الزمن الذي كانت فيه الولادة سبباً شائعاً لإصابة الفرج بالعطب الذي كان يتسبب دوماً - مع الإهمال - في التمزق المهبلي الذي يحدث أثناء الوضع في إصابة الفرج، مما يسبب كثيراً من العناء للمرأة، بل ويعرضها للالتهاب والآلام.

أما الآن ومعظم الولادات تُجرى في المستشفى على يد الطبيب.. فإن الطبيب المتخصص يحدث شقاً صغيراً لتوسيع مدخل المهبل، وينتبه لثلاً يحدث أي تمزق حتى تتم الولادة، وهذا الشق يعاد إلى حالته ولا يسبب للمرأة أي سقم.

أما إذا أصيب الفرج أو جرح.. فقد تتكون جلطة دموية تسبب الورم والسم. وتكون المعالجة في الحالات الخطيرة بالأدوية والعلاج الحراري لتقليل الورم.

□ كمون: ويمكن استخدام مغلى الكمون المخلوط بزيت الزيتون، ويستعمل وهو ساخن على هيئة كمادات لتقليل الورم.

سقوط (هبوط) الرحم والمثانة وقناة مجرى البول

الإصابة بعطب، مع التقدم في السن يحدثان ويسبان أحياناً هبوطاً في المثانة والرحم وقناة مجرى البول، ولكن هبوط قناة مجرى البول نادر الواقع، ولا يحدث إلا عندما تتقدم المرأة في السن، ويسبب حرقان البول (مع العلم أن للحرقة في البول أسباباً عديدة أخرى). وإذا كان الهبوط كبيراً.. فقد تبرز كتلة ماء، ولا ضرورة للعلاج.

سقوط (هبوط) المثانة

أما الحالة الأكثر شيوعاً فهي هبوط المثانة:

فالمثانة تهبط على الجدار الأمامي للمهبل؛ مسببة بذلك نتوءاً قرب المدخل، تظنه حواء ورماً. وهذه الكتلة اسمها (الفتق المثاني)، ومتى كانت الحالة خطيرة تشعر المرأة بالسقم، وتبادر مسرعة إلى الطبيب.

وعندما يتهدل الرحم.. فإن البول يخرج لأقل ضغط أو جهد، عطسة أو سعال يكفي. حتى المشي أو الجلوس قد يفرز البول، وهذه حالة مزعجة تحتم على المرأة وضع لبادرة ممتصة مؤقتاً على الأقل.

أما الأعراض الأخرى للفتق فهي الشعور بالثقل أسفل البطن، أو الشعور بالضغط على جدار المهبل الخارجي. خاصة عند الوقوف. والمرأة العليلة تكون مشغولة دائماً بحالتها المرضية. فتحاول

جاهدة تفريغ المثانة ولكنها عبئاً تفعل، لأن جزءاً منها قد هبط خلف قناة مجرى البول التي تقوم بعملية تصريف البول.

وإذا تضخم الجزء الساقط من المثانة وثقل وزنه.. فإن ذلك يؤدي إلى بروز الجدار المهبلي من الفتحة المهبالية.

وتأتى الولادة فى مقدمة أسباب هذه الحالة المرضية. فائناء الولادة يكون المهبل أكبر بضع مرات من حجمه الطبيعي، وتتمدد الألياف المساعدة تبعاً لذلك، وهى ألياف المثانة والمستقيم وكذلك أربطة الرحم، والولادات الكثيرة المتعددة، والمخاض الطويل الصعب، والأطفال كبار الحجم، كل هذا يسبب أو يسهم فى إحداث الهبوط خاصة إذا كانت الأنسجة المساعدة ضعيفة.

سقوط (هبوط) الرحم والمثانة

يسقط الرحم على المثانة ويجرها معه إلى المهبل، وهكذا.. فإن الرحم الساقط تصحبه دوماً مثانة ساقطة، والتنتجة كتلتان تاتitan في المهبل.

العلاج:

يتوقف علاج الحالات السابقة على مداها وخطورتها، فالحالات الخفيفة منها لا تحتاج إلى علاج، بينما تصحح الحالات الخطيرة عن طريق الجراحة.

أما بالنسبة للمثانة الهاابطة هبوطاً شديداً.. فإن العضو الهاابط يعاد إلى مكانه ويختاط عبر المهبل، ويجرى في الوقت نفسه تدعيم الجدار الخلفي للمهبل. أما الرحم الهاابط كثيراً، فقد يستأصل أحياناً ويستغنى عنه، ويخرجونه من المهبل^(١). ثم تصحح بعد ذلك جدران المهبل.

وأكثر النساء اللواتي يخضعن مثل هذه العمليات قد اجتنزن سن الحمل، ولكن القلة منهن ما زالت تحت تلك السن، لأن الحمل قد يفسد أي عملية تصحيح تجري لهن، ولهذا يكون لزاماً عليهم إما أن يؤجلن وقت الحمل كى يتم التصحيح نهائياً، وإما أن تكون الولادة بالشق البطني (القيصرية).

العلاج بالوصفات الطبيعية

البلوط: يعالج سقوط (هبوط) الرحم في المرأة بحمامات مقعدية ساخنة (٣٠ درجة مئوية) لمدة عشر دقائق من مغلق لحاء (قش البلوط). ويُعمل مغلق لحاء بقش مقدار (٤) ملائق كبيرة في لتر من الماء، لمدة ربع ساعة ويستعمل ساخناً.

(١) تجري عملية استئصال الرحم عن طريق المهبل في هذه الحالة.

ثم ماذًا عن الحيض؟

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَنْتَمْزَرُ التَّجْمِيعَ ۝ وَسَأَلُوكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ ۝ وَلَا نَقْرُبُوهُنَّ حَقَّ بَطْهُرَنَ ۝ فَإِذَا نَطَهُرْنَ فَأُتْهُرْنَ ۝ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝﴾ سورة البقرة الآية ٢٢٢

وقال رسول الله ﷺ: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» (حديث شريف أخرجه البخاري). تبدأ دورة المحيض كل شهر بالنزف، وفي منتصفها يحدث التبويض، ويعقب ذلك انحلال في غشاء الرحم فيفرز الدم من جديد. وللدوره الشهرية مراحل أربع: ففي الأسبوع الأول الذي يعقب الحيض تنضح بويضة في أحد المبيضين، وفي الأسبوع الثاني، وغالباً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من الدورة الشهرية. تنطلق البويضة من المبيض، دون أن تشعر بانطلاقها أغلب النساء، بينما يلاحظ بعضهن نوبة خفيفة ترافق هذا الانطلاق تنتابهن فيما بين الحيضتين، وفي الأسبوع الثالث، تسير البويضة في مسالك المرأة التناسلية (المبيض - قناتي فالوب - الرحم) لتلاقي مصيرها. فإما أن تلقي فتعشش في الرحم لتكون خلقاً جديداً وإما أن تسذى وتموت وتخرج كنفالية لا قيمة لها ويصبح خروجها سيلان دم الحيض.

لابأس أن نذكر الدور الذي تلعبه الغدد الصماء في حدوث البلوغ عند الفتاة وظهور الدورة الشهرية، لأن هذا التذكير سبيل إلى فهم أثر الهرمونات حتى في كمية الدم. الدورة الشهرية العادمة ٢٨ يوماً، وينقسم هذا الزمن الذي يعادل ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع إلى أربع فترات متتالية كما علمنا.

في الفترة الأولى، التي تعمد من بداية العادة حتى اليوم الرابع عشر، والتي هي الفترة الفوليكولينية (أو الجراببية) ينطرب الغشاء المخاطي الذي يكسو الرحم، ذلك إنه تحت تأثير الهرمونات التي تفرزها الغدة النخامية - وهي غدة واقعة في قاعدة الدماغ - يتشكل في داخل المبيض جراسب جديد، بسبيل النضج، دوره إنتاج عنصر هرموني تناصلي هو: الفوليكولين. تحت تأثير هذا العنصر تتتمدد الأوعية الدموية للغشاء المخاطي الرحمي الذي يتجدد سريعاً بدوره. وأما الجدار المهبلي الداخلي فيتجدد شبابه هو أيضاً، وأية هذا التجدد زيادة في سمك طبقته السطحية.

في اليوم الرابع عشر.. تأتي عادة الفترة الثانية من الدورة: التبويض.. ولكن موعد حدوثه الذي يوجب ظهور العادة التالية يمكن أن يكون متغيراً؛ فالجراب يتمدد، تحت تأثير الهرمونات

النخامية دائمًا تدريجياً، وينفجر ليحرر البويضة التي تساق في النفير (قناة فالوب) نحو الجوف الرحمي.

في هذا الوقت.. تدخل الدورة الشهرية في مرحلتها الثالثة التي يسيطر عليها النشاط الإفرازي للجسم الأصفر الذي يحل في المبيض بعد جراب تفجّر، وبدأ يفرز هرموناً جديداً هو البروجستيرون..

إن فعل الهرمون مضاعف، فهو يهمني للحمل المحتمل بالاشتراك مع الجراثين، وهو يتيح أيضًا للبويضة الملقحة أن تحيا وأن تغرس في اليوم الخامس والعشرين من الدورة الشهرية. أخيراً إذا لم تختبب (لم تلح) البويضة تأتي الفترة الرابعة والأخيرة، وهي العادة بمعنى الكلمة أي النزف. في هذه الآونة يفقد الجسم الأصفر شكله، ويعانى الرحم تمددًا مهملًا في أوعيته، ويحدث نزف غريزى (فسيولوجي) يدوم عدة أيام.

ويستمر سيلان الحيض العادى أيام ثلاثة قد تصل إلى الخمسة وهنا يتسع مجال الخلاف بين امرأة وأخرى وبين شهر وآخر بالنسبة للمرأة ذاتها، ويتوقف طول مدة الحيض على أعمال المرأة نفسها، فالإجهاد الشديد أثناء الطمث يزيد في مقداره وفي حدته، والتعرض للبرد يقلل منها.. إجمالاً.. فالحيض قصير جداً إذا استمر يوماً أو يومين، ولكنه ثقيل وطويل إذا تجاوز الأسبوع. وإذا تكرر الحيض الطويل وجوب إستشارة الطبيب.

يبدأ الحيض عادة بزيادة الإفرازات المخاطية ثم يصبح مدمماً، ويكون لون الدم بعدها خفيفاً ثم يصير قاتماً. ويبلغ سيلان الدم أقصاه في اليومين الأول والثاني، ثم يتناقص بالتدرج، وقد يحصل نزف يسير، أو تظهر بقع من الدم في أي يوم من أيام الدورة. وتبدأ العادة الشهرية متى بلغت الفتاة الثانية عشرة من عمرها، أو في غضون السنين التالية، ويسمى أول ظهوره (بدء الطمث). وهناك حالات شاذة، فقد يظهر الطمث في سن مبكرة، في الثامنة أو التاسعة مثلاً. بل هناك ما يدل على ظهوره قبل بلوغ الفتاة سن الثامنة من عمرها.

إلا أنه في حالة تأخره عن الرابعة عشرة.. فلا بد من استشارة الطبيب، وهذا الحال إن لم تعمل الفتاة على تلافيه بالوسائل الطبية خلال عشر السنين التالية.. فقد ينتج عن استمراره عاهة مستديمة. وهناك سبب آخر لتأخر العادة هو انسداد مدخل المهبل بغشاء البكارية غير المثقوب؛ مما يمنع الدفق الحيسي، وتتسرب عنه التهابات خطيرة، كما تتسبب عنه تغيرات مزمنة غير مرغوب فيها في الرحم وقناتي فالوب.

والفتاة التي يكون غشاء بكارتها صحيحاً (بمنفذ صغير طبيعي) تستعمل الفوط الصحية على أن تغير بعض مرات في اليوم الواحد، خلال الدفق الحيسي، أما المرأة فكثيراً ما تستعمل مصدرًا أو حشوة توضع في قناة المهبل لامتصاص السائل، ومن المستحسن دائمًا غسل الأعضاء التناسلية الخارجية كل يوم خلال الدورة الشهرية.

أمراض المرأة الخاصة

ونصف النساء تقريباً لا يصيّبهن الحِيْض في أثناء إِرْضاعِهِنْ طفلاً، ومُعْدَل الدُّورَة الشَّهْرِيَّة أَرْبَعةْ أَسَابِيعْ (٢٨ يوماً)، إِلَّا أَنَّ الْزِيَادَة أَوَ النَّقْصَانْ أَمْرٌ طَبِيعِي فِي السَّنْتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَالْمُعْرُوفُ أَنَّ الدُّورَة تَنْظِمْ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا، وَتَبْقَى مُنْتَظِمَةً فِيمَا بَعْد. وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمَرْأَةُ الَّتِي اعْتَادَتْ عَلَى دُورَةٍ طُولُهَا ٢٦ يَوْمًا، قَدْ تَتَعَرَّضُ لِدُورَةٍ مُدْتَهَا (٣٤) أَوْ (٣٢) يَوْمًا. وَقَدْ تَخْتَلِفُ الْمَدَةُ فِي الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ بَيْنَ شَهْرٍ وَآخَرٍ، وَهَذِهِ أَمْوَارٌ لَا تَسْبِبُ أَيْ قَلْقَ. وَيُلْعِبُ الْعَالِمُ الْوَرَاثِي دوراً كَبِيرًا فِي ذَلِكَ فَكَثِيرًا مَا شَابَهُتِ الْفَتَاهُ أَمْهَا فِي طَوْلِ الدُّورَةِ وَقُصْرِهَا وَفِي غِيَابِهَا أَثْنَاءِ الرَّضَاعِ.

وَخَلَافًا لِاعْتِقَادِ الْكَثِيرَاتِ.. فَإِنَّ الدُّورَةَ لِيُسْتَعْلَمُ بِتَنْقِيَّةِ الْجَسْمِ مِنَ الدَّمِ الْفَاسِدِ وَالسَّمَومِ، إِنَّهَا فِي الْحَقِيقَهُ عَمَلَيَّهُ طَبِيعِيَّهُ لَا تَتَطَلَّبُ إِلَّا النَّظَافَهُ وَرِعَايَهُ الْمَبَادِئِ الْصَّحِيفَهُ. وَهِيَ تَتَطَلَّبُ بِطَبِيعَهُ الْحَالَهُ التَّقْليلِ مِنَ الْجَهَدِ، وَإِنْ كَانَتِ الْحَرْكَاتُ الْرِّيَاضِيَّهُ الْمُعَنَّدَلَهُ مُفَيِّدَهُ وَلَازِمَهُ. كَمَا أَنَّ السِّبَاحَهُ أَثْنَاءِ العَادَهُ لَا تَضُرُّ كَمَا سَادَ الْاعْتِقادُ مِنْ قَبْلِهِ.

وَلَكِنَّ مِنَ الطَّبِيعِيِّ أَنْ تَتَجَنَّبِ الْمَرْأَهُ الْاحْتِكَاكُ الْجَنْسِيِّ، قَبْلَ الْحِيْضِ وَبَعْدِهِ، مِنْ جَرَاءِ مَا يَصِيبُهَا مِنْ تَوتَرٍ، وَكَابَهٍ وَأَلَمٍ فِي الصَّدْرِ، وَصَدَاعٍ، وَزِيَادَهُ وزَنٍ، وَهَذِهِ الْأَعْرَاضُ تَكْفِي لِكَبْتِ الرَّغْبَهُ الْجَنْسِيَّهُ. وَلَيْسَ مِنْ شَكٍّ فِي أَنَّ الْحِيْضَ يَثْيِرُ بِلَبْلَهُ الصَّغِيرَهُ غَيْرَ الْمُسْتَعِدَهُ لَهُ، فَهِيَ تَذَعَّرُ مَتَى رَأَتِ التَّزْفَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَهِ.. لَا يُسْتَقْرِبُ مَا تَبْدِيهِ الْفَتَاهُ مِنْ اشْمَئِزَازٍ، وَهِيَ حَالَهُ قَدْ تَطُولُ وَتَمْتَدُ وَتَشَكَّلُ عَقْدَهُ، وَجَدِيرٌ بِكُلِّ أَمْ عَاقِلَهُ أَنْ تَجْعَلَ ابْنَتَهَا تَتَلَافَاهَا.

وَعَلَى هَذِهِ الْأَسَاسِ.. يَنْبَغِي عَلَى كُلِّ أَمْ أَنْ تَشْرُحَ لِابْنَتَهَا وَظَاهِرَهَا وَأَمْرَ الْحِيْضِ فِي وَقْتٍ مُبَكِّرٍ، وَأَنَّ الْطَّمْثَ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ تَشَرِّكُ فِيهِ جَمِيعُ النَّسَاءِ، وَعَلَيْهَا عَدْمُ الْاِسْتَهْزَاءِ بِهَا وَالْاِسْتَحْفَافُ بِالْأَمْهَا مِنْ بَمْدَارَاهَا. وَيُجَبُ أَنْ يَقَالُ لَهَا بِأَنَّ الْحِيْضَ لَيْسَ بِمَرْضٍ وَظَهُورُهُ عِنْدَهَا مَعْنَاهُ نَضْجَهَا وَازْدَهَارَهَا. قَوْلُ لَهَا: لَمْ تَعُودِي يَا فَتَاهِي طَفْلَهُ، فَقَدْ غَدُوتِي أَنْتِي كَامِلَهُ التَّضْجُجُ، وَعِنْدَمَا تَتَزَوَّجِينِ سَيَكُونُ لَكُمْ أَوْلَادٌ، لَأَنَّ الْحِيْضَ جَاءُكُمْ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى تَمْكِنَتِكُمْ مِنْ إِنْجَابِ الْأَطْفَالِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، وَمَا الْدِمَ إِلَّا عَصِيرٌ مَدْمُى خَلَقَ لِتَغْذِيَةِ طَفْلَكَ الْمُقْبِلِ، وَلَوْ كُنْتِ مَرِيَضَهُ حَقًا أَوْ عَقِيمَهُ مَا جَاءُكَ الْطَّمْثُ أَبَدًا.

وَمَعَ هَذِهِ.. فَيُجَبُ أَلَّا تُتَرَكِ الْفَتَاهُ وَحْدَهَا تَجْتَرِ آلَمَهَا، بَلْ يُجَبُ أَنْ تُعْدَ لَهَا يَدُ الْعُونِ فَتَخْفَفَ مِنْ كَرْبِهَا، وَلَا تَتَرَكَهَا فَرِيسَةً لِلْأَلْمِ تَنْتَظِرُ بِرْعَبٍ إِلَى نِهايَهَا كُلَّ شَهْرٍ، وَأَنْ تَنْصُحَهَا بِتَجْنِبِ كُلِّ مَا شَأْنَهُ إِثْارَتَهَا. وَنَكْرِرُ.. عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَعْنِي بِصَحتِهَا وَنَظَافَتِهَا أَكْثَرَ مِنَ الْمُعْتَادِ فَتَعْمَلُ غَسْوَلَاتٍ خَارِجِيَّهُ لِلْجَهازِ التَّنَاسُليِّ، ثُمَّ يَرْشُ مَسْحُوقَ التَّالِكَ.. وَكَذَلِكَ فَمِنَ الضرُورِيِّ استِعْمَالِ مَناشِفٍ نَظِيفَهُ تَبَدِّلُ مَرَارًا فِي كُلِّ يَوْمٍ.. إِنْ عَدْ تَبَدِيلَهَا وَتَرْكَ الدَّمِ الْمُتَجمَدِ عَلَيْهَا يَلَاصِقُ الْأَعْضَاءِ التَّنَاسُليَّهُ يَسْبِبُ حَكَةً فَرْجِيَّهُ وَالْتَّهَابًا يَنْتَاوِلُ النَّاحِيَّهُ كُلَّهَا كَمَا سَبَقَ أَنْ أَشَرَّنَا.

فَإِنْ كَانَتِ الْحَائِضُ فِي سَعَهُ مِنَ الْعِيشِ.. فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَعْمِلَ (الْكُوتَكْسِ)، وَتَتَلَفُّ كُلِّ قَطْعَهُ مَلُوَّثَهُ، فَلَا تَعُودُ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا ثَانِيَهُ.. إِلَّا فَإِنْ بَسْتَطَاعَتِهَا غَسلُ مَناشِفِهَا الْمُخَصَّهُهُ لِهَذِهِ الْغَرْضِ بِالْمَاءِ الْفَاتِرِ، الْمَرْزُوحُ بِقَلِيلٍ مِنَ الْمَلحِ، ثُمَّ كِيَهُ بِالْمَكْواهِ كَيَ تَمُوتَ الْجَرَاثِيمُ الَّتِي قَدْ تَمَتَّلَهُ بِهَا الثَّنَايَا.. وَيُفَيِّدُ الْمَلحُ فِي إِذَايَهُ بَقْعَ الدَّمِ الْمَلُوَّثَهُ.

ولا تحتاج المرأة السليمة صحيحة الجسم إلى ملازمة الفراش في زمن حيضها، ولكن عليها أن تتوقى الإجهاد في اليومين الأولين، غير أن بعض الفتيات المتمدinas اللواتي يردن مجازة الرجل في أعماله لا يرفضن حفلة راقصة أو نزهة خلوية على البشكليت أو على الأقدام. إن هذا العناد منهن يكلفهم من صحتهن غالباً؛ إذ لا يوجد أثلف لنضارة المرأة ولجمالها من إعمال العناية الصحية أثناء الاعتقادات الثلاثة: الحيض والإجهاض والولادة، والمرأة التي تعنى بجسمها أثناء الحيض، تحافظ على جمالها ورشاقتها ونضارتها وجهها أكثر من غيرها.

أقسام الحيض والعلاج بالوصفات الطبيعية

آلام الحيض

أعراضه وطرق الوقاية: انظر ما سبق.

- بابونج: يستعمل - شربا - مستحلب أزهار البابونج المحلي بالسكر لمعالجة الآلام التشنジة داخل الجسم (المغص)، ومنها مغص الرحم في دورة الحيض. ولهذا الغرض يُعمل المستحلب بنسبة نصف ملعقة من الأزهار لكل فنجان من الماء الساخن وتركه لمدة (٥) دقائق ثم تصفيته وشربه ساخناً، ويُشرب منه فنجان واحد إلى فنجانين فقط.
ويلاحظ أن زيادة كمية الأزهار (شاي قوى) أو الكمية المشروبة منه بأكثر مما ذكر تسبب القيء، وألا يُشرب المستحلب إلا عند اللزوم فقط.
- أنيسون (ينسون): يؤخذ لإدرار الطمث (الحيض) ويستعمل الينسون مستحلباً بنسبة ملعقة صغيرة من بذوره في فنجان ماء ساخن بدرجة الغليان، ويؤخذ فنجان واحد في اليوم، أو مقدار ملعقتين في اليوم من شراب الينسون، أو بعض مرات في اليوم (٥ - ٧) مرات نقط من الصبغة في الحليب أو الماء (بياع الشراب والصبغة في الصيدليات).
- كمون: يستعمل مغلى الحبوب لتسكن آلام العادة الشهرية (الحيض) عند النساء، وذلك بشرب مقدار (١ - ٢) فنجان من المغلى، ويعمل المغلى بعلى مقدار (٣) جرامات من الحبوب في فنجان من الماء.
- جرجير: الجرجير يدر الطمث (الحيض) ولذلك يستحسن ألا تأكله الحوامل. ويستعمل عصير الجرجير لهذا الغرض، ويؤخذ منه ملعقة كبيرة (١ - ٣) مرات في اليوم مع الماء أو الحليب، ويُعمل العصير بهرس النبتة وعصرها بالطرق المعروفة.
ويجب التنبيه على الحوامل والمصابين بتضخم الغدة الدرقية أن يمتنعوا عن استعمال الجرجير، وأن الإفراط في استعماله بأى شكل كان غير صحي، ويسبب اضطراب الهضم، وحرقاناً في المثانة والبول.

أمراض المرأة الخاصة

□ **كروباء (كراوية) :** يُدَلِّك جدار البطن بزيت البذور لتسكين آلام الدورة. ويعمل الزيت من كمية من البذور مع ضعفها من زيت القطن أو الزيتون، وجزء معادل لهما من الكحول الأبيض، ثم يغلى المزيج إلى أن تتبخر منه كمية الكحول، ويدلك موضع الألم بهذا الزيت، ويغطي بضماد دافئ (صوفى).

□ **خردل:** الحمامات القديمة الخردلية تدر الحيض المحتقن، ويعمل الحمام بإضافة ماء فاتر إلى ملعقتين كبيرتين من مسحوق البذور (خردل أسود) لتصبح عجينة رخوة تذاب في ماء الحمام (نصف تنكة) الساخن بدرجة (٣٧° م) ومدة الحمام (١٠) دقائق. وإذا شعر المريض بحرقان شديد في الجلد يُرفع حالاً من الحمام، وينُغسل جلده بالماء الساخن لإزالة الخردل عنه، ومفعول الخردل المطلوب هو تدفئة الجلد على ألا يصل إلى درجة الحرق وتكون الفاقع.

□ **بقدونس (مقدونس) :** يعالج مغص أسفل البطن (آلام الحيض) بشرب فنجان واحد إلى فنجانين من مستحلب البقدونس في اليوم، ويُعمل بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة كبيرة من الأوراق والجذور المفرومة الغضة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان.

□ **نعمان:** يعتبر مستحلب النعناع من أنجح الأدوية لمعالجة آلام الحيض (مغص أسفل البطن)، ويُعمل بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة كبيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويُشرب منه (٢ - ٣) فناجين في اليوم، ويمكن مزجها مع الحليب. ويلاحظ عدم شرب مستحلب النعناع في الحميات وعند وجود استعداد للقيء، لأنه يثير القيء ويزيد في جفاف الفم والشعور بالعطش.

□ **الحبة السوداء أو حبة البركة:** تستعمل عدة نقط من زيت الحبة السوداء، أو مغلى الحبة السوداء شرباً لإدرار الطمث.

□ **شاي مخلوط الأعشاب:** تؤخذ ملعقة شاي مليئة لحافتها من الأعشاب التالية: أزهار الزيزفون (التيليسو) والبردقوش والزوفا، ويغمر الجميع في كوب ماء ساخن ثم يترك لينقع مدة (٥) دقائق. يُصفى ويُشرب كوبان في اليوم أحدهما في الصباح والآخر في المساء، وذلك قبل الموعد المتوقع للحيض بيومين.

□ **مغلى العرعر:** مغلى العرعر له مفعول جيد، فهو بالإضافة إلى تخفيف الألم مدر للبول، وبذلك فهو مفيد في هذه الحالة، حيث إنه في أوقات الحيض يحدث تجمع للسوائل في الأنفحة (على سبيل المثال تورم القدمين أو اليدين).

تؤخذ ملعقة كبيرة مليئة لحافتها من حب العرعر المدقوق، ثم تُغمر في كوب من الماء الساخن. تغطى ويترك لينقع مدة (١٠) دقائق ثم يُصفى، ويُشرب كوب من مغلى العرعر بين وجبات الطعام وذلك بمعدل (٢ - ٣) مرات في اليوم.

اضطرابات الحيض

في حالة عدم انتظام دورة الحيض أو تأخيرها عن موعدها، تستعمل إحدى الوصفات التالية والتي لها مفعول مفيد لذلك.

□ أرطمسيا: *Artemisia Vulgaris*. «عبيثانان - بعيثانان - حبق الراعي». يفيد المنقوع أو المغلى أو مسحوق الأرطمسيا في معالجة اضطراب الطمث (الحيض) عند النساء كعدم انتظامه أو ظهور آلام وتشنجات قبله أو في أثناءه. وتستعمل الأوراق والأزهار غالباً لعمل المنقوع، وذلك بنقع مقدار ملعقة كبيرة منها في فنجان كبير من الماء البارد لمدة (١٢) ساعة، وتصفيته بعد ذلك وشربه بجرعات صغيرة طيلة النهار. أما الجذور.. فتستعمل كمسحوق (ملعقة صغيرة في الماء أو الحليب أو غيرهما من السوائل يومياً)، أو تستعمل كمفلي، وذلك بغلق مقدار ملعقة صغيرة من الجذور في فنجان كبير من الماء. ويمكن شرب ثلاثة فناجين في اليوم من هذا المغلى بعد تصفيته، على أن تؤخذ جرعات متعددة طيلة اليوم.

□ إكليل الجبل: (حصا البيان): *Rosmarinus Officinalis*: يستعمل مستحلب الأوراق المجفف لمعالجة اضطرابات الحيض والآلام ويعمل المستحلب بالطريقة المعروفة وبنسبة ملعقة صغيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم.

□ رجل الأسد (لوف السابع): *Alchemilla Vulgaris*: يستعمل مستحلب رجل الأسد في معالجة اضطرابات الحيض كعدم انتظامه، وألمه أو زيادة نزفه، وذلك بإضافة ربع لتر من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى مقدار ملعقة كبيرة من العشبة الجافة، وشربه على جرعات متعددة في اليوم.

□ بقدونس: تؤخذ ملعقتا شاي من البقدونس الطازج والمفروم، ثم تُغمر في كوب من الماء الساخن. ثم تُترك لتُتنقع مدة (١٠) دقائق ثم تُصفى، ويُشرب كوب من هذا المنقوع مرتين في اليوم بين وجبات الطعام ويُستعمل هذا الدواء قبل بدء الحيض بثلاثة أيام.

□ مريمية: تؤخذ ملعقة كبيرة من المريمية. ثم تُغمر في كوب من الماء الساخن، وتُترك لتُتنقع مدة (٥ - ١٠) دقائق، وتشرب بمعدل كوبين في اليوم بين وجبات الطعام. يبدأ استعمال هذا الدواء قبل الموعود الطبيعي المتوقع للدورة الشهرية بعدهة أيام.

*** ملحوظة هامة:**

اضطرابات الحيض التي تطول مدتها كثيراً ينبغي عندها مراجعة الطبيب، والشيء المهم لتنظيم دورة الحيض وتحجيف متاعبها هو الإكثار من الحركة واستنشاق الهواء الطلق.

أمراض المرأة الخاصة

ويجب ألا ننسى أن آلام الحيض واضطراباته كثيرة ما تكون ناتجة عن أسباب نفسية، وهنا ينبغي التعرف على الأسباب ومعالجتها.

المعالجة فرت نزف^(١) (الحيض): يستخدم أيضًا:

□ البلوط: يستعمل مغلى لحاء (قش) البلوط لمعالجة زيادة نزيف الحيض الشهري، ويعد المغلى من غلى ملعقة صغيرة من اللحاء (القش) المقطع إلى أجزاء صغيرة في مقدار فنجان واحد من الماء، وتركه لمدة عشر دقائق قبل تصفيته وشربه ساخنًا. ومن الجائز تحلية مغلى الأوراق ومغلى القشور، بالإضافة كمية من عسل النحل إليه لتحسين طعمه.

□ عليق دغلي (هو العليق المعروق): يستعمل مغلى الأوراق (١ - ٢) من ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين (لكل فنجان من الماء لمعالجة زيادة نزيف الطمث (الحيض)، وذلك بشرب مقدار (٣ - ٤) فناجين من المغلى يومياً).

عند الحيض القوى أو الحيض لمدة طويلة تستعمل إحدى الوصفات التالية:

□ كيس الراعي: تؤخذ ١ - ٢ ملعقة شاي من عشبة كيس الراعي الجافة، ثم تُغمر بكوب من الماء الساخن وتُترك حتى تبرد وتُصفى، ويُشرب من هذا المنقوع مقدار (١ - ٢) كوب في اليوم في جرعات صغيرة (جرعة كل ساعة تقريبًا).

□ أخيليادات ألف ورقة: تؤخذ ملعقة شاي من عشبة الأخيليادات ألف ورقة (أم ألف ورقة) الجافة ثم تُغمر في كوب ماء ساخن وتُترك لتُتنقع مدة (١٠) دقائق. يُشرب من هذا المنقوع مقدار كوبين في اليوم فقط بين الوجبات.

ملحوظة:

يحظر تناول المشروبات الكحولية والقهوة عند استعمال هذا الدواء لأنه قد يؤدي إلى آلام في الرأس.

اضطرابات سن المراهقة عند البنات

اضطرابات سن المراهقة عند البنات تشمل: الرهافة - الكآبة - الخوف - الاندفاع - الخجل - الارتباك - الغضب). أما اضطرابات الحيض فتشمل (المغص وعدم الانتظام) وتحتاج الوصفات التالية لعلاج هذه الاضطرابات.

□ هيبوفاريقون (دادي رومي - المنسية - عصبة القلب) Hypericum Perforatum: يستعمل المستحلب لمعالجة اضطرابات سن المراهقة العضوية والنفسية واضطرابات الحيض (المغص وعدم

(١) زيادة كمية دم الحيض عن المعتاد.

الانتظام) ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعة صغيرة من الأزهار لكل فنجان من الماء، ويشرب منه فنجانان في اليوم. ويمكن أيضاً استعمال الزيت من الداخل عوضاً عن المستحلب، ويؤخذ منه مقدار (٦ - ٨) نقاط على قطعة صغيرة من السكر ثلاث مرات في اليوم.

□ **لاميون أبيض:** Lamium Album: يعتبر مستحلب اللاميون أبيض دواءً نسائياً لكثرة استعماله في الأمراض النسائية، فهو يقوى البنات في سن البلوغ (المراهقة) الالاتي يعنيين فقر الدم وضعف البنية واضطراب الحيض، ويُعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقتين صغيرتين لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويُشرب منه (١ - ٢) فنجان في اليوم.

الرحم المقلوب يمكن علاجه بالرياضة والبدائل الطبيعية

قلمـا تـتـعـرـضـ السـيـدـاتـ إـلـىـ هـبـوـتـ الرـحـمـ،ـ وـلـكـنـهـنـ كـثـيرـاـ مـاـ يـتـعـرـضـ إـلـىـ الإـصـابـةـ بـاـنـقـلـابـ الرـحـمـ أوـ اـنـعـاطـافـهاـ،ـ وـهـوـ يـمـثـلـ (٥ـ%)ـ مـنـ الـأـمـرـاـضـ النـسـائـيـةـ،ـ وـيـجـبـ لـأـ يـعـارـ هـذـاـ المـرـضـ أـهـمـيـةـ شـدـيـدةـ،ـ أـوـ تـنـخـلـعـ لـهـ الـقـلـوبـ.ـ لـأـنـهـ لـاـ يـشـكـلـ خـطـرـاـ يـسـتـوجـبـ التـدـخـلـ جـراـحـيـ إـلـاـ إـذـاـ حـالـ دـوـنـ الـحـلـ وـكـانـ سـبـبـاـ فـيـ العـقـمـ،ـ أـوـ أـدـىـ إـلـىـ اـضـطـرـابـاتـ فـيـ الـطـمـثـ،ـ أـوـ كـانـ مـاـنـعـاـ مـؤـلـماـ عـنـ الـجـمـاعـ،ـ أـوـ سـبـبـاـ لـتـعـدـدـ الـاجـهـاضـاتـ وـتـكـرـارـهاـ.ـ عـنـدـهـاـ تـلـجـأـ الـمـاصـابـةـ إـلـىـ الـطـبـبـ لـإـلـصـاحـ الـخـلـلـ.ـ وـالـحـقـيقـةـ أـنـ أـكـثـرـ مـنـ نـصـفـ الـعـمـلـيـاتـ الـجـراـحـيـةـ التـىـ تـجـرـىـ الـيـوـمـ فـيـ أـورـبـاـ لـتـصـحـيـحـ مـاـ يـسـمـىـ بـاـنـقـلـابـ الرـحـمـ لـيـسـ ضـرـورـيـاـ،ـ هـذـاـ مـاـ تـقـولـهـ التـقـارـيرـ الـعـلـمـيـةـ.ـ وـالـرـحـمـ كـسـائـرـ أـعـضـاءـ الـأـنـثـىـ فـيـ قـدـرـتـهـاـ عـلـىـ التـحـرـكـ فـهـيـ تـدـفـعـ إـلـىـ الـأـمـامـ بـتـأـثـيرـ ثـقـلـ روـاسـبـ الـطـعـامـ،ـ وـإـلـىـ أـسـفـلـ..ـ كـمـاـ يـحـدـثـ أـثـنـاءـ صـعـودـ الـجـبـالـ وـالـسـعـالـ،ـ وـحـمـلـ الـأـثـقـالـ،ـ وـلـكـنـ الرـحـمـ تـعـودـ إـلـىـ وـضـعـهاـ الـطـبـيـعـيـ حـالـاـ بـعـدـ زـوـالـ السـبـبـ الضـاغـطـ..ـ وـذـكـرـ بـفـضـلـ لـيـنـ الـأـرـبـطةـ وـمـرـونـتـهاـ.

أـمـاـ إـذـاـ تـكـرـرـ حـمـلـ الـأـنـثـىـ دـوـنـ فـوـاـصـلـ زـمـنـيـةـ كـافـيـةـ بـيـنـ الـطـفـلـ وـالـآـخـرـ،ـ أـوـ أـجـهـضـتـ مـرـأـةـ،ـ أـوـ وـلـدـتـ فـيـ حـالـاتـ غـيـرـ طـبـيـعـيـةـ..ـ فـإـنـ هـذـهـ الـأـرـبـطةـ تـفـقـدـ مـرـونـتـهاـ فـتـغـدوـ رـخـوةـ،ـ وـلـاـ تـتـحـمـلـ ثـقـلـ الرـحـمـ الـتـىـ تـمـيلـ كـلـمـاـ مـاـلـ عـضـوـ فـيـ جـوـارـهـاـ،ـ وـكـذـلـكـ..ـ فـإـنـ كـتـلـ الـبـرـازـ الـتـجـمـعـةـ دـائـمـاـ نـتـيـجـةـ الـإـمسـاكـ،ـ وـالـأـوـرـامـ الـتـىـ قـدـ تـنـشـأـ فـيـ جـوـارـ الرـحـمـ قـدـ تـدـفـعـهـاـ مـسـبـبـ اـنـقـلـابـهـاـ أـوـ اـنـعـاطـافـهـاـ،ـ وـقـدـ لـاـ تـشـعـرـ السـيـدـةـ الـمـاصـابـةـ بـأـيـ عـرـضـ،ـ أـوـ تـلـجـأـ إـلـىـ الـرـاحـةـ بـسـبـبـ آـلـمـهـاـ الـمـبـرـحةـ،ـ إـذـ لـيـسـ هـنـاكـ قـاـعـدـةـ عـامـةـ فـيـ هـذـهـ الـحـالـ.

أـمـاـ الـآـلـمـ فـتـكـونـ فـيـ أـسـفـلـ الـبـطـنـ،ـ وـقـدـ تـزـدـادـ بـالـوـقـوفـ وـالـمـشـىـ وـأـثـنـاءـ الـعـادـةـ الشـهـرـيـةـ التـىـ كـثـيرـاـ مـاـ تـكـوـنـ طـوـيـلـةـ،ـ يـرـاقـقـ ذـلـكـ الـإـحـسـاسـ بـثـقـلـ فـيـ الـمـهـبـلـ مـعـ شـعـورـ بـالـشـدـ،ـ مـعـ صـدـاعـ أوـ شـقـيقـةـ (ـصـدـاعـ

أمراض المرأة الخاصة

نصفي)، وتعالج هذه الحالات طبياً باستخدام أنواع من الحلقات المصنوعة من البلاستيك أو النايلون (Pessares)، توضع داخل فرج الأنثى لتعديل من انعطاف رحمها وتجعلها في وضعها السليم. ولكن من المعروف طبياً بأن الأجسام الغريبة - مهما كان نوعها - التي توضع في المهبل تحدث تقرحات في جداره وفي جدار عنق الرحم، وتقدو عامل التهاب، ولا يجوز الركون إلى استعمال هذه الحلقات إلا في حالات استثنائية خاصة وبصورة مؤقتة.

سيديتي: العلاج في متناول يديك ودون تدخل الطبيب:

يعالج انقلاب الرحم الأمامي (Anteroversion) بالراحة الطويلة في السرير، مع وضع (مخددة) تحت حوض الأنثى وجذعها ليغدو مرتفعاً، وتُمنع السيدة المصابة من شد أحزمة الخصر، كي لا تدفع بأحشائتها إلى أسفل بطنها وحوضها فتزيد من انعطاف الرحم أو انقلابه. بل توصى بوضع رباط، أو مشد يلف رديفها، ويضغط أسفل بطنها ليرفع ما ترهل منه، أو ما هبط فيه من الأحشاء. أما المصابة بانقلاب الرحم الخلفي (Retroversion) فعليها أن تحاول النوم في فراشها على بطنها (طبا)، وأن تتمدد في فراشها على بطنها في النهار، كلما وجدت فرصة للراحة.

وتستجيب انعطافات الرحم وانقلاباته الخلفية إلى العلاج بالرياضة، وتمارس الرياضة الخاصة المصححة لأوضاع الرحم صباح كل يوم، عدا الأيام الحمر (الطمث)، فتنزع السيدة جميع ملابسها، ولا سيما ما يعوق حركات جسمها وتمدد أعضاءها، لتمارس وضع القوائم الأربع. وذلك بال الوقوف على أخمص القدمين، ثم بانحناء الجذع إلى الأمام لتنتكىء بيديها على الأرض، وبعد فترة قصيرة تنتقل من وضع القوائم الأربع إلى الوضع (الصدرى).. وفي هذا الوضع تغدو الركبتان متلاصتين مع البساط المفروش على الأرض، معبقاء الفخذين عاًموديين، والجسم مائلاً منحنياً إلى الأمام وأسفل، بينما يلامس الصدر الأرض.. وتندوم هذه الرياضة مدة أربع إلى خمس دقائق تزداد يوماً في يوماً حتى تبلغ ١٠ - ١٥ دقيقة في كل يوم. إن هذه الرياضة تصحح وضع الرحم بالتدريج، إذ تتحسن بتأنير ثقلها إلى الأمام بعد أن كانت مقلوبة للخلف.

وعلى السيدة المصابة بانقلابات الرحم وانعطافاتها مكافحة الإمساك بشرب الماء البارد صباحاً، وبالإكثار من الفواكه والخضروات، وأن تمتنع تماماً عنأخذ الأدوية المسهلة وخير الواد الملينة هو زيت الخروع.. ويمكن أيضاً استعمال الحقن الشرجية الممزوجة بالزيت أو الجلسرين. وتمتنع المصابة من ممارسة الأعمال الشاقة المجهدة، فلا تركب السيارة لمسافات بعيدة، ولا تركب الدراجة، ولا تمش طويلاً، ولا تصعد الجبال.. وعليها أن تلزم فراشها في الأيام الحمر (الطمث)، وإذا مارست أعمالها فبهدوء، على أن تخللها راحة، تجلس خلالها على الكرسى. وأن تحاول التبول في كل ساعة لإفراغ المثانة مما قد يتجمع فيها من البول.

ويُنصح الأزواج بعدم اللجوء إلى العنف في الأيام الأولى من الزواج، لأن أرحام زوجاتهن الفتيات سريعة التحول، وأربطتها مرنة رخوة تؤثر فيها الرضوض والشدة والصدمات.. يستوى في ذلك الفتيات المتزوجات حديثاً والسيدات اللواتي تعرضن للإجهاض المكرر أو الولادة العسيرة.

وتعالج الإفرازات عديمة اللون المرافقة للانقلابات الرحيمية بإجراء غسول يومي (دش مهبلى) بمستحلب البابونج طيلة أيام الأسبوع الذي يسبق الطمث، وأيام الأسبوع الذي يليه، على أن توقف هذه الغسولات في الأيام الحمر، ولا بأس من استخدام تحاميل (لبوس مهبلى) من الجليسرين.. وتكون للرحم بمثابة الضماد.

ويعمل المستحلب للغسول بنسبة معلقة كبيرة من الأزهار، لكل لتر من الماء الساخن (ويستحسن ألا تصل حراراته إلى درجة الغليان)، ثم تصفيته بعد خمس دقائق للاستعمال.

نزيف الرحم له علاج بالوصفات الطبيعية

■ بطباط (جنجر) ^(١) Polygonum Aviculare: يُشرب المغلى لوقف نزيف الرحم الداخلي.

ويعمل المغلى بالطرق المعروفة، وبنسبة ملعقتين لكل فنجان من الماء، ويُشرب منه (٣) فناجين يوميا.

■ رجل الأسد (لوف السابع) Alchemilla Vulgaris: يستعمل مستحلب رجل الأسد لمعالجة النزيف الداخلي للرحم، وذلك بالإضافة ربع لتر من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى مقدار معلقة كبيرة من العشبة الجافة، وشربه على جرعات متعددة في اليوم.

■ سانيكوله أوروبية Sanicula Europaea: يُشرب المستحلب لوقف النزيف الداخلي للرحم،

ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة وبنسبة (١ - ٢) ملعقة صغيرة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويُشرب منه (٢ - ٣) فناجين يوميا بجرعات صغيرة.

■ قراضص Urtica: يؤكل الجزء الغض من عشبة القراض بمزجه مع خضروات السلطة، أو يهرس ويُشرب عصيره (١٠٠ - ١٢٥ جراماً)، وبعد فصل الربيع يستعمل مستحلب العشبة ما عدا جذورها، وذلك بنسبة ملعقتين صغيرتين من العشبة المفرومة (جذع، أوراق أزهار) لكل فنجان واحد من الماء، ويُشرب منه مقدار فنجانين في اليوم.

■ كنباث الحقول (ذنب الخيل) Equisetum Arvense: يُشرب عصير الكنباث لإيقاف نزيف الرحم الداخلي، وللهذا الغرض يستعمل بمقدار ملعقة صغيرة كل ساعتين (٥ - ٦) ملائق في اليوم.

(١) نبات عشبي من فصيلة البطباطيات. ويُستعمل في الطب القديم وتأكل الطير بنوره. ومكان النبتة في الأرض الرملية، والعشبة سنوية يبلغ ارتفاعها ١٥٠ سم. ساقها كثير الفروع. تزهر بين شهرين حزيران وتشرين الأول أزهار بيضاء وردية، ويحتوى على المواد الفعالة وتشمل حوماض. مواد دابعة وقابضة ومضادة للتنيف وأخرى مدرة للبول (التداوی بالأعشاب: د. أمين رويحة).

أمراض المرأة الخاصة

أو استعمال المسحوق منه (ملعقة صغيرة من المسحوق كل ساعتين)، أو شربه مغلياً مرکراً يعمل من على مقدار (٥٠) جراماً من العشبة في كوب من الماء لمدة نصف ساعة، وتُشرب وهو بارد.

□ **كيس الراعي Capsella Bursa Pastoris**: يستعمل الغلى لوقف النزيف الداخلي للرحم (تضخم الحوض، نزيف الأورام في الرحم، النزيف في سن اليأس)، ويُعمل الغلى بنسبة نصف حفنة من العشبة الغضة أو ثلاثة ملاعق صغيرة من العشبة المجففة لكل نصف لتر (كوبين) من الماء لشربه بعد التصفية بجرعات متعددة في اليوم.

□ **ناعمة مخزنية**: مريمية، قوية، قصعين Salvia Officinalis: يعالج نزيف الرحم بتتبخير داخل المهبل بدخان الأوراق المحروقة (الأوراق الناعمة الغضة).

□ **هدال (دبق) Viscum Album**: يستعمل منقوع الهدال البارد لإيقاف نزيف الرحم، ويُعمل بنسبة (١ - ٢) ملعقة صغيرة لكل (٣) فناجين من الماء البارد، ويصفى بعد (٦ - ٨) ساعات ويُشرب بارداً (الفروع الحديثة مع أوراقها في فصل الشتاء).

المبيضان The Ovaries

غداة الأنثى الجنسية.. المبيضان - يقعان في أسفل البطن تحت قناتي فالوب، وعلى كلا الجانبين، شكلهما بيضاوي، وطول الواحد بوصتان تقرباً، لهما وظيفتان أساسيتان، فهما ينتجان خلايا البو胥ة، ويوفران الهرمونات. وتساعد الهرمونات على الاحتفاظ بخصائص الأنثى الجنسية الثانوية، وتنظيم دورة الحيض، ودعم الحمل.

أحد الهرمونات التي يفرزها المبيضان اسمه المودق (الاستروجين)، وهو مادة كيميائية مسؤولة إلى حد كبير عن نمو وتطور خصائص الأنثى الجنسية في سن البلوغ، وهي تقع ما بين (١١ - ١٤) سنة بين الفتيات، حيث تقوم الغدة النخامية^(١) في المخ بحفظ المبيضين على إنتاج الاستروجينات (المودقات)^(٢) بكفيّات كافية يكبر من جرائها الثديان، ويعتدل قوام الفتاة ويمتلئ جسمها بطبقة دهنية تحت الجلد فتكسب الجسم استداره مليحة، وامتلاء، مرغوباً فيه خالياً من الحفر والنتوءات الواضحة المتعاقبة، التي لا ترتاح العين لرؤيتها. وتتنفس الأعضاء التناسلية، في يتسع الحوض متخذًا شكلًا مناسباً يتناسب مع العمل الذي خصص له، ويكتمل نمو أعضاء التناسل الباطنة كالرحم والمبيض الذي يقوم بعملية التبويض السابقة للطمث.. وحجمه وقوامه وبنائه وموضعه في الفتاة البالغة.

(١) الغص الأمامي من الغدة Anterior Pituitary

(٢) يوجد منها ثلاثة أنواع طبيعية: استراديل Oestradiol واستريول Oestriol والأسترون Oestrone أي النزوين، ولذا يسمى هرمون النزوة أي هرمون الإثارة الجنسية.

ويظهر شعر في منطقة (جبل الزهرة) Mont de Venus نسبة إلى فينيوس إلهة الحب عند الإغريق^(١)، وكذلك في الشفرين الكبيرين والأبطين. وينعم الصوت فيتخذ صوت الأنثى المتميز بعد أن كان مصبوغاً بصبغة الطفولة.

والغرض من كل هذه التغيرات في الفتاة، اكتساب جمال المنظر، ورشاقة القوام، ونضارة الطلعة مما يتفق مع حُسن ونعومة جمال الأنوثة.. ولا تكتفى هرمونات الأنوثة بكل هذه التغيرات ولكنها تشكل أيضاً نفسية الفتاة وشخصيتها فتضفي إليها ذلك الحُفر المحبب، والحياة الجميل.. كما أنها تعطيها شيئاً من الدلال.. وتجعل لها نصيباً وافراً من الرقة والنعومة المطلوبة في المرأة في كل حال وآن.

كما أن الاستروجينات (اللودقات) هي المسؤولة عن التغيرات التي تحدث في الطبقة الداخلية للرحم وتؤدي إلى الحِيْض.

وثمة هرمون آخر يُفرزه المبيضان بالتعاون اسمه (بروجسترون) Progesterone وهو يُفرز طيلة الأسبوع أنثاء كل دورة، بكميات كبيرة بعد خروج البويضة من المبيض، والبروجسترون يحدث تغيرات في داخل الرحم تجعله مستعداً لاستقبال البويضة، التي تغرس نفسها فيه إن كانت مخصبة، والبروجسترون يساعد أيضاً على جعل الحمل طبيعياً، لأنّه يصون غشاء الرحم مما يوفر للجنين الغذاء الضروري له، وكذلك يمنع توالي التبويض، فلا تغزو بويضات أخرى الرحم ليزاحم بعضها بعضاً.

نضوج خلية البويضة: يتراوح عدد الأجرية (حويصلات جراف)^(٢). بين (٤٠ - ٥٠ ألفاً)، ولكن أكثر هذه الحويصلات المبيضية والتي تحتوى على بويضات غير ناضجة تذوب وتضمحل، فلا تصل الطفلة إلى سن العاشرة حتى ينزل الرقم إلى (٢٠) ألفاً، وفي سن البلوغ ينقص حتى يصل إلى (١٥) ألفاً.. لا ينضج منها في حياة الأنثى الجنسية إلا عدد قليل، يتراوح بين (٣٠٠ - ٤٠٠)، أي ما يعادل بويضة واحدة في الشهر لمدة ثلاثين سنة تقريباً. بيد أن ولادة التوأم تثبت أن قاعدة البويضة الواحدة في الشهر، قابلة لحالات استثنائية. وبويضة الأنثى صغيرة جداً على الرغم من أنها أكبر خلايا الجسم قاطبة. ويكتفى لتقدير ذلك أن نذكر أننا لو وضعنا خمسين ألف بويضة بعضها إلى جانب بعض، لما بلغت مساحتها جميعاً مساحة طابع البريد.

قناتا فالوب (النفيران - البوتان) Fallopian Tubes: كلما نضجت بويضة وانفلتت من مبيضها تبغي الهرب، يتلقفها أنبوب في حجم قلم الرصاص، وللمرأة أنبوبان، أيمن وأيسر، هما ساعدان الرحم واستطالته ويسبيان قناتي فالوب نسبة إلى مكتشفتها أو البوقين، طول كل منهما (١٥ - ١٠) سم،

(١) وقد ارتبطت الزهرة من قديم الزمان بالجنس.. فالزهرة (فينوس) هي إلهة الحب عند الإغريق.. وأخطر أمراض الزنا يدعى الزهرى نسبة إلى الزهرة.. فالزهرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلاقات الجنسية منذ قديم الزمان.. والآن وبعد أن وصلت المركبات الفضائية إلى كوكب الزهرة، فقد تبدلت صورتها الجميلة.. ولم يبق إلا صخور كثور تتحطم عليها المركبات الفضائية.. وغاية ما يأمله العلماء أن تتمكن المركبات من إرسال صورها قبل أن تصطدم بتلك الصخور الجلед الصُّم.

(٢) نسبة إلى مكتشفها.. (Graphian Follicle) وتحتوي كل حويصلة على بويضة واحدة.

أمراض المرأة الخاصة

يُضيقان عند اتصالهما بالرحم، ويتردجان في التوسيع تجاه المبيضين، والأنبوبان لا يتصلان بالمبيضين، إلا أن حافة الأنبيب السائلة جهة المبيض تشبه القمع أو صيوان الأذن، وهو مجهز بأهداب مهتزة تتلقف البويضة المنطلقة، ثم تدفعها إلى داخل قناة فالوب، وكل أنبيب منها يتالف من طبقة خارجية صلبة، وطبقة عضلية، وغشاء مخاطي داخلي، وفي الجزء المخاطي هذا نتوء من الخلايا شبيهة الأهداب، يهتز كالعشبة في مهب الريح ويوجه البويضة إلى الرحم. وتحتوي الخلايا المخاطية أيضاً على عناصر كيميائية تذيب طبقة الخلايا الحاضنة بعد ساعات قليلة من التبويض التي تتلقفها الأهداب ثم تدفعها إلى داخل قناة فالوب، كما أن هذه الاهتزازات تهيئ الحيوانات المنوية الغرفة بالسباحة ضد التيار، فالتيار الشعري الهبني هذا يساعد على جمع الخلويتين التنساليتين، كأنه المأذون الشرعي الذي يقرب بين الجنسين ويبارك لقاءهما على سُنَّة الله ورسوله.. وتحقيق إرادة الله تعالى في تخليد النوع البشري على الأرض، وبعد اندماج الخلويتين، يواكب التيار الشعري اهتزازاته الرتيبة دافعاً بالبويضة الملقة إلى الرحم، حيث تجد الدفء والغذاء والمكان الفسيح.

فإذا لم تخصب البويضة في أنبيب فالوب خلال ٤٨ ساعة.. فإنها تذوى وتموت، أما إذا أخصبت فستواصل رحلتها إلى الرحم، وتستغرق الرحلة خمسة أو سبعة أيام، ثم تقرس نفسها في غشاء الرحم وتستقر فيه.

التهاب المبيض

يحصل عادة بسبب انتشار الجراثيم من التهاب في المهبل أو الرحم إلى أحد الفيروس (قناة فالوب) أو كليهما، وقد يمتد الالتهاب إلى المبيضين أو أحدهما ويؤدي إلى تشكيل خراج فيه، يصاحب هذا الالتهاب آلام شديدة في أسفل البطن وحيدة أو ثنائية الجانب مع ارتفاع في درجة الحرارة.. أما العلاج فيتم بالراحة المطلقة، ويجب أن يجرى تحت إشراف طبى وإلا انتهت الحالة بتخرُّب الغشاء المخاطي للنبيروجين وانسدادهما بسبب الالتصاقات، ويعتبر هذا الانسداد من الأسباب الشائعة للعمق عند المرأة ويفيد استخدام الوصفة التالية.

□ **رجل الأسد: لوف السبع** Alchemilla Vulgaris: تستعمل لمعالجة التهاب المبيض عند النساء بحِمَّاء مُقدَّى من مغلى الأعشاب بمقادير متساوية (رجل الأسد - كنباث الحقول (ذنب الخيل) - وتبن الشوفان - ولحاء (قشر البلوط).

آلام المبيض

هي أحد أعراض التهابات المبيض. ويفيد استخدام الوصفة التالية في العلاج:

□ **بابونج:** يستعمل مستحلب أزهار البابونج الساخن بدرجة (٣٧°) لحقنه داخل الشرج (حقنة شرجية) لمعالجة آلام المبيض، ولهذا الغرض يُعمل مخفقاً بنسبة ملقة كبيرة من الأزهار لكل لتر من الماء الساخن ويُحقن بيته.



مشكلات المرأة والجنس

إن الهرمونات الجنسية التي تجول في الدم تكسب حاملها جاذبية لا تقاوم.. وتجعل كل مخلوق طعماً لشقة الآخر يتضيده. فالمرأة في نظر الرجل رقيقة فتانية وجذابة وجذابة ويجذبها، يجذبها إليها ذلك الجلد الغض، والشعر الطويل، والصدر الناهد، والصوت ذو الرنة الموسيقية، والشفتان المنفرجتان عن ابتسامات متلاحة، واللسان الذي لا يفتا يثيرث..

إنها صفات جذابة منحها الله للمرأة كي يجذب بها الرجل.. فزادت هي من هذه الوسائل الطبيعية بوسائل أخرى مصطنعة كتنويع الملابس، وتزييقها وابتکار ضروب التزيين والتجميل، وابتداع أساليب الدلال والإغراء، فضلاً عن أساليب آداب الحديث والمجتمع.

أما الهرمون المذكر فيجعل الفتى أطول من الفتاة، عصبي المزاج غير مشحون، يتسم بالرجلة تشمع وترسل ذكاء وإرادة وقوة. فالمرأة خيالية، لطيفة لينة بحركاتها وبقوامها، تملك وجهها ملائكيًا لطيفاً بأسماها. وقلباً زاخراً بالأحساس والمشاعر والعواطف.

والصفة الجنسية الثانوية التي يمنحها الهرمون الجنسي:

التحريض التناسلي: ما فائدة التفاحة الجميلة الفواحة إذا لم يكن فيمن يراها رغبة في أكلها؟ والإنسان الذي لا يجول الهرمون الجنسي في دمه وشرابه لا يشعر بالجوع الجنسي! إذ يثير هذا الهرمون حاسة الجوع الجنسي في الدماغ.. ولكن آثار هذه الإثارة تختلف في الرجل عنها في المرأة.

فالمرأة مُشحونة بالجاذبية الجنسية (Sex Apple) حتى غدت حياتها الجنسية أساس كيانها، ولكنها تجهل هذا كله كما تجهل الشمس أثر إشعاراتها، أما جسم الفتاة التي لم تدرك ولم تراهن، فيخلو من الشحنات المغناطة لخلوه من الهرمونات، وحياتها الجنسية عندها مبهمة، والمرأة إذا أحببت بجماع قلبها. فهي وجданية تميل إلى الحب، وتمثل الحنان الأنثوي.

الصحة الجنسية بالوصفات والبدائل الطبيعية

□ بابونج: خير الحقن المهبلي ما تعمل من منقوع «أزهار» البابونج، واستعمال البابونج منقوعاً خيراً من استعماله مغلياً. وطريقة تحضيره تكون بوضع حفنه أو حفنتين من البابونج في لتر من الماء الفاتر ليترك ٢٤ ساعة، وتتأثير الحقن البابونجية مسكنة ومهديئة، والبابونج معاكس بعمله لعمل

المحاليل الملحية، لذلك.. ننصح بأن تستعمله السيدات اللائي يشகين التهيجات الجنسية، وفروع الإحساس، واللواتي سافر أزواجهن أو طلقن، ليحافظن على هدوئهن الجنسي وعفتهن. وإذا كانت الأنثى تشكو إفرازات مخاطية غزيرة فإننا ننصح لها بإضافة ملعقة كبيرة من الخل إلى لتر ماء للحقنة المهبلية، لإجراء حقن خفيفة، تأثيرها شبيه تماماً بتأثير السوائل الحامضية الموجودة في المهبل، وبذلك لا نعاكس عمل المهبل، بل نسايره وندعمه.. مقلدين في هذا الطبيعة في عملها الداعي.

□ الشبّة: تستعمل بعض النساء «الشبّة» ولا ضرر منها إلا إذا تكرر استعمالها كثيراً، ومن خواصها أنها مقبضة تتنفس الفشاء المخاطي، وتضيق فتحة المهبل أكثر من أيّة مادة أخرى، ويدوم تأثيرها ساعة أو أكثر، لهذا تجأ إليها النساء اللواتي تشقوت مهابلهن وتوسعت نتيجة تكرار الولادة، والحدّر من إكثار كمية الشبّة، إذ تكفي ملعقة صغيرة للتّر ماء، فإذا زادت الكمية عن هذا الحد، يضيق المهبل كثيراً، ويُعرض إلى حدوث سحجات وخدوش أثناء المغارفات التناسلية الجماع، ويُفقد المرأة رطوبة فرجها وبالتالي لذتها.

□ الجوز: إننا نرجح استعمال حقن مهبلية تُعمل من مغلق أوراق الجوز؛ إذ تقوم بتضييق المرء المهبل، وتخليصه من إفرازاته دون أن تؤذى جدرانه (ثلاث ملاعق كبيرة من ورق الجوز في لتر ماء، تغلى لمدة بضع دقائق، ثم يُرفع الوعاء ويترك مغطى لمدة ١٠ دقائق، ويفغسل به فاترا).

□ زهر الورد: للحمام والغسول المهبل مستحلب الورق من زهر الورد، نصف قبضة من ورق الزهر في لتر ماء.

□ خبيزة بريّة: للغسول والحمام المقعدى، والحقن بالماء الفاتر بما قدره لتر أغليلٍ فيه قبضة من الخبيزة البرية وذلك للتخلص من الإفرازات المهبلية.. وجميع المواد المعقمة مضرّة بالسائل المهبل، ولا يجوز استعمالها إلا إذا اندرح أمام حالف الجراثيم الغازية فاستولت على الناحية الجنسية، وأيّة ذلك الروائح النتنة المنتشرة من الفرج، وتلون السائل بلون أصفر ضارب إلى الخضرة.. عندها يجب استشارة الطبيب المتخصص فيختار المادة المعقمة الملائمة للسيدة.

لطرد ما للشهوة من أشباح أثناء النوم:

يبعدها بذر الخس: تغلى ملعقة صغيرة في قدر فنجان من الماء يُشرب قبل الإخلاد للنوم، ويكرر طبعاً لبعض ليالي.

لإثارة الشهوة الجنسية: المهيجات الجنسية هي عقاقير مثيرة للشبق، ومنذ القدم عرف الإنسان الكثير من الأعشاب التي تساعد الحبيب أو الزوج المتعب وتنشطه جنسياً، والتي توضع له مع الطعام أو تُعطى له على شكل نقاط لتقوية أو زيادة الرغبة الجنسية لديه. والأعشاب لا تصنع المعجزات، ولكن الشيء الأكيد هو أن الأعشاب التي سنذكرها لها على العموم قوة منشطة وتأثير

مشكلات المرأة والجنس

منعش، وليس هناك ضرر من تناولها على الإطلاق. لذلك يُنصح باستعمالها، وليس هناك ما يمنع من تجربتها.

ومن العلوم أن العلم والأديان السماوية، ترى ضرورة مداعبة المرأة قبل مباشرتها لتهيئتها ومساعدتها على اللحاق بالرجل، الذي تبدأ أحاسيسه قبل المرأة، ويشحن جسمه بالتيار الكهربى الجنسي، بمجرد تفكيره في المباشرة.

فإذا لم تساعد المرأة وتثار أو يشحن جسمها بالتيار، تأخرت عن اللحاق به، وفاتها قطار اللذة.

وللتوازن الجنسي أثر كبير في سعادة الزوجين ووقوع الحمل. ويدرك لنا التاريخ، أن الإمبراطورة «ماريا تريزا» استدعت الطبيب (فان سوتون) لاستشارته في عقمها الباكر، فقال لها بعد الفحص: أرى أن أعضاء «البظر» يجب أن تهيّج بطريقة ممتعة لطيفة مدة طويلة قبل الجماع. وأنجبت إمبراطورة ألمانيا بعد نصيحته هذه ستة عشر طفلاً بعد أن كانت تشكو العقم!

□ يفتح لك باب الخبرة والتجارب ذراعيه، ويشرّم عن مساعدته لك، فها هي الجارة العجوز التي عاشت حياة مديدة، ملؤها السعادة والهناء والتوازن الجنسي مع زوجها الحبيب، تكشف عن مكنون سرها وتحكى عن ذكرياتها، فتخبرنا أنها كانت تتضع لزوجها العائد من العمل متعباً وتتوافقاً للنوم، ورق نعناع، وعصيفرة، وقرة حارة في السلطة المصنوعة من ورق الملفوف (كرنب)، وماء نقع فيه الحمض، وبعد العشاء تحلية بالعسل (النحل).. فيتعشى ويحلّى ويحاول النوم.. كيف ينام وبراكيين ثورته الجنسية بدأت تشتعل؟

كانت تحكى قصصاً، كل واحدة أغرب من سابقتها.

□ إن النعناع مثير للشهوة الجنسية: ملعقة كبيرة من ورقه تُسْتَحْلِبُ في فنجان ماء، يُشرب منها واحد في النهار وآخر في المساء..

□ أو على قبضة صغيرة من ورق العصيفرة وبراعم زهرها، أو من الحبّ في لتر ماء، يمكن شرب ثلاثة من الفناجين في اليوم.

□ أو كأس واحد في اليوم من عصير القرفة الحارة المنظفة جيداً مع بعض عسل النحل.

□ فروخ القمح (جنين القمح).

□ أكل الشوفان الأخضر (إنه يثير الخيال حتى الجنون.. أو شرب الماء الذي يُغلى فيه: قبضة من العُشبة (حفنة) في لتر ماء.

□ يانسون: يؤخذ جرام (نصف ملعقة شاي) من مسحوق اليانسون، ثم يُغمّر في كوب من الماء المغلي، ويترك ليُنقع قليلاً ثم يُصفى ويشرب منه كوب إلى كوبين يومياً. ويمكن أيضاً تناول الكمية المذكورة من اليانسون سفراً فتؤدي نفس الغرض.

- كزبرة: تؤخذ ملعقة شاي من بذور الكزبرة ثم تُطحن أو تُسحق وتعمر في كوب من الماء الغلي، وتترك لتنقع مدة (١٠) دقائق. يُصفى ويُشرب كوب بعد الأكل ٣ مرات يومياً.
- بهارات: من البهارات المهيجة للجنس والتي ينبغي للزوجين أن يحرصا على استعمالها في المطبخ بكثرة، ويفضل تناول الأعشاب الطازجة بقدر الإمكان، ومن هذه الأعشاب: القرنفل، وزعتر الحمار (ويُسمى أيضاً ندع البساتين) - الزنجبيل - المريمية - الزعتر البري (نمam) والقراص.

مشكلات المرأة الجنسية

الأسباب والوقاية والعلاج بالبدائل الطبيعية

(أ) زوجي ضعيف.. فماذا أفعل؟

يعتبر الضعف الجنسي (ضعف الانتصاب) من الأمراض التي قد يعاني منها في فترات ما - العديد من الرجال - وهي درجة من درجات العنة (Impeotence) وهي عدم مقمرة الرجل على ممارسة الجنس، ولها أشكال عديدة، فقد تتضمن بفقد الرغبة الجنسية، أو عدم القدرة على انتصاب القضيب، أو بالقذف السريع للسائل المنوي، أو بعدم بلوغ النشوة وبالتالي انعدام القذف. إن ٩٥ - ٩٨٪ من أسباب الضعف الجنسي هي نفسية، وهذا ما يلاحظ كثيراً في أول جماع بعد الزواج حيث يفقد الزوج قدرته على الانتصاب. ومن الأسباب النفسية الأخرى عدم انسجام الزوج مع زوجته لوجود رائحة جسدية كريهة مثلاً. أو نفور الزوج من الزوجة لأى سبب من الأسباب. وتعتمد السعادة الزوجية على التوافق بين الزوجين والحب والعاطفة، والاحترام المتبادل، كما تؤثر الناحية الجنسية تأثيراً غير مباشر على الحياة الزوجية، وقد يكون التوافق الجنسي بين الزوجين مكملاً للسعادة الزوجية.

وكثيراً ما ينتاب الزوج بعض الضعف الجنسي، فتثير الشكوك لدى الزوجة، و يؤدي بها إلى قلقل نفسية سيئة للغاية، وقد تقع في خطأ كبير إذا ما أظهرت ذلك لزوجها أو أبدت له أي امتعاض، وبذلك تكون قد عقدت الأمور لأنها تكون قد جرحت كرياءه وطعننته في رجولته، و يؤدي هذا إلى أن تطول فترة الضعف الجنسي عند الزوج بدلًا من علاجها.

وتؤثر العوامل النفسية تأثيراً مباشراً على الناحية الجنسية؛ مما يسبب الضعف الجنسي العارض عند الرجل، فالحياة بمشاكلها الكثيرة تسبب التوتر العصبي الذي ينعكس وبالتالي على الناحية الجنسية، وقد يتناول الحبوب المهدئة للأعصاب، وإذا ما تمادي في تعاطيها سبب له الضعف الجنسي الذي يزول بزوال المؤثر.

(١) هناك أسباب عضوية تؤدي إلى الضعف الجنسي وهي كثيرة منها: أمراض الجملة العصبية المركزية كالتصلب المتعدد. ومنها تصلب الشريانين والداء السكري وإدمان الكحول والمخدرات. وأمراض الكبد وضمور الخصيدين. والتشلل النصفي. وتمالئ عند النساء بالتحرق عن المسيد ومعالجتها.

مشكلات المرأة والجنس

وإذا كان الزوج سليم الجسم قوى البنية وانتابه الضعف الجنسي نتيجة لنقص بعض الهرمونات الذكرية التي تظهر من التحاليل الطبية.. فعلاجه أيضا سهل وميسور وسيأتي ذكره.. وعلى أي الأحوال يجب على الزوجة لا تظهر أي استياء من زوجها في مثل هذه الحالات بل على العكس تظهر له الحنان والعطف؛ مما يؤدي إلى أن يعود الزوج إلى حالته الطبيعية بسرعة وهدوء.

ولعلاج الضعف الجنسي عند هؤلاء المراهقين ما يلى:

إلى جانب النصائح التي سبق تقديمها للزوجة لتعرف كيف تتصرف مع زوجها. يفيده جدأً أكل الفستق واللوز والثوم والبصل والبنجر.. وأن يشرب من مستحلب النعناع.. أو مستحلب إكليل الجبل، أو الناعمة المخزنية أو الزعتر البري الطويل: ويعمل بملعقة صغيرة من العشبة في فنجان ماء، مع دعك السلسلة الفقارية، وخاصة المؤخرة (منطقة العجن)، بمستحلب النعناع والزعتر المذكور أو بخصوص الثوم (لا تزيد عن ثلاثة أو أربع مرات في اليوم).

متنبى سورى التركية
www.turkayat.net

لإعادة الشهوة بعد يأس:

يُنفع الحمّص فيؤكل، ويُشرب من الماء الذي نَتَّعْ فيه مع بعض العسل (التحلّل).

وي تعالج الضعف الجنسي عموماً بالوصفات التالية:

□ كرفس: يعالج الضعف الجنسي بأكل رأسين في اليوم من الكرفس الننى في السلطة مثلاً، ولعدة أشهر.

كما يعالج أيضاً بغلى ملعقة صغيرة من حبّ اللفت أو حبّ الجزر في قدر فنجان صغير من الماء فيصفي ويُشرب مساء قبل النوم.

□ بلوط: تغلى ملعقة صغيرة من لحاء (قشر) البلوط المقطع، والمسلوخ عن أغصان عمرها ما بين ثلاثة سنوات إلى عشر سنوات، في مقدار فنجان من الماء، ويُترك بعد الغلي لمدة عشر دقائق ثم يُصفى ويُحلى بالعسل (التحلّل) ويُشرب.

□ بصل: تغلى خمسون جراماً من بذر البصل في نصف لتر ماء، ويداوم على الغلي إلى أن يبقى ربع لتر من هذا الماء، فيصفي ويُشرب منه على مدى ثلاثة أيام كل يوم ثلاثة على جرعات أثناء اليوم. يداوم على هذا الشراب لمدة نصف شهر حتى تتحسن حالته.

□ شاي مخلوط الأعشاب: شاي (مستحلب) من خمسة جرامات من الثوم ومثلها من البصل وجرامين زعترًا طويلاً، وجرامين من النعناع في لتر ماء ويُشرب منه على جرعات أثناء النوم.

□ بقدونس: ولعلاج الضعف الجنسي، تغلى مائة جرام من أغصان البقدونس أو من حبه أو جذوره في لتر ماء. ويُشرب منه خلال النهار والليل. كما يشرب الماء الطبيعي.

□ للضعف الجنسي: تؤخذ حبة سوداء مطحونة قدر ملعقة وتُضاف في سبع بيضات بلدى يوماً بعد يوم ولدة شهر تقريباً، ولسوف يجد الشيخ الهرم قوة ابن العشرين بمشيئة الله تعالى.

□ لزيادة القوة الجنسية: يؤخذ ماء بصل (بدق ثلاثة بصلات وعصيرها جيداً) ويخلط بمثله عسل نحل على نار هادئة يتم تقلبيه حتى يتم التخلص نهائياً من رغوة العسل، يرفع من على النار

ويوضع في برطمان زجاجي، ويؤخذ منه ملعقة بعد الغداء يومياً.. وإذا عجنت بالحبة السوداء وبذور الفجل فإنه يقوى جداً، وتؤكل كالمربى. وكذلك أكل البصل المشوى بالفستق.

اللتقوية القدرة الجنسية: يؤخذ الثوم ويُهرس ثم يسوى في زيت زيتون على نار هادئة حتى العصر ثم يعبأ في قارورة زجاجية صغيرة، وعند الحاجة يدهن به جذر الأحيليل مع (العانة) بمساج دائري خفيف، ويترك لمدة ساعة ثم يغسل المكان بالماء العادي.

اللقوة والنشاط: يشرب عصير البصل المخلوط بعصير الطماطم، وعليه قليل من الملح، فإنه يقوى ويجدد النشاط في أي وقت.. ويُسلق البصل مع لحم الضأن، مع كوب قمح مستنبت يضرب سوياً في الخليط ويشرب هذا المرق بعد الغداء بساعتين فإنه يمنحك القوة والنشاط. وكذلك تطحن بذور الفجل وتعجن في عصير بصل وصقر ناعم ويؤكل بزيت الزيتون مع الجبن فهو مقوٌ جداً.

اللقوة والحيوية: يؤخذ كل يوم على الريق كوب كبير من حليب السوق المذاق فيه فص أوفصين من الثوم المفروم، لمدة شهر، ثم يتوقف لمدة شهر ثم يعود إلى مثل ما كان عليه فإنه يبني لصاحبه جسداً فتياً قوياً.

اللقوة والحيوية والنشاط: لا تدع يوماً يمر بك دون أن تتناول ملعقة من عسل النحل على الريق، اعتبرها عادة يقول ابن سينا (الشيخ الرئيس): إذا أردت أن تحافظ بشبابك فاطعم عسلـ.. كذلك فإن شرب مغلى ورق الجوز المحلي بالعسل يومياً يعتبر مقوياً ومنشطاً.

الضعف العام: تطحن الحبة السوداء قدر كوب مع مثليها حلبه، وقدر ملعقة صغيرة من العنبر محلول، ويُخلط ذلك في إناء به عسل كالمربى يومياً، وفي أي وقت تناوله بخبز قمح بدلي.

لعلاج ارتخاء العضو الذكري:

- ينصح الطب العربي بطيء العضو بدهن البنفسج أو دهن الورد.
- أو يطلى أصل القضيب بمزيج قوامه بذر فجل منع مخلوط ببعض السليط (الزيت مثلاً).
- أو يدلك العضو بالزيت المغلى فيه ثوم بعد أن يبرد.
- لا يجوز إهمال الرياضة، ومراقبة الكبد والقلب والكليتين، وينبغي الامتناع نهائياً عن التدخين والكحول والقهوة.. مع الإقبال على البروتينات (البيض، اللحوم، الأسماك..)، والأملاح المعدنية والفيتامينات.. في الفاكهة والخضروات، وامتصاص العظام المطبوخة.. ول يكن على المائدة مكان للثوم والبصل والكرات والبقدونس والنعناع، والزعتر، والشمر، واللوز، والبندق والفستق، والصنوبر، وبعض الجوز، والعصافير، ولا تنسي أبداً عسل النحل، وعلى الأخص غذاء ملكات النحل..
- خميرة البيرة.
- كما يؤكل منقوع الحمص ومعه بصل.
- أما غذاء ملكات النحل فهو مفيد جداً في علاج الضعف الجنسي خصوصاً عند الشيوخ.

مشكلات المرأة والجنس

أما المرأة فعليها أن تجري حقنا مهبلية لمدة أيام بمستحلب قوامه جرامان من الناعمة المخزنية، وثمانية جرامات من الخبيزة البرية وأربعة جرامات من زهر البنفسج العطر في لتر ماء. وهناك أعشاب طبية أخرى تعالج الضعف الجنسي وقد سميت (افروديزياك نسبة إلى آلهة الحب عن اليونان أفروديت)، ومن هذه المواد: الهليون، البقدونس، الزنجبيل، والفانيليا، اليوهيمبين (إفريقي) وقد استعمل الفينيقيون الزعفران كمقوا للباءة، واعتبروه من توابل الحب، وكان يضاف إلى الفطائر التي تؤكل تكريماً (العشتروت).

اليوجا تعالج الضعف الجنسي

ويعالج هذا الضعف بالتدليك العام للجسم، ثم الاهتمام بتدليك الظهر، وبخاصة الجزء الأسفل من العمود الفقري وطرق الاليتين بحد اليد، وتدليك ما حول الجهاز التناسلي، ثم الاهتمام بحمامات البخار، والإكثار من الأطعمة البحرية، أو الخضروات التي تحتوى على الحديد والفوسفور، مع الإكثار من التنفس العميق واستخدام تمريرات اليوجا، وهي تمريرات سهلة بسيطة يقول عنها المتخصصون في هذا الفن إنها تنشط الأعضاء التناسلية وتحافظ على الرجلة وقد ثبتت فعالية هذه التمريرات في شفاء الضعف الجنسي مع الزمن، كما أنها توفر تدليكاً طبيعياً للأعضاء الجنسية الداخلية، وتنظم الدورة الدموية بالمنطقة، مما يزيل احتقاناتها والتهاباتها، ويقلل انفعالاتها تجاه المؤثرات الجنسية فيجنبها سرعة القذف. كما يحسن تناول الوصفة التالية:

جرام	صنف	جرام	صنف
٥	جنزبيل مطحون	٢,٥	دارفلل
٥	مستكه تركى	٣,٧٥	جوز الطيب
٥	قرفة لف	٢,٥	عرق جناح
٥	سنبل	٥	زعفران
١٠	أنجره سوداني	٢٥	بذر كرفس
١٠,٢٥	عاصر فرج	٢٥	بذر خله
٢,٥	تين فيل	٢٥	بذر جزر
٢,٥	قرنفل	٢٥	بذر فجل
٢,٥	كبابه صيني	٥	لسان عصфор

- تطحن هذه البذور ناعماً بعد نقاوتها جيداً من الشوائب.
- يغلى مقدار كيلو عسل نحل وتتنزع رغوته.
- تذاب فيه هذه البذور على النار مدة لا تزيد عن عشر دقائق ثم يعبأ في برطمان، ويؤخذ منه مقدار ملعقة شاي على الريق، وأخرى في المساء يومياً لمدة أسبوعين أو ثلاثة مع أداء التمارير يومياً.. ويمكن إعادة العلاج حسب الحاجة.

التمرينات

التمرين الأول (انظر ملزمة الألوان)

صباحاً:

- ١ - بعد تفريغ الأمعاء في الصباح قم بعمل تمرين (ماها باندا مودرا) وذلك بأن تجلس القرفصاء (جلسة الجنابيني) بحيث يكون كعب القدم اليسرى ملائقاً للجسم أسفل الخصيتين. وكعب القدم اليمنى ملائقاً للجسم عند العانة فوق العضو التناسلي مباشرة، مكان فتحة مجرى البول تقريباً.
- ٢ - خذ شهيقاً بطينا وأثناء ذلك اضغط القضيب الجنسي، وذلك بعصر العانة إرادياً للداخل مع رفع عضلة البروستاتا لأعلى بحيث تشعر بحركة الغدد الجنسية لأعلى ببطء.
- ٣ - استرخ مع اخراج الزفير ببطء.
- ٤ - كرر هذا الضغط والاسترخاء نحو ١٠ مرات.
- ٥ - غير وضع الأكعب بالتبادل وكرر ١٠ مرات أخرى.

التمرين الثاني

ماها بدها مودرا Moha Bedhn Mudra

- ١ - اجلس القرفصاء (جلسة الجنابيني) واجز الماء من صدرك في زفير كامل حتى تشعر بأن معدتك فارغة تماماً.
- ٢ - اجذب فتحة الشرج لأعلى مع ضغط العصب الجنسي من العانة أسفل البطن للداخل ببطء مع العصر لمدة خمس ثوان.
- ٣ - استرخ مع الشهيق العميق.
- ٤ - كرر التمرين ١٥ مرة.
- ٥ - يحسن عمل التمرين وأنت جالس في البانيو في ماء ساخن.

التمرين الثالث

(موتابندما مودرا) Mutabandha Mudra

- ١ - هذا التمرين لتنبيه المركز الجنسي (مولادهار شاكرا) Mooladhar Shakra وذلك بتقوية البروستاتا وغدة كوريز الكائنة في جوانب المثانة.
- ٢ - اجلس القرفصاء، أو في ماء دافئ، أو ساخن.
- ٣ - أثناء الشهيق اجذب العصب الشرجي وذلك بجذب العضلة فيما بين الشرج والغدد الجنسية، مع جذب العانة أسفل المثانة للداخل.

مشكلات المرأة والجنس

٤ - استرخ مع الزفير.

لاحظ أن هذه العضلة تستعمل في نهاية التبول بشكل غير إرادى.

٥ - كرر ١٠ مرات صباحاً، وأخرى مساء، لاحظ أن يكون الضغط بحنان حتى لا تصاب بالإمساك.

التمرين الرابع

(شاكتي شالاني مودرا) Shakticoalani Mudra)

١ - اجلس القرفصاء جلسة الجنائين.

٢ - خذ شهيقاً بطيئاً، وأنثأ ذلك اجذب العصب الجنسي والعصب الشرجي لأعلى وذلك بجذب العضلة الشرجية والعضلة الحاملة للعدم الجنسية للداخل بقدر ما يمكنك، وستشعر في هذه الحالة بأن هذه المنطقة منجذبة مع أسفل المثانة نحو الظهر، احتفظ بهذا الوضع ١٥ ثانية مع حفظ الهواء في صدرك.

٣ - فرغ الهواء ببطء واسترخ.

٤ - كرر التمرين من عشر إلى عشرين مرة.

٥ - كرر التمرين مرة صباحاً ومرة مساء.

التمرين الخامس

١ - اجلس في جلسة اللوتس بحيث يكون كعب قدمك اليمنى أسفل منطقة البروستاتا.

٢ - خذ شهيقاً بطيئاً مع جذب عضلة الشرج والعصب الجنسي حتى تشعر بالعضلة فوق الكعب واستمر في الجذب بضع ثوان ثم استرخ مع تفريغ الصدر في زفير معتدل.

٣ - كرر حتى خمس مرات.

٤ - غير وضع الكعب إلى الأيسر وكرر خمس مرات.

التمرين السادس

١ - نم على ظهرك فوق أرض الغرفة واسترخ قليلاً.

٢ - خذ عشر تنفسات عميقه هادئة وبطيئة.

٣ - اضغط عضلة الإلية اليمنى ضغطاً علينا مستمراً حتى تشعر بالضغط في منطقة البروستاتا ثم استرخ.

٤ - اضغط عضلة الإلية اليسرى كما سبق شرحه ثم استرخ.

٥ - كرر لكل جهة سبع مرات، ثم استرخ.

٦ - قم بعمل عشر تنفسات عميقه واسترخ.

التمرين السابع

- ١ - نم على ظهرك كما في الوضع السابق.
- ٢ - خذ عشر تنفسات كما سبق
- ٣ - اضغط عضلي الإلية مع بعضهما بعدياً خفيفاً وسريعاً لمدة عشر ضغطات إلى عشرين ضغطة ثم استرخ.
- ٤ - قم بعمل عشر تنفسات عميقه وأنت في نفس الوضع. وستشعر بالنشاط فور انتهائك من هذا التدريب.

تدليك يوجى

إذا شعرت بت累سل جنسى أو ضعف في قدرة الانتصاب لسبب أو آخر فقم بعمل الوصفة الآتية:

أحضر مقدار ملعقة كبيرة من بذور الخيار، واسحقها سحقاً تماماً حتى تصبح كالبودرة، ثم صب عليها مقدار ملعقة من زيت الزيتون، واتركها بعض الوقت حتى تختلط تماماً.
خذ قدرأً من هذا الخليط ودلّك الجهاز التناسلي وما حوله من غدد وعضلات بين الفخذين،
تدليكاً جيداً حتى تسرى الدماء في المنطقة. ويسهل عمل ذلك قبل النوم في المساء حتى لا تتعرض
لتيارات الهواء استمر بضع ليالٍ حتى تشعر بالحيوية والنشاط.

ظهراً:

مارس تعرير شاكتي شالاني مودرا Saktichalani Modra وتمرين ماهايدها مودرا، إما واقفاً وإماً جالساً في البانياو في ماء ساخن.

في المساء:

التنفس العميق أثناء السير، ثم تعريرات ساهاج برانا ياما رقم (ج) وتمرين مولا بندها وسعاً بندتها مودرا. وتمرين ماتسيازانا (fish paee)، وتمرين ساربننجازانا (shoulder standing)، وتمرين شاكتي شالاني مودرا وأنت قائم في وضع انقلاب على الأكتاف وتمرين ماهايدها مودرا وأنت في حالة انقلاب على الرأس، إن أمكنك ذلك.

خذ حماماً ساخناً ومارس تعريرات المودرا وأنت جالس في الماء الساخن.

قوّ رئتيك بالتنفس العميق كل يوم.

خذ حمامات شمس مرة أو أكثر في الأسبوع. ولا تعرّض البروستاتا للبرد أو الرطوبة ما أمكنك ذلك، فلا تجلس (بالمایوہ) وهو مبلل فترة طويلة حتى يجف عليك.

مشكلات المرأة والجنس

لا تكثير من الجماع، أو الهياج الجنسي، ونظم رغبتك الجنسية كلما اشتقت إليها، وابتعد عن الإمساك.
الطعم:

تخير من الطعام ما قل ودل، أى بالكيف وليس بالكمية. أكثر من الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين E ومجموعة B.cotnplex كالخس والقواقع والأصداف البحريّة والاستاكوزا والجمبري، والبطارخ، ولحوم ترستة البحر وبقائها، والمشويات من اللحوم لاحظ الاعتدال حتى لا تضر صحتك.

قلل من القهوة والشاي، واستبدل بهما النعناع، ومغلى زهرة البابونج، والحلبة، وحبة البركة، والشمر.

أكثر من تناول البصل مع السلطة الخضراء، أو اشرب عصير البصل بمقدار فنجان قهوة صباحاً ومساء حسب ظروفك، ابتلع فصوصاً من الثوم مهشمة أو مخروطة على الريق.

هذه التمارين تعيد الشباب إلى المنطقة الجنسية والبروستاتا وغدتي كوبرز وغدد بارئولون Bartholin's glands وغيرها من الغدد المنشطة للجنس والحيوية. وهي تحفظ الجسم في حيوية دائمة وتنبع إراقة المنى في الأحلام، و تعالج سرعة الإنزال وضعف الانتصاب وقدان الحيوية، وتمنع السيلان الأبيض عند النساء، وتصحح وضع الرحم.

وقد عالجت اليوجا بهذه التمارين ما عجز عن علاجه الدواء الطبي في التنشيط الجنسي، وليس أمامك إلا أن تتدرب وسترى ما يذهلك في نفس الأسبوع.

(ب) سرعة القذف، الوهابية والعلاج الطبيعي

فلسفة العلاج تقوم على حقيقة علمية معروفة وهي أن الضغط لمدة (٥) ثوان على جزء معين من القضيب يمنع الرجل من القذف...
وهنا يجب أن نذكر الفوائد الآتية لهذا التمرين:

١ - بهذه الطريقة يبدأ الجهاز العصبي الانعكاسي في الرجل، في التحكم الأولى في عملية القذف لتنشط هذه الإرادة تدريجياً.

٢ - تزداد ثقة الرجل في نفسه لأن الانتصاب تزيد مدته، فضلاً عن تلافي سرعة القذف.
باستخدام هذه الطريقة في مستشفى ماستر وجونسون masters&johnson (masters&johnson) أمكن علاج أكثر من خمس وتسعين في المائة من الحالات (٢٤٦) حالة مصابين بسرعة القذف أمكن علاجهم في الفترة ما بين ١٩٧١ - (١٩٧٧) تماثلوا جميعاً للشفاء من مجموع (٢٤٦) حالة ترددوا على هذا المستشفى.

(ج) للتقوية وعلاج مشاكل البروستاتا^(١)

وهذه الوصفات تفيد غالباً في علاج الضعف الجنسي المصاحب لمشاكل البروستاتا (الالتهاـب المتصـخم.. الخ)

- ١ - ينفع البصل بعد تقطيعه في خل التفاح لمدة ثلاثة أيام ثم يُشرب منه فنجان على الريق يومياً لمدة عشرة أيام.
- ٢ - يؤخذ يومياً غذاء الملకـات (يفضل طازجاً) قدر (٢.٥ جم) على ملعقتـى عسل مع عمل حمام للمكان بماء دافـئ فيه عسل مساء، ولـدة شهر.
- ٣ - يدهن أسفل الظهر والخصـيـتين بـدهـان الحـبة السـودـاء، مع تـدـليـك دائـري، وـتـؤـخـذ مـلـعـقـة حـبـة سـودـاء نـاعـمة مـلـعـقـة صـغـيرـة من المـرـأـة عـلـى نـصـف كـوب عـسل مـحـلـول فـي مـاء دـافـئ يومـياً.

(د) انعدام أو قلة الرغبة الجنسية^(٢) عند المرأة أو البرود الجنسي

(لا ترتموا على نسائكم كالبهائم بل اجعلوا بينكم وبينهن رسولـا.. القـبلـة) (حـدـيـث شـرـيفـ)

بـادـيـء ذـي بدـء.. لـابـد أنـقـرـ أـنـه لاـ عـلـاقـة جـنـسـيـة بـدـون حـبـ، وـلـابـدـ أـنـ يكونـ هـنـاكـ قـدـرـ كـافـ

مـنـ المشـاعـرـ بـيـنـ الزـوـجـيـنـ. وـعـلـى زـوـجـ أـنـ يـدـرـكـ أـنـه لـابـدـ أـنـ يـتـقـوـفـ بـيـنـهـ وـبـيـنـ زـوـجـةـ قـدـرـ مـنـ الـحـبـ،

إـذـاـ ماـ توـفـرـ هـذـاـ الـقـدـرـ مـهـماـ صـغـرـ.. فـعـلـيـهـ أـنـ يـتـعـلـمـ فـنـونـ الـحـبـ، وـأـوـلـ هـذـهـ الـفـنـونـ درـسـ جـلـيلـ يـقـولـ:

إـنـ حـاسـةـ الـلـمـسـ هـىـ أـقـوىـ الـحـوـاسـ إـثـارـةـ لـلـمـرـأـةـ، وـإـنـ الدـاعـبـةـ وـاستـثـارـةـ غـرـائزـ الـزـوـجـةـ عـنـ طـرـيقـ هـذـهـ

الـحـاسـةـ ضـرـورـةـ لـازـمـةـ أـشـدـ مـاـ تـكـوـنـ لـلـمـرـأـةـ قـبـلـ الـجـمـاعـ.

البرود الجنسي عند المرأة له علاج بالوصفات والبدائل الطبيعية
يصف (موريس ميسيني) علاجاً لهذا العجز والبرود الجنسي:

- الشرب صباحاً ومساءً لمدة شهر ونصف الشهر من مستحلب قوامه ثلاث ملاعق صغيرة من الزعتر البري الطويل (المسمى بعشبة الحب والسعادة)، وملعقة صغيرة من إكليل الجبل ومثلها من (١) البروستاتا (الملوحة): هي غدة تحيط بالإحليل كالحلقة في جزءه القريب من المثانة. تتتألف من ٥٠ فصاً وهي تفرز سائلًا قلوي التفاعل وظيفته تنشيط النطف (الحيوانات المنوية) الآتية من الخصيـةـ والتـيـ كـانـتـ فـيـ حـالـةـ خـمـولـ شـدـيدـ بـسـبـبـ الوـسـطـ الـحـمـضـيـ الـذـيـ كـانـتـ تـعـيـشـ فـيـهـ.. وـتـشـمـلـ مشـاـكـلـ البرـوـسـتـاتـ الـالـتـهـابـاتـ بـالـجـرـاثـيمـ الـتـيـ تـصـلـ إـلـيـهـاـ عنـ طـرـيقـ الإـحـلـيلـ أوـ الدـمـ، أوـ بـضـحـخـهاـ. ويـحدـثـ ذـلـكـ فـيـ الشـيـوخـ عـادـةـ، فـيـشـكـوـ الـرـيـضـ مـنـ الشـعـورـ الدـائـمـ بـالـحـاجـةـ لـلـنـبـولـ وـيـكـونـ تـدـفـقـ الـبـولـ ضـعـيفـاـ وـيـصـاحـبـ ذـلـكـ ضـعـفـ جـنـسـيـ لـدـيـ الـرـيـضـ.
- (٢) قـسـ الـعـلـمـاءـ دـورـةـ الـاسـتـجـابـةـ الـجـنـسـيـةـ عـنـدـ الـمـرـأـةـ إـلـىـ أـرـبعـ مـراـحـلـ. الـأـوـلـ: مـرـحـلـةـ الـاسـتـثـارـةـ وـهـيـ الـرـحـلـةـ الـتـيـ تـعـمـلـ الـاسـتـجـابـةـ لـلـمـيـغـرـاتـ الـجـنـسـيـةـ. الـثـانـيـةـ: مـرـحـلـةـ الـذـرـوةـ: وـهـيـ مـرـحـلـةـ الـوـصـولـ إـلـىـ أـقـصـىـ حدـ مـنـ الـإـثـارـةـ وـالـتـوـتـرـ الـجـنـسـيـ. الـثـالـثـةـ: وـفـيـهـ تـشـعـرـ الـمـرـأـةـ بـانـفـرـاجـ مـفـاجـيـ، فـيـ التـوـتـرـ الـجـنـسـيـ الـذـيـ تـرـاـكـمـ خـالـلـ الـمـرـحـلـيـنـ السـابـقـيـنـ يـصـاحـبـ ذـلـكـ شـعـورـ بـالـإـشـيـاءـ وـالـرـضاـ وـحـسـنـ الـحـالـ. الـرـابـعـةـ: مـرـحـلـةـ الـانـصـارـفـ: وـفـيـهـ يـعـودـ الـجـسـمـ إـلـىـ الـحـالـةـ الـطـبـيـعـيـةـ تـدـريـجيـاـ.

مشكلات المرأة والجنس

العناع، وكذلك من عشبة رعى الحمام في لتر ماء، يُشرب منه فنجانان في اليوم. ثم بعد هذه المدة، يُشرب من مستحلب الزعتر الطويل المذكور وحده مدة ثلاثة أيام، ويُعمل بنسبة ثلاثة ملاعق صغيرة في كوب ماء يُشرب في المساء.

□ كما يفرك أسفل السلسلة الفقارية بالثوم المسحوق.

□ وللبرود الجنسي أيضاً هذا المستحلب الذي قوامه نصف ملعقة صغيرة من الزعتر البري الطويل، ومثله من الحبق، وكذلك من إكليل الجبل، ومثله من الينسون، وكذلك من الناعمة المخزنية (القصعين) في لتر ماء، تشرب منه في المساء.

أهمية الجنس في حياتنا

نظراً لأن العادات الصحية تتكون منذ الصغر. لذا يجب أن نُعَوِّد الطفل على اكتساب عادات جنسية صحية سليمة في طفولته.. ومن ثم في شبابه إلى شيخوخته.

وقد ثبتت للمتابعين والعلماء أن الانتصاب يهب الطفل الصغير لذلة تماثل اللذة التي يشعر بها الكبير عند مداعبته أعضاء التناسلية، ولكنها لذة مبهمة تجلب الانتباه فتجعله يفكـر في أعضائه التناسلية، وفي استجـلاء وظائفها، وقد يعجب القراء لهذا الرأـي إذا خـانتـهم الذاـكرة فلا يتذـكـرون في ماضـيـهم البعـيد أو السـحيـق لـذـات مـؤـثـرةـ في حـياتـهمـ، ولـكـنـ المعـرـوفـ أنـ ذـكريـاتـ الطـفـولةـ لاـ تـعمـرـ..

□ لـذا.. يـجبـ التـنبـيهـ عـلـىـ الأـطـفـالـ بـضـرـورـةـ التـبـولـ حـالـاـ بـعـدـ الـاستـيقـاظـ مـنـ النـومـ لـتـخلـيـصـهـمـ مـنـ شـرـ الـانتـصـابـ وـعـاقـبـهـ. وـضـرـورـةـ إـفـرـاغـ المـثـانـةـ قـبـلـ النـومـ، لـتـخفـيفـ مـنـ أـثـرـ اـمـتـلـائـهـ لـلـيـلـ، وـالـذـيـ يـؤـدـيـ إـلـىـ الـانتـصـابـ تـلـقـائـياـ نـتـيـجـةـ تـمـدـدـ جـذـورـهـ، وـضـغـطـ الـأـعـضـاءـ الـمـجاـوـرـةـ لـهـ بـسـبـبـ كـبـيرـ حـجمـهـ.

□ يـجبـ منـعـ الأـطـفـالـ مـنـ مـارـسـةـ جـمـيعـ الـأـلـعـابـ الـتـيـ يـصـاحـبـهاـ اـحـتكـاكـ الـأـعـضـاءـ الـجـنـسـيـةـ وـالـاهـتـزـازـاتـ الـرـتـيبـةـ، فـيـمـنـعـ الطـفـلـ الـكـبـيرـ وـالـطـفـلـةـ وـالـمـراهـقـ وـالـمـراهـقـةـ مـنـ رـكـوبـ الدـرـاجـاتـ وـالـخـيلـ وـتـسلـقـ السـارـارـيةـ.. لـأنـ هـذـهـ الـحـركـاتـ الـاهـتـزـازـيـةـ الإـيقـاعـيـةـ تـسـبـبـ الـانتـصـابـ، وـتـشـحـنـ الـجـسـمـ بـتـيـارـ عـصـبـيـ كـهـربـائـيـ شـدـيدـ التـوتـرـ، وـتـدـفـعـ بـالـطـفـلـ إـلـىـ مـارـسـةـ الـعـادـةـ السـرـيـةـ أـوـ إـلـىـ إـشـاعـ نـزـواتـهـ وـرـغـبـاتـهـ بـطـرـقـ مـلـتوـيـةـ.

□ كـماـ يـجـبـ منـعـ الأـطـفـالـ منـ وـضـعـ أـيـديـهـمـ فـىـ جـيـوبـ سـرـاوـيلـهـمـ (ـالـبـنـطـلـونـاتـ)، فـىـ حـالـةـ الذـكـورـ، وـلـتـكـنـ لـهـمـ جـيـوبـ مـغـلـقـةـ فـىـ السـرـاوـيلـ وـكـبـيرـةـ وـمـفـتـحةـ فـىـ (ـالـجـاـكـيـتـاتـ)، وـفـىـ حـالـةـ الإـنـاثـ يـكـتـفـيـ بـعـملـ جـيـوبـ مـغـلـقـةـ فـىـ (ـالـجـاـكـيـتـاتـ)ـ فـقـطـ، فـذـكـ يـضـمـنـ بـأـنـ يـبـعـدـ الـيـدـ عـنـ مـدـاعـبـ الـعـضـوـ وـإـثـارـتـهـ.

□ ويـجـبـ كـذـكـ عـلـىـ الـآـبـاءـ وـالـمـرـبـينـ الـذـيـنـ يـوـدـونـ أـنـ يـحـفـظـواـ أـطـفـالـهـمـ وـيـصـونـهـمـ مـنـ التـدـهـورـ فـىـ مـهـاوـيـ الشـهـوـاتـ، أـنـ يـنـصـحـوـهـمـ بـهـجـرـ جـمـيعـ الـمـوـادـ الـغـذـائـيـةـ الـمـثـيـرـةـ لـلـشـهـوـاتـ وـمـنـهـاـ: الـكـرـفـسـ.

الهليون، البقدونس، الزنجبيل، الفانيлиا، اليوهمبين (افريقي).. وكذلك الزعفران.. وأن يمنعوهم من تناول البيض ومن الإكثار من اللحوم، وتعطى لهم الليموناده الباردة ومنقوع حشيشة الهر (الغالابيان) والبرومور؛ شريطة المثابرة على استعماله دون انقطاع، وإلا.. فإنه يغدو غير مؤثر أو فعال.

□ يُنصح الشباب من الجنسين المصابون بكثرة الاحتمامات الليلية، باتباع نظام غذائي ينأى بهم عن الإثارة الجنسية بالإقلال عن أكل البيض واللحوم، وبالإكثار من الفواكه والخضروات، وهذا ما يبعث على نشاط الأمعاء ويخفف عن كاهل الجسم كثيراً من السموم.

□ توجيه الشباب للاندماج في شتى نواحي الأنشطة الجسدية والألعاب الرياضية وارتياح الريف لتنمية قواهم البدنية وتنشيط قدراتهم العقلية، بحيث يتم تغيير مجرى الحياة النفسي للشباب، إلى وجهة أقل شهوانية وجنسية.

□ يُنصح الشباب من الجنسين بالابتعاد عن الأفكار الملوثة وقراءة الكتب التي كتبت وطبعت؛ لتنثير الشهوات، والنظر إلى اللوحات الغربية والصور العارية والتردد على المسارح والمراقص، فكل هذا يجعل من احتقان الأعضاء التناسلية ومن ثم تتعكس على قشرة المخ، فتتظاهر أحلام ليلية متكررة، توهن الشخص وتضعف كيانه.

□ ونوصي الشباب من الجنسين الذين يتعرضون إلى توازي الاحتمامات بكثرة، بأن يمارسوا الحمام الموضعي الجنسي بالماء البارد، بأن يصبوا الماء البارد يومياً على أعضائهم التناسلية ليخففوا من توترها واحتقانها، ومن الخير أن يسرعوا بإجراء عملية الختان؛ لأن الإفرازات في هذه الحالة تجعل صاحبها سريع الحساسية معرضاً للتاهيجات، ثم عليهم أن يقتصدوا في عشائدهم وليقتصروا فيه على الفواكه واللبن والخبز وبعض المغليات المفيدة.. فالعشاء الدسم يزيد في التوتر، بينما تسبغ الفواكه واللبن على آكلها السكون والطمأنينة فيدخل حظيرة النوم هادئاً لا تقلقه الأحلام. ويجب أن يمتنعوا عن شرب الشاي والقهوة والكحول والتدخين.

□ وننصحهم باستعمال مغلي الزيزفون والبابونج بدلاً من الشاي والقهوة ويحضر البابونج بإضافة نصف ملعقة من الأزهار لكل فنجان من الماء الساخن وتركه لمدة (٥) دقائق، ثم تصفيته، ويشرب على جرعات باردة طيلة اليوم.

ويحضر الزيزفون بنسبة ملعقة صغيرة من الأزهار لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان ويشرب بارداً ومحللى بالعسل أو السكر النبات (٢ - ٣) فناجين في اليوم.

إن هذه المغليات ثنائية الأثر.. فهي لحرارتها تجمع الدما، وتحشدها حول المعدة؛ لتخفييف الضغط عن الحوض والأعضاء الجنسية فيسهل الهضم، وهي مهدئة بما تحويه من مواد وزيوت طيارة، تستعمل في الطب كمسكنة للألام العصبية ومهدهة.

مشكلات المرأة والجنس

- ويحرص الشباب ألا يناموا على وجوههم كى لا يدغدوا^(١) أعضاءهم بالاحتكاك فى الفراش، وألا يناموا على ظهورهم كى لا يتثروا مراكز أعضابهم الجنسية فى القطن، سواء عن طريق احتكاك القطن بالفراش أو عن طريق انضغاط الأعضاء التناسلية المجاورة للمثانة المليئة بالبول، وليفرغوا السبيلين قبل النوم للتخلص من البول والغاز.
- تعالج الغلمة ونشاط الخصيتيين الزائد عند الذكور أيضاً بالابتعاد عن مواطن الإثارة، وبالإقلال من شرب المنبهات، ومن تناول اللحوم والأسماك والبيض، ثم يُعطى المصاص مركبات البروم، وخلاصات «حشيشة الدينار Houblion».
- توجيه الشباب للمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، بالتدريب المتوالى المستمر^(٢) على مختلف الحرف والفنون وإظهار المهارات والقدرات، وتفتح الطاقات والمواهب أثناء فترات دراستهم النظرية الطويلة.
- أن تعنى الحكومات بأمور الشباب فتنسن لهم القوانين. ومشاركة المؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة أولى، الأمور لتيسير سبل الزواج للشباب الذين هم في سن الزواج وهو من الذكور في سن (٢٥ - ٣٥ سنة) والفتيات في سن (٢٠ - ٣٥ سنة)، حتى لا تتركهم عرضة للقرد في مهابي الرذيلة أو التطرف، وحتى لا يصابوا بالضمور والضعف الجنسي والشيخوخة المبكرة نتيجة الكبت الجنسي المستديم.
- التثقيف الجنسي السليم؛ فالفتاة صنو الفتى لا فرق بينهما، وسنشرح ذلك بالتفصيل، فقد تبين للعلماء أن جهاز الجنين التناسلي، يكون في بادئ الأمر بسيطاً وموحداً، ويصعب تفريغ الجنسيين بواسطته، إذ هو مؤلف من ثلاثة علامات:
- ١ - الشق التناسلي في الوسط.
 - ٢ - الثنائيات التناسلية التي تتقب طرفي ذلك الشق.
 - ٣ - النتوء أو البروز العضوي الذي نجده في الطرف العلوي للشق، حيث تلتقي الثنائيات.. ثم يتطور الوضع بتطور نمو الجنين، فإذا سوى الله الجنين ذكراً، أغلق الشق التناسلي وأخذ النتوء في النمو والتضخم مكوناً القضيب. أما إذا سوى الله الجنين أنثى.. فإن الشق التناسلي يبقى مفتوحاً، ويتحدد نمو النتوء محتفظاً بحجم خاص مكوناً «البظر».
- وعند دراسة تطور الجهاز التناسلي في الجنين وجد العلماء أن الأرومة التناسلية واحدة عند الجنسين، ومؤلفة من الشق التناسلي في الوسط الذي يغلق عند الذكر، ليبقى مكانه خط بارز يدل

(١) دغدغ: تحرك وانفعل (المعجم الوسيط).

(٢) على هيئة برامج تدريبية بنظام الدورات.

على مكان الالتحام. فبينما يبقى هذا الشق مفتوحا عند الأنثى مكونا فوهة المهبل، ويكبر النتوء ويتضخم ليكون القضيب عند الذكر، في حين يبقى صغيراً متواريا عند الأنثى مكونا البظر، وأخيراً «الثنين» اللتين تكبران وتتضخمان لتكونن «الشفرتين» عند الأنثى، و«الصفن» الذي يلتف حول الخصيتيين عند الرجل.

إن إيضاح هذه الحقائق الجنسية للشباب ضروري جداً خاصة للفتيات والنساء لننزع من نفوسهن (مركب النقص) الذي غرسته فيهن التربية الناقصة، والجهل بالأمور الطيبة الصحيحة، وبأنهن دون الرجال مرتبة في الخلق !

حلول أخرى لمشكلة الجنس:

ومن الحلول التي وجدت طريقها إلى أرض الواقع لمشكلة الجنس.. اختار البعض طريق العفة أو الزهد، والعفة من الوجهة الأخلاقية تسمو بالإنسان إلى تطلعات عليا تشغله عن أمور جسده، بينما يغدو الفاسق عبد نزواته وشهواته، فيسير إلى الهاوية مسوقة بغرائزه البهيمية. ولكن العفة إذا طال زيتها.. فقدت الغدد (الخصي والمبايض) قوتها، واختفت الصفات الجنسية الثانية عند الرجل والمرأة على السواء، فتغيب عن العفيف مظاهر الرجولة لتحول محلها صفات الخصي رويداً رويداً، ويقل نشاط العفيف وإبداعه ليحل محلهما اليأس والخور وضعف العزيمة.

التبتل والتتصوف والعبادة:

هذا الطريق يفيد المرء نفسياً وجسمياً، والدين وحده قادر بما يهب للإنسان من إيمان وقوة إرادة وعزيمة، أن يسمو به عن دنس الدنيا ورجسها، ويساعد المذنبين الذين يكتون بنار الشهوة؛ فيخفف من آلامهم، ويأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. وقلما يخطئ أو ينساق وراء غرائزه من جعل الله له رقيباً وحسيناً في كل لحظة وثانية، ومن يستهل يومه بالصلوة والدعاة، فكأنه يرتفع بأجنحته عن حضيض الدنيا ليحلق في ملكوت السماء.. وقد نصحتنا الأديان على اختلافها باتباع طريق الدين، كسبيل وحيد للخلاص من عذاب الشهوة وألامها.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباية^(١) فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»^(٢). وجاء في رسالة القديس بولس الأولى: «إن مشيئة الله أن تقدسوا أنفسكم بأن تمتنعوا عن الزنا فيعرف كل واحد منكم أن يحفظ إيمانه في القدسية (الطهارة والغفار) والكرامة ولا ينقاد لتيار الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله» ويقول بعض العلماء إن التدين والتتصوف والعبادة هو خير العلاجات لكبت الشهوة المتأججة.

(١) الأصل في الباية المنزل، ثم قيل لعقد التزويج باية. لأن من تزوج بأمراة بواها منزلأ أي أعد لها.

(٢) وجأ الفحل: دق عروق خصيته بين حجرين ولم يخرجهما، أو رضهما حتى تنتفخا فيكون شبيها بالخصاء وتذهب عنه شهوة الجماع. (المجمع الوسيط).

مشكلات المرأة والجنس

ولكن استجابة الناس دائماً للدين مشكوك فيها؛ فليس باستطاعة الناس جميعاً التصوف والتقبيل والعبادة، ولا يمكن لجميع البشر أن يغدو شيوخاً ورهباناً وقساوسة.. ولو أمكن هداية الناس جميعين.. فإن ذلك سيكون إلى حين.. وعلى هذا.. يرى بعض العلماء أن طريق التصوف والتقبيل والعبادة لا يكفي لإيجاد حل للمشكلة الجنسية؛ لأن سلطانه مقصور على من تفتح قلبه للدين، وعصمته الله بهديته، وليس البشر جميعاً كذلك. قال تعالى:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَدِّدِينَ ﴾ (٥)

وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم التصوف في الجنس، حين قال «لا رهبانية في الإسلام».

العادة السرية:

وهي الطريقة التي يتبعها الشباب والشابات في مختلف أنحاء العالم، وعلى مر الأيام، منذ العصور الخواли إلى يومنا هذا، وهو حل اضطراري، يلجأ إليه كل محروم ومحرومة، حتى الحيوانات شوهدت تلحس أعضاءها التناسلية لتناول نصيتها من اللذة، ولتسكت نداء جوعها الجنسي، عندما فصلت الذكر عن الإناث في حدائق الحيوانات.

والعادة السرية - إن لم يُفرط فيها المرء - ربما تخفف من التوتر الجنسي العالى، وتفرغ الشحنات الكهربائية المتراكمة إلى حد ما، فتحرر الفكر والجسم قليلاً من أعباء الجنس وأثقاله، ولكنها لا تؤمن الغاية التي أوجدت من أجلها اللذة، ولهذا.. فإنها لا تشيع السرور في النفوس الحائرة، ولا تدخل الهدوء والطمأنينة إلى قلوب الشباب المضطرب والشابات القلقات.. وهناك حقيقة خطيرة، وهي أن الاستمناء المتكرر يسبب نوعاً من الاكتئاب والإرهاق والدوار والغثيان، بالإضافة إلى تأثيره في القوة الجنسية واحتقان الجهاز التناسلي والبولي^(١).

ممارسة الجنس عن طريق العلاقات الجنسية غير المشروعة:

الزنا: إن الاتصال الجنسي غير المشروع - أي الزنا - له عواقبه الوخيمة وأضراره البالغة، فبالإضافة إلى نشر الفساد في المجتمع، واحتلاط الأنساب وضعف النسل، فإن مباشرة الزنا تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الجنسية المختلفة، وأهمها الزهري والسيان بأعراضهما ومضاعفاتهما الخطيرة المعروفة، وهناك أمراض تناسلية أخرى يسببها الاتصال الجنسي غير المشروع مثل السنط التناسلي - وعلاجه بالغ الصعوبة - والقبل والإصابة بالفطريات المختلفة وحديثاً الإيدز قال تعالى:

﴿وَلَا نَقْرِبُوا إِلَيْنَا مَنْ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَيْلًا ﴾ (٢)

(١) سورة القمر آية .٥٦

(٢) G.F.I.-1974

(٣) سورة الإسراء آية .٣٢

الشذوذ الجنسي: الوطء في الدبر: في الواقع أن الطب والدين ينهيان عن هذا العمل، الذي يضر بالمرأة ضرراً بالغاً حيث يفوت عليها حقها عند زوجها في النكاح والاستمتاع الذي لا يتحقق وظيفاً في دبرها، وأيضاً فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيأه الله تعالى لهذا هو الفرج، فالجanhون إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وتشريعاته.

سئل قتادة عن الذي يأتي امرأة في دبرها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تلك اللوطية الصغرى». قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمْ اللَّهُ﴾، فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعزلها؛ أي في الفرج فقط. وقال علي بن طلحة: يقول في الفرج ولا تعده إلى غيره.

واللوط في الدبر يضر بالرجل أيضاً: ذلك أن للفرج عضلات قادرة على عصر قضيب الرجل المنتصب وبذلك يتم الإزاول الكامل للمني، فإذا لم يتم الإزاول الكامل، كما يحدث عندما يطأ الرجل زوجته في دبرها، فإنه يحدث احتقان شديد في غدة البروستاتا والأعضاء التناسلية الأخرى مما يسبب آلاماً شديدة في منطقة العجان والخصيتين، ناهيك عن سرعة القذف، وضعف الانتصاب الذي يسببه الاحتقان المزمن. أضف إلى هذا أن استقبال الرجل للدبر بوجهه، ثم ملامسته يوجد النفرة والتbagض الشديدين، والتقاطع بين الزوج وزوجته، علاوة على أنه يذهب بالحياة جملة، الذي هو حياة القلوب، فإذا فقد القلب الحياة استحسن القبيح واستقبح الحسن.

الجنسية المثلية: Homosexuality: الجنسية المثلية هي إقامة علاقات جنسية بين اثنين من نفس النوع، أي من الذكور (اللواط) أو اثنين من النساء (السحاقي)، ولا يقتصر الضرر الذي يسببه اللواط على نقل الأمراض التناسلية والجنسية، ولكن ثبت أن هناك علاقة وطيدة بين اللواط وبين الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي، وقد أثبتت الدراسات أن نسبة الفيروس (ب) في اللواطنين تزيد عنها في الآخرين (عن طريق الحقن ونقل الدم) بمقدار خمسة وعشرين مرة^(١). ويصاب اللواطنون - وبخاصة السلبي منهم - بأورام خبيثة في الأعضاء التناسلية لا سيما سرطان المستقيم^(٢). كما أن التعرض المتكرر للسائل المنوى عن طريق اللواط لدى هؤلاء الأشخاص المعروفين ببابحيتهم وتعدد أقرانهم يؤدي إلى إضعاف المناعة والإصابة بمرض الإيدز Aids، ويصل الفيروس المسبب للمرض عن طريق تمزق بطانة المستقيم Rectal Mucosa، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص لزيادة العبع المناعي، نتيجة لإصابتهم بالأمراض السريرية المسببة للعوامل المعدية للمرض ومنها الزهري والسيلان، وهذه وغيرها من الأمراض تؤدي إلى تنبهه وتنشيط الجهاز المناعي بشكل مستمر، وينتهي المطاف إلى إرهاقه ونفاد طاقته، ومن ثم استسلامه لمرض الإيدز لهذا.. فقد اعتبره

(١) Wilcox. R. - ١٩٨٢ لا تتجاوز نسبة الإصابة عن طريق الحقن ونقل الدم عن ٢٪.

(٢) King. A. - ١٩٧٥

مشكلات المرأة والجنس

البعض في الغرب عقوبة إلهية، حلت عليهم نتيجة لإباحيتهم، فهم قد أعلنا حربا على قوانين الله وطبيعة الكون بخروجهم عن نطاق المأثور، والآن بدأ القوى القهار في الانتقام منهم. وعلى هذا فشل نظام الزنا والبغاء.. كما أن السحاق واللواث انحراف عن جادة الصواب. وبما أن جميع الحلول السالفة لا تخلو من العيوب والمثالب، وأن التجارب أثبتت بأن نظام الأسرة القائم على الزواج خير من كل نظام آخر.. فلم يبق أمامنا لحل المشكلة إلا الرجوع إلى نظام الزواج.

الزواج البكر هو الحل الأمثل مع قلة العيال :

إن الزواج في سن مبكرة يحمّن أفراد الجيل، ويحفظ عليهم صحتهم وعقولهم، يقول الدكتور (هافلبرج)، مدير مستشفى الأمراض العقلية بنويورك: إن عدد الذين يدخلون المستشفيات العقلية نسبتهم عادة أربعة من غير المتزوجين إلى واحد من المتزوجين.

وتدل الإحصائيات التي قام بها (برتون) على أن حوادث الانتحار بين غير المتزوجين أكثر منها بين المتزوجين، وأن المتزوجين يتصرفون عادة بالاتزان العقلي والخلقي، وحياتهم هادئة، لا يشوبها الشذوذ والسوداوية^(١) اللذان يتصف بهما عدد غير قليل من غير المتزوجين، كما أن النساء المتزوجات مع ما يعانينه من متاعب الولادة والأمومة ومشاكل الحياة الزوجية والمنزل غالباً ما يعمرن أطول من زميلاتهن اللواتي يقضين حياتهن عانسات^(٢).

فالزوجة ملاذ الزوج يأوي إليه بعد جهاده اليومي في سبيل تحصيل لقمة العيش، ويركن إلى مؤانسته بعد كده وجهده وسعيه ودأبه.. يُلقى في نهاية مطافه بمتاعبه إلى هذا الملذ.. إلى زوجته التي ينبغي أن تلتقاء فرحة مرحة، طلقة الوجه، ضاحكة الأسنان.. فيجد منها آنذاً أذناً صاغية، وقلباً حانياً، وحديناً عن الحب والمودة والطهارة، فيسكن القلب عن الحرام، وتسكن الجوارح عن التردّي في حمأة الرذيلة والانزلاق في مهابي الخطيئة^(٣).

يرى المتخصصون أن الزواج المتأخر لا يأتي بالسعادة المنشودة، ومن ثم.. فقد قامت بلاد سيام بمحاولة طريفة لتزويج فتياتها، لا بأس من سردها: فحين توشك الفتاة في سiam أن تصبح عانسًا، (١) قالت العرب: قلة العيال أحد اليسارين، يسار الدنيا والآخرة، ولا مانع من استشارة طبيب متخصص، لتحديد وسيلة مناسبة لتنظيم النسل.

(٢) أحد المحاور الأربعية (أنطوائي - انباطي - عصابي - سوداوي) كما قال العالم النفسي إيزننك (H.Eysenck) الذين يلتف حولهما مجال الطاقة الجنسية وهي من العوامل التربوية والت نفسية في تكوين العصاب، والحالة الجنسية تعنى الحالة الزوجية - العنوسية والعزوبية، والطلاق والترمل والعمق وما تسببه من فلق على المستقبل. والعصاب neurosis حالة مرضية نفسية تعنى الانفعالات العاطفية التي تترجم عن الصراع بين التوترات الداخلية الموجودة في شخصية تعانى من الضعف وبين محيط ضاغط بصورة غير اعتيادية مما يؤدي إلى نشوء أعراض مرضية تحدد من فاعلية الفرد النفسية والبدنية بصورة ظاهرة وتجعله أقل سعادة من الآخرين (تعريف الدراسة الإنجليزية - الأمريكية).

(٣) من كتاب نحن العبرون.

(٤) الإسلام والحياة الجنسية لمحمد بن الشريف.

وتيسّر من خطبة شباب بلدها، تعلق على صدرها إشارة تدل على أنها مازالت عَرِبًا، وهكذا تصبح في عهدة الملك، مما يترتب عليه أمر تزويجها، فإذا لم يجد بغيته بين أفراد الشعب وبطانته، أرسّل إلى السجن مناديا يقول: في عهدة الملك فتاة تزيد الزواج فمن قبل أن يتزوجها أطلق الملك سراحه. أما العرب فكانت طريقتهم أجمل وأطرف.. فمن حديث عائشة رضي الله عنها أنها شُوفت^(١) جارية فطافت بها وقالت: لعلنا نتصيد بها بعض فتيان قريش.

وهنالك عائشان يحولان دون تهافت العائلات على تزويج أولادهم وبناتهم في سن مبكرة: الأول: العائق المادي، والثاني: الخوف من إنجاب الأطفال قبل أن تستقر بالشابين الدار، وقبل أن يتبوأ الرجل مركزه الاجتماعي ليستطيع القيام بأعبائه الزوجية، حيث يفضل الآباء تزويج بناتهم من ذوى الدخل الثابت، من الشباب، أو من لهم مراكز مستقرة.

ومن المعروف أن الفتاة لا تصل إلى مرحلة النضج النفسي قبل سن العشرين.. فإذا تم الزواج قبل هذا العمر نكون قد وضعنا الفتاة في موقف غير مناسب، فهي في حالة نفسية لا تسمح لها بتحمل مسؤولية تربية طفل وإعداده للحياة. أما من الناحية الجسمانية.. فإنه من المعروف أن الجهاز التناسلي للمرأة لا يكتمل نموه إلا بعد مرور فترة تتراوح بين ثلاثة وخمس سنوات على الأقل بعد سن البلوغ.

معنى ذلك.. أن الجهاز التناسلي للفتاة لا يكتمل نموه إلا في حدود سن التاسعة عشرة. لهذا ننصح أولياء الأمور.. بمراقبة أولادهم وبناتهم، منذ أن يدخلوا سن المراهقة، أي عندما يبلغون الثالثة عشرة تقريبًا، فيدفع الفتى أو الفتاة في غمرة الحياة العامة، ويساعد على تقوية إرادته بعدم الاستجابة إلى نداءات الجنس، ويُصرف عن التفكير فيه، بتعليمه الفنون كالرسم والموسيقى التي ترهف إحساسه وتتنمي ذوقه، ويجب على الانتساب إلى النوادي الرياضية، ليُعني بتنمية جسده، وتتدخل الدولة لدى إدارة النوادي لخفض قيمة الاشتراك للشباب ولا مانع أن يكون رمزاً. وتجب العناية بالشباب فكريًا وتنمية عقله بتزويده بالعلم والمعرفة، ويتقوية إرادته عن طريق خلق أهداف يسعى إلى تحقيقها، كجمع الطوابع، أو تجميع المباريات، وتشكيل جمعيات ونوادٍ، تقوم برحلات منتظمة، يتمرس فيها المرء على أعمال الإدارة والاستقلال وهو لما يزال بعدُ في سن الدراسة. فإذا شارف الفتى الخامسة والعشرين من عمره، تُنتقي له زوجة ويؤخذ رأيه فيها، ويُصارح بما يُهيأ له، من ذوات العشرين ربيعاً. ولن يجد الوالد في تزويج فتاه أو فتاته خسارة مادية تذكر، إذا تآزر المجتمع والأفراد والحكومات على حل مشكلة الجنس عن طريق الترغيب في الزواج البكر. وتسمم الحكومات في سُن نظام تشجع به الزواج وترغب فيه، فإن لم تستطع مساعدته ماليًا فيخلق المرغبات له، وتذليل العقبات لأن يرجح المتزوج على العزب في البعثات والوظائف. وفي تعديل الضرائب، فترفع نسبياً عن كاهل المتزوج، لتضاف إلى كل عزب تجاوز الخامسة والعشرين.

(١) شوف الجارية تشويفاً: زينتها.

مشكلات المرأة والجنس

الوصفات والبدائل الطبيعية للحيوية والنشاط والشباب الدائم

لتجديد خلايا الجسم:

- ١ - غبار الطّلع: كالذى فى زهر الصنوبر والنخل الذكر، وغيرها مما يُلقح به الأزهار. تؤخذ منه ملعقة صغيرة كل يوم ممزوجة بالعسل (النحل) أو الحليب بعد تسخينه وتركه ليبرد لمدة أسبوع، ويعاود عند الحاجة.
- ٢ - خبيبة البيرة.
- ٣ - البقدونس.
- ٤ - العسل غير المشوب (النحل).
- ٥ - الكرفس.
- ٦ - نبتة القمح: ويمكن زرع الحب غير المقشور وأكل طرائمه، البالغ عمرها عشرة أيام نيئة. كما يمكن نقع هذا القمح مدة يومين أو ثلاثة. بعدها.. يطرح الماء، ويغطى الحب بقماشة مبتلة. وبعد أيام تظهر الجذور، فالعنق (الساقي) والذى سيحمل السنبلة وعندما يبلغ طوله ثلثي الحبة، تُسلق الحبوب وتؤكل كما هي مع مضغها جيداً، ستحت ملaque كبيرة في اليوم، كل ساعتين ملعقة.
- ٧ - إكليل الجبل.
- ٨ - الألبان ومشتقاتها.
- ٩ - قشر البلوط المنزوع عن أخصان فتية عمرها بين ثلاث وعشرين سنة: يغلى ملعقة صغيرة من لب القشر في ماء قدره فنجان ويُشرب في اليوم.
- ١٠ - يُشرب فنجانان أو ثلاثة في اليوم من مستحلب قوامه، ملعقة صغيرة من حب الشمر المدقوق، ومثلها من حب اليانسون، وكذلك من الزوباب في لتر ماء.
- ١١ - مستحلب قوامه ملعقة كبيرة من النعناع وصغيرة من إكليل الجبل في لتر ماء يُشرب منه فنجانان يوميا.
- ١٢ - نذكر بأهمية القراص، والثوم، والبصل، والكرات البرى.. وثمة أعشاب أوروبية وأسيوية تبعث على النشاط. كالهرقلية والملائكية، والجنسنج.

الفياجرا والمنسخات الحديثة

مضارها وفوائدها

لا شك أن هناك أدوية تضعف الكفاءة الجنسية.. وهذا يحدث بطريقة المصادفة فالأدوية التي تُستعمل لإدرار البول أو لعلاج القرحة، أو لعلاج ارتفاع ضغط الدم وهبوط القلب، والأدوية المضادة للصرع وأدوية تخفيض الدهون تضعف القدرة الجنسية إذا استعملت لفترة طويلة.. المهدئات والمسكنتان.. تضعف القدرة الجنسية، لكن في حالات التوتر والخجل الشديد المصاحب أحياناً لليلة الزفاف مثلاً، يمكن تعاطي المهدئات بجرعات قليلة بشرط ألا تستمر فترة طويلة.

وتعالج بعض حالات سرطان البروستاتا بهرمون الأنوثة (الأستروجين)، ويُصاب الرجال تحت تأثير هذا الهرمون بهبوط الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب وقلة الحيوانات المنوية وصعوبة القذف وتضخم الثديين ونعومة الصوت.

وتتجدر الإشارة إلى أن النساء المصابة بنقص هرمون الأنوثة يستجنبن بشكل واضح للمعالجة بهرمون الأنوثة (الأستروجين)؛ فتحسن الرغبة الجنسية عندهن، وتزيد إفرازات المهبل أثناء الممارسة، ويستعيد الثديان حجمهما الطبيعي.

ومن العجيب أن النساء المصابة بالبرود الجنسي لا يستجنبن للمعالجة بهرمون الأنوثة بعكس هرمون الذكورة «التستوستيرون» الذي يُلهب الرغبة لديهن، ولكن الجرعات الكبيرة منه تفيض على النساء اللاتي يستعملنها بعض صفات الذكورة مثل كثرة الشعر على الجسم والوجه، وخشونة الصوت وتضخم البظر.

ما لا شك فيه أن هناك أدوية منشطة للجنس، وكثيراً ما يلجأ المصابون بضعف الانتصاب أو العجز الجنسي لأى سبب من الأسباب إلى تعاطي هرمون الذكورة «التستوستيرون»، بهدف حفز النشاط الجنسي لديهم، وتؤكد الدراسات العلمية عدم جدواي المعالجة بالهرمونات إلا في الحالات التي تعاني من نقص في تلك الهرمونات، أما وصف العلاج الهرموني بصورة عشوائية، بغير دليل معملى يشير إلى نقص الهرمون الموصوف فأمر بالغ الخطورة ويستوجب التنبيه إلى تحاشيه، فقد ثبت أن إعطاء «هرمون الذكورة» للرجال غير المصابين بنقص في «التستوستيرون» يؤدي إلى ضمور الخصيتين وتضخم الثديين، وتضخم البروستاتا.

نأتى بعد ذلك إلى الأدوية التي تحتوى على منبهات للأعصاب مثل الأفرو - والتونوفان.. والبروكوميل وغيرها، وهى بالقطع تحدث هذا التنبيه. لكن لابد من تعاطيها تحت إشراف الطبيب المتخصص حتى لا تفقد تأثيرها مع الاستعمال الطويل..

ومن الأدوية الحديثة أيضاً دواء يطلق عليه اسم البروكربتين (المعروف تجارياً باسم بارلودل) وهو مضاد لهرمون يُعرف باسم الهرمون الدرلللين (برولاكتين).. وقد وُجد أنه في حالة ارتفاع نسبة هذا

مشكلات المرأة والجنس

الهرمون في الدم عند الرجال تحدث حالة الارتخاء، وعندما يعود إلى وضعه الطبيعي تعود حالة الانتصاب إلى ما كانت عليه قبل ذلك.

هناك أيضا نبات الجنسانا المعروف في كوريا، والذي يطلقون عليه اسم «التربياق»، في الشرق الأقصى، ويستخلص من جذور النبات، وثبت أن له بعض التأثيرات في رفع الكفاءة الجنسية، وقد حقق «جنسو ٢٤٠» نتائج باهرة في إعادة النشاط والحيوية إلى معدلها الطبيعي وكانت النسبة المئوية لنجاجه أكثر من رائعة حيث بلغت ٩٧,٦٪. إضافة إلى عدم تسجيل أي شكاوى أو أعراض جانبية لمستخدميه.

س: هل توصل العلماء إلى دواء موضعي لعلاج الضعف الجنسي كبديل للحقن الوضعي.. وما مدى نجاح هذه الأدوية؟

ج: بعد اكتشاف الحقن الموضعي في القصيب ونجاحه الملحوظ في تشخيص وعلاج الضعف الجنسي.. بدأ التفكير في البحث عن بدائل للحقن تكون أسهل في الاستعمال وأكثر أمانا من ناحية المضاعفات.. وقد سار البحث العلمي في اتجاهين:

١ - اتجاه الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، وقد نجح العلماء في هذا المجال باكتشاف دواء السيليدينافيل أو «الفياجرا» والبحث جار عن أنواع أخرى.

٢ - اتجاه الأدوية الموضعية على هيئة مراهم أو دهانات أو عن طريق لبوس في مجرى البول وإذا كانت أدوية الفم قد نجحت نجاحا ملحوظا.. إلا أن الدهانات الموضعية لم تتحقق نفس درجة النجاح، لأن عملية الامتصاص عن طريق الجلد وما تحته من أغشية أقل بكثير من الامتصاص عن طريق المعدة. أو عن طريق الحقن المباشر في القصيب.. ونفس الحقائق تتطبق على لبوس مجرى البول حيث الامتصاص عن طريق الغشاء المخاطي لقناة مجرى البول أقل بكثير من امتصاص المعدة. لذلك فإن الدهانات الموضعية مازالت تحت التجربة حتى نصل إلى دواء فعال يمكنه اختراق الجلد وأغشية الجسم الكهفي للقضيب، كى يصل بتركيز عال إلى الفجوات الدموية، ويؤدى إلى تمددها وحدوث الانتصاب.

وعموما فالأبحاث جارية والأمل كبير في الحصول على دواء موضعي فعال وآمن في القريب يابذن الله.

س: هل يفيد عقار «الفياجرا» في كل حالات الضعف الجنسي؟ وما هي مضاعفاته؟

ج: الفياجرا أو «السيليدينافيل» هو دواء فعال في توسيع التجاويف الدموية للجسم الكهفي للقضيب.. بشرط أن تكون الأوعية الدموية سليمة.. وبوجه عام فهناك حقائق مهمة يجبأخذها في الاعتبار عند استعمال الفياجرا:

- الفياجرا ليس منشطا جنسيا وبالتالي فهو لا يزيد الرغبة الجنسية.

- الفياجرا لا يعمل إلا في وجود إثارة جنسية، فهو لا يسبب الانتصاب ولكن يحافظ عليه بعد حدوثه عن طريق المحافظة على المواد التي تُفرز مع الإثارة الجنسية وخاصة مادة «جوانوزين مونوفوسفات» Guano sine Mono Phosphate (GMP)، التي تسبب توسيع التجاويف الدموية.
 - في حالات تصلب الشرايين الشديد أو التسرب الوريدي، ليس للفياجرا أية فائدة.
 - يجب أن تؤخذ جرعات الفياجرا^(١) على معدة خاوية، ثم الانتظار لمدة ساعة وبعدها تبدأ الإثارة الجنسية حتى يحدث الانتصاب ويستمر تحت تأثير الفياجرا.
 - في أمراض القلب الحادة.. وأمراض العيون مثل المياه الزرقاء، والفشل الكبدي، وإصابات المخ.. هناك خطورة من استخدام الفياجرا.
 - في حالات ارتفاع ضغط الدم.. إذا كان المريض يتناول أي دواء لتوسيع الشرايين خاصة الأدوية التي تحتوى على مادة «النيترات» لا يُنصح باستخدام الفياجرا إلا بعد العودة للطبيب المعالج.
 - قد يحدث بعض الآثار الجانبية البسيطة مثل الصداع والغثيان وزغللة العين أو ظهور لون أزرق.. وهذه الأعراض مؤقتة وليس فيها ضرر.
- وبوجه عام فإن «الفياجرا» يفيد في حالات الضعف الجنسي النفسي.. والقصور الشريرياني البسيط، كما يفيد الرجل الطبيعي لزيادة قوة الانتصاب. ولكن ينبغي استشارة الطبيب المتخصص عند استعمال الفياجرا منعاً لحدوث آية مضاعفات محتملة:
- ويرى بعض الأطباء أن هناك أملاً جديداً في علاج معظم حالات الضعف الجنسي عن طريق العلاج الدوائي، وخصوصاً بعد ظهور عقار «سياليس» الذي يُعد أقوى بكثير من الفياجرا، وليس له مضاعفات الفياجرا، ويجب أخذها تحت إشراف طبي أيضاً، وهناك البديل الطبيعي التي أشرنا إليها في السابق.

المخدرات وأثرها على القوة الجنسية

يتميز الإنسان دون سائر مخلوقات الله بأنه يرتكب حماقات مأساوية في حق نفسه وهو مدرك تماماً للثمن الباهظ الذي يتكلله من جراء ذلك، وكثيراً ما يكون الثمن هو حياته ذاتها، فهو يُدمّن التدخين والخمر والمخدرات والأدوية ويفرط في تناول الطعام، ويركز إلى الكسل ولا يمارس الرياضة البدنية، ويسىء التصرف فيما حباه الله تعالى به من عقل وصحة وطبيعة خلابة، بصورة تُفرق في الدهشة، وتُثير العجب من هذا المخلوق العجيب.

(١) توجد الفياجرا على هيئة كبسولات بجرعات ٢٥ . . . ٥٠٠ مجم يحدّرها الطبيب المعالج.

مشكلات المرأة والجنس

عند المرأة ثبت بالقطع أن التدخين يعجل ببلوغ سن اليأس، وأنثاء الحمل يعجل بحدوث الإجهاض.. أما عند الرجل فهو بالتأكيد يقلل من الرغبة الجنسية، ويساعد على سرعة القذف، كما أنه يؤثر على خصوبة الرجل حيث إنه يُضعف (يقلل) عدد وحيوية الحيوانات المنوية. والمخدرات عموماً (الخمور - الحشيش - الماريجوانا - الهيروين - الكوكايين وغيرها) تلعب الدور الإيجابي، وهناك اعتقاد شائع بأن تدخين المخدرات له تأثير جيد على حدوث الانتصاب وإطالة مدة اللقاء الجنسي، ولكن الواقع غير ذلك، فالمسألة كلها إيحاء لا أكثر ولا أقل..

لقد ثبت بالقطع أن المخدرات تؤثر على إفرازات الغدد الصماء فتقلل من هرمونات الجنس، وكلما زادت ضعفت القدرة الجنسية، فالعادة الفعالة الموجودة في المخدرات، وخاصة الكمية الزائدة منها تقوم بإغلاق المراكز والخلايا المنتجة لهرمون الذكورة والموجودة داخل الخصية، كما تسبب المخدرات خللاً في المستقبلات والمرسلات العصبية من العضو الذكري إلى المخ وبالعكس، وبذلك يحدث ارتخاء في العضو الذكري ولا يحدث به أي انتصاب وهنا.. عند قياس هرمون الذكورة لديهم نجد أنه منخفض بشكل ملحوظ، فيتحول الشخص إلى إنسان خامل كسول متبدل العواطف، فلا تصدقوا ما يدعونه مدمنو هذه المخدرات.. فكلهم بعد سهرة ساخنة ينامون إما في بيوت أصدقائهم أو ينامون في الطريق أو ينامون بمجرد الوصول إلى منازلهم، وأسألوا زوجاتهم فستجدون الحقيقة كاملة.. وفي المستشفيات التي تعالج مدمني المخدرات اتضح أنهم جميعاً يشكون من الارتخاء واتضح أن نسبة كبيرة منهم يعانون من حالة عدم شديدة بسبب توقف الخصية عن إنتاج الحيوانات المنوية بحيث يصبح الإنسان المدمن عاجزاً عن الإنجاب. ومع المخدرات يكون هناك تدخين السجائر الذي يسبب ضيق وانسداد الشريانين ويزيد من حدة وسرعة الضعف الجنسي.

أما بالنسبة للمرأة فإن التدخين وإدمانها للمخدرات وخاصة الهيروين ينتهي بها إلى كارثة في أعز ما تملك، فتفقد المرأة خصوبتها وأنوثتها.. وسائلوا الدراسات والإحصائيات العلمية.. وجميعها تشير إلى:

- أن ٩٠٪ من النساء المدمنات عقيمات «لا يستطيعن الإنجاب».
 - وأن ٤٥٪ يشكون من انقطاع الطمث «العاادة الشهرية» وبذلك تبدأ سن اليأس مبكراً جداً.
 - أن ٦٠٪ من المدمنات، يفقدن الرغبة الجنسية تماماً، وبالتالي لا يمارسن الجنس، وإذا مارسنه فبدون استمتاع على الإطلاق.
 - أن ٣٠٪ من المدمنات تضر صدورهن بشكل ملحوظ
- ويرجع كل هذا إلى أن الإدمان يؤثر تأثيراً مباشراً على المراكز العليا بالمخ، فيجعله مختل الوظيفة، ويفقده قدرته الدورية الشهرية المنتظمة التي تتحكم في إنتاج هرمونات الغدة النخامية، وبالتالي تتحكم في إنتاج هرمونات الأنوثة من المبيض، مما يسبب اختلالاً شاملًا في كل الغدد، وتسقط الأنوثة في هاوية الإدمان.

- وليس هذا فقط بل يحدث اضطراب في شخصية المرأة فتصبح عدوانية ، وتفقد احترامها وتقديرها لنفسها ، ثم إذا لم تجد ثمن الشمة أو الجرعة فإنها تتبع جسدها ونفسها حتى تحصل عليها وبذلك تكون قد فقدت كل شيء . وأحب أن أذكر عاملًا مهمًا جداً في عملية الإدمان بالنسبة للرجل والمرأة ، وهو أن كل مدمن يشعر من داخله بأنه محطم ، ويتملكه شعور قوي بأنه لا بد من أن يحطم الجميع ، فيبدأ ب أصحابه إغراء وإطهاء على ما يفعله هذا الساحر من أحلام وقوه وانسجام . فإذا نجح في إيقاع ضحاياه (أصدقائه) في هذا العدو الساحر . زاد شعوره بنشر النصر والتجاج . من هنا ننصح الشباب بالابتعاد عن شر السعوم البيضاء .. حرصاً على سلامة صحتهم الجسدية والنفسية والعصبية .

وأحب أن أختتم هذا الموضوع بكلمة .. أقول : لا الأغذية ولا المشروبات ، ولا الأدوية ، ولا المخدرات يمكن أن تصنع المعجزات .. ابحثوا أولاً عن العاطفة ولماذا خمدت؟ ، وهى إن عادت وأنطلت برأسها مرة أخرى فسوف تصنع وحدها المعجزات بغير مساعدة من طعام أو أدوية .. أو أفلام مثيرة .. أو صور مثيرة وغير ذلك !

تمتع بحبها

الزواج الموفق صرح مشيد يتطلب الحرص على تقوية بنائه في كل يوم . والمهم أن تحسن اختيار زوجك ، والأهم أن تحسن فن الزواج ، أى أن تكون زوجاً ماهراً موفقاً .

أحبك

تحب كل امرأة أن تقول لها : إنك تحبها .. لا في شهر العسل وحده ، بل كل يوم مدى الحياة .

تقول أمي السيدة العجوز - أمد الله في عمرها - المرأة يا بني مثل الخيل تحب دائمًا من يحذب عليها ويحنن إليها ، لا من يقسوا عليها ويشتتن .. ولن تمل المرأة ذلك ، ولن يهمها في الدنيا شيء ، مادمت تُخبرها وتُشعرها بكل الوسائل بأنك تحبها . أشعرها وأخبرها بأنك تحبها ، فلا تهمها الهموم والمشاكل ، ولا التعب والمرض ، ولا آلام الوضع ، ولا قِدَم الثياب .
«أحبك» أربعة حروف .. لها سحرها ، فجر بها ، وكسر التجربة ، تسعد زوجك ، وتملاً البيت فرحاً وحبوراً .

إننا نعطيك مفتاح السعادة ، فلماذا لا تجرئه؟
ألا تملؤك الزوجة زهوة بإظهار إعجابها بك وبأعمالك؟ وهى لا تفتّأ تُفصح لك عن إعجابها بكل الطرق ، وتقول لك ما تقوله كل امرأة ذكية لزوجها : «ما أبدع شخصيتك؟؛ وما أبدع أعمالك؟!

مشكلات المرأة والجنس

والرجل يصدق ما يسمعه منها، ويزهو بذلك ويفرح، فلماذا لا تشعرها بمثل هذا الزهو والسرور؟..
قل لها «أحبك».. ولكن

كيف تحب زوجتك؟

قال «رمبرانت» المصور الهولندي العظيم (وكان يحب زوجته حبًا جماً.. وصنع لها صورة خالدة): إن أعظم نعم الله على الرجل أن يحب زوجته حبًا حالمًا صادقاً..
إذا وهبتك زوجتك نفسها، فقد ملكت جميع النساء: من كل سن وجنس وبلد، وستحس أنك قد نلت القمر والنجم وجميع المعجزات. النساء السُّمْر اللاتي يلهبن الحس بدلاليهن، والنساء الشُّفَر اللواتي يغوينك ثم يتهرابن منك، والدماثات اللواتي يخدمونك، والغيد الرقيقات اللواتي يُعذبنك، والأمهات اللاتي يحملنوك ويرضعنك.
جميع النساء اللواتي خلقهن الله يجتمعن لك في حب امرأة واحدة.. هي زوجك فُسْتل: وكيف ذلك؟

قال: تُرْفَق في إلقاء رداء أرجوانى على عطفتها، فإذا هي ملكة، أرح رأسك على صدرها، فإذا هي غانية تنتظر لتخلعك لِبَك. جردها من ثيابها، وانزع النقاب عن وجهها الحلو، فإذا هي عروس الفنان المُلهمة الخَفِيَّة انظر إليها كأنك تنظر إلى ألف امرأة غريبة..
ولكن لا يذهب بك الظن إلى أنها قد دخلت في سلطانك، لأن أسرارها لا تنفذ، فمهما جهدت
فلن تحيط بها جميعاً !

حياتك الجنسية بعد سن الخمسين

.. شكوى إلى زوجي.. حماتي تأكل كثيراً

في مرحلة الطفولة تبقى لذة الفم في الأوج والقمة، على رغم بزوغ مظاهر اللذة الجنسية مبكراً عند الطفل، وحينما يدرك الفتى أو الفتاة سن المراهقة تخرج اللذة الجنسية من الظلمات إلى النور، لتحتل مكانها وتتركز؛ لتمشى جنباً إلى جنب مع لذة الفم، ولا تلبث - تحت تأثير نشاط الغدة التناسلية المتزايدة - أن تتحدى؛ إذ يبلغ المراهق أشدّه، فتتسلّم هذه اللذة الجنسية زمام السيطرة على شئون الفتى والفتاة وعلى تفكيرهما.

وبعد سن الخمسين.. يبدأ النشاط الجنسي في الفتور، ويأخذ الجوع البطني في الاشتداد والاحتدام. وعلى رغم أن الجهاز الهضمي عند الشيوخ يغدو في هذه السن مرهقاً لا يتحمل الأطعمة.. فإن خُفوت لذة الجنس وهجومها عند الشيوخ الناجم عن توقف الغدد التناسلية يجعل التوازن مختلاً، فتشتد لذة الفم من جديد وتشكو الزوجة الصغيرة حماتها ألسنة التي غدت مع الأيام

طفلة كبيرة تبحث عن أطایب الطعام، ونسبيت أن هذا أمر طبيعي؛ بسبب تحول لذتها الجنسية الهاجعة إلى لذة الفم، ويحدث نفسى الشئ، بالنسبة للشيخ المسن، وقد عرفت النساء الخبريات ذلك في أزواجهن.. فأطلقن على الزوج اسم الطفل الكبير، وتبادلن النصائح للاعتناء بطعمه؛ لأنه مغمون بلذة الفم (يحب بطنه كما يزعمون). وهو باللاشعور يحس بلذة لا تقاوم عندما يضع بين شفتيه غليونه أو يشرب التارجيلة، وإن أقبل على الجنس الآخر فلجمه التصيب الأوفر، وشعوره بالتقبيل أعظم.. لقد بدأت غده الجنسية في الضمور، وتوقفت عن نشاطها، فرجع طفلًا كبيراً؛ فيتلهمي بهذه الذات الصغيرة عن لذته الكبرى الهاجعة.

وكل إنسان يراقب شيئاً أو شيئاً كثيرة السن، يلاحظ نعيمهما وحبهما للطعام والمضغ، على رغم أنها يشكوان من سوء الهضم أو عدم وجود الأسنان.. ويتأثران إذا شعرا بأنهما أهلاً وغاضلاً حقهما من الغذاء، فلم يدم لهما التصيب الأوفر منه.

وهكذا.. يعود الإنسان من جديد طفلًا، يتسلط عليه الشعور بالجوع البطني، ويبقى الإحساس بالجوع الجنسي غامضاً مشوهاً يقتصر على التقبيل.

وينصح الطب الحديث، الرجل الذي شارف سن الخمسين، أن يستخدم قواه الجنسية بصورة منتظمة مُقتنة، فلا يفترط في بذلها، وذلك للحيلولة دون ضمور أعضائه الجنسية نهائياً وهجوع قواه إلى غير رجعة، ويجب لا يمتنع تماماً أو يُحجم عن ممارسة الحياة الجنسية.. فإن إهمال الخصيدين وعدم استعمالهما مطلقاً، يساعد على ضمورهما، وعلى استعمال الشيخوخة المبكرة، وإشاعة الأضلال قبل الأوان؛ فتقل حيوية الشخص، ويطرأ اليأس إلى نفسه، ويشعر أنه أصبح على هامش الحياة.

ويُنصح للشيخ الهرم، بعدم استثارة قواه بالإكراه، وأن يمارس عمله الجنسي في الصباح الباكر ليستفيد من الانتساب الصباحي الحادث نتيجة امتلاء المثانة، إن استثارة كوامن الغريرة بالمهيجات والأدوية القوية للباءة، معناها استعمال الخطى نحو حافة القبر.

منظر غريب لكنه مأثور:

من المناظر الغريبة التي تبدو مألوفة أيضاً، رؤية سيدات تخطفين سن الشباب، يغشين المجتمعات، وقد علت وجوههن طبقات، بعضها فوق بعض من المعاجين والسا Higgins لإخفاء الحفرو والأحاديد التي تركها الزمن في وجوههن.. يكشفن عن نحورهن. وتود كل واحدة منها أن يجعل لداتها ورفاقها، يؤمنون بأنها مازالت شابة رائعة الحُسن، فتتصابى وتصطنع الرقة والرشاقة والدلالة في كل ما تأتيه من حركات، وغالباً ما يكون الأثر الذي تتركه في نفوس المجتمع مُضحكاً، مثيراً للسخرية والتندر.

واجب المجتمع نحو المسنين والمسنات:

لقد أخطأ المجتمع الإنساني عندما قصر في تعليم الناس وتنميته، وإيجاد مجالات عامة للاستفادة من خبرة المسنين والمسنات، وخلق مشاريع إنسانية تصرفهم عن التفكير في أنفسهم، وتجعلهم يفكرون في المجتمع الذي خدمهم وحملهم إلى سن الخمسين، وبذلك يمكن أن توجد لهم أعمال تعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع الجليل والخير العظيم، ولو عرف المجتمع كيف يعلم الناس اجتياز سن الخمسين ما انصرف أحدهم إلى ذاته الشهوانية؛ متھساً عليها متأسفاً لفوائتها، وما نظر بعين واجفة إلى الشيخوخة المطلة عليه من الآفاق القريبة، بل لحاول الالتفاف إلى ما حوله ليرى ما هو فاعل لمجتمعه، ولأطل على الماضي، ليحاسب نفسه عما قدم للوطن من خدمات.. يسير متخطياً الخمسين وهو يشعر ببغطة وسعادة، مستقماً إلى نص حالم الطبيب «باستير»، وهو يخاطب تلاميذه قائلاً:

«إذا تقدمت بكم السن، فسلوها ماذا صنعتم لهذا البلد الذي من أرضه كان غذاؤكم، ومن مائه كان دواؤكم، حتى إذا جاءتكم الشيخوخة.. فلعلكم عندئذ تجدون أكبر الهناء في الإحساس الغامر الذي، بأنكم ساهتم مع المساهمين، وعملتم مع العاملين، لتقديم هذه الإنسانية وخيرها». أما المرأة التي انطفأت جذوة الشهوة عندها، فباستطاعتتها أن تتمتع بعواطف الأمومة وتنشئة الجيل الصاعد، لتسهم في تنفيذه وتلقيته خبرتها، ولتنشر على الإنسانية العذبة أجنبة حنانها وعطافها.

وهناك أيضاً مناسبات يجب أن تطلبى النصيحة من طبيبك فوراً حتى لو كنت تشعرين بأنك في تمام الصحة والعافية، لأنك في هذه المرحلة من حياتك قد تلاحظين ظهور بعض العلامات لأمراض تكون بيضاء، مع أن معظم هذه الأمراض لا تشكل خطراً في أغلب الأحوال، ولكن الحالات التي تشكل خطراً كأمراض الثدي أو الرحم أو المبايض يمكن أن يتم الشفاء منها تماماً إذا ما تم تشخيصها وعلاجها في مرحلة مبكرة ولهذا يجب أن تخبرى طبيبك فوراً عند حدوث أحد الأعراض التالية:

- تقارب فترات الدورة الشهرية.
- زيادة دم الحيض عن المعتاد.
- ظهور دم بين الدورة والأخرى مما كانت كعيبه ضئيلة.
- خروج دم عند ممارسة العلاقة الزوجية.
- حدوث ألم متزايد مع الدورة الشهرية.
- حدوث ألم مستمر أسفل البطن
- ظهور ورم أو كبير حجم الجزء الأسفل من البطن.
- الإحساس بوجود ورم أو كتلة عند فحص الدورى للثديين.
- ظهور إفرازات أو دم من حلمة الثدي.

- إذا لاحظت أن حلمة الثدي غائرة إلى داخل الثدي.
- إذا ما أصبحت ممارسة العلاقة الزوجية مؤللة.

ولعل من الحكمة أنه إذا ما شعرت بأن الدورة الشهرية قد قاربت على الاختفاء، وأن تذهبى لزيارة طبيب للأطمئنان والذى سيقوم بدوره بإعطاء للنصائح المفيدة، وربما عمل بعض الفحوصات للأطمئنان على أن الرحم والمبايض فى حالة سليمة، وإذا ما وجد الطبيب أن لديك ما يستلزم العلاج فتأكدى أن هناك وسائل متعددة، سوف تساعدك في التخلص من متاعبك في هذه المرحلة من العمر.

كى لا تصابا - أيتها المرأة وأيها الرجل - بسن اليأس

مع أن الرجل غير معرض للمرور بمرحلة اليأس بمعناها الدقيق، إلا أنه يمر بفتره انتقالية مماثلة لها عند بلوغه منتصف العمر.

المرأة	الرجل	سن النساء
٤٠ - ٥٥ سنة، وأكثرها في حوالى الخمسين من العمر.	٧٠ سنة وأكثرها في حوالي الخمسين من العمر.	موجة النساء
انخفاض حاد وجائى في مستوى هرمون الاستروجين.	التدخين، أكل الأطعمة الدسمة، قلة الرياضة، بدء تصور حقيقة الحياة وانتهائها.	سببا
الهبات الحارة - جفاف المهبل - تقلبات مزاجية، كآبة فقد الكتلة العظمية (وهن العظام).	انخفاض الأداء الجنسي وتدنى الرغبة ال الجنسية، انخفاض الكتلة العضلية والعظمية - الكآبة والإعياء.	الأعراض الرئيسية
التعويض الهرمونى (وله محاذيره الجسيمة) (يفضل استشارة طبيب متخصص) - الرياضة الحيوية في الهواء الطلق والضاغطة على العضلات تقليل الأطعمة الدسمة، والإكثار من المأكولات المحتوية على الكالسيوم (١٠٠٠ ملجم من الكالسيوم يومياً).	<ul style="list-style-type: none"> • الامتناع عن التدخين. التقليل من الأطعمة الدسمة ومراقبة الوزن و والإكثار من الأطعمة المحتوية على الكالسيوم - ممارسة الرياضة الحيوية في الهواء الطلق والرياضة التي تحدى ضغطا على العضلات لمدة نصف ساعة أو أكثر ثلاث مرات في الأسبوع. • الحصول على قسط وافر من الراحة والنوم. 	العلاج

مشكلات المرأة والجنس

فحوص طبية لتصف العمر (سن الأربعين وما بعدها):

- قياس ضغط الدم.
- تصوير الصدر إشعاعياً (إذا كان الشخص مدخناً).
- قياس مستويات كوليستروول الدم والدهون الثلاثية.
- تقصي أحوال المريض الغليظ.
- رسم القلب (مرة كل خمس سنوات).
- فحص البروستاتا (في الرجال) خشية الإصابة بتضخم البروستاتا، وفحص الثدي في السيدات.
- الفحص الشرجي.

الضعف الشيغوخي له علاج بالوصفات الطبيعية

□**بتولا بيضاء** Betula Alba: توصف عصارة البتولا بأنها إكسير الحياة للشيخوخة؛ إذ تعيد إلى أجسامهم النضارة والنشاط، وكذلك تزيل عصارة البتولا جميع الانصباثات السائلة (الأوديما) في الجسم وتتجاوزه، والانتفاخ (الورم) في أمراض القلب والكلى، والاستسقاء (تجمع السائل في التجويف البطني) من تضخم أو ضمور الكبد، والانصباثات في الصدر نتيجة للإصابة بالتهاب البلور، والانصباثات (الأوديما) في المفاصل، ومن المفيد أيضاً استعمالها في جميع الأمراض التي تتحسن بإدرار البول كداء النقرس والروماتيزم المزمن. وتؤخذ العصارة بمقدار ملعقة كبيرة أربع مرات في اليوم، أو يؤخذ عوض عنها – وهذا أقل فائدة – مستحلب الأوراق بمقدار ملعقة صغيرة لكل فنجان من الماء بدرجة الغليان، ويُشرب منه فنجانان فقط في اليوم.

□**خرز الصخور** Cetraia Islandica: يستعمل المغلى لتنقية الشهبة والأجسام منهكة القوى في الشيخوخة. ويحضر بالطريقة الخاصة التالية: يُغلى مقدار ملعقة صغيرة من العشبة في فنجان من الماء بضع دقائق، ثم يُترك لمدة (١٠) دقائق للتتخمير، يُصفى بعدها، ويُشرب بعد الأكل ودون تحلية، ويُلاحظ أن هذا المغلى شديد المراة وأن إضافة قليل من الصودا إليه تزيل مراحته، ولكنها تقلل من فائدته. أما إضافة الحليب إلى المغلى.. فإنها تحسن مذاقه ولا تقلل من فائدته.

□**سداب مزروع**، **فيجين** Ruta Graveolens: يعالج الروماتيزم الشيغوخي حيث يشعر المصاب بهبوط (تكسر) عام في جسمه بشرب (١ - ٢) فنجان في اليوم من مستحلب الأوراق، ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة صغيرة (أي جرام واحد) لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان.

بعض الأعراض والحالات المرضية عند الشيفوخ
يجب أن ننظر إليها بعين الاعتبار

١ - زيادة ضغط العين (الماء الأزرق أو الجلوكوما):

على كل إنسان بعد سن الأربعين مراقبة أعراض زيادة ضغط العين، فإن إهمال ذلك يضر كثيرا وقد يؤدي إلى العمى. وأعراضه الصداع أو الآلام الشديدة في العين، مع إحمرار بالعين وزغللة؛ وقد يصحبه قيء، وهنا يجب استشارة الطبيب المتخصص فوراً.

٢ - تورم القدمين:

قد يسببه سوء الدورة الدموية بالقدمين، أو يكون نتيجة حالة مرضية في القلب، وخير علاج لذلك رفع القدمين على مخدة، وعدم الوقوف أو الجلوس فترات طويلة والقدمان على الأرض، ويكون من المفيد في هذه الحالة تناول عصارة البتولا البيضاء بعمران ملعقة كبيرة أربع مرات في اليوم.

٣ - أمراض القلب:

هي من أهم أمراض المسنين، خاصة بين الذين يعانون من السمنة والضغط المرتفع ومرض السكر، وبين المدخنين. وأهم علاماتها صعوبة التنفس؛ خاصة أثناء النوم؛ وسرعة النبض وتورم القدمين. في هذه الحالات يجب أن يتلزم المريض الراحة، ويتجنب وضع اللح في الطعام، ويقلل الدهن في الغذاء.

وسوف نناقش ضغط الدم، والداء السكري عند الحديث عن السمنة التي تصيب المرأة.

انقطاع الطمث (الحيض)
ومتابعته وعلاجه بالوصفات الطبيعية

ينقطع الحيض عند المرأة بين سن (٤٠ - ٥٠) سنة، وتصبح غير قادرة على الحمل والولادة. وقد يسبق انقطاع الحيض عدم انتظامه لعدة شهور. وتشعر المرأة ببعض الأعراض التي تسبب مضايقات مثل: سخونة فجائية، وتوتر عصبي، وإجهاد وألم في أجزاء كثيرة من الجسم، والشعور بالاكتئاب. وكل هذه الأعراض مؤقتة وتزول بعد فترة. وعلى السيدة محاولة التكيف معها والتغلب على متابعتها المؤقتة، وأن تعيش حياتها العادمة. وعلاجه أما إذا ظهر نزيف شديد أو آلام في البطن بعد انقطاع الحيض بعده، فيجب مراجعة الطبيب المتخصص لعمل الاختبارات اللازمة واكتشاف أي مرض خطير في بدايته.

مشكلات المرأة والجنس

وهناك أمر بالغ الخطورة لا ينبغي أن تُغضي عنه المرأة، فانقطاع الطمث عملية بطيئة، ولذا فالتحفظ أثناء الجماع ضروري جداً إذا أرادت المرأة ألا تحمل. وأغلب الأطباء، لا يعتبرون المرأة انقطع طمثها إلا إذا انقضى اثنا عشر شهراً متواالية على انقطاعها. لأن انقطاع الطمث ثلاثة وأربعة أشهر لا يعني بالضرورة أن الدورة توقفت.

وخلال فترة «بين بين» هذه يجب على السيدة التي لا ترغب في الحمل أن تستمر في اتخاذ الحقيقة، وليكن معلوماً أن المرأة التي عبرت الأربعين تكون مدة حملها صعبة، وتكون الولادة صعبة أيضاً.

وبعض النساء يتحولن من الحبة إلى الأستروجين متى اقترب وقت انقطاع الطمث، ويداومن على أخذه إلى آخر يوم في حياتهن، ويؤخذ العقار بعد التفاهم مع الطبيب على وجه استعماله، ومقدار ما يوفره من حصانة ضد الحمل إن كانت لا ترغب فيه.

وتخالف السيدة عن الرجل في هذه السن، إذ إنها تستطيع إرضاء نفسها وجسمها، وإرضاء زوجها وسد جوعه الجنسي، بينما الرجل الذي ضمرت خصيته، فتوقفنا عن العمل، تعوزه القوة والنشاط، إذ بدونها لا يستطيع ممارسة العمل فلا انتصاب ولا شهوة.

وفي السنوات التي تسبق مرحلة الضئي (انقطاع الطمث) عند المرأة مباشرة.. تزداد عادة رغبتها الجنسية وتشتد، وستمر هذا الحماس الجنسي العاطفي خلال فترة اليأس كلها.

وتنصح السيدة باتباع حمية^(١) خاصة ضد السمنة، وضد ارتفاع الضغط، فتتمكن من تناول الدهون والنشويات، وتقنن اللحوم والبيض، وتكثر من الخضروات والسلطات واللبن، وعليها مكافحة الإمساك وإجراء رياضات خفيفة، وحمامات فاترة يتخللها التدليك (المساج). وفي حالة ارتفاع الضغط يجدو تعاطي المسهل شهرياً أمراً ضرورياً، مع سحب كمية من الدم بواسطة العلق أو غيره تقوم مقام الدماء المفرغة في الماضي عن طريق الرحم!.. وخير علاج نفسي ملطف لها هو مسايرة زوجها وعطفه عليها.

﴿وَمِنْ أَيْمَنِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ ﴾^(٢)

(١) الحمية: الصيام مع اتباع نظام غذائي خاص بهذه الحالات.

(٢) سورة الروم: الآية ٢١.

اضطرابات سن اليأس
لها علاج بالوصفات الطبيعية

أينسون (ينسون): يفيد الينسون في تقوية المبايض عند النساء في سن اليأس، ويستعمل الينسون مستحلباً بنسبة ملعقة صغيرة من بذوره في فنجان ماء ساخن بدرجة الغليان، ويؤخذ فنجان واحد في اليوم، أو مقدار ملعقتين في اليوم من شراب الينسون، أو بضع مرات في اليوم (٥ - ٧) نقط من الصبغة في الحليب أو الماء (بباع الشراب والصبغة في الصيدليات).

أكيليل الجبل (حصا البان) Rosmarinus Officinalis: يستعمل المستحلب لمعالجة اضطرابات في سن اليأس (احتقان في الدماغ، دوار، طنين الأذن.. إلخ)، ويفيد المستحلب أيضاً في تقوية المعدة والهضم. وتنشيط الذاكرة والدماغ واحتقان الصفراء وما يرافق ذلك من سوء الهضم، ويعمل المستحلب بالطريقة المعروفة، وبنسبة ملعقة صغيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم.

ذنب الأسد Leonurus Cardiaca: يستعمل المستحلب لمعالجة اضطرابات القلب العصبية (خفقان، تقطيع النبض.. إلخ) في سن اليأس، ويستعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة كبيرة لكل فنجان من الماء، ويشرب منه (١ - ٢) فنجان في اليوم.

ويُفضل استعمال مستحلب من أجزاء متساوية من الخليط التالي: ذنب الأسد، أزهار خزامي معروفة، بذور الكراوبيا، وبذور الشمر، وجذور الناردین المخزني.

كراعي الحمام (ناظلى) Verbena Officinalis: يشرب المستحلب لمعالجة الوهن العام وأضطرابات (متاعب) سن اليأس (الصداع، طنين الأذنين، خفقان القلب، اضطرابات النفسية)، ويُعمل المستحلب بالطرق المعروفة، وبنسبة ملعقة صغيرة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه (٢ - ٣) فناجين في اليوم.

زعور شاثك Cartaequs Oxyacantha: يستعمل مستحلب الزعور في معالجة اضطرابات سن اليأس، ويُعمل مستحلب الزعور الشاثك من الأزهار أو الثمار الناضجة، بنسبة ملعقة كبيرة من إحداهما لكل فنجان واحد من الماء الفاتر، تُنفع فيه بضع ساعات، ثم تغلى لمدة بضع دقائق فقط وتُصفى ، ويشرب منه مقدار فنجان واحد في اليوم وبجرعات متعددة.

ناردین مخزنى Valeriana Officinalis: الناردین المخزنى علاج شامل للحالات العصبية بجميع أنواعها وموضعها في الجسم، ومنها اضطرابات سن اليأس. خفقان القلب، والرجفة في الأعضاء. ولهذا الغرض يؤخذ فنجان واحد يومياً من مغلى الجذور أو منقوعها، ويحضر المغلى من ملعقة صغيرة من مسحوق الجذور، وتغلى لمدة قصيرة في مقدار فنجان كبير من الماء. وبعد انتهاء

مشكلات المرأة والجنس

الغلى.. يترك لمدة خمس دقائق، ثم يصفى، ويفضل المنقوع على المغلى. ولتحضيره.. تضاف إلى ملء فنجان كبيـر من الماء البارد ملعقة صغيرة من مسحوق الجذور، ويـترك لمدة (١٢ ساعة) قبل تصفيفه واستعماله، ويـشرب من المغلـى أو المنقـوع مقدار فنجـان واحد فقط في اليوم، ويـتحسن أن يكون في المساء عند النـوم..


□نـفـ المـاء Menyanthes Trifoliata: يستعمل مستحلـب الأورـاق لـعالـجة اضـطـراب الدـورة الدـموـية في سـنـ اليـأسـ، وـيـعـملـ المـسـتـحـلـبـ منـ إـضـافـةـ مـقـدـارـ مـقـدـارـ فـنـجـانـ منـ المـاءـ السـاخـنـ بـدـرـجـةـ الغـلـيانـ، إـلـىـ مـقـدـارـ مـلـعـقـةـ أـوـ مـلـعـقـةـ وـنـصـفـ صـغـيرـةـ مـنـ الـأـورـاقـ وـيـشـربـ مـنـهـ مـقـدـارـ فـنـجـانـ وـاحـدـ إـلـىـ فـنـجـانـينـ فـيـ الـيـوـمـ بـجـرـعـاتـ صـغـيرـةـ.

□هـدـالـ (ـدـيقـ) Viscum Album: يـشـربـ منـقـوعـ الـهـدـالـ الـبـارـدـ لـعالـجةـ تـصـلـبـ الشـرـاـيـنـ، وـهـوـ يـخـفـضـ ضـغـطـ الدـمـ فـيـهـاـ، وـيـزـيلـ ماـ يـرـافقـهـاـ مـنـ مـضـاعـفـاتـ كـالـدـوـارـ وـالـصـدـاعـ وـالـأـرـقـ.. إـلـخـ، وـالـأـعـرـاضـ الـمـائـلـةـ لـهـاـ فـيـ سـنـ اليـأسـ.

ويـعـمـلـ منـقـوعـ الـهـدـالـ الـبـارـدـ بـنـسـبـةـ (ـ١ـ -ـ ٢ـ) مـلـعـقـةـ صـغـيرـةـ لـكـلـ (ـ٣ـ) فـنـاجـينـ مـنـ المـاءـ الـبـارـدـ، وـيـصـفـيـ بـعـدـ (ـ٦ـ -ـ ٨ـ) سـاعـاتـ، وـيـشـربـ بـارـداـ.

□الـدـالـيـةـ أوـ وـرـقـ العـنـبـ: لـعالـجةـ انـقـطـاعـ الـحـيـضـ، يـنـقـعـ (ـ٥ـ٠ـ) جـرـاماـ مـنـ الـأـورـاقـ الـيـابـسـةـ، وـيـتـحـسـنـ أـنـ تـكـونـ حـمـراـ، فـيـ لـتـرـ مـنـ المـاءـ الـبـارـدـ، وـتـقـلـيـ لـدـةـ نـصـفـ دـقـيقـةـ، ثـمـ تـرـكـ لـدـةـ رـبـعـ سـاعـةـ قـبـلـ أـنـ تـصـفـيـ وـتـحـلـيـ بـالـعـسلـ النـحـلـيـ، وـيـشـربـ بـمـعـدـلـ ثـلـاثـةـ فـنـاجـينـ بـعـدـ الـأـكـلـ يـوـمـيـاـ.

حالات خاصة



أمراض المرأة

الشائعة

أمراض الجهاز الحركي والمفصلي والعضلي

المظاهر

الأسباب وطرق الوقاية:

كثيراً ما تشكو النساء من آلام في المنطقة السفلية من الظهر، وقد يكون ذلك نتيجة بعض الأمراض النسائية، وفي أحيان أخرى تكون نتيجة أسباب مختلفة أهمها ما يلى:

- ١ - الحمل في الشهور الأخيرة حيث يتقوس الجزء الأسفل من العمود الفقري كوسيلة لحفظ التوازن؛ مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأعصاب في فتحات العمود الفقري، وتزداد حدة الآلام مع كبر حجم الرأس كحالات الحمل التوأم، وكذلك حالات ارتخاء عضلات جدار البطن، وهذه الحالات تتحسن كثيراً مع الاسترخاء لفترات طويلة على الظهر مع لبس حزام رافع لجدار البطن، ويختل التوازن مع لبس الحذاء ذي الكعب العالي، وبالتالي يزيد من أوجاع الظهر.
- ٢ - أعراض منع الحمل لا تحدث آلاماً بالظهر إلا في الحالات المصاحبة بانزلاق غضروفى، حيث يؤدي احتياز الماء داخل الأنسجة إلى زيادة الضغط على الأعصاب.
- ٣ - اللولب على عكس ما تتصوره السيدات لا يسبب آلاماً في الظهر، إلا إذا كان الرحم به أورام أو التهابات.
- ٤ - السمنة الشديدة أهم أسباب آلام الظهر عند النساء خاصة بعد الأربعين، ولا يفلح فيها أي علاج إلا إنقاذه الوزن بالتدريج وسوف تتحدث عنها في حينها.
- ٥ - احتقان الحوض نتيجة لالتهابات عنق الرحم أو الالتهاب المزمن في المبيضين، وهي تبدأ في الظهور قبل الدورة، وتزداد في اليوم الأول ثم تقل أو تزول بعد انتهاء الدورة.
- ٦ - سقوط الرحم ويتميز بحدوث آلام بالظهر في نهاية اليوم، نتيجة لكثرة الوقوف مما يساعد على نزول الرحم، ويؤدي بالتالي إلى الضغط على الأربطة الرحمية، أما الميل الخلفي للرحم وهو طبيعي في ٢٠٪ من النساء فلا يؤدي إلى آلام في الظهر إلا إذا صاحب وجوده حدوث التصاقات بالحوض.

٧ - آلام عرق النساء والانزلاق الغضروفى وهى شائعة الحدوث، وبالرغم من أن آلامها تزيد وقت الدورة، إلا أنها غير مرتبطة إطلاقاً بأى مرض نسائي.

كيف يمكنك التخلص من ألم الظهر؟

آلام الظهر المبرحة الشديدة يمكن التخلص منها إذا اتبعت الإرشادات البسيطة الآتية:

- إذا التققط شيئاً من الأرض، فأثنى الساقين إلى الأمام لا إلى الخلف، وبدلاً من الانحناء فوق حوض المطبخ المنخفض أو منضدة الكي، اجلسى فوق مقعد مرتفع.
- ضعى الواحًا خشبية ثابتة تحت المرتبة، وحاولي إبقاء العمود الفقري في وضع مستقيم أثناء النوم.
- إذا كنت تعملين في مكتب فغيرة مقعدك من حين لآخر، حتى لا تجهدى نفس العضلات. وهناك دليل واضح على أن التمرينات الرياضية المنتظمة يمكن أن تريحك من قدر كبير من متاعب الظهر، وإليك مجموعة من التمرينات المفيدة.
- ارقدى على الأرض ويداك خلف عنقك، وافردى ساقيك معاً، ثم ارفعى كلاً منهما عن الأرض مرة، ثم ارفعيهما معاً وكررى ذلك (١٢) مرة لكل منهما، ثم دحرجي على بطنه كرة، وكررى هذه الحركة عدة مرات.
- وإليك تمرين آخر: ارقدى على الأرض وارفعى ساقيك في الهواء، وحركيهما كأنك تركبين دراجة.
- التمرين الثالث: ارقدى على الأرض ويداك وراء عنقك، وركبتاك مرفوعتان ثم ابعدى ما بين ركتبيك وكررى ذلك بالتناوب يميناً ويساراً إلى أبعد ما تستطعين (٣٠) أو (٤٠) مرة. لقد استطاعت كثيرات ممن استخدمن هذه التمرينات بانتظام أن يتخلصن من آلام الظهر المبرحة.

العلاج بالوصفات وال الطب الطبيعي

□ **أكليل بوقيصى Spiraea Ulmaris**: يشرب مستحلب الأزهار لمعالجة أمراض الروماتيزم والتهاب عرق النساء وألم الظهر الروماتيزمية. ولعمل المستحلب يضاف إلى (٢٠) جراماً من الأزهار الجافة مقدار نصف لتر (كوبين) من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه مقدار فنجان كبير واحد مرتين في اليوم.

□ **حزامي معروفة Spiraea Ulmaris**: تعالج الكدمات والتواه المفاصل (فكشة)، وألم عرق النساء والروماتيزم بمكمادات مستحلب الأزهار أو التدليك بزيتها، ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة وبنسبة

أمراض المرأة الشائعة

(٣) ملاعق صغيرة من الأزهار لكل فنجانين من الماء الساخن بدرجة الغليان، وأما الزيت فيعمل من مقدار حفنة من أزهار وكمية كافية لغمرها من زيت الزيتون، وتركها في زجاجة بيضاء مسدودة سدًا محكمًا في الشمس لمدة أسبوعين، يُصب بعدها الزيت وتُتَعَصَّر فيه الأزهار بقطعة من الشاش، ويُحْفَظ للاستعمال.

■ خمان أسود (البلسان) : Sambucus Nigra : يستعمل مستحلب الأزهار لمعالجة الروماتيزم، ويُعَمَّل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعة كبيرة إلى ملعقتين من الأزهار لكل فنجان واحد من الماء الساخن لدرجة الغليان، ويُشَرِّب منه فنجان واحد ساخن (٤ - ٥) مرات في اليوم، ويُسْتَحْسَن إضافة قليل من عصير الليمون الحامض إلى المستحلب قبل شربه مباشرة. أما الشمار فيُسْتَعْمَل عصيرها الطازج (٢٠) جرامًا منه يوميًّا لمعالجة التهاب عرق النساء، على أن يُداوم على استعماله أطول مدة ممكنة.

■ سرخس ذكر، شرد، خنشار : Aspidium Filixmas : تستعمل الجذور بحالتها الطبيعية لمعالجة آلام الظهر والروماتيزم وعرق النساء، وألم القدمين، وذلك بوضع الجذور وهي طازجة بعد تنظيفها، بدون غسلها، داخل كيس صغير، ووضع الكيس فوق موضع الألم.

■ سففيقون مخزني (السمفوطن) : Symphytum Officinale : تستعمل ليخة السنفيقون في تسكين آلام عرق النساء، والتهاب المفاصل والتهابات الأعصاب، وتعمل اللبخة بتنطيط الجذور إلى أن تلين تماماً، حيث تُهرس بمدققة خشبية أو ما شابهها إلى أن تصبح كالعجين، وتفرد هذه العجينة فوق الجسم المراد معالجته من الجسم، ويُغطى بقطعة من الكتان، ومن فوقها قطعة أكبر من النسيج الصوفى لحفظ الحرارة، وتُترَك فوق الجسم لمدة نصف ساعة أو بعض ساعات حسب تحمل المريضة لها، وتباع جاهزة في الصيدليات.

■ هيبوفاريكون : دادى رومى، المنسية، عصبة القلب : Hypericum Perforatum : زيت الأزهار ومرهمها دواء ناجع جداً لتسكين الآلام الروماتيزمية وألم الظهر وعرق النساء، وذلك بتدليك موضع الألم بالزيت أو المرهم، ويُعَمَّل المرهم بهرس (دق) مقدار من الأزهار ورءوس الأغصان، ويُغطى بمقدار من الشحم، ويُغلى فوق نار خفيفة لمدة ساعة، ويُسْتَحْسَن إضافة جزء من الشمع العسلى إليه، يُغلى معه ويُكَسَّبَه مرونة المراهم.

ولعمل الزيت انظر التواء المفصل (فكشة).
وسيأتي ذكره فيما بعد.

■ كرنفب : يستعمل مخللاً مختمراً لمعالجة آلام عرق النساء Siatica وسيأتي ذكره في علاج الإمساك.

كيف تتجنبين الروماتيزم ومتاعبه؟

الأسباب وطرق الوقاية:

الوقوف في المطبخ، والجلوس على المقاعد الوثيرة، والإفراط في تناول المخللات، والانتظار على محطة الأتوبيس.. من أهم العوامل التي تساعده على الإصابة بالروماتيزم. يؤكد الطب أن ربة المنزل أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وأن المرأة عموماً تصاب بالروماتيزم ثلاثة أضعاف الرجل، والسبب يمكن في العادات غير الصحية في الحياة اليومية للمرأة.

ويؤكد الطب أن الوقاية من الروماتيزم سهلة، وأن العلاج يبدأ من حيث تبدأ الوقاية، والتغلب على الآلام المبرحة ليس مستحيلاً، ولكنه يحتاج فقط إلى صبر وإصرار.

الوصايا الخمس:

إن نسبة إصابة المرأة بالروماتيزم (٣ : ١) بالمقارنة بالرجل، والسبب هو الوقوف في المطبخ وأعمال البيت.

والوقاية من الروماتيزم سهلة.. ويقدم الطب للمرأة خمس نصائح، يمكنها باتباعها تجنب متاعب هذا المرض، وهذه النصائح:

١ - الإقلال من اللح والمخللات والتوايل.. لأن الأملال تترسب في المفاصل وتسبب التهابات نهايات الأعصاب فتحدث آلام الروماتيزم الشديدة.

٢ - عندما تنتهي من شغل المطبخ والوقوف طويلاً أمام الحوض لغسل الأطباق. لا تجلسى على مقعد وثير. الأفضل أن تجلسى على الأرض، وأن تكون الساقان في مستوى أفقي حتى تستريح عضلات الساقين والركبتين والفخذين.

٣ - أثناء النوم ضعى ساقيك على «المخدة» بحيث تكون مرتفعة بعض الشئ عن مستوى الجسم، فقد لوحظ أن بعض الإصابات بالروماتيزم تكون مصحوبة بدوالي الساقين؛ فالأملال تسبب التهاب الشعيرات الدموية الدقيقة فيها، ورفع الكعبين يساعد على تقليل نسبة تدفق الدم في الشعيرات المختلفة.

٤ - المشي أفضل وقاية من الروماتيزم ويجب على كل سيدة أن تمشي يومياً لمدة نصف ساعة على الأقل مشياً متصلة.

٥ - قللى الوقوف بقدر الإمكان.

وهذه النصائح تجنبك الإصابة بالروماتيزم بنسبة ٨٠٪ على الأقل. كما يؤكد خبراء الروماتيزم والعلاج الطبيعي.

٦ - ويمكن الاستعاذه بالأعشاب الآتية في حالة استمرار اشتداد الآلام، وطريقة استعمالها كما سيرد في الروماتيزم: (تفاح - عرقسوس - كرفس - عرعن).

أمراض المرأة الشائعة

علاج الروماتيزم بالوصفات والطب الطبيعي

(الروماتويد)

- تفاح: يعتبر التفاح علاجا ناجحا في معالجة الروماتيزم، وذلك بأن تستمر المصابة على أقل كيلو واحد من التفاح كل يوم، لمدة أربعة أسابيع متتالية.
- ثوم: يستعمل الثوم لتسكين الآلام الموضعية التي لا يعرف لها سبب ظاهر، كالآلام الروماتيزمية، بوضع فصوص ثوم مهروسة فوق موضع الألم.
- جرجير: عصير علاج ناجح للروماتيزم. ويعمل العصير بهرس النبتة وعصرها بالطرق المعروفة، وتؤخذ منه ملعقة كبيرة (١ - ٣) مرات في اليوم مع الماء أو الحليب. ويجب التنبيه إلى أن الحوامل والمصابين بتضخم الغدة الدرقية يجب أن يمتنعوا عن استعمال الجرجير، وأن الإفراط في استعماله بأى شكل كان غير صحي، ويسبب اضطراب الهضم، وحرقاناً في المثانة والبول.
- حلبة: لا يفضل على ليغ بذور الحلبة أى دواء في معالجة الآلام العضلية الروماتيزمية. أما كيفية عمل اللبخة فهي: (انظر الدمامل المهمة).
- عرقسوس: يُشرب مغلى الجذور أو مستحلبها لمعالجة الروماتيزم وداء النقرس. ويُعمل المغلي أو المستحلب من الجذور بالطرق المعروفة، وبنسبة ملعقة صغيرة لكل فنجان من الماء ويُشرب منه، وهو ساخن فنجان واحد مرتين في اليوم.
- شوفان: يستعمل حمام مغلى قش (تبن) الشوفان لمعالجة النقرس والروماتيزم. ويُعمل المغلي بنسبة كيلو واحد من تبن الشوفان في بضعة لترات من الماء، والاستمرار بغليه لمدة ساعة ونصف الساعة ثم يصفى، ويضاف إلى ماء الحمام (بانيو).
- صفار: يُشرب مغلى لحاء (قشون) الأغصان بعد السنة الرابعة من عمرها. لمعالجة الروماتيزم والنقرس، ويُعمل المغلي بنسبة (١٠) جرامات لكل فنجان من الماء، ينقع فيه بارداً لبعض ساعات، يغلى بعدها، ويصفى ويُشرب منه يومياً من فنجان إلى فنجانين بجرعات صغيرة متعددة، أو فنجان في الصباح وأخر في المساء.
- غرغر شائع: يستعمل مغلى الفروع للغسل والحمامات في معالجة الروماتيزم العضلي والمفصلي، وهو من أكثر الأدوية فائدة لمعالجة هذا المرض على أن تستمر المريضة في تعاطيه مدة طويلة، فالمرضى الذين تقدم عندهم المرض لدرجة لا يستطيعون معها الحركة، يعالجون أولاً بغسل أطرافهم المصابة بالملغلي عشر مرات في اليوم، وبعد ظهور التحسن وتمكنهم من تحريك العضو المصابة.. يُستعاوض عن الغسل بالحمامات الكلية (منطس). ولعمل المغلي تقطع رءوس الفروع قطعاً صغيرة، ويغلى مقدار

أربع حفنتاً منها بكمية من الماء لمدة ثلاثة ساعات يُصفى بعدها المغلى، ويُضاف إلى ماء الحمام الساخن بدرجة (٣٥°م)، ويُمدد المريض بداخله لمدة (١٥ - ٢٠) دقيقة.

وَتُعالَج العضلات أو الأطراف المصابة بالروماتيزم العضلي أو النقرس أو الشلل بتدليكها بزيت العرعر، (٢ - ٣) مرات يومياً ولدَة بضعة أسابيع. ويُعمل الزيت بنقع جزء من الثمار المهرولة في ثلاثة أضعافه من زيت الزيتون في زجاجة محكمة السد، وتوضع في مكان حار لدَة عشرة أيام، يُصفى بعدها المنقوع ويُخفف بإضافة كمية معادلة من الماء، ويُخزن جيداً ويحفظ.

■**الفاصوليا:** يستعمل مغلى قشور الفاصوليا لمعالجة الروماتيزم والنقرس ويُعمل مغلى قشور الفاصوليا بقطيع ما يملاً أربع ملاعق كبيرة من القشر (المحفظة دون الحبوب) ونقعه في الماء البارد بمقدار لتر ونصف اللتر حتى الصباح حيث يغلى ويُداوم على غليه إلى أن يتبخّر نصف كمية الماء، ثم يُصفى بعد ذلك، ويعطى منه للشرب فنجان واحد ثلاثة مرات في اليوم.

■**الكرابوايا:** يستعمل زيت البذور في معالجة وتسكين آلام الروماتيزم في العضلات والمفاصل بالتدليل الموضعي، ويُعمل الزيت من كمية من البذور مع ضعفها من زيت القطن أو الزيتون، وجزء معادل لها من الكحول الأبيض، ثم يُغلى المزيج إلى أن تتبخر منه كمية الكحول، ويُدلك موضع الألم بهذا الزيت، ويُغطى بضماد دافئ (قطعة من الصوف).

■**الكرفس:** يؤكل غصاً (رأسان يومياً) ولدَة بضعة أشهر، لمعالجة الروماتيزم والنقرس، وسلطة الكرفس ممزوجة بتفاح مبشورة، لذِيذة الطعم، سهلة التحضير، وتؤمن جميع فوائد الطبيبة.

■**البلاب:** يُشرب مغلى الأوراق لمعالجة الروماتيزم والنقرس. ويُعمل بالطرق المعروفة، وبنسبة (٢-١) جرام لكل فنجان من الماء - تجاوز هذا المقدار محفوف بالأضرار-ويُشرب منه (٢-١) فنجان في اليوم.

■**نانعمة مخزنية:** (مريمية - قويصة - قصعين): يُشرب المستحلب ويفيد في علاج الروماتيزم، ويُعمل بالطرق المعروفة وبنسبة ملء ملعقة صغيرة من العشبة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويُشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم.

الروماتيزم المفصلي العظمي الغضروفي

روماتيزم الركبة

الأسباب وطرق الوقاية:

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث تعرض المرأة للإصابة فهو من أكثر أمراض الروماتيزم انتشاراً حتى إنه يُطلق عليه المرض القدمي للسيدات.. وأهم أعراضه حدوث ألم في الركبة، يأتي مع الحركة، ويختفي مع الراحة، وتتجدد المريضة صعوبة في الوقوف والمشي ونزول السلالم والركوع وذلك نتيجة حدوث خشونة في الغضاريف - المغلفة للعظام - والمكونة للمفصل.

أمراض المرأة الشائعة

وترجع الإصابة بروماتيزم الركبة إلى ثلاثة أسباب رئيسية بالإضافة إلى الاستعداد الوراثي.

وهي:

١ - عدم اللياقة البدنية نتيجة زيادة الوزن.

٢ - عدم استخدام المفصل استخداماً صحيحاً سليماً نتيجة للوقوف الخاطئ لفترات طويلة.

٣ - الإصابات والخبطات التي تُهمل ولا تعالج في بدئها بالعلاج الصحيح.

وبتجنب الأسباب السابقة يمكن الوقاية من هذا المرض، أما في حالة الإصابة فيفضل الإسراع بالعلاج، لأن علاجه في البداية يكون سهلاً، أما إذا أهمل فقد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الركبتين، وفي هذه الحالة لا يمكن العلاج إلا عن طريق الجراحة.

العلاج بالوصفات والطب الطبيعي

□ **بتولا بيضاء Betula Alba**: يعالج الروماتيزم في الركبة بلفافات جزئية أو كليلة من ورق البتولا الغض بعد تسخينه ويربط فوقها لتظل محيطة بالمفصل، لمدة (٢ - ٣) أيام.

□ **أكليل بوقىصى Spiraea Uimaris**: يشرب مستحلب الأزهار لمعالجة روماتيزم الركبة.. فهو علاج مفيد في مثل هذه الحالة، ولعمل المستحلب يضاف إلى (٢٠) جراماً من الأزهار الجافة مقدار نصف لتر (كوبين) من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويُشرب منه مقدار فنجان كبير واحد مرتين في اليوم.

□ **سنفيتون مخزنى Symphytum Officinale**: تستعمل لبخة السنفيتون في معالجة روماتيزم الركبة. وتعمل اللبخة بتنقطيع الجذور إلى أن تلين تماماً حيث تُهرس بمدقّة خشبية أو ما شابهها إلى أن تصبح كالعجين، وتفرد هذه العجينة فوق مفصل الركبة (الجزء المراد معالجته)، ويغطى بقطعة من الكتان ومن فوقها قطعة أكبر من النسيج الصوفى لحفظ الحرارة، وتُترك اللبخة فوق المفصل المصاب لمدة نصف ساعة أو بعض ساعات حسب تحمل المصابة لها، وهذه اللبخة تباع جاهزة في الصيدليات تصنعها مصانع كيتا فرك Kyta Werk الألمانية - ويمكن استعمال صبغة السنفيتون أيضاً عوضاً عن اللبخات (تُباع الصبغة في الأجزاء) ، وذلك بتخفيف الصبغة بالماء العادي، واستعمالها للتكميد بدلاً عن اللبخ.

روماتيزم الأنسجة الرخوة

الروماتيزم غير المفصلي

أسباب وطرق الوقاية:

وهو من أنواع الروماتيزم المنتشرة نظراً لتنوع أسباب حدوثه. وأهم أسباب الإصابة به وقوف المرأة لفترات طويلة، مما يؤثر على وظيفة الرقبة والفقرات البطنية والظهرية والركبتين والقدمين.

والمعروف أن كثرة الوقوف في وضع واحد تضر بالمفاصل لأن الغضاريف لا تعتمد على الدورة الدموية في التغذية، وإنما تعتمد على ما يسمى بالسائل الزلالي الذي يحيط بها، ومعنى ذلك أن الغضاريف تحرم طوال فترة الوقوف من الغذاء، كذلك من أهم أسباب الإصابة به زيادة وزن المرأة، ولتحاشي الإصابة بهذا النوع من الروماتيزم ينصح الأطباء بما يلى:

- ١ - أن تراعي المرأة عند وقوفها لتأدية أعمال المنزل ألا تقف في وضع ثابت لفترات طويلة، وإنما تتحرك ولو حرقة بسيطة في المكان الذي تقف فيه بمعنى أن تتبدل على رجلتها أو تتحرك، أو تجلس من وقت آخر.
- ٢ - الاهتمام بتنوعية الطعام الذي تتناوله حتى لا يزداد وزنها بمعنى الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوى على الدهنيات والنشويات والتراويل، والتركيز على الخضروات والبروتينات ومنتجات الألبان التي تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم.
- ٣ - التعرض لأشعة الشمس من وقت لآخر لأنها تولد فيتامينات معينة بالجسم (فيتامينات د) وهي فيتامينات لازمة لنمو وقوة العظام والمفاصل.
- ٤ - المشي يومياً ولو لمدة (١٠) دقائق لتنشيط الدورة الدموية؛ خاصة بالنسبة للمرأة التي تمارس أعمالاً مكتبيّة بعيداً عن الحركة.

العلاج بالوصفات والطب الطبيعي

- ١ - لبخة بذور الحلبة.
- ٢ - أكل التفاح.
- ٣ - مغلى العرعر (كما ورد في علاج الروماتيزم).
- ٤ - سلطة الكرفس.
- ٥ - الثوم المهروس.

وصفات لعلاج التواء المفصل . فكشة

□ عتر برى: تستعمل الأكياس المعلوة بالعشبة الغضة والساخنة لمعالجة كدمات والتواء المفاصل (فكشة)، ويمكن أيضاً استعمال العشبة الجافة بتقطيع الكيس أولاً في الماء المغلي وعصره بين لوحين من الخشب، ثم وضعه وهو ساخن فوق موضع الألم.

□ بقدونس: يعالج التواء المفاصل (فكشة) بوضع أوراق البقدونس المهرosa حول المفصل المصاب وتثبيتها بضماد.

□ هيبوفاريقون (المنسية) Hypericum Perforatum: زيت الأزهار ومرهمها دواء ناجح جداً في معالجة التواء المفاصل (فكشة) ويعمل المرهم بهرس (دق) مقدار من الأزهار ورءوس الأزهار، ويعطي بمقدار من الشحم ويغلى فوق نار خفيفة لمدة ساعة، ويستحسن إضافة جزء من الشمع العسلى إليه، يغلى معه ويكتسبه مرونة المراهم. وأما الزيت فيعمل على الأفضل من أزهار غير مفتوحة تماماً، وذلك بهرس ملء بضع حفnotات منها ووضعها في زجاجة كبيرة، وإضافة مقدار نصف لتر من زيت

أمراض المرأة الشائعة

الزيتون إليها، وتترك الزجاجة بعد سدها سدًا محكما في الشمس لمدة عشرة أيام، يصفى بعدها الزيت وتعصر الأزهار فيه، ثم تضاف أزهار جديدة مهروسة إليه، وتكرر العملية من جديد، وهكذا دوالياً، إلى أن يكتسب الزيت لوناً أحمر غامقاً، فيصفى ويحفظ في زجاجات مسدودة.

وصفات لعلاج التهاب أوتار العضلات والتهاب غلاف أوتار العضلات

بـبـصـل: يقطع البصل شرائح مستديرة أو يفرم، وتسخن الشرائح أو المفروم تسخيناً جافاً (دون أن يصفر لونها) وتستعمل للتقطيع فوق أوتار العضلات لمعالجة التهاب فيها أو في محاكمها (غلاف أوتار العضلات).

وتعمل اللبحة بتغطية الموضع المراد معالجته بشرائح أو مفروم البصل الساخن وتغطيتها وتشبيتها بقطعة قماش كتان.. ولا يجوز استعمال نسيج أصم أو الورق أو غيره لهذا الغرض - ومن فوقها قطعة أكبر من نسيج صوفي لحفظ الحرارة - وتجدد اللبحة عند اللزوم بعد (١٢) ساعة، وممنوع مطلقاً استخدام لبحة البصل في حالة وجود (دحاس بالأصابع)، لأنه قد يسبب امتداد التهاب إلى أوتار العضلات وضياع الحركة فيها بعد الشفاء.

النقرس (داء الملوك)

أسبابه:

ينتج بسبب زيادة حمض البوليك في الدم؛ مسبباً التهاباً حاداً بالمفصل يبدأ عادة في مفصل إصبع القدم الكبير مع إحمرار وتورم به، وألم لا يُطاق يواظق المريض من نومه، ولا يقوى حتى على لمس المفصل المصاب، وإذا أهمل فإنه يزمن، فتحدث تشوّهات بالمقابل المصابة ويكون حصى في مجرى البول.

الرعاية الغذائية وطرق الوقاية لمرضى النقرس:

- 1 - يجب في هذه الحالة تجنب الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من (البيورين) مثل الأسماك والسائلون والسردين والكبدوا الكلى وحساء اللحم وعصاراته.
- 2 - يسمح بتناول مقادير من الأطعمة المحتوية على نسبة متوسطة من (البيورين) خلال مراحل سكون الآلام فقط، وتشمل هذه الأطعمة اللحوم، والجمبرى، والدجاج والبقوف كاللوبيا والفاصلوبا، الخضراء والسبانخ والحبوب والتفاح.
- 3 - يسمح بتناول الأطعمة التي تحتوى على كمبيات لا تذكر من (البيورين) مثل الخضراوات والفواكه، ماعدا ما ذكر منها في البند السابق، وكذلك اللبن ومنتجاته، والبيض والدهون والزيوت، والسكريات والحلويات، والحبوب التي تستخدم في عمل البليلة وغيرها.

السعرات الحرارية: يجب الأخذ في الاعتبار محاولة إنقاص الوزن في مرض السمنة لتخفييف الحمل على المفاصل، ومنع تكرار الإصابة بالنقرس، وعلى ذلك يجب تجنب تناول وجبات ثقيلة ذات محتوى عالٍ من السعرات الحرارية؛ لأنها تساعد على حدوث نوبة النقرس.

البروتينيات: يجب الامتناع عن البروتينات المحتونية على نسبة عالية من (البيورين) كما ذكرنا من قبل، وخاصة أثناء نوبات آلام النقرس، أما خلال فترات سكون الألم فيسمح بتناول حوالي ستين جراماً من البروتينات يومياً، ويفضل أن تكون من مصادر نباتية أو من اللبن ومنتجاته.

الدهون: يجب الإقلال من كميات الدهون نظراً لأنها تساعد على استبقاء أملاح (حمض البوليك) بواسطة الكلى، كما تساعد على حدوث السمنة.

الكربوهيدرات: خلال النوبات التقرسية يجب أن تكون الكربوهيدرات المصدر الأساسي للسعرات الحرارية، حيث إنها تساعد على الإقلال من تكسر بروتينات أنسجة الجسم بما يتميز به من أثر منقذ للبروتين.

السوائل والمشروبات: ينصح بتناول كميات حرفة من السوائل لضمان إخراج حوالي لترتين من البول يومياً، كما يسمح بتناول كوبين أو ثلاثة أكواب من الشاي أو القهوة في اليوم الواحد، أما الكحوليات.. فيُنصح بالامتناع عنها، خاصة البيرة والنبيذ الأحمر.

العلاج بالوصفات والطب الطبيعي

□ **تفاح:** يُفيد قطر التفاح بنجاح في علاج مرضي النقرس، وهو إلى جانب ذلك مشروب منعش لذيد الطعم، خال من أي أثر للكحول. ويمكن أن يتم تقطير التفاح باستعمال جهاز معملي صغير، يباع في محلات الأدوات الطبية، ويلاحظ أن كمية (٥) كيلو من التفاح تعطى في التقطير نحو لترتين ونصف اللتر أو ثلاثة لترات من السائل، وذلك إذا استمر في التقطير لمدة نصف ساعة. ويُطبخ الراسب (تفل) من التفاح بعد ذلك مع السكر لعمل (الربى).

ويجب أن يكون التفاح المستخدم حالياً من الأمراض، ومن أدوية المكافحة الزراعية السامة التي يُرش بها قبل نضجه لوقايته، ووقاية الشجرة من الأمراض.

□ **فراولة:** يستعمل مستحلب الأوراق الحديثة (مايو - آيان) الغضة، أو المجففة لتسكين آلام داء النقرس، ويشرب من المستحلب ثلاثة فنجانين يومياً. وهو يحضر كالعتاد: ملعقة كبيرة من الأوراق (ويلاحظ أن الأوراق القديمة خشنة ومرة المذاق) لكل فنجان من الماء المغلي، ثم يصفى بعد تخميره لمدة (٥) دقائق ويُشرب فاتراً.

□ **جاوى:** يستعمل مستحلب الجذور أو مسحوقها لمعالجة آلام النقرس. ويُعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة صغيرة من الجذور المفرومة لكل فنجان ماء ساخن بدرجة الغليان، ويُشرب منه فنجان واحد في اليوم.

أمراض المرأة الشائعة

□ **نجيل** : يستعمل مغلى الجذور لزيادة إدرار البول في مرضى التقرس ، ولتحضيره يغلى (١٥) جراما من الجذور اليابسة تماما في نصف لتر من الماء لمدة عشر دقائق ، ثم يصفى ويشرب منه مقدار (٤) فناجين يومياً . ويمكن أيضا استعمال خلاصة الجذور بدلا من مغليها ، ولتحضير الخلاصة يغلى مقدار حفنة من الجذور اليابسة ، لمدة نصف ساعة في لتر ونصف اللتر من الماء ، ثم تصر الجذور في المغلى جيداً ، ويُصفى ويعاد غليه ، ويستمر في الغليان إلى أن يصبح لزجاً أو أكثر من ذلك ، ويعطى منه مقدار (٢ - ٣) ملائق صغيرة في اليوم.

□ **فاصوليا** : مغلى قشور الفاصوليا.

□ **شو凡ان** : حمام مغلى قش (تبين) الشوفان.

□ **صفصفاف** : مغلى لحاء (قشور) الصفصفاف.

□ **لبلاب متسلق** : مغلى الأوراق.

□ **عرفسوس** : مغلى الجذور أو مستحلبها.

□ **كرفس** : يؤكل منه رأسان يوميا لمدة بضعة أشهر.

□ **عرعر** : زيت العرعر للتدليلك.

وتستخدم هذه الأعشاب بداية من الفاصوليا وحتى العرعر بالترتيب الموضح كما ورد في علاج الروماتيزم.

وهن العظام Osteoporosis (اللص الصامت)

الأسباب والوقاية والعلاج بالطلب الطبيعي

أهم أخطار سن اليأس المبكر المضاعفات التي تنتج عن نقص هرمون الاستروجين وهي الأخطر على حياة السيدة ، وتمثل في مرض وهن العظام Osteoporosis وأمراض القلب والشرايين . فقد اتضح أن الهرمونات الأنثوية مثل الاستروجين والبروجسترون لها دور كبير جداً في عمليات بناء العظام ، وترسيب الكالسيوم والفوسفور والأملأح المعدنية في العظام .

والمعروف أن العظام عبارة عن نسيج حيوي توجد به عمليات البناء أكثر من عمليات الهدم ، أما بعد انقطاع الدورة فتقل هذه الهرمونات وتتصبح عمليات الهدم أكثر من عمليات البناء ، وهذا يؤدي إلى مرض وهن العظام ، وهذا المرض يعني أن العظام تنقصها الأملاح المعدنية اللازمة لتكوين النسيج العظمي السليم والصحيح ، إذ تفقد السيدة بعد سن اليأس حوالي ١٪ سنوياً من كثافة عظامها ، وتحتختلف هذه النسبة من سيدة لأخرى حسب وزنها وطبيعة عملها ولون جلدتها ، ولا يمكن تعويض أغلب ما فقد من العظام ، ولكن يمكن إيقاف هذه العملية بالعلاج المناسب .

وقد أثبتت معظم الأبحاث العالمية ، بدون شك أن هرمون الاستروجين هو أفضل علاج لإيقاف هذا الفقدان في العظام ، وأفضل بكثير من تناول عنصر الكالسيوم وحده .

وخطورة وهن العظام أنه بمجرد حدوث إصابة بسيطة قد لا تؤدي إلى أي ضرر في الشخص العادى، ولكن يمكن أن تؤدى إلى كسر أو شرخ في الشخص المصاب بohen العظام، وهذه ظاهرة في السيدات في سن الخمسين وما بعدها، فإذاً بسيطة قد تؤدى إلى كسر في عنق الفخذ أو عند مفصل اليد أو الفقرات القطنية للعمود الفقري. وما لا شك فيه أن هذه الكسور خصوصاً في المقدم، قد تؤدى إلى العجز الكامل عن الحركة مع احتمال حدوث الشلل، وتحتاج إلى التدخل الجراحي.

وفي الدول الكبرى المتقدمة ونتيجة لتوافر التأمين الصحى الشامل، وجدوا أنهم يتتكلفون كثيراً جدًا في تركيب المفاصل الصناعية، ومن ثم اتجهوا إلى إيجاد حل للوقاية، فبدأوا في إعطاء السيدات الأدوية والعلاج المناسب لنع وهن العظام قبل وبعد انقطاع الدورة الشهرية، وهناك العلاج الحديث ببخار الأنف المياكالسيك Micalcic الذى يمتص عن طريق الغشاء المبطن للأنف ليصل إلى الدم بسرعة وأمان أوتناول أقراص ايفستا (Evista) بمعدل قرص (٥ مجم) يومياً أو قرص (٣٥ مجم) كل أسبوع كعلاج لهذا المرض.

ويعتبر مرض وهن العظام مشكلة كبيرة في مصر خصوصاً في الريف حيث يستنزف العمل المتكلر كميات كبيرة من الكالسيوم والفوسفور والأملاح المعدنية لدى الأمل. وإذا لم يتم تعويض الكالسيوم، تصاب بمرض وهن العظام. بعض السيدات قد يُصبن به في سن الثلاثين بالرغم من وجود الدورة الشهرية لاستفادة الكالسيوم والفوسفور في أجسامهن، وهناك أيضاً الحالات التي يجري فيها استئصال المبيضين والرحم في سن مبكرة لأسباب مرضية. ومن ثم تصيب الحاجة ماسة إلى الوقاية والعلاج.

ومن الأطعمة الغنية بالكالسيوم بخلاف اللبن ومنتجاته: شمام، حامض، مشمش، عنب، موز، توت، سفرجل، خوخ، قمح، جزر، بصل، ملوخية، ملفوف (كرنب)، سبانخ، خس، كستناء، عدس، فول، بندق، جوز، عسل، بيض، سمك، لحوم، تين، جوافة، ومن الوسائل الهامة لتفادي وهن العظام: التدريبات الرياضية؛ مثل المشي والجري الخفيف - إن هذه التدريبات الرياضية الخفيفة تقلل من وهن العظام وبجانب ذلك تنشط عمليات بناء عظام جديدة. وحتى بدون زيادة غذائية.. فإن التدريبات الرياضية وحدها تزيد من نسبة وجود الكالسيوم في الدم وتوقف بذلك الإصابة بohen العظام، وكلما بدأت المرأة في أداء التدريبات قبل سن اليأس. مع العناية بكمية الكالسيوم في الطعام.. قلت نسبة وهن العظام بعد سن اليأس.

طرق تشخيص مرض وهن العظام:

- ١ - الفحص الإكلينيكي بواسطة الطبيب المختص.
- ٢ - عن طريق عمل صورة أشعة عادية (لا يمكن تشخيص مرض وهن العظام عن طريق الأشعة العادية إلا بعد فقدان أكثر من ٣٠٪ من كثافة العظام).

أمراض المرأة الشانعة

٣ - الفحص بجهاز قياس كثافة العظام.

٤ - التشخيص بالأشعة المقطعة بالكمبيوتر.

كيف يمكنك الوقاية من مرض وهن العظام؟

❑ تفادى عوامل المخاطرة، كامتناع عن التدخين والإسراف فى شرب القهوة والكحوليات.

❑ تغير نمط الحياة الذى يعتمد على الجلوس وقلة الحركة وقلة التمرينات الرياضية.

❑ التعرض لأشعة الشمس.

❑ مزاولة الرياضة بصورة منتظمة ومناسبة.

❑ تناول الأطعمة التى تحتوى على كميات مناسبة من الكالسيوم.

كيف يمكنك تجنب الكسور الناتجة عن وهن العظام؟

❑ تجنّب نمط الحياة الذى يعتمد على الجلوس الكثيف.

❑ زاولى رياضة المشي لمدة لا تقل عن ١ - ٢ ساعة يومياً. ويمكن تقسيم هذه المدة إلى فترات عديدة تستغرق كل منها ١٠ - ١٥ دقيقة.

❑ استعملى أحذية مريحة ومنخفضة ذات نعل من المطاط (مثل أحذية الرياضة).

❑ لا تستعملى السجاجيد المرتخيّة بجوار السرير، وتجنّبى الأسطح الزلقة.

❑ لا تضعى أثاثاً متقللاً في المنزل - ارتدى حذاءً مناسباً مقولاً من الخلف.

❑ استعملى في الحمام وحوض الاستحمام (البانيو) ممسحة للأرجل مبطنة بالمطاط لمنع الإنزلاق.

❑ ثبّتى مقابض على جانبي حوض الاستحمام، حتى يمكنك أن تمسكى بها جيداً لحفظ توازنك.

❑ تجنّبى الانحناء بجسمك إلى الأمام (فإن هذه الحركة في منتهى الخطورة لأنها قد تؤدي إلى حدوث كسور في الفقرات في أسفل الظهر).

❑ زاولى التمارين يومياً لقوية عضلات البطن (انظرى التمارين في نهاية الكتاب بملزمة الألوان).

❑ لا تستعملى المشدات المقوية للخصر والردفين إلا عند الضرورة القصوى (يمكن أن تستعملى بدلاً منها الأحزمة المطاطة).

❑ استعنّتى بحياتك إلى أقصى درجة ممكنة وحاولي دائمًا كسر حدة روتين الحياة اليومي وضغط الأعباء بالمنزل بالخروج بعيداً عن المنزل في عطلة الأسبوع.

❑ حاولي الاستغناء عن السيارة أو وسائل المواصلات في المسافات القصيرة.

❑ حاولي الاستغناء عن المصعد، واصعدى السلالم إذا كان ذلك لارتفاع طابقين أو ثلاثة.

من هي السيدة الأكثر عرضة للإصابة بمرض وهن العظام؟

- ١ - ذوات البشرة البيضاء.
- ٢ - النحيفات، ذوات الوزن أقل من المتوسط، وقصيرات القامة.
- ٣ - قلة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.
- ٤ - التدخين.
- ٥ - شرب الكحوليات.
- ٦ - مرضي الداء السكري.
- ٧ - الخمول وقلة النشاط العضلي.
- ٨ - ممارسة الرياضة العنيفة المصحوبة بانقطاع الطمث.
- ٩ - وجود تاريخ مرضي عائلي للإصابة بمرض وهن العظام والكسور الناتجة عنه.
- ١٠ - استعمال مرکبات الكورتيزون لفترة طويلة.
- ١١ - السيدات اللاتي أجريت لهن عملية استئصال الرحم مع الاحتفاظ بالباهض. ولهذا فإن أيّة سيدة تتعرض لهذه العملية، يجب أن توضع تحت المتابعة الطبية، لاسيما إذا أجريت هذه العملية قبل سن الأربعين.

□ تمارينات رياضية للوقاية من مخاطر وهن العظام

□ إرشادات الأوضاع السليمة في الوقوف والمشي وصعود السلالم وحمل الأشياء

انظر ملزمة الألوان في نهاية الكتاب



أمراض المرأة الشائعة

ناقوس الخطر

الإسراف في تناول الطعام والسمنة أشد خطراً من السرطان

الأسباب:

تتسبب البدانة من تجمع الدهن داخل الجسم في مواضع التخزين، ويعتبر الشخص بدينا إذا زاد وزنه عن الوزن الطبيعي الملاثم لطوله وسنه وجنسه بمقدار ٢٠٪ أو أكثر. وتشير السمنة بعد سن الخامسة والثلاثين؛ حيث تقل كمية المجهود البدني الذي يبذله الشخص بعد هذه السن، ومع اقتراب منتصف العمر.. فإن الترقى لوظائف إدارية كبيرة وما يتبع ذلك من الجلوس إلى المكتب لساعات طويلة دون جهد بدني يذكر، يؤدي إلى المزيد من السمنة. ومن هنا.. فإن نقص النشاط الجسدي إذا لم يصاحبه نقص مماثل في الأكل.. فإن ذلك يؤدي إلى السمنة، وكذلك وجد أن تناول بعض الأدوية يؤدي إلى السمنة، وقد يؤدي الخلل الهرموني الناتج عن خلل في وظائف الغدة الدرقية أو النخامية أو الجاركlorohypophysis إلى السمنة، كما أن هormونات الأنوثة تلعب دوراً في ذلك، فقد تحدث السمنة عقب الحمل، أو بعد استئصال المبيضين أو الرحم، أو في سن اليأس، وفي هذه الحالات يؤدي علاج الخلل الهرموني إلى تحسُّن ملحوظ في السمنة.

الأوزان المناسبة للسيدات

(تنقاوت الأوزان الطبيعية في حدود ١٠٪)

الوزن بالملابس العادية	الطول (بدون حذاء)
٤٦ كيلو	١٤٣ سم
٥٠ كيلو	١٤٧ سم
٥٤ كيلو	١٥٢ سم
٥٨ كيلو	١٥٧ سم
٦٠ كيلو	١٦٢ سم
٦٤ كيلو	١٦٧ سم
٦٨ كيلو	١٧٢ سم

أما عن عوامل الوراثة فلم يفهم دورها في السمنة بصورة واضحة، ومن ناحية أخرى فإن العادات الغذائية للأسرة قد تكون هي المسئولة عن السمنة أكثر من العوامل الوراثية، فأطفال الأسر التي تميل إلى تناول الأطعمة المقلية والحبوب ومنتجات الألبان والحلويات يكونون أكثر وزناً من غيرائهم، الذين يميلون إلى تناول الخضروات والفواكه واللحوم.

وتعتبر السمنة أشد خطراً من السرطان.. هذا ما يؤكده علماء النفس الأميركيون؛ إذ إنهم اكتشفوا أن أمراض ارتفاع ضغط الدم والجلطة والسكتة القلبية، وبعض الأضطرابات المعدية والمعوية ومنها: الحصبة الصفراوية، وبعض أنواع السرطان لها علاقة وطيدة بالسمنة المفرطة، كما أنه ليس صحيحاً أن إخضاع الجسم «لرجيم» قاس يبعد الإنسان عن الآثار الجانبية للسمنة.

وأرجع العلماء أسباب السمنة في مجملها إلى كونها مرضًا نفسياً، فقد أكدت الدراسات إن البدانة لا تصيب الإنسان المفكِّر ذا الحساسية الشديدة للمشاكل اليومية.

وقد أكدت إحدى الإحصائيات أن الذي يعاني من الكبت والحزن يتوجه لدفع شحنات من الغذاء تلقائياً دون أن يضع ضوابط محددة لهذه الرغبة السيكولوجية الملحّة، ذلك أن الغدد المسئولة عن الهضم تتوقف عن العمل بسبب ما يصيب الجسم من خلل في الموزتين العصبية؛ مما يتسبب في ترهل الشحوم التي يصعب على الطبيب المعالج إخضاعها للتنفس.

ومع أن السمنة لا تكون دائمًا مرتبطة بأمراض أخرى.. فإن هناك مشاكل صحية كثيرة تصيب المرأة البدينة وتفقدتها رشاقتها التي هي سر جمالها، حيث تصيب عالم الجمال بسبب البدانة، ذلك أن مواطن الجمال في السيدات هي أكبر ثروة لهن، ومداعاة فخر بين أصدقائهن ومتنه لأزواجهن.

ويمكن تلخيص هذه المشاكل الصحية فيما يلي:

- ١ - تزيد من الثقل الذي يحمله الجسم، ويؤدي ذلك إلى التهاب المفاصل، وجعل العضلات رخوة بعد اكتنافها بالدهن.
- ٢ - الجهد الكبير الذي يقع على القلب نتيجة زيادة العبء، ويتسرب في تصلب الشرايين، وضغط الدم.
- ٣ - زيادة نسبة الإصابة ببعض الأمراض منها البول السكري.
- ٤ - ينسد تجمع الدهن الزائد وظائف الجسم، ويوشّح على مواطن الجمال في المرأة.
- ٥ - يعيق الدهن في الفراغ البطني حركة العجاب الحاجز وعبلاد البطن، وبالتالي يسبب ضيق التنفس.
- ٦ - يتعارض كثرة الدهن مع النشاط الطبيعي؛ فلady البدينة عُرضة للإجهاد الشديد أكثر من غيرها.

طرق الوقاية:

الغذاء الصحي السليم يخلصك من شر السمنة والمرض

الدهون والكوليسترون: ينفي الإقلال من تناول الدهون؛ خصوصاً الدهن المشبع والكوليسترون ويفضل تناول أطعمة تقل فيها هاتان المادتان كالخضروات (مطهية، سلاطة، شوربة)، والأطعمة ذات الحبوب الكاملة، والسمك والطيور الداجنة، واللحوم قليلة الدهن (قطعتان صغيرتان يومياً)، الفواكه الطازجة (ثلاث حبات متوسطة يومياً)، ومشتقات الحليب قليلة الدهن (جبنة، لبن زيادي، كوب لبن منزوع الدسم يومياً).

أمراض المرأة الشائعة

النشويات والسكريات المركبة والألياف:

- الخبز (نصف رغيف) أو ثلاثة قطع تؤتى يوميا.
- سكر أو عسل نحل (٣ ملاعق صغيرة يوميا).
- الشاي والقهوة مع مراعاة خصم السكر واللبن المضافين إلىهما من الحصة اليومية لهما (وهي ثلاثة ملاعق صغيرة من السكر، وكوب لبن متزوع الدسم).

يجب تجنب الأطعمة التالية:

الأرز والمهلبية والبليلة - اللبن كامل الدسم - القشدة والزيبد - البطاطس والبطاطا - الفطائر -
الحلوى - المربى والحلويات - الفواكه المجففة - المشروبات السكرية.
ومعهما.. ينبغي تناول الأطعمة ومنتجات الحبوب ذات الحبوب الكاملة، والخضراوات، بما في ذلك اللوبايا والفاوصوليا والفول والباذلاء، (البسلة) المجففة، والفواكه.

الطاقة ومراقبة الوزن: اعمل على أن يكون وزن جسمك هو الوزن المستحب، وحافظ على هذا الوزن، ولتحقيق ذلك.. اختارى طعاماً يكون فيه مدخل السعرات الحرارية مناسباً لإنفاق الطاقة وإنقاص هذا المدخول من السعرات الحرارية.. ينبغي الحد من تناول الأطعمة الغنية بها مثل الدهون والسكر، والامتناع تماماً عن التدخين أو تعاطي المشروبات الكحولية، ويجب مراعاة إنفاق السعرات الحرارية الزائدة بنشاط جسدي منتظم ومستمر.

الصوديوم: انقصى مدخل الصوديوم باختيار الأطعمة قليلة الصوديوم، وبتحديد مقدار الملح المضاف عند إعداد الطعام وعلى المائدة. ويكون تناول المخللات باعتدال، مع استبعاد المخللات المنقوعة في الزيت، ويمكن إضافة ما يلى استكمالاً للريجيم الغذائي المطلوب:

- شوربة عدس (طبق صغير يوميا).
- التوابل والبهارات باعتدال.
- السوائل بكميات حرة.

السمنة لها علاج بالوصفات والطلب الطبيعي صحة ورشاقة.. حتى آخر العمر

□ رجل الأسد (لوف السباع) Alchemilla Vulgaris: يستعمل مستحلب رجل الأسد لمعالجة السمنة، ويحضر بإضافة ربع لتر من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى مقدار ملعقة كبيرة من العشبة الجافة، ويشرب منه (٢ - ٣) فناجين يوميا.

■ ناعمة مخزنية (مريمية، قويسيّة، قصعين) *Salvia Officinalis*: يشرب مستحلب الناعمة المخزنية لكافحة السمنة، ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة وبنسبة ملء ملعقة صغيرة من العشبة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان ويشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم.

■ خل التفاح: يشرب كوب ماء أضيفت إليه ملعقتان من خل التفاح، وذلك بعد كل وجبة طعام لمدة شهرين، وإذا تعذر ذلك بسبب العمل اليومي.. يمكن شرب كوب بعد الافطار وآخر بعد العشاء، ويصنع الخل من الثمرة مباشرة كما يلى:

- يغسل التفاح جيداً بالماء الجاري، ثم يقطع دون تقشير ويوضع في آنية فخارية أو زجاجية، دون إضافة أي شيء.

- تغطى الآنية بقطعة من القماش وترتبط فوتها لوقايتها من الحشرات، وتحفظ في مكان دافئ؛ حيث يتم تحويل التفاح إلى خل في غضون بضعة أسابيع بفعل الجراثيم، ويستدل على التحول برائحة الخل التي تفوح من الإناء، ومن مذاق السائل الذي بداخله.

- عندما يتم ذلك.. يصفى الخل بواسطة كيس أو قطعة كبيرة من القماش، ويكون جاهزاً للاستعمال.

■ الليمون: تنقع ليمونة مقطعة إلى حلقات، مع قليل من الكمون في الماء الغلي، ويترك المنقوع طول الليل، ويشرب منه على الريق ويكرر.

■ عسل النحل: تؤخذ ملعقة عسل نحل على الريق، ويشرب بعدها فنجان شاي.

■ دهان موضعي للسمنة: خلط ١٥ جم شب، ١٥ جم بوراكس، ٧٠ جم ماء ورد، ١٠٠ جم كحول، ١٥ جم قرطم، ٢٠ جم زيت كافور، ٨ جم محلول نوشادر، ٢ جم منتو، ٦٠ جم ماء مقطر، ويستعمل كدهان موضعي لتدليل الأماكن السمينة. أو خلط كميات متساوية من مسحوق الكمون والمصطكى مع الخل وزيت الورد، ويستعمل بنفس الأسلوب السابق بمعدل مرة صباحاً وأخرى مساء.

■ يمكن تناول الخضراوات والأعشاب التالية:

كالخس والبندورة (الطااطم)، وال الخيار والبقدونس، والقرنبيط، والكرنب، والكراث، والهندباء، والبصل، والكرز، فهي تخفف من البدانة.

بندق: يشرب مغلى (٣٠) جراماً من زهر البندق في لتر ماء فيمنع الترهل.

أمراض المرأة الشائعة

الرياضة البدنية.. سبيلك إلى الرشاقة وتقييك شر الأمراض

ينصح بعض الأطباء بالعلاج بالطب الرياضي قبل العلاج بالدواء والجراحة. ويؤكدون أن العلاج بالطب الرياضي لو بدأ مبكراً لأدى إلى نتائج طيبة.

فقد أمكن بالطب الرياضي شفاء بعض الأمراض العضوية كأمراض القلب والأوعية الدموية. وبعض أنواع الشلل، وعسر الهضم والإمساك وترهل البطن والسمنة.

وقد أثبتت الطب الرياضي أن التربية الرياضية ضرورة من ضرورات الحياة لكل فرد في المجتمع..

تبني جسمه وبنه، وتحافظ على صحته وعافيته؛ ولذا نوصي بممارسة الرياضة في كل شيء، وفي كل مكان.. في البيت، في الحديقة، في الخلاء، في العمل.. بل في السلوك والأخلاق.

وفي مجلة (إيل) الفرنسية نشر رأى خبراء متعددين من مختلف أنحاء العالم، من فرنسا وأمريكا والصين واليابان، وهو يعالج موضوعاً خطيراً وحيوياً يخص حواء.. فقد لاحظوا أن نسبة مرتفعه من النساء تشكو من زيادة الوزن، وتوصل الباحثون إلى نتيجة في غاية الأهمية مفادها: أن الرياضة والحمية هما عنصراً الرشاقة والأجسام المتناسقة.. وممارسة الرياضة في الصباح لمدة عشر دقائق، مع اتباع نظام معين في تناول الأطعمة، يساعدك على أن تصبحي رشيقه وبعيدة عن شبح السمنة.

ويؤكد الخبراء، أن الرياضة في الصباح يجب ألا تنسى، ويقدمون لك مجموعة من التمارين، تساعدك على التخلص من الوزن الزائد في منطقة المعدة، والأرداف والبطن.

□ التمرين الأول: على أرض صلبة.. اجلسى وصدرك وظهرك مستقيمان، ثم اثنى رجلك اليسرى بحيث تلمس بطن القدم طرف الأرداف اليمنى.. كرري هذه الحركة خمس مرات مع تبديل الرجل مرة اليمنى ومرة اليسرى.

□ التمرين الثاني: قفى مستقيمة الظهر والصدر. اثنى رجلك إلى أعلى مع استخدام اليدين، وحاولي أن تلمسى الركبة مقدمة الصدر. وأيضاً حاولي أن تثبتى هذه الحركة لمدة خمس ثوان، كرري الحركة خمس مرات.

□ التمرين الثالث: وأنت واقفة على الأرض ومع فتح الساقين، ووضع اليدين في الوسط.. اثنى الركبة اليمنى واليسرى عشر مرات.

□ التمرين الرابع: النوم على الظهر ووضع اليدين تحت الرأس، مع محاولة الارتفاع بالساقين، وهما مستقيمتان، ثم اثنى الركبة إلى أعلى (٥) مرات.

□ التمرين الخامس: النوم على الجانب الأيمن مع وضع اليد اليمنى مفردة تحت الرأس واليد الأخرى متكتئة على الأرض. حاول رفع ساقيك وهما ملتصقتان دون ثنى الركبة إلى أعلى (٥) مرات.

□ التمرين السادس: النوم على الظهر مع تحريك الساقين وهما أعلى، وكأنك تقوذين دراجة، مع مراعاة عدم ثني الركبة (٥) مرات.

□ التمرين السابع: وأنت واقفة مستقيمة الظهر والصدر، مع فرد اليدين إلى الأمام.. اهبطي إلى أسفل مع ثني الركبة، على أن تنزل على أطراف أصابع القدم، ثم الوقوف مرة أخرى، كرري التمرين (٥) مرات.

□ التمرين الثامن: وأنت واقفة مستقيمة الظهر والصدر.. الأيدي ملتصقة على الجانبيين. قفي على أطراف أصابع قدمك لمدة خمس ثوان، ثم استريحى لمدة ثلاثة ثوان. كرري هذا التمرين عشر مرات. بالإضافة إلى الرياضة اليومية.. يقدم لك المعهد الصحي بفرنسا برنامجاً برنامجاً خاصاً لإنقاص الوزن، يمكن لكل سيدة أن تقوم به.. وهو ريجيم صحي لا تشعررين فيه بالجوع، وينقص وزنك تدريجياً بمقدار (٥) كيلو جرامات في الشهر.

وجبة الإفطار:

فى الصباح عقب التمارين الرياضية.. يمكنك تناول كوب حليب منزوع الدسم، أو ١٠٠ جم جبنة بيضاء منزوعة الدسم، وبيبة مسلوقة بدون ملح أو فلفل، و(١٠) جرامات زبدة، ملعقة صغيرة من المربى المصنوعة من مادة الجلوكيزين، شاي أو قهوة دون سكر.

وجبة الغداء:

قطعة لحم مشوى ١٠٠ جرام، أو ربع دجاجة مشوية - حضراوات وسلامة، فاكهة.

وجبة العشاء

شوربة (فنجان شاي كبس)، حضراوات أو سلامات، فاكهة ويمكن إضافة بعض التقط من زيت البرafin على السلامات مع تناول قطعة صغيرة (حوالى ٢٠ جراماً) من الجبنة البيضاء غير الدسمة. هذا الرجيم يطبق لمدة خمسة عشر يوماً فقط. ثم يكرر لمدة يومين كل أسبوع، مع مراعاة عدم تناول الأطعمة الدسمة والنشويات والسكريات بأنواعها.

ويؤكد الخبراء أنه باتباع ممارسة هذه التمارين الرياضية والرجيم يمكنك أن تحصل على قوام رشيق.

مخاطر الإنقاص السريع للوزن

إننا نحذر أولئك الذين يتبعون رجيمًا قاسيًا للتخلص من مغبته وخطره، فقد يسبب النقص السريع في وزن الجسم أضرارًا بالغة بصحبة الجسم، وأهمها ما يلى:

١ - الفتق السرى أو الأربى: الذى قد يحدث نتيجة للحرق أثناء التبرز، ونقص الدهن فى كيس الفتق. ولمنع حدوث تلك الحالة يجب على المرأة ممارسة بعض التمارينات التى تقوى عضلات البطن بانتظام، خلال فترة إنقاص الوزن، مع تجنب الإمساك. وسنذكر ذلك تباعاً.

أمراض المرأة الشائعة

٢ - مرض المرأة: قد يؤدي النقص الشديد في وزن الجسم إلى إصابة المرأة بمرض في الحويصلة الصفراوية، وقد يكون ذلك راجعاً إلى الزيادة في دهنيات الدم وبخاصة (الكوليسترول). كما أن عدم احتواء وجبات التحسيس القاسية على الدهون يؤدي إلى عدم تبنيه الحويصلة الصفراوية؛ لافراغ محتوياتها في الأمعاء؛ مما يسبب ركود الصفراء بداخلها، وهذا يؤدي بالضرورة إلى التهابها، وتكون الحصى بها.

٣ - القرحة الهضمية للمعدة والثانية عشر، وهي الدم واسوداد البراز بالدم. قد يسبب الجوع الشديد نزفاً من قرحة المعدة نتيجة لنقص معادلة العصارة المعدية بالقدر الكافي من الطعام.

بعض التمارين الرياضية التي تساعده على تماسك عضلات البطن:

- استلقى على ظهرك مع شد عضلات البطن إلى الداخل والتتصاق الساقين، ومد الذراعين إلى الأمام. ارتفع بجذعك حتى يأخذ الجسم وضع الجلوس، ثم ادفع بجذعك أكثر، حتى تلمس أطراف أصابع اليدين أصابع القدمين.

- استلقى على ظهرك مع شد جميع عضلات الجسم، وضم الساقين إلى بعضهما ووضع الذراعين إلى جانبيك. ارتفع بساقيك إلى أعلى بيته. ثم ميل بهما إلى الأمام واستمر في دفعهما بيته حتى تلمس أطراف أصابع القدمين شعر الرأس.

النحافة.. عيب صحي يمكن التغلب عليه

طرق الوقاية:

الأطعمة التي ينصح بتناولها في حالات النحافة (قلة الوزن):

- الخبز والتوست والأرز - البليلة والمهلبية.

- البقول كالعدس أو اللوبيا والفاصوليا والفول - اللحم والسمك والبيض والدجاج.

- سلاطة - الخضروات بكمية قليلة لتناول أطعمة أخرى، ذات محتوى عالٍ من السعرات الحرارية - الخضروات المطهية - البطاطس والبطاطا - اللبن ومنتجاته.

- الزيوت ودهون طهو الطعام.

- عسل النحل والسكر والمربى والحلويات - الكيك والبسكويت.

- الفواكه الطازجة والمجمدة - المكسرات.

- التوابل والبهارات والمخللات بكميات معتدلة.

- المشروبات بأنواعها ويفضل تناول كميات إضافية من اللبن.

- السوائل بحرية (بعد الوجبات)

- الحساء بأنواعه (الشوربة).

النحافة لها علاج بالوصفات والطب الطبيعي

□ بصل: أكل بصلة متوسطة الحجم في اليوم يحسن الهضم.

□ تفاح: أكل التفاح الطازج ولو تفاحة واحدة مساء كل يوم، واستعمال مقطر التفاح يفيد كثيراً في معالجة فقر الدم والضعف العام.

□ فراولة: أكل الثمار الطازجة يزيد في القابلية لتناول الطعام ويفيد كذلك الناقدين.

□ بلوط: يفيد في علاج ضعف المعدة، والضعف العام. وتستعمل الثمار غالباً. كقهوة - كالبين، أو بمزجها مع (الكاكاو) الخالي من الدهن، وذلك بتقشير الثمار ثم تجفيفها جيداً في الشمس وتحميصها في المحمصة كالبن حتى يصبحلونها أشقر، ثم طحن بمطحنة البن. وتعمل القهوة من هذا المسحوق بإضافة ملعقة صغيرة منه إلى فنجان ماء وهو يغلي. ويعمل (الكاكاو) من المسحوق بمزجه مع مسحوق كاكاو خال من الدهن، وإضافة قليل من دقيق البر - طحين الحنطة (دقائق القمح) - إليه وإضافته إلى الماء المغلى كما أسلفنا.

□ جوز: شرب مستحلب أوراق الجوز قبل تناول الطعام يزيد القابلية لتناول الطعام، ولعمل المستحلب يضاف إلى ملء حفنة من الأوراق مقدار لتر واحد من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه بجرعات متعددة في اليوم.

□ جنجل (حشيشة الدينار): *Humulus Lupulus* يعالج اضطراب الهضم الخفيف وضعف الشهوة للطعام في دور النقاوة من الأمراض بمنقوع الأزهار البارد، وذلك بتقطيع ملء ملعقة كبيرة من الأزهار في فنجان من الماء البارد، لمدة (١٢) ساعة، وشربه بعد تصفيته بارداً.

□ حلبة: يستعمل مغلى الحلبة أو مسحوقها لتسمين الجسم. ويعمل مغلى بذور الحلبة بإضافة مقدار ملعقة صغيرة من مسحوقها إلى نصف لتر من الماء، وغليه لمدة دقيقة واحدة فقط، يصفى بعدها المغلى ويشرب بجرعات متعددة (ملعقة كبيرة كل ساعة).

ولاستعمال مسحوق بذور الحلبة يمزج منه مقدار (١٠) جرامات مع كمية معادلة من زيت الزيتون، ويؤخذ ربع هذه الكمية أربع مرات في اليوم.

□ خردل: استعمال الخردل باعتدال في الطعام يحسن الشهية، ويساعد على الهضم ويلين الباطنة، ويطرد الغازات من الأمعاء.

□ زعتر بري (صعر): *Thymus Serpyllum* تستعمل حمامات العشبة لمعالجة ضيقاء البنية (النحافة) أو الأعصاب والناقدين من أمراض منهكة. ويعمل الحمام بغلق مقدار نصف كيلو جرام من العشبة الغضة في (٥) لترات من الماء لمدة ربع ساعة، ثم يصفى ويفضاف المغلى إلى ماء الحمام.

□ عرعر شائع: *Juniperus Communis* يستعمل مستحلب ثمار العرعر أو مطبوخها لمعالجة الهزال (النحافة) وضعف الشهية لتناول الطعام. ويعمل المستحلب بإضافة فنجان من الماء الساخن

أمراض المرأة الشائعة

بدرجة الغلbian إلى مقدار ملعقة صغيرة من الثمار المهرولة، ويشرب منه مقدار فنجانين في اليوم بجرعات متعددة. أما مطبوخ الثمار.. فيعمل بطبخ كمية من الثمار الطازجة بأربعة أمثالها من الماء، إلى أن تصبح طرية كالعجين، ويعطى منه مقدار ملعقة كبيرة، قبل الأكل مرتين في اليوم.

ويوصي البعض باستعمال الثمار الطازجة دون طبخ، وذلك بمضغ خمس حبات في اليوم الأول، وست حبات في اليوم الثاني، وهكذا.. بزيادة حبة واحدة في كل يوم إلى أن يصل مجموع ما يمضغ من الحبات إلى (١٥)، وينقص العدد بعد ذلك حبة واحدة في اليوم، إلى أن يصل إلى الخمس، أى إلى ما كان عليه في اليوم الأول من المعالجة. هذا ولا تمضغ الحبات مهما كان عددها مرة واحدة، بل توزع على مرات متعددة في اليوم.. يمضغ في كل مرة منها حبة واحدة فقط. وأخيراً نكرر التحذير من استعمال العرق في حالة وجود أمراض في الكلى، وإلا عرضها للتنزيف.

□**السان الحمل (آذان الجدى - السناني):** يستعمل المستحلب أو الشراب Plantago Lanceolata أو العصير أو العسل أو الملبس؛ لمعالجة سوء الهضم من اضطرابات المعدة أو الكبد، ولتقوية البنية والدم عند الضعفاء من الأطفال والأحداث.

ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة وبنسبة (١ - ٢) ملعقة صغيرة من الأوراق المفرومة، لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويعطى منه (٢ - ٣) فناجين يومياً، محللاً بالعسل أو سكر النبات. وأما العسل.. فيعمل بغلق كمية من عصير الأوراق الغضة بما يعادلها من عسل النحل، وقليل من الماء نصف ساعة، ويمكن بعد ذلك حفظه في زجاجة محكمة السد لمدة سنة كاملة، ويعطى منه ملعقة صغيرة ثلاثة مرات في اليوم.

ويعمل الملبس بغلق العصير مع السكر بدلاً من العسل، ثم صبه فوق بلاطة مطلية بالزبدة أو الزيت وتقطيعه، وهو ساخن بسكين مطلى بالزبدة أيضاً، قطعاً صغيرة تبرد وتحتفظ بعد التخزين.

□**وصفة للسمنة:** تؤخذ ملعقتان صغيرتان من العسل صباحاً، وملعقتان في الساعة العاشرة، وملعقتان مع الغذاء لمن أراد السمنة، أو يؤكل الحمص بكثرة أو الدبس مع الحليب وقليل من اللوز.

□**الجوز:** شرب مستحلب أوراق الجوز يفتح الشهية للطعام، ويعمل المستحلب بغلق ملء حفنة من أوراق الجوز في لتر واحد من الماء الساخن بدرجة الغليان، ثم يشرب منه قبل تناول الطعام.

□**حبة البركة:** يستعمل مغلق بذور حبة البركة شراباً لمعالجة ضعف الشهية، بجرعات متعددة في اليوم.

□**المفققة:** أكلة شعبية تعالج النحافة وتزيد الوزن تحضر من: ٧٠٠ جرام - كيلو جرام عسل أسود، ١٠٠ جرام زيت زيتون، ٢٥٠ - ٣٠٠ جم حلبة مطحونة ومنخلولة، ٦٠٠ جرام دقيق، ٢٥ جم مغات مع كمية كافية من مكسرات مقشرة وسمسم.

يُحمى الزيت تماماً ثم يضاف الدقيق مع التقليل المستمر حتى يحرر، وبعدها تضاف المكسرات والسمسم مع استمرار التقليل حتى يحرر أيضاً، ثم تضاف الحلبة والمغات مع التقليل، ويليها

العسل الأسود مع التقليل المستمر لعدة دقائق حتى تحصل على مزيج غامق اللون بشكل عجينة متماسكة. تأكل المصابة بالنحافة منها يومياً وتستمر على ذلك حتى تصل إلى الوزن المطلوب.

مرض السكر (الداء السكري)

الأسباب والوقاية:

السكر ليس مرضاً إنما في الواقع خلل في إفراز الإنسولين، وأعراضه المبكرة في العادة هي الإحساس بالجوع الشديد.. ثم الشعور بالكسل والخمول، ثم يأتي العطش الشديد وكثرة التبول وهي من الأعراض المتأخرة نوعاً ما.

والسكر رفيق طريق.. إذا احترمته احترمك.. وإذا تجاهله دمرك)، ويعتبر مرض السكر خطراً ومدمرًا إذا صاحبته السمنة أو البدانة.

نظام غذائي خاص

لريض السكر (١٨٠٠ سعر حراري)

الإفطار: كوب لبن حليب أو ٣ ملاعق فول مدمس + قطعة جبنة قريش + نصف رغيف بلدى (أو جبنة استنبول أو ملعقة قشدة كبيرة).

الغذاء: رغيف أو ٥ ملاعق أرز، طبق سلاطة + طبق شوربة خضار.

(فاصوليا - كوسة - بازلاء - باذنجان) وربع فرخة أو ربع أرنب مسلوقاً أو مشوياً أو (٢) سمكة صغيرة مع شريحة بطيخ أو شمام أو تين برشومي واحدة، أو (٢) برتقالة أو (٣) جوافة.

العشاء: نصف رغيف بلدى - ملعقة كبيرة قشدة أو طحينة أو جبنة استنبولى أو لبن زبادى أو (٢) بيض أومليت أو ١٠٠ جم كبدة أو كلاوى.

والسمك.. مفيد لريض السكر، وهو غذاء أساسى مع مراعاة عدم الإفراط بطبعية الحال.

العلاج بالوصفات الطبيعية

■ بصل: أكل بصلة متوسطة الحجم يومياً يخفض كمية السكر في دم المصابين بالبول السكري للأنسولين، ويقلل من جفاف الفم والشعور بالعطش، وبالتالي شرب السوائل.

■ ثوم: يفيد الثوم مرضى البول السكري في وقايتهم من مضاعفات المرض، كضعف الذاكرة، الخدر أو فقدان الحس في الأطراف، نتيجة إصابة الأوعية الدموية بأضرار السكر. ولاختلال الدورة الدموية فيها، ويلاحظ أن أكل أكثر من (٣ - ٤) فصوص من الثوم يومياً يخرش المعدة والأمعاء ويفسد الهضم، وفي الصيدليات أدوية كثيرة مستخرجة من الثوم، ليس لها مذاقه أو رائحته.

أمراض المرأة الشائعة

الكريهة، التي يمكن إزالتها إلى حد كبير بأكل تفاحة مبشورة أو شرب ملعقة كبيرة من عسل النحل بعد أكل الثوم بنصف ساعة.

□ جرجير: يعتقد أن عصير الجرجير يخفيق قليلاً كمية السكر في بول المصابين بمرض السكر، ويعمل العصير بهرس النبتة وعصيرها بالطرق المعروفة، ويؤخذ منه ملعقة كبيرة (١ - ٣) مرات في اليوم مع الماء أو الحليب.

ويجب التنبيه إلى أن الحوامل والمصابين بتضخم الغدة الدرقية عليهم أن يمتنعوا عن استعمال الجرجير، وأن الإفراط في استعماله بأى شكل كان غير صحي، ويسبب اضطراب الهضم وحرقاناً في المثانة والبول.

□ حلبة: يستعمل مغلى الحلبة أو مسحوقها لمساعدة مرضي البول السكري بشفاء الجروح فيهم، ويعمل مغلى بذور الحلبة بإضافة مقدار ملعقة صغيرة من مسحوقها إلى نصف لتر ماء، وغليه لمدة دقيقة واحدة فقط، يصفى بعدها المغلى ويشرب بجرعات متعددة (ملعقة كبيرة كل ساعة)، ولعمل مسحوق بذور الحلبة.. فإنه يمزج مقدار (١٠) جرامات من مسحوق البذور مع كمية مماثلة من زيت الزيتون، ويؤخذ ربع هذه الكمية أربع مرات في اليوم، ويحذر من استخدام المغلى والمسحوق لذوى السمنة والبدانة.

□ خيار: يوصى مرضى البول السكري بالإكثار من أكل الخيار الغض؛ لتنقية الجسم من السموم.

□ عرعر شاث: يستعمل مستحلب ثمار العرعر أو مطبوخها لتقوية مناعة الجسم، خصوصاً عند المصابين بمرض البول السكري، ويعمل المستحلب بإضافة فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى مقدار ملعقة صغيرة من الثمار المهرولة، ويشرب منه مقدار فنجانين في اليوم بجرعات متعددة. وأما مطبوخ الثمار.. فيعمل بطيخ كمية من الثمار الطازجة بأربعة أمثالها من الماء إلى أن تصبح طرية كالعجبين ويعطى منه مقدار ملعقة كبيرة قبل الأكل مرتين في اليوم.

ونذكر التحذير من استعمال العرعر في حالة وجود أمراض في الكلى، ولا عرضها للنزيف.

□ شوفان: توجد حبوب الشوفان مجففة أو مهروسة ضمن علب من صفيح (كويكراوت). تباع في محلات البقالة - تطبع حسب التعليمات على العلبة كغذاء يومي في الأسبوع للمصابين بالبول السكري.

□ فاصوليا: يستعمل مغلى قشور الفاصوليا لمعالجة مرضي البول السكري - إلى جانب وسائل العلاج الأخرى كالحمية والإنسولين - لأنه يخفض كمية السكر في البول، ويعمل مغلى قشور الفاصوليا بتنقيطه ما يملاً أربع ملاعق كبيرة من القشر (المحفظة - دون الحبوب) ونقعه في الماء البارد بمقادير لتر ونصف اللتر حتى الصباح. حيث يغلى وي Dao على غليه إلى أن يتbx نصف الماء، ثم يصفى بعد ذلك، يعطى منه للشرب فنجان واحد ثلاثة مرات في اليوم.

□ كربن: يستعمل مخللاً مختبراً لمعالجة مرض البول السكري. ولعمل المخلل يفرم الكرنب (الملفوف) فرماً ناعماً. ويمزج مع ملح الطعام بنسبة (٥٠) جراماً من الملح لكل كيلو جرام من

الكرنب ، وتضاف إليه كمية من بذور الكراويا ، ويوضع في إناء فخاري أو خشبي ، ويغطى ببعض أوراق غير مفرومة من الكرنب ، ثم بقطعة من الخشب ، على أن تدخل هذه داخل الإناء ، وتشغل بحجر ثقيل ومنظف بالماء الساخن والصابون – لكتبه وتسهيل تخمره – وبعد التخمر.. يفرم مرقا حامضا ، يعطي منه يوميا مقدار فنجان واحد لمرضى السكر قبل الأكل .

ناعمة مخزنية : يستعمل لمكافحة مرض البول السكري ، ويشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم . ولتحضيره انظرى (السمنة) .

تركيبيات لعلاج الداء السكري

الطريقة الأولى : يحمس على النار ٥٠ جم ترمس ، ٥٠ جم حلبة ، ٥٠ جم هندى شعيرى ، ثم تخلط مع بعضها وتسحق جيدا ليضاف إليها ٥٠ جم مسحوق الصبار الجاف ، ٢٥ جم مانيزيا ، ٥٠ جم كربونات .. والجرعة ملعقة صغيرة صباحا وأخرى مساء بعد تناول الطعام ساعة .

الطريقة الثانية : تحضر ٥٠ جم لعبة مرة ، ٣٠ جم خميرة مغات ، ٢٠ جم لبان ذكر مع ١٠٠ جم خميرة عيش بدلي .

تسحق خميرة المغات جيدا ثم تخمر باللبان فى نصف كوب ماء لمدة ٢٤ ساعة ، تحضر خميرة العيش المأخوذة من الدقيق السن وتترك لمدة ٢٤ ساعة ، ثم يضاف مسحوق اللعبة المرة على اللبان المخمر بالماء ومعها نصف مسحوق خميرة المغات على خميرة العيش ، ويعجن الجميع جيدا ثم يعمل منها حبوب فى حجم الحمص بحيث تغطى بمسحوق خميرة المغات التى احتفظنا بنصفها ثم تعرض للهواء بدون حرارة ، أو لأشعة الشمس لمدة أسبوع حتى تجف والجرعات كما يلى :

الأسبوع الأول : ٢ حبة قبل الأكل بربع ساعة ثلاثة مرات يوميا .

الأسبوع الثاني : ٣ حبات قبل الأكل بربع ساعة ثلاثة مرات يوميا .

الأسبوع الثالث : ٤ حبات قبل الأكل بربع ساعة ثلاثة مرات يوميا .

الأسبوع الرابع : ٤ حبات قبل الأكل بربع ساعة ثلاثة مرات يوميا .

الأسبوع الخامس : ٥ حبات قبل الأكل بربع ساعة ثلاثة مرات يوميا .

الطريقة الثالثة : الداء السكري خليط مكون من مطحون الحبة السوداء قدر كوب ، ومن المده الناعمة قدر ملعقة كبيرة ، ومن حب الرشاد نصف كوب ، من قشر الرمان المطحون قدر كوب ، يحفظ الجميع فى وعاء مغلق لحفظه من الرطوبة فى مكان بارد . تؤخذ منه كل يوم ملعقة متواسطة قبل الأكل بربع ساعة لمدة شهر ، يقوم بعدها المريض بتحليل دمه للتأكد من نسبة السكر فيه . يبقى الدواء صالحا للاستعمال حتى سنة من تاريخ تركيبه بشرط حفظه فى وعاء مغلق وفى مكان بارد .

أمراض المرأة الشائعة

أمراض القلب والأوعية الدموية والدم (تصلب الشرايين)

إنك يا سيدتي تسمعين كثيراً هذا الأيام عن أمراض القلب وخطورتها، ولكن لا تنزعجي فإن أمراض القلب لا تصيب السيدات بكثرة مثل الرجال. كثير من البنات يتصرن أنهن مريضات بالقلب، لأنهن من آن لآخر يشعرن بضربات قلبهن تتزايد، وسيب ذلك هو الإثارة أو المجهود فقط.

أما أمراض القلب فإنها لا تتعلق بالقلب فقط بل بالأوعية الدموية أيضاً. فمع كبر السن تفقد الشرايين ليونتها ومرؤتها، وتتصرب شيئاً فشيئاً، وهذا قد يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم. وأمراض القلب من أهم أسباب زيادة معدل عمر النساء عن عمر الرجال. أما سبب الذبحة الصدرية فهو انسداد بالشرايين التي تغذي عضلة القلب (الشرايين التاجية)، وهذا قد يؤدي إلى احتشاء (امتلاء) عضلة القلب أو إلى الوفاة، ولكن أكثر من ٨٥٪ من حالات الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الوفاة، ويعيش المرضى الذين أصابتهم الذبحة بمعدل ١٥ سنة بعد إصابتهم بالذبحة لأول مرة.

أما الحمى الروماتيزمية فتصيب الصغار في السن، ولها علاقة ببكتيريا تدعى المستريلوكوكس (Streptococcus) التي تؤثر على صمامات القلب ولكن أكثر من ثلثي المرضى يعيشون بعد ذلك حياة طبيعية.

وللحافظة على نفسك من أمراض القلب يجب يا سيدتي أن تعيشي حياة معتدلة. مع المواظبة على الرياضة، والغذاء الجيد المتوازن، وتجنب الانفعالات النفسية، والامتناع عن التدخين. ويمكن تناول الدواء التعويضي بهرمون الاستروجين تحت إشراف الطبيب للسيدات في مرحلة ما بعد انقطاع الدورة الشهرية، وأسلوب الغذاء الصحي للمرأة في هذه المرحلة من العمر يتلخص فيما يلى:

- ١ - تجنبي أكل كميات كبيرة من اللحوم الحمراء.
- ٢ - تخلصي من كل كميات الدهون الظاهرة باللحوم قبل طهيها.
- ٣ - استخدمي الشواية أو الأفران الساخنة في تحمير اللحوم بدلاً من القلي.

(١) العامل التي تؤدي إلى تصلب شرايين القلب تنقسم إلى مجموعتين: الأولى: التي لها دخل قهري أو جيري ولا يمكن التأثير فيها وتغييرها وهي (السن، الجنس، والعامل الوراثي). المجموعة الثانية: تشمل العوامل التي يمكن التأثير فيها وتغييرها وهي عوامل كبرى ذات أهمية بالغة وهي: ١ - ارتفاع نسبة الدهنيات بالدم. ٢ - الغداء الذي يحتوى على سعرات حرارية عالية ودهنيات عالية خاصة الدهنيات الحيوانية المشبعة التي تحتوى على الكوليستيرول. ٣ - كذلك الإسراف في ملح الطعام. ٤ - التدخين. ٥ - ارتفاع ضغط الدم. ٦ - مرضي الداء السكري.
الثانية: عوامل صغرى: تشمل: ١ - السمنة. ٢ - الخمول والكسل البدني. ٣ - التوتر والقلق العصبي والتكتون النفسي.
٤ - عوامل أخرى عديدة مثل القهوة والكحول وزيادة نسبة حمض البوليك بالدم، ونقص الفيتامينات مثل فيتاميني ج . vitamins A&C) وكذلك لزوجة الدم.

- ٤ - استخدمي في طعامك الأسماك واللحوم البيضاء بصورة أكثر.
- ٥ - أكثري من تناول الفواكه والخضروات الورقية الطازجة.
- ٦ - أكثري من الأطعمة التي تحتوى نسبة عالية من الألياف.
- ٧ - تجنبي الكميات الزائدة من المخللات وملح الطعام.
- ٨ - احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالكلسيوم.
- ٩ - لا تأكلى أكثر من اللازم، وامتنعى عن عادة الأكل بين الوجبات.
- ١٠ - لا تسرفى في تناول المشروبات المنبهة كالشاي والقهوة أو المثلجات.

العلاج بالوصفات الطبيعية

□**تفاح:** المثل الإنجليزي يقول: (تفاحة واحدة في اليوم تبعد الطبيب عن البيت One Apple A Day Keep The doctor A way) تؤكل مساء كل يوم قبل النوم، ويفضل استعمال مقطر التفاح، أو التفاح السائل، ويجب أن يكون التفاح المستخدم خالياً من الأمراض، ومن أدوية المكافحة الزراعية السامة التي يرش بها قبل نضجه لوقايتها ووقاية الشجرة من الأمراض، ويمكن استعمال جهاز تقطير زجاجي يباع في المحلات والمكاتب العلمية الخاصة ببيع أدوات المعامل والمخبرات.

□**خميرة البيرة:** توصف للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليستيرون أو المعرضين للإصابة بالذبحة القلبية، فيؤخذ ما بين ملعقة وملعقتين من خميرة البيرة يوميا.

□**ثوم الدببة:** Allium Ursinum تستعمل أوراق ثوم الدببة وبصيلاته في أمراض تصلب الشرايين، وما يرافق ذلك من أعراض مرضية، كالدوخة، وطنين الأذن، والأرق والإمساك، وأضطرابات القلب.. الخ، فهى تزيل هذه الأعراض كلها وتعيد الضغط إلى حالته الطبيعية، وتستعمل أوراق ثوم الدببة الغصة بفرمها واستعمالها كالبقدونس مع الأكل، أو سلطة وحدها أو مع خضراءات أخرى، وكذلك بصيلاتها. كما أنه من الممكن استعمال عصير الاثنين معاً بإضافته إلى أنواع الطعام.

□**ثوم:** يخفض الثوم ضغط الدم المرتفع في مرض تصلب الشرايين والأعراض المرافقة له كالدوخة والإمساك ويلاحظ أن أكل أكثر من (٣ - ٤) فصوص من الثوم يومياً يخرّش المعدة والأمعاء ويفسد الهضم. وفي الصيدليات الآن أدوية كثيرة مستخرجة من الثوم، ليس لها مذاقه أو رائحته الكريهة التي يمكن إزالتها إلى حد كبير بأكل تفاحة مبشورة، أو شرب ملعقة كبيرة من عسل النحل بعد أكل الثوم بنصف ساعة. كما سبق أن ذكرنا.

□**الحبة السوداء:** ينصح بتناول مشروب الحبة السوداء مثل الشاي، فإنها توسع الشرايين وتذيب الدهون.

أمراض المرأة الشائعة

□ بصل: تناول البصل بصورة منتظمة يساعد أيضًا على خفض مستوى الكوليسترول.

□ هدال (دبق): Viscum album يشرب منقوع الهدال البارد لمعالجة تصلب الشرايين، وهو يخفض ضغط الدم فيها، ويزيل ما يرافقها من مضاعفات كالدوار والصداع والأرق.. الخ، والأعراض المماثلة لها في سن اليأس. ويعمل منقوع الهدال البارد بنسبة (١ - ٢) ملعقة صغيرة لكل (٢) فناجين من الماء البارد، ويصفى بعد (٦ - ٨) ساعات، ويشرب بارداً.

□ هليون + عسل: تعصر أعواد النبات الطازجة، ويخلط العصير بكمية من عسل النحل، وتؤخذ ملعقة صغيرة ثلاثة مرات في اليوم.

□ لسان الحمل السناني (آذان الجدى): Plantago Lanceolata يعتبر استعمال العصير من أنجح الوسائل للوقاية من جلطة الدم (Thrombus)، بعد العمليات الجراحية أو في أمراض القلب والأوعية الدموية (تصلب الشرايين)، ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة، وبنسبة (١ - ٢) ملعقة صغيرة من الأوراق المفرومة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويعطى منه (٢ - ٣) فناجين يوميا محللاً، بالعسل النحل أو سكر النبات.

□ زنجبيل: تناول الزنجبيل وعصيره يوفر الحماية من الإصابة بالأزمات القلبية، حيث يقلل من مستوى الكوليسترول بالدم، كما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من فرط حدوث جلطات دموية.

□ أكيليل الجبل (حصا لبنان): يشرب شاي حصا لبنان وهو مهدئ ومقوٌ للقلب.

□ جزر: ذكر الباحثون أن تناول جزرتين يوميا مع وجبة الإفطار لمدة ٣ أسابيع يؤدي لانخفاض مستوى الكوليسترول بنسبة ١١٪.

□ زيت الزيتون: تؤخذ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا، فهو يساعد على خفض مستوى الكوليسترول والوقاية من الأزمات القلبية.

□ عسل النحل: تؤخذ ملعقتان من عسل النحل يوميا، للمحافظة على سلامة عضلة القلب وتنقيتها.

ارتفاع ضغط الدم

يعتبر ضغط الدم مرتفعا إذا تجاوز الضغط الانقباضي، مائة وخمسين مليمرا من الزئبق، أو تجاوز الضغط الانبساطي، خمسة وتسعين مليمرا من الزئبق. ويعتبر ضغط الدم من أمراض المدنية الحديثة وبخاصة بين متوسطي العمر والمسنين. وهو في بعض الأحيان قد يكون «ثانويا» لأمراض الكلية أو الغدد الصماء مثل المبايض، أو الغدد جار الكلوية، أو الغدة النخامية، وغيرها من الحالات القابلة للعلاج والشفاء التام في كثير من الحالات. ولا تتجاوز نسبة المرضى (١٠٪)، أما غالبية مرضى ارتفاع ضغط الدم (٩٠٪)، فهم من النوع المعروف بضغط الدم الأولى أو الأساسية، حيث لم

يتم التوصل إلى سبب محدد له، وعلاج هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم ليس صيدلانياً، بل إنه قوتيٌ^(١) بالدرجة الأولى، وهو يتضمن انقاص الوزن، والحد من الصوديوم (ملح الطعام)، والامتناع عن الكحولات، وإيقاف التدخين، وانظر أيضاً الغذاء الصحي السليم لمرضى السمنة فهو يصلح لعلاج تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

من هم الأفراد المعرضون للإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

- ١ - الأفراد الذين يزيد ضغط الدم عندهم عن الضغط النموذجي، أو الضغط الذي يميل للارتفاع، ولكن ما زال في الحدود الطبيعية، وتحديداً الضغط الانقباضي الذي يتراوح بين ١٣٠ : ١٣٩ مم زئبق، أو الضغط الانبساطي الذي يتراوح بين ٨٥ : ٨٩ مم زئبق. عند متابعة هؤلاء الأشخاص يتبيّن أن جزءاً كبيراً منهم يستمر الضغط لديهم في الارتفاع حتى يدخل في المجال المرضي.
- ٢ - عند وجود تاريخ لمرض ارتفاع ضغط الدم بين أفراد الأسرة، فالعامل الوراثي قوي، مما يجعل الفرد أكثر تعرضاً للإصابة مع تقدم العمر.
- ٣ - الأفراد ذو البشرة السوداء، أو من أصول زنجية، ويبعد ذلك واضحًا في زنوج أمريكا.
- ٤ - مرضى الداء السكري.. لذا يجب على هذه المجموعات السابقة متابعة قياس الضغط بطريقة منتظمة ودورية، على الأقل مرة كل سنة.

كيف تعيش بصورة أفضل؟

إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم فكيف تعيش أطول؟

- | | |
|----------------|--------------------------|
| مارس الرياضة | امتنع عن التدخين |
| قلل الانفعالات | قلل من الملح |
| قلل من الدهون | تناول علاج الضغط بانتظام |
- يقول الأطباء: إنه باتباعك هذه الإرشادات، سينتظم ضغط دمك، وتكون أمامك فرصة كبيرة، لتعيش أطول بصورة أفضل.

العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية:

■ تفاح - ■ ثوم - ■ هدال - ■ ثوم الدببة: (كما سبق وصفه في تصلب الشرايين).

■ كمثري: يُستعمل شرعاً لمعالجة ضغط الدم في سن اليأس (٥٠ - ٦٠ سنة) من العمر، أو نتيجة تصلب الشرايين أو أمراض الكلي، وذلك بتقشير مقدار كيلو أو كيلو ونصف من الكمثرى وبشرها، وأكلها على دفعات أثناء اليوم كله، على ألا يأخذ المريض في هذا اليوم أي سائل آخر للشرب، وتكرر هذه العملية (٢ - ٣) مرات في الأسبوع.

(١) يتم معالجة بالحبينة الغذائية.

أمراض المرأة الشائعة

□ خردل أبيض أو أسود: تعطى حبتان من الخردل صباحا قبل الأكل، ولدة بضعة أيام للوقاية من الشلل الدماغي (انفجار شريان في الدماغ) في مرض تصلب الشرايين الدماغية وازدياد ضغط الدم.

جلطة الدماغ

تحدث الجلطة عند المتقدمين في السن بسبب تخثر «ثخن وغلظة» الدم، أو بسبب نزيف داخل الدماغ، وغالباً ما تكون الجلطة فجائية ودون سابق إنذار، وقد يقع الشخص على الأرض فاقد الوعي، ويكون تنفسه شديداً، ووجهه محمراً، ونبضه قوياً ولكن يكون بطبيئاً. وقد يظل فاقد الوعي لساعات أو أيام. وإن كتبت له الحياة، فيمكن أن يصاب بصعوبات في النطق أو الرؤية أو التفكير. وقد يصاب جانب من جسمه أو وجهه بالشلل، وإذا كانت الجلطة خفيفة، فقد يحدث كل ذلك للمصاب دون أن يفقد الوعي. إن الأضطرابات الناتجة عن الجلطة تتحسن مع بعض الوقت في بعض الحالات.

العلاج:

ضع الشخص المصاب في فراشه جاعلاً رأسه أعلى بقليل من قدميه، وإذا كان غائباً عن الوعي فأملأ رأسه إلى الخلف، وأوره جانباً كى لا يصل لعابه أو تقيوه إلى الرئتين. لا تعطه أى طعام أو شراب أو دواء. اطلب المساعدة الطبية. بعد انتهاء الجلطة، وفي حالةبقاء المريض مشلولاً شللاً جزئياً، ساعده على استخدام عصا للمشي مستعملاً يده السليمة ومعتمداً على نفسه، يجب عليه أن يتتجنب الإجهاد أو الغضب، ويفيده استعمال الوصفات التالية.

- ١ - مرّ: يستنشق في أنف المريض زيت المر صباحاً ومساءً.
- ٢ - قرنفل + فلفل + سذاب + زنجبيل + زيت الزيتون: بذلك الجسم بخلط مكون من القرنفل والفلفل والسداب والزنجبيل، بنسبة ملعقة صغيرة من كل منهما في لتر زيت زيتون مع مراعاة خض الزجاجة عند كل استعمال.
- ٣ - مسك: استنشاق المسك المطحون في الأنف ينفع المريض أيضاً، مع الإكثار من أكل عسل النحل.

النبوحة المصدرية

نقص مؤقت في تغذية القلب بالدم نتيجة قلة كمية الدم الوارد إليه بسبب ضيق الشرايين التاجية، أو قد تكون نتيجة بعض حالات تضخم القلب، أو لضيق شديد في صمامات القلب، مما يؤدي إلى حرمان القلب من حصوله على كفايته من الدم اللازم لتغذيته. وتحدث هذه الحالة آلاماً عند منطقة الصدر عادة خلال الجهد، وتزول بتوقف المريض عن الجهد..

ويُفيد استخدام الوصفات التالية في العلاج.

- أَخِيلِيَا ذات أَلْف ورقة (أَم أَلْف ورقة، الحزنبل، كف النسر Achillea Mile Folium) واسمه بالإنجليزية Milfoil وهي منسوبة إلى البطل اليوناني الشهير (Achillea)، ويُفيد المستحلب في معالجة اضطرابات الدورة الدموية الناتجة عن تشنجات الشرايين بما في ذلك الذبحة الصدرية والألماء المعروفة، التي تمتد إلى الكتف والساعد. ويُعمل المستحلب بالطريقة المعروفة وبنسبة ملعقة كبيرة من العشبة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجانان في اليوم.
- حشيشة الأوز Potentilla Anserina يستعمل المستحلب لمعالجة آلام الذبحة الصدرية، ويحضر بنسبة ملعقتين صغيرتين من العشبة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب ساخناً، وبمقدار فنجانين في اليوم.

اضطرابات الدورة الدموية في سن اليأس

- نَفْل الماء (أَطْرِيفَل) Menyanthes Trifoliata يستعمل مستحلب الأوراق لمعالجة اضطراب الدورة الدموية في سن اليأس. ويُعمل المستحلب من إضافة مقدار فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، إلى مقدار ملعقة أو ملعقة ونصف صغيرة من الأوراق، ويشرب منه مقدار فنجان واحد إلى فنجانين في اليوم بجرعات صغيرة.

فقر الدم (الأنيميا)

وهو يعني نقص عدد الكُرَيَّات الحمر أو نقص مادة الخصاب فيها (الهيماوجلوبين) فينتج عن ذلك نقص في كمية الأكسجين المنقول من الرئة إلى الأعضاء، والدماغ أكثر الأعضاء تأثراً بنقص الأكسجين هذا.

يشكو المريض بفقر الدم من صداع وشحوب، وتسريع في القلب والتنفس، ونقص القدرة على التركيز، وقد يتأثر نمو الشعر والأظافر.

فقر الدم والوقاية منه

تناول الطعام الغنى بالحديد، مثل اللحوم والأسماك والدجاج والبيض والكبد، كما أن الخضروات والفاوصوليا والبازلاء والحمص تحتوى على بعض الحديد.

إذا كان فقر الدم ناتجاً عن التقريرية (إسهال مع وجود دم في البراز) أو عن الديдан المعقوفة أو الملاريا أو أي مرض آخر، وجبت المعالجة بأسرع ما يمكن.

إذا كان فقر الدم شديداً دون أن يطرأ أي تحسن، فعليك بالمعالجة الطبية خصوصاً للنساء الحوامل ويفيد استعمال الوصفات التالية:

أمراض المرأة الشائعة

- نفل الماء: يستعمل المستحلب لمعالجة فقر الدم، فنجان إلى فنجانين بجرعات صغيرة يومياً.
- يقيد أكل التفاح والفراولة في فتح الشهية ومكافحة الأنيميا.
- إكليل الجبل (حصا البان): يستعمل مستحلب الأوراق المجففة لمعالجة فقر الدم (الأنيميا)، ويعمل المستحلب بالطريقة المعروفة وبنسبة ملعة صغيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم.
- أفحوان (زهرة الغريب، أراوله) Chrysanthemum Vulgarie: يستعمل المستحلب أو زيت الأزهار لتقوية الدم (زيادة نسبة الهيموجلوبين فيه)، وي العمل المستحلب كالمعتاد وبنسبة (١ - ٢) جرام لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجان واحد في اليوم، لعدة أيام. أما الزيت فيعطي منه (٢ - ٥) نقط يومياً على قطعة من السكر، ويلاحظ أن تجاوز جرعته لا يخلو من أخطار تدعو إلى القلق. ولعمل الزيت.. يضاف إلى كمية من رعوس الأزهار الصفراء ما يكفي لغفرها من زيت الزيتون في زجاجة محكمة السد، وتوضع في الشمس لمدة أسبوعين مع خضها يومياً، وتصفي بعد ذلك مع عصر الأزهار بقطعة من الشاش.
- يفيد العسل، واللوز، والكرز، والبلح، والتين، والعنب، والكمثرى، والمشمش، والرمان، والبرتقال، وكل مصدر للمعادن والفيتامينات والبروتينات، وكذلك اللوز والجوز والترمس، والحمص، والقمح تفيد في التقوية ومعالجة فقر الدم.

تنقية الدم

تهاجم السموم الإنسان من الجهات كافة، ومن مصادر داخلية وخارجية، إلا أن جسم الإنسان ما زال يعمل جاهداً لطرد السمومية من خلال الكبد والرئتين والكليتين والبشرة والمعى والمصران والجهاز المنفري وجهاز المناعة وذلك في سبيل تحقيق التوازن البدني، وكلما كان الفرد أكثر عافية وشباباً تكون هذه العملية أكثر فعالية. ومع التقدم في السن تراجع صحته، وتُصاب آلية التنظيف الذاتي بالتحميم الزائد ويصبح تصريف السمومية أقل من المقدار الذي يتناوله الإنسان. وبالتالي تبقى هذه السمومية في الأنسجة ومخازن الدهن مؤدية وبالتالي إلى انسداد الجسم، ومعيقه للمغذيات التي يحتاجها.

أما الوسيلة الأولى لإزالة السمومية وتنقية الدم فهي الكف عن تناول الأطعمة المكررة (الملح والسكري، وشرب الكثير من الماء، وتناول عصير الخضروات والفاكهات لمدة يوم أو يومين، بالإضافة إلى ذلك على الفرد أن يبتعد عن كل ما يسبب التوتر كـي يمنع نفسه إجازة ذهنية.. إذا ما أتبع الإنسان ذلك، مرة أو مرتين في السنة، فسوف يصبح سليماً معافياً بإذن الله.. والوسيلة الثانية استعمال الوصفات التالية في تنقية الدم وطرد السموم من الجسم.

□ توت الأرض (فراولة): أكل الثمار الطازجة ينقى الجسم من السموم.

□ جوز: يفضل لتنقية الدم استعمال مستحلب قشر الثمر (الجوزة) الخضراء، ويعمل بغلة (١٥) جراماً من القشرة في ربع لتر من الماء إلى أن يتbxر النصف، ويشرب منه بجرعات متعددة في اليوم.

□ جرجير: عصير الجرجير في الربيع علاج ناجع لتنقية الدم، ويعمل العصير بهرس النبتة وعصيرها بالطرق المعروفة، تؤخذ منه ملعقة كبيرة (١ - ٣) مرات في اليوم مع الماء أو الحليب.

ويجب التنبية إلى ضرورة امتناع الحوامل والمصابين بتضخم الغدة الدرقية عن استعمال الجرجير، وأن الإفراط في استعماله بأي شكل كان غير صحي، ويسبب اضطراب الهضم، وحرقاناً في المثانة والبول.

أمراض الجهاز الهضمي

نداء المعدة إلى ربة البيت

على ربة البيت أن تنظم لزوجها وأسرتها مواعيد تناول الطعام وتحسن طهيه، وتقديمه وترتيبه على المائدة، ذلك أن منظر الطعام ورائحته وطعمه من العوامل التي تساعد على إفراز عصارة الهاضمة بما ترسله من إشارات لاسلكية وإلكترونية..!

والزوجة الماهرة هي التي تعرف الحكمة التي تقول: إن أقرب طريق للوصول إلى قلب الزوج هي معدته.

تواصل المعدة نداءها الإنساني إلى ربات البيوت: «ويسعدنى حقيقة أن أقوم بهذا الدور الإنسانى طالما اتبعت الزوجات تعليماتي.. وهى تمثل فى.. نظافة الطعام وطهيه جيداً، وتقديمه بنظام بديع على الموائد فى مواعيد رتبة، وأوقات سرور وبهجة بعيداً عن الانفعالات والهموم، وبكميات معتدلة لا إسراف فيها ولا تقدير، وعملاً بالآية الكريمة:

﴿ يَبْرِّيَّ إِدَمَ حُدُوا زِينَتُكُمْ عِنْدَكُمْ مَسْجِدٍ وَكُلُّوا وَأَشْرِبُوا وَلَا سُرُوفٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٢١)

وبالحديث الشريف: «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشع».

(١) الأعراف آية .٣١

أمراض المرأة الشائعة

هرط الحموضة (حرقان القلب)

حرقان القلب اسم على غير مسمى، يطلقه الناس خطأ على الحرقان الذي يشعرون به تحت عظام الصدر، وهو ناشئ عن زيادة حموضة المعدة، وقد درج كثير من الناس على تناول بيكربونات الصودا عندما يشعرون بالحموضة، أو ارتباك الهضم، وقد يكون السبب الإسراف في تناول الطعام؛ خاصة المواد الحريرة وغيرها. ويظن هؤلاء الناس أنهم سيقضون على الحموضة. والواقع أن العكس هو الصحيح. إذ إن الحموضة تقل مؤقتاً ولكنها تزيد بعد ذلك عن ذي قبل نتيجة استعمال البيكربونات، وذلك يؤدي بالطبع إلى غير المستحب من المضاعفات.

العلاج بالوصفات الطبيعية

■**بلوط:** يفيد أكل ثمار البلوط في معالجة فرط الحموضة في المعدة، ويجب تجفيف الثمار في الشمس لإتمام نضجها.

■**قطريون صغير:** يستعمل منقوع العشبة أو مسحوقها لمعالجة حموضة المعدة، ويعمل المنقوع بنسبة ملعقة صغيرة لكل فنجان واحد من الماء البارد، ويصفى بعد (٦ - ٨) ساعات، ليشرب طيلة اليوم بارداً وبجرعات متعددة. هذا المنقوع مر المذاق؛ لذا.. يفضل البعض استعمال المسحوق بدلاً من المنقوع، وذلك بمقادير جرامين من المسحوق يومياً ممزوجاً بقليل من العسل.

■**لوج، أقورون، عرق أكر:** يستعمل المغلى أو الملبس أو زيت الجذور، أو مضغ قطع الجذور الجافة لمعالجة الحموضة في المعدة، ويعمل المغلى بنسبة ملعقة صغيرة من الجذور المفرومة لكل فنجان من الماء، على أن يغلّى لمدة قصيرة فقط، ويشرب منه فنجانان في اليوم، ويلاحظ أن مغليه البارد أفضل مذاقاً من الساخن. وأما الملبس فيعمل بطبع حلقات من الجذور لمدة ساعة، في محلول السكر المركز، ثم تعربيضها للهواء منفردة فوق سطح أملس، إلى أن تبرد تماماً ويتجدد غلافها السكري.

ويعمل الزيت من نقع كمية الجذور، في خمسة أمثالها من زيت الزيتون في زجاجة محكمة السد، ووضعها في الشمس لمدة عشرة أيام، وتصفيتها بعد ذلك مع عصر الجذور فيها، ويؤخذ من الزيت مقدار (١٠ - ١٢) نقطة على قطعة صغيرة من السكر مرتين في اليوم، أما مضغ الجذور.. فيكون بوضع قطعة جافة منها في الفم، ومضغها ببطء ولمدة طويلة (كاللبان - علكة).

قرحة المعدة والأثنى عشر

تنتج القرحة في المعدة أو أول الأثنى عشر عن زيادة في الحوماض التي تنتج غالباً من الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة أو الإفراط في تناول المشروبات الروحية، مما يدفع المعدة إلى إفراز المزيد

من الحوامض (الحرقة أو التلبلك في المعدة أو وسط الصدر)، وإذا تكررت الحموضة دل ذلك على وجود القرحة.. ويمكن تشخيصها إذا كان هناك ألم غير محدد، وفي بعض الحالات يكون حاداً ومزمناً في باب المعدة، غالباً ما يخفّ الألم حين يأكل الإنسان أو يشرب حليباً. والألم يزداد بعد ساعة أو ساعتين من تناول الطعام في حالة الجوع، أو بعد تعاطي المشروبات الروحية، أو القهوة، أو الأسبرين، وبعد تناول المأكولات الدسمة، ويكون الألم أشد منه في النهار.

تعليمات عامة:

- ١ - يمنع السجائر والشاي والقهوة والخمور والأسبرين ومشتقات الكورتيزون والبوتازوليدين.
- ٢ - يجب تجنب الانفعالات النفسية والإرهاق الذهني والجسماني.
- ٣ - يجب العناية دائمًا بنظافة الفم والأسنان.
- ٤ - يجب أن يكون الأكل جمیعه مسلوقاً، وأن يضاف إليه الزبد أو الزيت بعد الطبخ، وينبغي إلا يكون الأكل شديد السخونة أو البرودة.
- ٥ - ولا يستعمل الليمون أو التوابل أو الفجل والخل، والبقدونس والجرجير والكرات والسبانخ واللفت، وكذلك اللب والفول السوداني والخيار.
- ٦ - يسمح بتناول الأطعمة التالية: اللبن - الزبد - القشدة - المربى - البطاطس - البطاطا - البيض - اللحم - السمك - الدجاج - الخبز (التوست، والكورن فليكس) - العدس، والبقول. ويكون الفول مهروسًا دون قشر، والخضروات المطهية جيداً قطعاً صغيرة، الكاسترد والبودنج والجيلي - الفواكه الطازجة والمجمدة - الشاي والقهوة الخفيفان - الماء حسب الحاجة.
- ٧ - اتصل بالطبيب المعالج إذا شعرت بنفس الأعراض، أو بهبوط عام مفاجئ، أو ألم شديد، أو تبرزت برازاً أسود لزجاً.

العلاج بالوصفات الطبيعية

بابونج: تعالج القرحة المعدية والمعوية بالحمية اللازمـة وشرب مستحلب أزهار البابونج مع الامتناع عن التدخين وشرب القهوة والشـاي. ولهذا الغرض يحضر المستحلب بنسبة نصف ملعقة من الأزهار لكل فنجان من الماء الساخن وتركه لمدة (٥) دقائق، ثم تصفيته ويشرب على جرعات باردة طيلة اليوم (فنجان واحد إلى فنجانين في اليوم فقط).

عرقسوس: يستعمل البعض المسحوق (ملعقة صغيرة ٣ مرات يومياً) لمعالجة قرحة المعدة، غير أنه في مثل هذه الحالـات لا يخلو استعمالـه من مضاعـفات غير مستحبـة.

أمراض المرأة الشائعة

□كتان: يسكن بذر الكتان آلام القرحة المعدية والمعوية وذلك بشرب فنجان إلى فنجانين من مغلى بذور الكتان في ربع لتر من الماء (كوب) يغلى لمدة (٣) دقائق، ثم يترك لمدة عشر دقائق (يشرب على جرعات صغيرة في اليوم).

□زعتبرى: تعالج القرحة المعدية بمستحلب يعمل من أجزاء متساوية من الصعتر البرى، والقراس (والقرحة المعوية أيضاً).

□قصوان: Cincus Benedictus يشرب المستحلب لمعالجة قرحة المعدة والأمعاء (الاثنى عش). ويعمل بالطرق المعروفة وبنسبة ملعقة صغيرة من العشبة الجافة لكل فنجان ساخن من الماء بدرجة الغليان، ويشرب منه (١ - ٢) فنجان يومياً، وقبل الأكل بنصف ساعة.

□حرشف السطوح: Sempervivum Tectorum تستعمل عصارة الأوراق الغضة أو المستحلب منها، لمعالجة القرحة المعدية والمعوية والغثيان، مهما كانت أسبابه.

ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة (١٠) ورقات لكل فنجان من الماء، ويعطى منه ملء ملعقة كبيرة في كل ساعة، وللحالدة الغثيان ملعقة صغيرة عوضاً عن الكبيرة. أما العصير.. فإنه يعطى بكميات أقل من ذلك.

□غافث شوكة منقنة، وشجرة البراغيث: Agrimonia Eupatoria يستعمل المستحلب لمعالجة القرح الداخلية (قرحة المعدة والأمعاء)، ويعمل بنسبة ملعقة صغيرة من العشبة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجانان في اليوم.

التهاب الأمعاء

كثيراً ما يكون التهاب الأمعاء، ناتجاً عن أسباب نفسية، فإن المشاكل النفسية لها تأثير على الأمعاء، كما هو الحال في تأثيرها على المعدة، وكثيراً ما يصبح الالتهاب في هذه الحالة مزمناً. أما الالتهاب الحاد، فيمكن حصوله بسبب عدوى بكتيرية، وفي كلتا الحالتين يجب مراجعة الطبيب.

يجب الامتناع عن الحوادق والحرائق^(١) والسميين، ويساعد تناول إحدى الوصفات التالية في العلاج.

□ شمر: على ملعقة صغيرة من حب الشمر المدقوق لفنجان ماء، يرفع بعدها ويغطى لمدة عشر دقائق، ويشرب منه فنجان إلى فنجانين في اليوم، لغير الحائض والحامل.

□ خзам + بردقوش (مرزنجوش): مستحلب (شاي) قوامه ملعقة صغيرة من زهر الخзам، ومثلها من البردقوش، في لتر ماء؛ ويشرب منه فنجان ساخن في الصباح وآخر في المساء.

(١) الأكلات الحرقة.

- خзам + زيزفون أفرنجي + بردقوش + خبازه بربية: يشرب فنجان ساخن في اليوم من مستحلب (شاي) وهو يتكون من ملعقة صغيرة من زهر الخزامي + مثلها من البردقوش، وكذلك من الزيزفون الأفرنجي وكذلك من الخبازة البرية في لتر ماء.
- لبن رائب: تؤخذ ٥ - ١٠ ملاعق كبيرة من اللبن الرائب (زيادي)، وتؤكل بعد الطعام في الحال.
- مغلى الشعير: يؤخذ ١٠ - ١٥ جم من الشعير، ثم تغمر في نصف لتر من الماء البارد، تغطى وتوضع على نار هادئة لمدة ١٠ دقائق، ترفع عن النار ثم تترك لتنقع مدة ١٥ دقيقة. تصفى وتعطى للأطفال والكبار، خلال النهار على جرعات وفي كل منها ٢ - ٣ ملاعق كبيرة.

نزيف المعدة والأمعاء

- قد ينتج نزيف المعدة والأمعاء بسبب قرحة هضمية أو دوالي المرئ أو التهاب الأمعاء وغيرها من الأسباب التي تحتاج لمراجعة الطبيب ويفيده استعمال الوصفات التالية في العلاج.
- البقلة الحمقاء (الرجلة): يشرب مقدار من عصارة البقلة الحمقاء.
 - بلوط: يستعمل مغلى لحاء (قشور) البلوط في معالجة جميع أنواع النزيف المعدى والموى، وبعد المغلى من غلى ملعقة صغيرة من اللحاء (القشر) المقطع إلى أجزاء صغيرة بمقدار فنجان واحد من الماء، وتركه لمدة عشر دقائق قبل تصفيته وشربه ساخنا.
 - شعير + بيض + تمر هندي: يخلط مقدار من سويق الشعير، مع بياض بيضه، ويشرب مع كوب من عصير التمر هندي.
 - صفار: يشرب المغلى لمعالجة نزيف المعدة والأمعاء، ويعمل المغلى بنسبة (١٠) جرامات لكل فنجان من الماء، ينقع فيه بارداً لبعض ساعات، يغلى بعدها، ويصفى ويشرب منه يومياً من فنجان إلى فنجانين بجرعات صغيرة متعددة أو فنجان في الصباح وأخر في المساء، ويلاحظ أن المغلى يعمل من لحاء (قشور) الأغصان بعد السنة الرابعة من عمرها.
 - قراص: يهرس القراص ويغسل ويشرب عصيره، وبعد فصل الربيع.. يستعمل مستحلب العشبة ما عدا جذورها، وذلك بنسبة ملعقتين صغيرتين من العشبة المفرومة (جذع، أوراق، أزهار) لكل فنجان واحد من الماء، ويشرب منه مقدار فنجانين في اليوم. أما جذور القراص.. فتستعمل كمغلى بنسبة ملعقة كبيرة من الجذور المقطع إلى فنجانين من الماء، ويغلى لمدة عشر دقائق، ويستعمل القراص بالطرق السابقة لمعالجة القرحتين: المعدية والمعوية.
 - رمان + خطمية: يشرب منقوع الرمان مع الخطمية من الماء حتى الصباح على الريق قدر فنجان.

أمراض المرأة الشائعة

- كرنب + كمون + بصل + عسل: يطبخ الكرنب بعد تقطيعه مع كمون، ومبشور بصلة صغيرة، وعسل وماء، ثم يصفى ويشرب بارداً قبل الأكل قدر فنجان.
- انجبار + شمر: عصارة عرق الانجبار مع الشمر ينفع في معالجة نزف الدم، وكذلك المجفف منها يفيد كثيراً.

أمراض الأمعاء الدقيقة والقولون

الانتفاخ

الانتفاخ هو الشعور بالامتلاء، والرغبة في التجوش.

علاج الانتفاخ:

- ١ - عدم ابتلاع الهواء وذلك بشرح طرق بلع الهواء للمريض (يكون التنفس عن طريق الأنف، وليس عن طريق الفم، وإخراج الهواء - الزفير - عن طريق الفم)، حتى يمكن تجنبها بالإضافة إلى تصحيح العادات الخاطئة للطعام.
- ٢ - يجب أن ينصح المريض بمضغ الطعام جيداً؛ لأن الطعام غير المضغ لا يمكن هضمه جيداً بواسطة الإنزيمات المعوية.
- ٣ - علاج الأمراض العضوية مثل القرحة الهضمية والدوستاريما الأميبية والطفيليات المعوية.
- ٤ - تجنب الإمساك عن طريق تنظيم التغذية، واستبعاد الأطعمة التي تؤدي إلى الانتفاخ.
- ٥ - محاولة إنقاص وزن الجسم، حيث إن البدانة تكون مصحوبة عادة بانتفاخ الأمعاء.
- ٦ - إذا كان الريح كريه الرائحة نتيجة لتف忿 البروتينات في الأمعاء.. فإنه يجب الإقلال من تناول منتجات اللحوم والبياض إلى أدنى حد، ويستحسن استبعاد البقوليات من الطعام، بينما يسمح بتناول الأرز والبطاطس بكميات صغيرة.
- ٧ - يحظر تناول الخضروات الليفية كالكرنب، وكذلك يجب تجنب الأطعمة المقلية.
- ٨ - يضاف الثوم إلى الغذاء لإعطائه طعمًا شهيًا، بالإضافة إلى أن له خاصية إيقاف نمو البكتيريا في القولون؛ مما يؤدي إلى تقليل الانتفاخ.
- ٩ - ينصح بتناول من (٨ - ١٠) أكواب من السوائل يومياً؛ مما يساعد على انتظام حركة الأمعاء، ويجب تجنب شرب الماء أثناء الأكل حيث إن ذلك قد يزيد من الانتفاخ. كما يجب تجنب شرب السوائل عن طريق الشفاطة أو شربها من الزجاجة مباشرة لأن ذلك يؤدي إلى ابتلاع الهواء الذي يؤدي بدوره إلى الانتفاخ.

١٠ - يجب تغيير عادة تناول وجبتين فقط في اليوم إلى ثلاث أو أربع وجبات صغيرة. كما يجب أن يكون العشاء خفيفاً، مع مراعاة تناوله قبل الذهاب إلى الفراش للنوم بساعتين على الأقل.

العلاج بالوصفات الطبيعية

❑ ينسون: اليونسون طارد للغازات المعوية ومسكن للمغص الناتج عنها. ويستعمل اليونسون مستحلبًا بنسبة ملعة صغيرة من بذوره في فنجان ماء ساخن بدرجة الغليان، ويؤخذ فنجان واحد في اليوم، أو مقدار ملعقتين في اليوم من شراب اليونسون، أو بعض مرات في اليوم (٥ - ٧) نقط من الصبغة في الحليب، أو الماء (بياع الشراب والصبغة في الصيدليات).

❑ خردل أبيض أو أسود: استعمال الخردل باعتدال في الطعام يحسن الشهية، ويساعد على الهضم، ويلين البطن، ويطرد الغازات من الأمعاء.

❑ بصل: أكل بصلة متوسطة الحجم في اليوم يحسن الهضم، ويطرد الغازات المعوية فيقضي على الانتفاخ، ويلين البطن.

❑ كمون: يستعمل مغلى الحبوب لتسكين مغص المعدة والأمعاء وطرد الغازات منها، وذلك بشرب مقدار (١ - ٢) فنجان من المغلى في اليوم، ويعمل بغلٍ مقدار (٣) جرامات من الحبوب في فنجان من الماء.

❑ شمر: تستعمل الأوراق المسلوقة بتثبيتها ساخنة فوق البطن لطرد الغازات، وتسكين الآلام الناتجة عنها في الأمعاء حتى عند الأطفال، ويفيد مغلى الشمر في طرد الغازات عند الحوامل.

❑ كروبياء: تعطى البذور كحساء (شربة) أو كمستحلب لمعالجة انتفاخ البطن الغازي وما يتسبب عنه من اضطرابات. ويحضر المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعة صغيرة من البذور لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه وهو ساخن (١ - ٢) فنجان في اليوم.

❑ نعناع: يعتبر مستحلب النعناع من أنجح الأدوية لطرد الغازات المعوية، ومعالجة الانتفاخ، ويُعمل بالطرق المعروفة بنسبة كبيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويُشرب منه (٢ - ٣) فناجين في اليوم، ويمكن مزجه مع الحليب.

ويلاحظ عدم شرب مستحلب النعناع في الحميات، وعند وجود استعداد للقيء.. لأنَّه يثير القيء، ويزيد من جفاف الفم والشعور بالعطش.

اضطراب عمل القولون

أسبابه:

العوامل النفسية والعصبية، أو نتيجة لزراولة عمل مكتبي أو فكري يقتضي الجلوس لفترات طويلة وتقل الحركة، مما يسبب الإمساك. وقد يقل امتصاص الماء فينتج الإسهال. وكثيراً ما يصبح

أمراض المرأة الشائعة

الالتهاب في هذه الحالة مزمنا. أما الالتهاب الحاد فيمكن حدوثه بسبب عدوى بكتيرية ، وفي كلتا الحالتين يجب مراجعة الطبيب.

الإسهال والدوستاريما

هو إخراج براز سائل أو شبه سائل ، ويكون ذلك مصحوبا عادة بكثرة مرات التبرز ، وقد يتتجاوز وزن البراز عن المتوسط الطبيعي وهو ٢٠٠ جرام في اليوم.

النظام الغذائي لمرضى الإسهال والدوستاريما:

- تناول الأطعمة الخالية من الألياف.
- تناول كميات وفيرة من الماء بين الوجبات.
- تناول أطعمة ذات صفات قابضة (تقلل من حركة الأمعاء وتسبب الإمساك). مثل تناول الليمون - الكركديه - التيليو - الشاي - الرجلة - الرمان - الجوافة - البقدونس - الكرسن - لب الكوسة - البطيخ - الموز - التفاح، لاحتواها على مادة البكتيريا.
- ويفيد أكل البصل والثوم في حالة الإسهال العفن حتى تزول العفونة وتحسن الإسهال.

العلاج بالوصفات الطبيعية

■**بابونج:** يفيد مستحلب أزهار البابونج في المعالجة ، ويعطي المستحلب فاتراً ومحففاً للأطفال الرضع المصابين بإسهال أحضر، معزوج بقطع بيضاء ، ويمكن تحليه المستحلب في مثل هذه الحالات بالسكرin فقط وليس بالسكر، ويستعمل المستحلب ساخناً درجة (٣٧ درجة مئوية) لحقنه داخل الشرج (حقن شرجية) لمعالجة الإمساك. ولهذا الغرض.. يعمل محففاً بنسبة ملعقة كبيرة من الأزهار، لكل لتر من الماء الساخن ويحقن ببطء.

■**بصل:** لمعالجة الإسهال.. يستعمل صفار البيض المقلى مع حبوب الكراوية والبصل المفروم بالزيادة.

■**جزر:** يعالج الإسهال عند الأطفال بإعطائهم يومياً كمية من الجزر المجروش ، وأما الأطفال الرضع فيعطي لهم حساء الجزر، ويعمل بتقطيع نصف كيلو من الجزر إلى مكعبات صغيرة، وطبخها لمدة ساعة وربع في الماء، ثم هرسها في منخل دقيق وإضافة الماء المغلى إلى ما يسقط منها تحت المنخل، إلى أن يصل حجمها إلى اللتر، فتضائف إليها (٣) جرامات من ملح الطعام وتحفق جيداً.

■**فراولة:** يستعمل مستحلب الأوراق الحديثة (في مايو) الغضة أو المgefفة لمعالجة الإسهال، ويشرب من المستحلب ثلاثة فناجين يومياً. وهو يحضر كالمعتاد. ملعقة كبيرة من الأوراق (ويلاحظ أن الأوراق القديمة خشنة مرة المذاق)، لكل فنجان من الماء المغلى ، ثم يصفى بعد تخميره لمدة (٥) دقائق، ويشرب فاتراً.

□ خبازة (خببيزة) بريءة: يشرب مغليها لمعالجة الإسهال في النزلات المعوية، ويعمل المغلي كالمعتاد، وبنسبة ملعقة كبيرة من العشبة المجففة لكل فنجان من الماء، ويشرب منه ساخناً ٢ - ٣ فناجين في اليوم.

□ سحلب (ابقع) Orchis Maculatus: يشرب مستحلبها لمعالجة أنواع الإسهال عند الأطفال، ولعمل المستحلب.. يمزج المسحوق أولاً بالماء البارد بنسبة جزء من عشرة، ويضاف إليه (٩٠٪) من مقداره من الماء الساخن بدرجة الغليان.

□ شوفان (خرطمال - هرطمان) Avena Sativa: توجد حبوب الشوفان مجففة ومهروسة ضمن علب من صفيح (كويكرافت)، تباع في محلات البقالة. تطبخ حسب التعليمات على العلبة، وتستعمل للأكل لمعالجة النزلات المعدية والمعوية والإسهال.

□ عليق دغل (العليق المعروف) Rubus Fruticosus: يستعمل مغلى الأوراق (١ - ٢) ملعقة كبيرة (لكل فنجان من الماء) في معالجة النزلات المعدية والمعوية والإسهال.

□ بلوط: تستعمل الثمار - لعمل قهوة منها كاللبن أو بمزجها مع (الكافاك) الخالي من الدهن في معالجة الإسهال والزحار (الدوستاري)، وذلك بتقشير الثمار، ثم تجفيفها جيداً في الشمس وتحميصها في المحمصة كالمبن؛ حتى يصبحلونها أشقر، ثم تطحن بمطحنة البن، وتعمل القهوة من هذا المسحوق بإضافة ملعقة صغيرة منه إلى فنجان ماء وهو يغلي، وإضافة قليل من دقيق البر - طحين الحنطة (القمح) إليه وإضافته إلى الماء المغلي كما أسلفناه.

□ هدال (دبق) Viscum Album: يشرب منقوع الهدال البارد لمعالجة الإسهال والتقرحات الأميبية في الدوستاري (الزحار)، ويعمل بنسبة (١ - ٢) ملعقة صغيرة لكل (٣) فناجين من الماء البارد، ويصفى بعد (٦ - ٨) ساعات ويشرب بارداً.

□ شاي إكليل الملك: تؤخذ ملعقة شاي من إكليل الملك (يسمى أيضاً: حندقوق) وتغمر بكوب من الماء المغلي. يغطى الكوب ويترك لينقع مدة (١٠) دقائق، ثم يشرب منه كوب بعد الطعام.

□ زعتر الحمار (ندغ البساتين): تؤخذ ملعقة شاي من زعتر الحمار ثم تغمر بكوب من الماء المغلي. يغطى ويترك لينقع مدة (٥) دقائق، يصفى ويشرب منه ٣ - ٤ أكواب في اليوم بمعدل كوب قبل الأكل.

□ لبن رائب: تؤخذ ٥ - ١٠ ملاعق كبيرة من اللبن الرائب (لبن زيادي)، ويؤكل بعد الطعام في الحال.

الإرشادات

هو إخراج براز أكثر صلابة وجفافاً من المعتاد، وعلى فترات متباude، مصحوباً بشيء من الْعُسْر أو الألم. وحجم البراز وزنه عادة قليل.

أمراض المرأة الشائعة

أسبابه:

هناك أنواع ثلاثة رئيسية للإمساك هي:

- ١ - الإمساك الناتج عن ضعف حركة الأمعاء.
- ٢ - الإمساك التقبصي أو التقلصي.
- ٣ - الإمساك الانسدادي.

النظام الغذائي لمرضى الإمساك

يجب تجنب: الشاي والقهوة الثقيلين.

يسمح بتناول الأطعمة الآتية:

- الخبز والتوست والأرز والذرة والقمح.

- البقوليات - اللحم - والسمك والدجاج والبيض - اللبن ومنتجاته.

- الحساء (الشُّربة) والخضروات المطهية - سلاطة الخضروات.

- البطاطس والبطاطا - الزبد والسمن ودهون الطعام.

- السكريات والعسل والمربى - البسكويت والكيك والحلويات.

- الفواكه الطازجة والجافة والمكسرات - التوابل والبهارات بكميات قليلة.

- المخللات بكميات قليلة.

- المشروبات الخفيفة والسوائل بمعدل عشرة أكواب وأكثر يومياً.

العلاج بالوصفات الطبيعية

تفاح: التفاح المشوى يزيل الإمساك المستعصي ويلين البطن، وذلك يحشو كل تفاحة بمقدار صغير (ربع ملعقة صغيرة أو أقل) من الزعفران، ثم شَيْه وأكله. ويوصى الأطباء أيضًا باستعمال التفاح الطازج لمعالجة الإمساك. تؤكل تفاحة مساء كل يوم.

ثين: يعالج الإمساك عند المسنين وخصوصاً الشيوخ بمنقوع الثمار الجافة، وذلك بوضع (٣ - ٤) حبات من الثمار الجافة في ربع (كوب) قدح من الماء البارد في المساء وفي صباح اليوم التالي تؤكل الثمرات، ويشرب ماؤها (على الريق) قبل تناول وجبة الصباح.

ثوم الدببة: تستعمل أوراق ثوم الدببة وبصيلاته؛ لإزالة الإمساك الناتج من تشنج الأمعاء أو ارتخائهما، وما يرافقه من انتفاخات وغازات.

ثوم: يزيل الإمساك المرافق لمرضى تصلب الشرايين، ويلاحظ أن أكل أكثر من (٣ - ٤) فصوص من الثوم يومياً يخرش المعدة والأمعاء ويفسد الهضم. وفي الصيدليات أدوية كثيرة مستخرجة

من الثوم، ليس لها مذاقه أو رائحته الكريهة، التي يمكن إزالتها إلى حد كبير بأكل تفاحة مشورة، أو شرب ملعقة كبيرة من عسل التحلل، بعد أكل الثوم بنصف ساعة.

□ حلبة: يستعمل الأطباء الفرنسيون مغلى الحلبة أو مسحوقها لمعالجة النزلات المعوية والإمساك والبواسير. ويعمل مغلى بذور الحلبة بإضافة مقدار ملعقة صغيرة من مسحوقها إلى نصف لتر من الماء، وغليه لمدة دقيقة واحدة فقط، يصفى بعدها المغلى ويشرب منه بجرعات متعددة (ملعقة كبيرة كل ساعة). أما لاستعمال مسحوق بذور الحلبة من الداخل (أكلًا أو شرباً).. فيمزج مقدار (١٠) جرامات مع كمية معادلة من زيت الزيتون، ويؤخذ ربع هذه الكمية أربع مرات في اليوم.

□ كتان: إن بذور الكتان، بما تحتويه من زيت ومادة هلامية، تزيل الإمساك في الجهاز الهضمي خصوصاً الناتج عن تشنجات الأمعاء، الذي يعرف من تصلب البراز وخروجه قطعاً صغيرة مثل (البعن)، وذلك لأن الزيت والمادة الهلامية في البذور تزيل التشنج، وتتسكّو البراز بمادة هلامية تسهل خروجه.

□ كربن: يستعمل مخللاً مختمرًا لمعالجة الإمساك المزمن. ولعمل المخلل.. يفرم الكرنب (الملفوف) فرماً ناعماً، ويضاف إليه كميات من بذور الكراويا، ويوضع في إناء فخاري أو خشبي، ويغطى ببعض أوراق مفرومة من الكرنب، ثم بقطعة من الخشب، على أن تدخل هذه داخل الإناء وتثقل بحجر ثقيل ومنظف بالماء الساخن والصابون؛ لكتبه وتسهيل تخمره. وبعد التخمر.. يفرز مرقاً حامضاً، يمكن استعماله؛ حيث يقدم المخلل مع الأكل، أو يطبق على طرق متنوعة، ويستعمل على المائدة كخضار..

□ لبلاب: يشرب مغلى الجذور أو مستحلب الأوراق والأزهار لمعالجة الإمساك المزمن؛ وي العمل بالطرق المعروفة وبنسبة (٤) جرامات لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجان واحد في المساء. هذا.. وتوصي المراجع الفرنسية الطبية بجعله مركزاً؛ بحيث تكون النسبة فيه (١٢) جراماً لكل فنجان من الماء.

□ نبق: يستعمل منقوع اللحاء (القشون) لمعالجة الإمساك المزمن، وما ينتجه عنه من اضطرابات، مثل خفقان القلب، وألم في القسم الأيمن والأسفل من البطن. وكذلك عند المصابين بالبواسير للوقاية من الإمساك لمدة طويلة. كما يمكن استعماله كملين للأطفال. وللنساء أثناء الحمل، وبعد الولادة؛ إذ لا ينتجه عنه أي ضرر.

ويعمل المنقوع من ملعقة كبيرة من اللحاء في قدحين (نصف لتر) من الماء البارد، لمدة (١٢) ساعة، ويشرب منه فنجان في الصباح، وآخر في المساء.

القولون الحصبي وعسر الهضم الوظيفي

هذه الحالة شائعة بين النساء في منتصف العمر، اللائي يعانيين من القلق والتوتر وعدم الاستقرار العاطفي.

أعراضه:

تشعر المريضة بعسر الهضم دون وجود أي مرض عضوي، مع إصابتها بالقلق الذي يرجع إلى كثرة العمل والإرهاق الشديد ذهنياً أو بدنياً، ويعزى السبب لاضطراب سيطرة المراكيز العصبية على وظائف القناة الهضمية.

العلاج:

- ١ - علاج نفسي: يهدف إلى اكتشاف سبب القلق والتوتر الذهني وازالته؛ فإن كان ذلك غير ممكن.. فإن العلاج يهدف إلى مساعدة المريضة على تقبل الأمر وفهمها مع طمانتها.
- ٢ - علاج غذائي: عن طريق وصف نظام غذائي معين تُنصح المريضة باتباعه، وهذا النظام يعتمد في أساسه على الأطعمة قليلة النفايات.
- ٣ - راحة تامة في الفراش في المرحلة الحادة.
- ٤ - قد يلزم وصف بعض العقاقير المهدئة (المطمئنة) أو المنومة ومضادات التقلص، ومضادات الحموضة في بعض الحالات.
- ٥ - يجب تجنب المهلات والملينات والكحولات.

النظام الغذائي:

- تناول الوجبات في أوقات منتظمة (٤ وجبات يومياً) ببطء مع مضغ الأكل جيداً، والراحة لدقائق قبل وبعد الأكل، والنوم بقدر كاف في الليل.
- تجنب القلق والتوتر العصبي والتدخين والكحوليات خاصة قبل الوجبات (أثناء خلو المعدة من الطعام). وتجنب الأصناف الدسمة.
- العناية بنظافة الفم والأسنان.
- يجب العودة إلى تناول الوجبات المعتادة تدريجياً بعد تحسن الحالة.

أطعمة يجب تجنبها أثناء المرحلة الحادة:

- المشروبات الكحولية والشاي الثقيل والقهوة المركزية والمشروبات الغازية (الكوكاكولا وماشابها) والدمعة (البهرين) والحساء (الشُربة) المصنوع من خلاصات اللحم.

- المخللات والتوابيل والبهارات. الأطعمة المقليّة (المحمّرة في السمن أو الزيت).
- اللحم الكبير (صلب الألياف) أو اللحم المتبل أو المعلب والسبحق ولحم الخنزير الملح (الباكون) وغير الملح - الأسماك المملحة كالسردين والرنجة والمعلبات كالماكريبل.
- الخبز الطازج الطري والغطائين والكيك المحتوى على فواكه مجففة أو قشر البرتقال وما شابهه (البودنج) الدسم الثقيل.
- فرط تناول السكر والحلويات - الفواكه النيبة وغير الناضجة، والفواكه المجففة والمكسرات وبدورها الفواكه وجلدتها أو قشرها.
- الخضروات الطازجة (الكرفس والخيار والبصل والفجل والطماطم). أما في فترات تحسن الحالة.. فإنه يمكن للمربيض عن طريق التجربة والخطأ أن يكتشف من بين الأطعمة المدونة في القائمة السابقة الأصناف التي يجب تجنبها بعد ذلك إلى الأبد.

أطعمة يسمح بتناولها أثناء المرحلة الحادة:

- اللبن ومنتجاته - البيض غير المقلى - السمك الأبيض المشوى - اللحم البقرى أو الصان الأحمر أو الدجاج الصغير.
- الخبز الأبيض والتوست والمكرونة والأرز.
- عسل النحل - الشربات - الحبوب المصفاة والمطهوة جيداً، مثل: دقيق القمح، والأرز المطحون، والعصيدة المصنوعة من دقيق الشعير.
- البودنج والجيلى والأيس كريم السادة والكاسترد.
- الخضروات، مثل: البطاطس المهرولة المقشّرة، الخضروات المطبوخة، كما يمكن تناول الموز الناضج دون طهي.
- الشاي الخفيف والقهوة الخالية من الكافيين.

الوصفات الطبيعية لعلاج القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي

■**بابونج:** مستحلب أزهار البابونج المحلي بالسكر يفيد في علاج هذه الحالة. وللهذا الغرض يعمل المستحلب بنسبة نصف ملعقة من الأزهار لكل فنجان من الماء الساخن وتركه لمدة (٥) دقائق، ثم تصفيته وشربه ساخناً، ويشرب منه فنجان واحد إلى فنجانين في اليوم فقط، ويلاحظ أن زيادة كمية الأزهار (شاي قوى) أو الكمية المشروبة منه بأكثر مما ذكرنا تسبب القيء، كذلك ضرورة عدم شرب المستحلب إلا عند اللزوم فقط.

■**ثوم الدببة:** تستعمل أوراق ثوم الدببة الغضة بفرمها واستعمالها كالبقدونس مع الأكل أو سلطة وحدها أو مع خضراوات أخرى، وكذلك بصيلاتها. كما أنه من الممكن استعمال عصير الاثنين معاً، بإضافته إلى أنواع الطعام. أما الأوراق المجففة فهي قليلة الفائدة، ولا داعي لاستعمالها.

أمراض المرأة الشائعة

□ **قطريون صغير Erythraea Centaurium**: منقوع العشبة أو مسحوقها. ويعمل المنقوع بنسبة ملعقة صغيرة لكل فنجان واحد من الماء البارد، ويصفى بعد (٦ - ٨) ساعات، ليشرب طيلة اليوم بارداً وبجرعات متعددة. هذا والمنقوع من المذاق، لذلك يفضل البعض استعمال المسحوق بدلاً منه، وذلك بنسبة جرامين من المسحوق يومياً، ممزوجاً بقليل من عسل النحل.

□ **كتان**: يمكن أخذ ملعقة صغيرة من البذور غير المطبوخة في الفم، وبلها مع جرعة من الماء في الصباح وفي المساء. ولتحسين طعم البذور. يمكن مزج مقدار ملعقة كبيرة من مسحوقه بمقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل، وإضافة بعض نقط من عصير الليمون الحامض إلى المزيج وشربه في الصباح قبل الأكل.

□ **ناردين مخزني Valeriana Officinalis**: يزيل الآلام العصبية؛ وهو علاج ناجح جداً للقولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي، ولهذا الفرض.. يؤخذ فنجان واحد يومياً من مغلى الجذور أو منقوعها. ويحضر المغلي من ملعقة صغيرة من مسحوق الجذور، تغلب على لدة قصيرة في مقدار فنجان كبير من الماء. وبعد انتهاء الغلي يترك لمدة خمس دقائق، ثم يصفى، ويفضل المنقوع على المغلي. ولتحضيره.. يضاف إلى ملء فنجان كبير من الماء البارد ملعقة صغيرة من مسحوق الجذور، ويترك لمدة (١٢) ساعة قبل تصفيفه واستعماله ويشرب من المغلي أو المنقوع مقدار فنجان واحد في اليوم فقط، ويستحسن أن يكون ذلك في المساء عند النوم.

ويمكن أيضاً استعمال الصبغة التي تحضر بالطرق المعلومة. وأخذ مقدار (٢٠ - ٣٠) نقطة منها، وتتابع جاهزة في الصيدليات العامة (صبغة الفالريانا).

وأخيراً يلاحظ أنه من الممكن الاستمرار في استعمال الناردين لعدة أسابيع دون ضرر، غير أن استعماله لمدة أطول يسبب الإدمان، ويصعب بعد ذلك استغناء الجسم عنه.

□ **أفسنتين (الدمسيسة Artemisia Absinthium)**: يعالج القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي بمكمادات المستحلب الساخنة فوق أعلى البطن، ويشرب مستحلب الأفستانين لمساعدة المعالجة الخارجية سالفه الذكر. ويعمل المستحلب بالطريقة المعروفة، وبنسبة ملعقة كبيرة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويترك لمدة (٥) دقائق قبل استعماله للتخيير. ويفيد شرب المستحلب كثيراً في تقوية الهضم وأجهزته (المعدة، الأمعاء، الكبد)، وطرد الغازات المعوية، وتنشيط الشعور النفسياني بوجه عام.

التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي مرض مؤلم لا تعرف أسبابه بالتحديد، وغالباً ما تصحبه تقرحات، وি�صاب المريض بالضعف العام والهزال والأنيميا.

العلاج:

- أغذية لينة خالية من الألياف أو المواد الحريفة والمهيجية لجدار القولون (خبز مصنوع من الدقيق الناعم - البليلة - الأرز المطهي).
- غذاء غني بالبروتينات والفيتامينات والأملاح. (البقول جيدة الطهي مثل شوربة العدس وكذلك اللحوم والأسماك - والدجاج) - والبيض - واللبن ومنتجاته إذا كان المريض يحتملها.
- الخضراوات المطهية جيداً وشريحة الخضراوات - البطاطس والبطاطا.
- الزبد ودهون الطهي.
- السكر والمربى والعسل - البسكويت.
- الحلويات إذا كان المريض يحتملها.
- الفواكه الطازجة ويفضل تناول التفاح والكمثرى بعد تقشيرهما.
- المشروبات باعتدال ودون إسراف.
- الماء والسوائل حسب الرغبة.

العلاج بالوصفات الطبيعية

- كتان:** يشرب فنجان إلى فنجانين من مغلى بذر الكتان بجرعات صغيرة في اليوم ولتحضيره.. انظر قرحة المعدة والثني عشر.
- هدال (دبق):** يستعمل منقوع الهدال البارد، وي العمل بنسبة (١ - ٢) ملعقة صغيرة لكل (٣) فناجين من الماء البارد، ويصفى بعد (٦ - ٨) ساعات ويشرب بارداً.

حافظوا على أكبادكم

خرجت الأبحاث بنتيجة مهمة تقول: (إن الكبد في البلاد الشرقية عامة، وفي مصر خاصة هي أكبر كبد في العالم).

وهذه هي الأسباب:

- ١ - كثرة الأكل والتهمام المواد الدسمة كاللحوم السميكة والبيض واللبن والسمك والقشدة، والمحمرات والمقليلات والفتير المشلتت وغيرها التي تؤدي مع عدم الحركة الجسمانية إلى السمنة أو البدانة وتراكم المادة الدهنية داخل الكبد.
- ٢ - إدمان الخمر التي تؤدي إلى تسمم خلايا الكبد، واضطراب الهضم الذي يؤدي إلى عدم انتفاع الكبد بمادة الكوليدين التي تحفظها من الدهنيات.

أمراض المرأة الشائعة

- ٣ - الإصابة بالأمراض الطفيليّة كالبلهارسيا والدوستناريا الأميبية؛ حتى مع عدم ظهور أعراضها.
- ٤ - ضعف القلب المؤدي إلى احتقان الكبد.
- ٥ - وقد يتضخم الكبد بسبب التهاب أو خراج أو ورم.
- ٦ - سوم الطعام المختلفة والإفراط في تناول التوابل والأطعمة الحريفة.

عادات سيئة:

أنتا نحذر من العادة السيئة التي اعتادت عليها ربات البيوت عندنا، وهي على الرزب وتحويلها إلى سمن ثم تخزينها، إن ذلك يؤدي إلى ظهور أحماض دهنية تسبب عسر الهضم، وإجهاد الكبد. وضياع الفيتامينات الموجودة في الزبدة مثل فيتاميني أ، د. وما يزيد الطين به.. أنتا نعد طعامنا بالتقليدية والدمعة (التحديدة)، ونسبكه ونحرمه، ومعنى هذا أنتا نغلى السمن المغلى عدة مرات؛ مما يؤدي بالطبع إلى زيادة الأحماض الدهنية الضارة من جديد، أي زيادة الأحمال على الكبد.

كيف نقى الكبد وكيف نعالجها؟

- اتباع نظام غذائي معقول لا يؤدي إلى السمنة.
 - ممارسة الرياضة البدنية.
 - تناول مادة الكوليدين الموجودة في اللبن.
 - عدم شرب الخمور.
 - الإسراع في العلاج عند ظهور المرض.
- ويلجأ الأطباء إلى الجراحة لعلاج تليف الكبد، وذلك بتوصيل الدم من الدورة البابية إلى أحد فروع الوريد الأحوف السفلي؛ فيمر الدم إلى القلب ولا تعمقه الكبد المتليف. إن كل خلية من خلايا الكبد تحتوى على معامل حيوية وكيمياوية، يعجز العقل البشري عن إدراك سرها وعن تقليدها.

العلاج بالوصفات الطبيعية

لإخلاص أعمال الكبد

عندما لا يقوم الكبد بوظائفه كما يجب ينصح باستعمال شاي الأعشاب التالية التي تؤدي إلى تحسين عمل الكبد:

- أرقطيون: تعمل لبخة من أوراق الأرقطيون لعلاج التهاب أو احتقان الكبد.
- قهوة: تعمل حقنة شرجية من مشروب القهوة المنقى والمصفى، فهو منظف للأمعاء ومنشط للكبد.
- الخروع: تعمل كمادات من زيت الخروع بصفة متكررة لتخفيض التهاب أو احتقان الكبد.
- نعناع + قرفة: يعمل شاي مركز من أوراق النعناع الطازجة، ويضاف إليه كمية من شاي القرفة المركز، ويستخدم هذا المزيج في عمل كمادات لعلاج التهاب أو تضخم الكبد.

- تفاح: يستعمل التفاح بأكله طازجاً (تفاحة واحدة مساء كل يوم).
- التفاح المقطر السائل: لمعالجة اختلال أعمال الكبد.
- البنجر: يساعد تناول عصير البنجر الطازج في الفداء اليومي على تنقية الكبد وتنشيط وظائفه.
- فراولة: يستعمل مستحلب الأوراق الحديثة أو المجففة لمعالجة وتسكين آلام أمراض الكبد، ويشرب من المستحلب ثلاثة فنجين يومياً، وهو يحضر كالمعتاد، ملعقة كبيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء المغلي، ثم يصفى بعد تخميره لمدة (٥) دقائق ويشرب فاتراً، ويلاحظ أن الأوراق القديمة خشنة ومرة المذاق.
- كرفس: من الخضروات المفيدة للكبد، ولذا يوصى مرضى الكبد بتناوله يومياً.
- هليون: تمتاز جذور الهليون بمفعول منعش للكبد والكلى، كما تساعد على إدرار الصفراء.
- نعناع: يعتبر مستحلب النعناع من أنجح الأدوية لمعالجة أمراض الكبد، ويعمل بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة كبيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه (٢ - ٣) فنجين في اليوم. ويمكن مزجها مع الحليب. ويلاحظ عدم شرب مستحلب النعناع في الحميات، وعند وجود استعداد للقيء لأنّه يثير القيء ويزيد في جفاف الفم والشعور بالعطش.
- قنطريون: يؤخذ شاي القنطريون قبل وجبات الطعام لتنشيط الكبد وإدرار الصفراء.
- افستنتين (الدمسيسة) *Artemisia Absinthium*: باستعمال مكمادات المستحلب الساخنة فوق أعلى البطن وشرب مستحلبه، كما سبق وصفه علاج القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي.
- حصا البان: يشرب عصير حصا البان لتنشيط وظائف الكبد.
- برقوق: تناول ثمار البرقوق صباحاً على الريق يعمل على تنقية الكبد جيداً، وينشط وظائفه.
- طرخشقون (هندياء برية) *Taraxacum Officinale*: يستعمل مستحلب الجذور مع الأوراق لمعالجة إصابات الكبد وما ينتج منها من اضطرابات في الهضم والدورة الدموية؛ فهو يحسن الشهية لتناول الطعام ويدر إفراز الصفراء، وينظم عمليات الكبد بجميع وظائفها الخاصة، كما أنه يلين البطن ويدر البول، وبذلك ينقى الجسم من السموم، والسوائل المتراكمة في أنسجته (أوزيما - انصباب). ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة وبنسبة كبيرة من الجذور والأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان. ويشرب منه فنجان واحد (٢ - ٣) مرات في اليوم. ويمكن استعمال العصير الطازج بدلاً من المستحلب، وعلى الأخص لالمعالجة الربيعية، وذلك بمقدار ملعقتين يومياً من العصير ولددة (٤) أسابيع.

تضخم الكبد

هو كبر حجم الكبد وينتج عن إدمان الكحول، الذي يؤدي إلى تشمع الكبد والبلهارسيا التي تؤدي إلى تليف الكبد وتضخمها، وتشمم الكبد أو ما يسمى بالكبد الدهني. ويفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج:

■ بتولا بيضاء (شجر القصبان) : Betula Alba تزيل عصارة البتولا الانتفاخ (الورم) الناتج من تجمع السائل في التجويف البطني من تضخم أو ضمور الكبد. وتؤخذ العصارة بمقدار ملعقة كبيرة أربع مرات في اليوم، أو يؤخذ المستحلب عوضاً عنها، وهذا أقل فائدة. ويعمل مستحلب الأوراق بمقدار ملعقة صغيرة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجانان فقط في اليوم.

■ أحاص شائق (خوخ السياج) : Prunus Spinosa تعطى الثمار مطبوخة بالسكر (مربي) بمقدار ملعقة كبيرة ثلاثة مرات يومياً لعلاج تضخم الكبد.

■ حرف: يؤكل الحرف كخضروات يوماً بعد يوم.

■ راوند + عسل + رمان: يطحن ١٠٠ جم من الراوند مع ٥٠ جراماً من قشر الرمان، ويعجن الجميع في كيلو عسل نحل، وتؤخذ ملعقة صغيرة بعد الأكل.

■ ورد أحمر + راوند + عسل: يطحن ٥٠ جم من الورد الأحمر، ٥٠ جم راوند، ويعجن الجميع في كيلو عسل نحل، وتؤخذ ملعقة صغيرة بعد الأكل.

■ بقلة حمقاء + نعناع + خل: تؤخذ بقلة حمقاء، ونعناع بمقادير متساوية، وتعجن في خل، ويضمد به على الكبد، فوق الورم من المساء حتى الصباح.

■ فوه + نعناع + عسل: يطحن ١٠٠ جم فوه الصبغ، و ١٠٠ جم نعناع، ويعجن الجميع في (٢) كيلو عسل نحل، وتؤخذ منه ملعقة صباحاً ومساءً.

تشمع الكبد

يصيب مدمني الكحول، ويمكن أن ينتج عن أسباب أخرى.

الأعراض:

تبدأ أعراض تشمع الكبد مثلما تبدأ أعراض التهاب الكبد مصحوبة بالضعف وفقدان الشهية، وتلوك المعدة، وألم في الجانب الأيمن (منطقة الكبد).

يبدأ جسم المصاب بالتحول، وقد يتغير دماً. وفي الحالات الشديدة تنتفخ القدمان والبطن، وقد يصبح بياض العين والبشرة صفراً.

الوقاية: لا تشرب الكحوليات.

العلاج:

يصعب العلاج في حالة اشتداد الشمع. استشر الطبيب ويفيدك استعمال الوصفات التالية:

□ غاره + فوهة + عسل: يؤخذ ٥ جم من ورق الغار والفوهة، يطحن الجميع ويتعجن في كيلو عسل مزروع الرغوة، يؤخذ منه ملعقة صغيرة بعد الأكل.

□ خرشوف: ينبغي الإكثار من شرب عصير الخرشوف.

□ هندباء (شيكوريا) + طباشير: يؤخذ ١٠٠ جم طباشير (عبارة عن مادة بيضاء تستخرج من جوف القثاء الهندي)، وتطحن وتتعجن في نصف لتر من عصير الهندباء الغضة، ويشرب منه فنجان صباحاً ومساءً.

□ تمام الملك: تضميد الكبد بنمام الملك معجونا بماء من المساء للصبح.

□ صفاصاف: يعصر ورق الصفاصاف الغض، ويشرب فنجان بعد الأكل.

التهاب الكبد الوبائي

هو التهاب فيروسي يصيب الكبد، ويضم عدة أنواع مختلفة في مسبباتها وطرق مكافحتها والوقاية منها، منها التهاب الكبد الفيروسي الألفي HAV، والبائي HBV، والسى HCV، وقد يرافقه ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. يكون المرض بسيطاً عند الأطفال، وأكثر خطورة عند الكبار.

الوقاية:

١ - النظافة الشخصية وغسل الأيدي قبل الأكل وبعد استعمال المرحاض.

٢ - الحفاظ على الأكل ونظافته وطبخه جيداً، وتنظيف مكان الأكل وأدواته.

٣ - الابتعاد عن مخالطة المصابين.

٤ - التطعيم ضد المرض في حالة HBV.

٥ - التأكد أن نقل الدم يتم بعد إجراء الفحوصات اللاحمة في حالة HCV و HBV.

٦ - عدم استعمال حقن سيئة التطعيم في حالي HBV و HCV.

٧ - عدم الممارسات الجنسية غير المشروعة إطلاقاً وخاصة في حالة HBV.

ويفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج:

□ هندباء + شمر + عسل: تؤخذ ١٠٠ جم من الهندباء البرية المفرومة، و ١٠٠ جم من الشمر المطحون، ويعجنان في كيلو عسل نحل، تؤخذ ملعقة صغيرة بعد الأكل.

□ بابونج: يضمد على جهة الكبد بمطبوخ البابونج.

أمراض المرأة الشائعة

- السدر (النبيق) + عسل + خل: يشرب عصير ورق النبيق مع عسل وخل وماء على الريق يومياً.
- مستكه + زعفران + خيار شنبر (قطاء هندي) + راوند + بابونج + حبة سوداء + صفاصاف + عسل: تؤخذ ١٠ جم من كل من المستكه والزعفران والخيار شنبر والراوند والبابونج والحبة السوداء + وورق الصفاصاف، تطحن وتعجن جميعاً في كيلو عسل نحل، تؤخذ ملعقة كبيرة بعد الأكل.
- يوجد الآن العلاج بالأوزون والعلاج بالتبrierid على أيدي الأطباء المتخصصين.

آلام الكبد

تنتج هذه الآلام بسبب التهابات الكبد السابق ذكرها، ولتحفييف هذه الآلام تستعمل الوصفات التالية.

- خيار شنبر (قطاء هندي) + عسل + دهن لوز: يؤخذ ربع كيلو خيار شنبر ثم يطحن، ويضاف عليه ربع كيلو دهن لوز حلو، ويعجن الجميع في كيلو عسل نحل، تؤخذ منه ملعقة كبيرة بعد الأكل.
- قرع + زعفران + عسل: يؤخذ ١٠٠ جم بذر قرع مقشر، ٢٥ جم زعفران ويطحنان جيداً، ويعجنان في كيلو عسل نحل، تؤخذ ملعقة صغيرة بعد الأكل.
- مستكه + زعفران + راوند + شمر + غار + عسل: يؤخذ ٥٠ جم مستكه، ٥٠ جم زعفران، ٥٠ جم راوند، ٢٥ جم شمر، ٢٥ جم ورق الغار، يطحن الجميع ويعجن في كيلو ونصف عسل نحل، تؤخذ منه ملعقة صغيرة بعد الأكل.
- العود الهندي: يؤخذ عود البخور الهندي، ويدق ويطبخ في الماء طبخاً جيداً، ثم يصفى ويحفظ في البراد، ويؤخذ منه فنجان بعد الأكل.
- بابونج: يكثر من شرب عصير البابونج، ويؤخذ تفله ويضمد به من الماء للصباح.

انسداد الكبد

الانسداد يحدث من الدهون التي تؤدي إلى تشحّم الكبد بسبب زيادة الوزن والسمنة ويفيده الصيام لمدة ٣ أسابيع واستعمال هذه الوصفات في العلاج:

- عنب الدب + سلق + خردل: أكل عنب الدب، والسلق بالخل والخردل كسلطة يومياً على الغذاء.
- حمص: ينقع حمص أحمر من المساء للصباح ويشرب نقيعه، ثم يؤكل الحمص بعد طبخه.
- لسان الحمل + لوز مر + زعفران + عسل: يؤخذ ٥٠ جم لسان حمل، ١٠٠ جم لوز مر مطحون، ٥٠ جم زعفران، يخلط الجميع، ويطحن ويعجن في كيلو عسل نحل، تؤخذ منه ملعقة صغيرة بعد الأكل.

■ بقدونس + كمون + كرات + ثوم + عسل : يؤخذ ٥ جم من كل من البقدونس الطازج والمقطع، والكمون المطحون، والكراث المقطع، والثوم البشور. يعجن الجميع في (٢) كيلو عسل نحل، وتؤخذ منه ملعقة كبيرة بعد الأكل، ويحفظ في البراد.

تنقية الكبد

لتتنقية الكبد وتحفييف العباء، وتطهيره من السموم تستخدم الوصفات التالية :

■ بورق + كرنب + عسل : يؤخذ ١٠ جم بورق ويضاف على طبيخ الكرنب بالعسل، ويقسم على خمسة أيام، كل يوم فنجان على الريق، ويحفظ في البراد.

■ حمص: يكثر شرب نقع الحمص الأحمر، وكذلك أكله.

■ فستق حلبي + عسل + فوه: يؤخذ كيلو فستق حلبي مقشر غير ملح، ويطحون ويعجن في (٢) كيلو عسل نحل، ويضاف عليه ٥ جم فوه الصباغ (عروق الصباغين)، ويخلط الجميع، وتؤخذ منه ملعقة صغيرة بعد الأكل.

■ شوك الجمال (شوك الحليب) + ينسون + شمر + عسل : يؤخذ ١٠٠ جم شوك الجمال مع ٥ جم ينسون مع ٥ جم شمر، يطحون الجميع ويعجن في كيلو عسل نحل، وتؤخذ منه ملعقة صغيرة بعد الأكل.

■ نباتات الخالدة: تجمع أزهار نباتات الخالدة قبل تفتحها بشكل تام، وتجف في الظل، وتستعمل بإضافة ملعقة صغيرة منها إلى كوب ماء مغلق، ويترك ليتخمر، ثم يصفى ويشرب منه أربعة فناجين على دفعات في اليوم.

ضمور الكبد

يحدث ضمور الكبد بعد إصابته بالتليف، كما هو في حالات إدمان الكحوليات غالباً، وهذا يجب الامتناع عن الكحوليات تماماً ويفيد استعمال الوصفات التالية :

■ بتولا بيضاء: عصارة البتولا كما سبق في تضخم الكبد.

■ بلوط: أما ثمار البلوط فأكلها يفيد في معالجة ضمور الكبد.

■ شمار (شمر) الماء Oenanthe Aquatica: يفيد استعمال مغلى البذور في معالجة خراجات الكبد، وهو لا يشفى الرض ولذلك يخفف كثيراً من شدته.

ويعمل المغلى بنسبة ملعقة صغيرة من البذور لكل فنجان من الماء، ويغلى لمدة قصيرة فقط (٣ - ٢ دقائق)، ثم يصفى ويحلى بالعسل ويشرب منه فنجانان بجرعات متعددة في اليوم.

ويستعمل مسحوق البذور بدلاً من مغليها، بعد مزجه بكمية معادلة من سكر النبات المسحوق، ويعطى منه ربع ملعقة صغيرة (٤ - ٣) مرات في اليوم.

أمراض المرأة الشائعة

اليرقان (الصفراء)

(أبو صفار)

اليرقان (اصفار الجسم والعين) له أسباب عديدة؛ فقد يحدث أثناء الحمل بسبب القيء الشديد الذي تتعرض له السيدة الحامل خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، وتشح姆 الكبد، وتسمم الحمل، وركود الصفراء، والتهاب الكبد الفيروسي، والحمضيات الموارية، والعقاقير، وتليف الكبد، ويفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج:

■ برباريس (شائع) Berberis Vulgaris تستعمل العصارة أو المستحلب أو الشراب من الثمار في علاج احتقان الكبد واليرقان (الصفراء، أبو صفار)، وذلك بعصر الثمار الطازجة وإضافة عصيرها إلى قドح من الماء المحلي بالسكر، أو بعمل مستحلب من الثمار المجففة بعد دقها، وإضافة الماء الحار بدرجة الغليان إليها، والانتظار بعض دقائق ثم تصفيته وتحليته بالسكر. وكذلك يمكن عمل (شراب) من عصير الثمار الناضجة بطبعه مع السكر والاحتفاظ به إلى حين الحاجة إليه. ويؤخذ من هذا الشراب مقدار ملعقة كبيرة مرتين في اليوم. أما الجذور.. فتستعمل مغلية، وذلك بغلق مقدار ملعقة صغيرة منها في فنجان ماء، يشرب منه فنجان واحد فقط في اليوم.

■ الحمامض الصغير (حميض) Rumex Acetosa تستعمل أوراق الحمامض لمعالجة اليرقان (أبو صفار) احتقان الصفراء، وذلك بأكل مقدار حفنة منه في اليوم مع السلطات أو بعصره وشرب ملعقة صغيرة، أو ملعتين يومياً من عصيره في ماء محلى بالسكر، ولا يجوز استعمال الحمامض إذا وجدت أمراض في الكلى أو استعداد لمرض التقرس، أو وجدت الحصاة البولية وفي حالات الإسهال.

■ عروق الصباغين Chelidonium Majus عروق الصباغين من أكثر الأدوية فائدة في معالجة الكبد والمرارة (احتقان - التهاب - حصاة) وما يرافقها من أعراض (مغص شديد وسوء هضم يتجلّى بانتفاخ البطن، ومرارة الفم وصفار العينين (أبو صفار - اليرقان)، فقدان اللون الأصفر من البراز.. إلخ).

يُستعمل مستحلب الأوراق أو عصيرها المزوج بالكحول وهو الأفضل، ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة وبنسبة جرام واحد من الأوراق - احترس من الزيادة! - لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجان واحد فقط في اليوم بجرعات متعددة (جرعة واحدة) كل ثلاثة ساعات. أما مزيج العصير مع الكحول فيعمل بهرس الأوراق الغضة وعصيرها لاستخراج العصارة السائلة منها. ثم مزج هذه العصارة بما يعادلها من الكحول، ويعطى منه (٥ - ٦) نقط فقط - احترس من الزيادة! - في ملعقة صغيرة من الماء مرتين في اليوم.

ويلاحظ وجوب الاحتراس التام عند صنع العصير وعدم تلويث الأيدي به، وغسلها جيداً بعد انتهاء العمل.

فراسيون (حشيشة الكلاب) : *Marrubium Vulgare* المادة المثيرة لإفراز الغدد في الفراسيون تفيد في تسهيل إفرازات الكبد الصفراوية (المراة)، وستعمل في معالجة أمراض الكبد بالاحتشان وأصفار ظاهر الجسم (اليرقان - الصفراء - أبو صفار). وذلك بدق الأوراق الغضة وعصرها، ومنزج مقدار ملعقة كبيرة من عصيرها، مع كمية من عسل النحل، لتعاطيها أثناء اليوم على دفعات متعددة.

المراة (الحوبيصلة الصفراوية)

النظام الغذائي لمرضى المراة:

أطعمة يجب تجنبها: المخ والكبد والكلاوي، واللحم الدسم كالبطاطس ولحم الخنزير الملح، الحساء الدسم، الأطعمة المقليّة، الحلويات، الفواكه المجففة، المكسرات، التوابل والبهارات والمخللات.

أطعمة يسمح بتناولها: الخبز والتوت والأرز والبليلة - البقوليات مثل شوربة العدس الخفيفة - اللحوم والسمك والدجاج والبيض - اللبن منزوع الدسم ومنتجات الألبان - الحساء الخفيف (شوربة غير دسمة) - سلاطة الخضروات - البطاطس والبطاطا - دهون طهو الطعام أو الزيد إذا كان الريض يحتملها - السكر وعسل النحل والمربي - البسكويت والكيك الخفيف - الكاسترد الخفيف والجيلى والآيس كريم - الفواكه الطازجة - المشروبات والسوائل.

مدرات الصفراء

برسييه (رجل الهر - قطنية) *Ganphalium Arenarium* يستعمل مستحلب رجل الهر لمعالجة رمل الكيس الصفراء وحصاته، لأنه يدر إفرازات الكبد والمعدة وغدة البنكرياس. ويُعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة كبيرة من الأزهار لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، وبعد (١٠) دقائق يصفى ساخناً ويُشرب مرتين في اليوم.

جرجير: في الجهاز الهضمي.. يساعد الجرجير إذا استعمل بكميات معتدلة كعصارة أو في السلطة، على الهضم وإدرار الصفراء. ويمكن تجفيف أوراق الجرجير وأغصانه بالطرق المعروفة. واستعمال مستحلبها فيما بعد، ولكنه أقل فعالية من العصير أو أكل الجرجير الطازج. ويُعمل العصير بهرس النبتة وعصرها بالطرق المعروفة، وتؤخذ منه ملعقة كبيرة (١ - ٣) مرات في اليوم مع الماء أو الحليب.

أما مستحلب أوراق الجرجير الجافة.. فيُعمل من ملعقة كبيرة من الأوراق، وفنجان واحد من الماء بالطرق المعروفة.

أمراض المرأة الشائعة

وأخيراً.. يجب التنبيه إلى أن الحوامل والصابين بتضخم الغدة الدرقية يجب أن يمتنعوا عن استعمال الجرجير، وأن الإفراط في استعماله بأى شكل كان غير صحي ويسبب اضطراب الهضم وحرقاناً في المثانة والبول.

الحصوات المارارية حصاة الكيس الصفراوي

تكثر حصيات المراة في البلدان المتقدمة، وتصيب سكان الحضر أكثر من سكان الريف بسبب طبيعة الغذاء، وهي تنتشر بين النساء أكثر من الرجال بنسبة ٤ : ١، وتلعب الوراثة دوراً مهماً في الإصابة بحصيات المراة، كما يعتبر الحمل من العوامل المشجعة على حدوثها. ويمكن تحديد سمات من يكون أكثر تعرضاً للإصابة بحصيات المراة على أنه: امرأة، ولود، شقراء، بدينة، سنها أكثر من ٤٠ عاماً.

وأما التشخيص والعلاج فيحتاج إلى استشارة الطبيب وكذلك الوصفات التالية:

■ فراولة: يستعمل مستحلب الأوراق الحديثة (في مايو) الغصة أو المجففة لتسكين الآم الحصاة الصفراوية. ولتحضيره وطريقة الاستعمال.. انظر (احتلال أعمال الكبد).

■ أخيлиما ذات ألف ورقة (آم ألف ورقة): يقيد المستحلب في تسكين الآم حصاة المراة. ولتحضيره وطريقة الاستعمال.. انظر (الذبحة الصدرية).

■ برسية (رجل الهر): يستعمل مستحلب الأزهار لمعالجة رمل الكيس الصفراوي وحصاته. ولتحضيره وطريقة الاستعمال انظر (مدرات الصفراء).

■ فجل أسود: Raphanus Niger يستعمل العصير لمعالجة احتقان الكبد وحصاة المراة. وللحصول على العصير.. تقطع شريحة دائرية من رأس الفجلة، وتعمل بداخلها حفرة، تملأ بسكر النبات المسحوق، ثم تحرق الفجلة بدبوس غليظ أو بمسمار، وتوضع فوق قدر فارغ يسيل فيه السكر المذاب بالعصير، ويعطى من العصير مقدار (١٠٠ - ٤٠٠) جرام يومياً بجرعات صغيرة متعددة.

■ كتان: يسكن مغلى بذر الكتان المخص الناتج عن وجود حصاة في المراة. ولتحضيره وطريقة الاستعمال.. انظر علاج قرحة المعدة والأثنى عشر. أو يؤخذ زيت زيتون قدر ربع كيلو، ومثله من زيت بذر الكتان، ويمزجان سوياً، ويؤخذ من المزيج قدر ملعقة صغيرة على الريق وقبل النوم مع الإكثار من أكل الخرشوف والفجل الأسود.

■ نعناع: يعتبر مستحلب الفناع من أنجح الأدوية لمعالجة اضطرابات في المراة. وتسكين مucus المراة، ولتحضيره وطريقة الاستعمال.. انظر علاج (الانتفاخ).

- هليون + هندياء بريئة + ينسون + عسل: يؤخذ ١٠٠ جم من الهليون بجذوره ويفسّل ويحلف مع ١٠٠ جم من الهندباء البرية، مع ٥٠ جم من الينسون. يطحن الجميع ويُعجن في كيلو عسل نحل، وتؤخذ منه ملعقة صغيرة صباحاً ومساء بعد الأكل.
- برباريس: تؤخذ ملعقة صغيرة من أزهار البرباريس الجافة، وتنقع في كوب ماء لمدة خمس دقائق، ثم يصفى ويشرب ثلاثة فناجين في اليوم.

آلام المراة

- كتان: توضع ملعقة كبيرة من بذر الكتان في ربع لتر ماء، وتترك لتغلي لمدة خمس دقائق، ثم تغطى وتترك لمدة عشر دقائق بدون غلى، ويصفى ويشرب منه مرتين في اليوم.
- فراولة (تسوت الأرض، فريز): توضع ملعقة كبيرة من أوراق الفراولة على كوب ماء مغلق، ثم يترك عشر دقائق بدون غلى، ويصفى ويشرب منه مرتين في اليوم.
- زعتر برى (زعتر): تستعمل الأكياس الملوءة بالعشبة الغضة والساخنة لتسكين آلام المراة بوضعها فوق موضع الألم في الجانب الأعلى والأيمن للبطن. ويمكن أيضاً استعمال العشبة الجافة بتقطيعها أولاً في الماء المغلى وعصيرها بين لوحين من الخشب، ثم وضعها وهي ساخنة فوق موضع الألم.
- أكيليل الجبل (حصا البان): يغلى ١٠ جم من أكيليل الجبل في كوب ماء، ثم يترك ليتختمر مدة عشر دقائق، ثم يصفى ويشرب ثلاط مرات يومياً بعد الأكل.
- فجل أسود: يُعصر الفجل الأسود، ويُحلّى بعسل ويشرب ثلث لتر يومياً بجرعات صغيرة.

أمراض الطحال

- نقق: يستعمل منقوع اللحاء (قشون النبق وبفائدة محدودة في احتقان الكبد والطحال). ويُعمل المنقوع من ملعقة كبيرة من اللحاء في قذحين (نصف لتر) من الماء البارد لمدة (١٢) ساعة، ويشرب منه فنجان في الصباح، وآخر في المساء.
- كرفس+صفصاف+خل: يؤخذ بذر الكرفس ولحاء شجر الصفصاف بسبة متساوية، ويُخلط بالخل، ويؤخذ منه ملعقة صغيرة مرتين في اليوم.
- قنطرييون صغير: يعالج اضطرابات الكبد والخلل في إفرازاته، وكذلك أمراض الطحال باستعمال المنقوع أو المسحوق. ولتحضيره وطريقة الاستعمال.. انظر علاج (القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي).

أمراض المرأة الشائعة

- قنطريون + لبلاب + خل: يخلط القنطريون مع ورق اللبلاب بنسب متساوية ويُطبخ بالخل، ويضمد به من المساء للصبح فيفيد في علاج ورم الطحال وصلابته.
- ترمس: يشرب طبيخ الترمس بالعسل والقلفل الأسود مرة يومياً فيفيد في ورم الطحال وصلابته.
- حبة سوداء + حلبة + عسل: تُطحن حبة سوداء وحلبة بنسب متساوية ويعجن الجميع بعسل نحل، وتؤخذ منه ملعقة صغيرة صباحاً ومساء.
- ينسون + قنطريون + عسل: يخلط ١٠ جم من كل من الينسون والقنطريون. يطحن الجميع ويعجن في كيلو عسل. تؤخذ منه ملعقة صغيرة مرتين في اليوم.
- فوّة (عروق الصباغين): فوة الصبغ تنقى الطحال، وتنقيه شرباً وضماماً.

الكتاب

منتدى سور الأزبكية

WWW.BOOKS4ALL.NET



الملف الشخصي

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

هل يمكن تحديد جنس المولود؟

كثير من المتزوجين يسألون وهم يستعدون للإنجاب عما إذا كان في وسعهم تحديد جنس الوليد؟ وليس هذا بمستغرب، فلطالما حاولوا بشتى الطرق، ولكن دون جدوى. وهو أمر على جانب من الأهمية للزوجين اللذين رزقا بأولاد من جنس واحد، أى من الذكور أو الإناث. والحقيقة أن ما يقال عن قدرة أحد على تحديد جنس الوليد سابق لأوانه، وإن ثبتت التجارب أن هذا أصبح أو يكاد يصبح أمراً قابلاً للتحقيق.

تشير آخر الأبحاث إلى تقدم ملحوظ في هذا المجال؛ فقد وضع الدكتور «لاندورم» نظرية على أساس علمي مقادها أن الذكر ينبع من المني ذاك المكون للذكر، الكروموسوم، وهو جسم خيطي على شكل (Y) ويسمى (اندوسيبريم)، وذاك المكون للأنثى (جسم خيطي على شكل (X) ويسمى (جينوسبيريم).

وفي عام ١٩٦٠، انكب عدد من الباحثين في تجاربهم على الحيوانات، واتضح لهم أن النوعين يختلفان حجماً وشكلًا، وأنه بالإمكان فصلهما عن بعضهما بالأساليب المخبرية.

فالجينوسبيريم، وهو الأقل وزناً يرسب ببطء في أسفل عينة المني، بينما الأندوسيبريم الأخف وزناً يبقى معلقاً. وعندما تم إخضاب الحيوانات صناعياً بالمني المنفصل عن بعضه، تمكن العلماء من الحصول على الجنس المطلوب، وكان النجاح في الاختبار في حدود ٨٠ بالمائة. وقد حفظت هذه النتائج المشجعة الدكتور «شتلز» على البدء في تجاريته على الإنسان.

استطاع الدكتور «شتلز» أن يميز بين الجينوسبيريم والاندوسيبريم، ثم راقب أداؤها في بيئات كيميائية متباعدة، واكتشف أن الاندوسيبريم، وهو الأصغر حجماً، والأسرع، والأكثر رشاقة، ينمو في بيئه قلوية. أما الجينوسبيريم الأبطأ، والأكبر حجماً، والأقوى احتمالاً فهو يعيش مدة أطول في بيئه حمضية. وعلى ضوء هذه الملاحظات وسواء، استنبط صيغتين.. واحدة للمولودة الأنثى.. وأخرى للمولود الذكر، وأرشد أكثر من مائتي شخص إلى كيفية التطبيق، وقد تأكد أن (٨٠) بالمائة منهم رزقوا أولاداً من الجنس الذي رغبوا.

بيد أن الدكتور «شتلن» يصر على أن العمل لم يزل بعد في طور التجربة، وأنه يعتبر نظرية ليس أكثر. ومع ذلك، ولأن التجربة لا تتطوّر على الأخطار؛ ولأن النتائج الأولية كانت، مشجعة إلى حد كبير.. فهو – ونحن معه – لا نرى مانعاً من الأخذ بها.

أريد المولود.. أنتي؟!

إذا أردت أن تنجبي أنتي.. فعليك اتباع الإرشادات التالية:

- ١ - يتوقف الجماع قبل التبويض^(١) ب يومين أو ثلاثة. وبذلك.. تكون الخلية الحية لدى وصول البويضة هي خلية الجنينوسبيرم الذي يخترق البويضة التي تكون في انتظاره، ويلقحها لتبدأ رحلة الحياة مع المولود أنتي.
- ٢ - يجب أن يسبق الجماع في كل مرة نضح (تشطيف) بمزيج من الخل الأبيض (ملعقتان كبيرةتان في ربع جالون من الماء). والتوقيت وحده قد يكفي ليكون المولود أنتي، ولكن التشطيف بهذا المزيج قد يزيد من فرص النجاح، حيث يعمل الوسط الحمضي على تجميد الأندوسبيرم (منتج الذكر) قبل تجميد الجنينوسبيرم (الأقوى احتمالاً) بمنتهى طويلة.
- ٣ - ونكرر بأنه لا موجب للامتناع عن الجماع إلا قبل يومين أو ثلاثة أيام من موعد التبويض. ويعتقد الدكتور (شتلن) أن انخفاض كمية المنى يزيد في فرص مجسي، المولود أنتي. لذا فإن الجماع المتعدد السابق الذي من شأنه أن ينقص كمية المنى المتوفّر لا يضر، بل إنه – في الواقع – يساعد في كون المولود أنتي!

بل أريد المولود.. ذكرًا:

في هذه الحالة.. عليك أن تتبعي الإرشادات التالية:

- ١ - يجب أن يتم الجماع بعد التبويض بقليل، وبذلك يتمكن الأندوسبيرم، وهو الأسرع كثيراً، من الوصول إلى مدخل قناة فالوب، قبل الجنينوسبيرم، فإذا كانت البويضة هناك في انتظاره، فإنه يخترقها فوراً، وتبدأ رحلة الحياة مع المولود الذكر.
- ٢ - يجب أن يسبق الجماع ببضع دقائق نضح (تشطيف) بمحلول قلوي (ملعقتان صغيرةتان من بيكربونات الصوديوم في ربع جالون من الماء)، وهذا من شأنه أن يوجد بيئة قلوية صالحة للأندوسبيرم (منتج الذكر).

(١) خروج البويضة من المبيض. وقد تأكّد أن التبويض يحدث قبل وصول دماء الدورة التالية بأربعة عشر يوماً بالضبط، والمرأة المحظوظة هي التي تشعر ببعض الألم عند خروج البويضة وقد يصاحب التبويض نزول عدة نقط من الدماء.. وقد يصاحبه ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بمقدار نصف درجة مئوية. ولكنها تعتبر طريقة عملية لتحديد موعد التبويض.

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

٣ - الامتناع عن الجماع قبل ذلك لازم وضروري. الامتناع التام، كما قال الدكتور (شتلن)، من أول شهر الدورة حتى يوم التبويض وهذا يمنع تواجد (الجينوسبيرم)، ويساعد على تكاثر الخلايا المنوية، وهو عامل آخر صالح للتواجد (الأندوسيرم).

الحمل والأمومة

يبدأ الحمل كما هو معلوم عندما تلتحم البويضة الأنثوية بالنطفة الذكرية أثناء الماجمعة، في بوق أحد النفرين (قناة فاللوب) حيث تنتقل البويضة الملقة هذه، وعبر النغير إلى زاوية من إحدى زوايا الرحم، لتزرع هناك، وتبدأ عملية معقدة ألا وهي عملية تطور الجنين. والحمل ظاهرة طبيعية، تحتاج الأم خلالها إلى رعاية خاصة؛ للمحافظة على صحتها وصحة جنينها.

كيف تحافظين على صحتك وصحة جنينك في الحمل والولادة؟

(١) التغذية الجيدة:

تحتاج الحامل لغذاء متوازن غنى بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية وخاصة الحديد. وأهم مصادر الغذاء الجيد - إضافة للحليب - اللحم والسمك والبيض، أما الحبوب والبازلاء، والفاصلوليا والجوز فهي ليست غنية للبروتينين كسابقتها، ومن ثم وجب على الحامل أن تمنج نوعين من هذه الأصناف، كي تكون حاجة جسمها للبروتينين متكاملة، وذات نوعية جيدة، كما أن الفواكه والخضراوات تزود الحامل بأكبر قدر من الفيتامينات والمعادن المتنوعة، بالإضافة إلى أن اللحم والحليب كامل الدسم، والجبنة والزيوت غنية بالدهنيات الضرورية لجسمها وبكميات مناسبة، وإذا وصف الطبيب للمرأة الحامل بعض الفيتامينات والمعادن.. فهذا لا يعتبر بدليلاً عن الطعام الجيد والمغذي. ويجب على المرأة الحامل أن تتأكد من شرب قدر كاف من الماء والسوائل طيلة فترة حملها. وإذا شعرت الحامل برغبة في تناول وجبة خفيفة عليها ساعتئذ أن تختار ما يغذى كالخضراوات النباتية أو الطازجة والفواكه، وبعض الجوز أو الزبيب.. إلخ. وأخيراً.. على الحامل أن تتبع طعامها، حتى يمدها بالغذاء الذي تحتاجه.

(٢) النظافة الشخصية وغسل الأسنان بالفرشاة يومياً:

- على المرأة الحامل أن تعتنى بنظافة جسمها، وذلك بالاستحمام على الأقل مرة أو مرتين أسبوعياً، بالإضافة إلى فرك الجسم بمنشفة مبللة بالماء العادي.

- على المرأة الحامل أن تولي اهتماماً خاصاً بأسنانها، وذلك بتنظيفها بالفرشاة مرتين يومياً، صباحاً ومساءً، قبل النوم. أما بعد الوجبات الغذائية فعليها أن تنظفها مستعملة الماء الفاتر، وإذا كان على أسنانها بقع سوداء اللون.. فعليها ساعتئذ أن تزور طبيب الأسنان بغية تنظيفها.

- الاعتناء بمنطقة تحت الإبطين بنزع الشعر الموجود فيها بالوسائل المتعددة والمعروفة، لأن بقاء الشعر يخلق جوًّا ملائماً لنمو الفطريات، التي تنتقل بدورها إلى المولود الجديد، أو إلى الأم نفسها مسببة تشدق الحلمتين والتهابهما. وتجنبًا لحدوث مثل هذه الأمراض، على الحامل أن تنزع الشعر من منطقة تحت الإبطين، وتعمل على نظافة هذه المنطقة بغسلها بالماء الفاتر والصابون يومياً.

- على الحامل أن تهتم بنظافة أعضائها التناسلية الخارجية بغسلها مرتين يومياً، صباحاً ومساءً، بالماء والصابون. والغسل يكون بعد غسل اليدين أولاً، ثم من الأمام إلى الوراء.

أما إذا غسلت المرأة أعضاءها التناسلية الخارجية من الوراء إلى الأمام، أي من المستقيم إلى الشفرين، فهناك احتمال انتقال عدوٍ يكون مركزها الأساسي في المستقيم. إن عدم اهتمام الحامل بنظافة أعضائها التناسلية الخارجية يعرضها لحدوث الالتهابات التي يكون لها الأثر السلبي على سير الولادة، وعلى مرحلة ما بعد الولادة. ناهيك عن انتقال العدو إلى منطقة الأعضاء التناسلية الداخلية، ومنها إلى الجنين! مما يؤدي إلى عواقب وخيمة باستطاعة المرأة تجنبها.

- على الحامل أن تغسل نهديها مرة واحدة يومياً بماء متوسط الحرارة والصابون، وفركهما بمنشفة ناشفة، ومن ثم مسح الحلمتين بمادة هلامية يتم شراوتها من الصيدليات؛ وهذه التدابير البسيطة تساعد النهدين على أداء وظيفتها المستقبلية وهي الرضاعة، وهناك نساء عدّة لا يُعرّن لمنطقة النهدين والحلمتين أي اهتمام، مع العلم أن درهم وقاية خير من قنطر علاج كما يقولون.

أما إذا لاحظت الحامل في الشهرين الأخيرين من حملها بأن الحلمتين صغيرتا الحجم ومسطحتان، فما عليها سوى أن تقوم بتಡيليهما يومياً، ومحاولة شدهما إلى الخارج لمدة (٤) أو (٥) دقائق. هذه التمارين تساعد الحلمتين على البروز، مما يسهل عملية الإرضاع عند المولود الجديد.

(٢) الاهتمام بالصحة العامة:

إذا كان الحمل طبيعياً، وهذا ما يعلن عنه الطبيب المعالج للحامل، فعلى الحامل أن تتبع القواعد التالية :

١ - متابعة عملها بشكل طبيعي كالسابق، دون القيام بأعمال تسهم في إجهاد الحمل، كالانحناء، وحمل أوزان ثقيلة تزيد الضغط على قعر الرحم مسببة بذلك المتأعب؛ بالإضافة إلى عدم الإجهاد.

٢ - النوم يومياً مala يقل عن ثمان ساعات.

٣ - تجنب التدخين لأنّه يضر بالأم وبالطفل.

٤ - القيام بتنزهٍ صغيرة قبل النوم في الهواء الطلق؛ فهذا يساعد على تزويد الجسم بالأكسجين الضروري لها وللجنين.

٥ - السباحة في الطقس الدافئ بشرط أن يسمح لها الطبيب بذلك.

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

- ٦ - وقاية جسمها من الأمراض السارية والمعدية لما لهذه الأخيرة من تأثير مباشر على سير الحمل؛ فتنصح الحامل بالابتعاد عن الأطفال المرضى بالحصبة الألمانية، والتطعيم ضد الكزاز (التيتانوس) على جرعتين، بين الواحدة والأخرى شهر واحد، وفي حالة التطعيم سابقاً يكتفى بجرعة واحدة معززة لحماية الأم وجنبها من الكزار.
- ٧ - عدم تناول أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب.
- ٨ - انتقاء ثيابها الخاصة بالحوامل، ويجب أن تكون الثياب واسعة خاصة ابتداءً من الشهر الخامس للحمل. أما الأحذية فيجب أن تكون أكمابها منخفضة، وحذار من الكعب العالي، وذلك تفادياً لبروز دوالي الساقين.

التمارين الرياضية التي يجب أن تمارسها الحامل بغية التحضير لولادة بدون ألم:
لقد أثبتت التجارب التي أجريت في الفترة الأخيرة أن التمارين الرياضية اليومية الخاصة بالحوامل (التمارين التي تمارس بطريقة خالية من العنف) ترفع كثيراً من معنويات الحامل، وتكتسبها مرونة ونشاطاً، أثناء الحركة وتسهل عملية الولادة. كما تساعدها في المحافظة على جمالها ورشاقتها ونشاطها. كما أن هناك التمارين الرياضية المناسبة بعد الولادة، التي تكسب عضلات الحوض القوة، ومقاصله المرونة، وكذلك عضلات البطن والصدر. وبالتالي.. يتأثر العمود الفقري بهذا النشاط العضلي وينتصب معتدلاً. كذلك مقاصل الحوض والأطراف؛ فتصبح أكثر مرونة واستعداداً للحركة. وأول هذه الرياضيات ممارسة رياضة المشي لمدة خمس دقائق أولاً، ثم تزيد بمرور الوقت إلى نصف ساعة، وهناك تمارين رياضية يمكن للحامل ممارستها أثناء العمل، وإليك بعض هذه التمارين:

- ١ - (جلوس التربيع والقدمان متلاصقان) الضغط قليلاً على الركبتين براحتي اليدين (يكسر ١ - ٤ مرات).
- ٢ - (رقود): أثناء الشهيق رفع الرجل اليمنى لأعلى مع فرد المشط والركبة، أثناء الزفير.. يتم ثني الركبة مع نزول الرجل لأسفل ثم فردها. يكرر ما سبق للرجل اليسرى.
- ٣ - (رقود. والذراعان جانباً لأعلى): رفع الرجل اليمنى لأعلى مع فرد المشط، والمحافظة على استقامة الرجل الأخرى. فرد الرجل جانباً مع فرد المشط تماماً، ثم رفع الرجل عالياً مرة أخرى، ثم ثني الركبة أثناء نزول الرجل على الأرض. يكرر ما سبق للرجل اليسرى.
- ٤ - (رقود - والذراعان جانباً لأسفل): ثني الركبتين معأخذ شهيق ببطء، ثم فردهما مع عمل زفير.
- ٥ - جلوس (طولاً): ثني القدمين (٦) مرات، مع دوران مفصل العقب، ويكرر ذلك (٦) مرات للخارج و (٦) مرات للداخل.

٦ - التمرين على التنفس العميق^(١) أثناء التقلصات الرحمية؛ لتسهيل عملية الولادة الطبيعية. وتناول التمرينات بطريقة هادئة وليس بعنف على ألا تزيد فترة ممارستها في البداية عن (٥) دقائق، ثم تزداد تدريجيا حتى تصل إلى نصف ساعة.

ويجب على العامل مراعاة ما يلى قبل القيام بأى مجهود رياضي:

- استشيرى طبيبك قبل القيام بأى نشاط رياضي.
- لا تشتركي في مباريات للمنافسة حتى لا تصابي بالإجهاد العصبي.
- احرصى علىأخذ قسط من الراحة أثناء مزاولة الرياضة التي تمارسينها؛ وعند الشعور بأى تعب.
- إذا شعرت بألم توقفى عن متابعة التمرينات واستلقي على ظهرك لمدة (٢٠) دقيقة ثم عاودى التمرين.
- الأعمال المنزلية رياضة خفيفة ومفيدة في نفس الوقت؛ فاحرصى على القيام بها بنفسك ولكن بدون إرهاق.

كيف تعرف المرأة أنها حامل؟

متى وقع الإخصاب يبدأ الحمل. والمؤشرات العادمة هي انقطاع الحيض (مع أن هذا يرجع أحيانا إلى أسباب أخرى)، ونمو الصدر، وأحيانا الغثيان والقيء، والميل إلى النوم أكثر من العتاد، ومتى شكت المرأة أنها حامل.. ينبغي لها أن تراجع الطبيب، لإجراء اختبار الحمل.

اختبار الحمل:

يتم إجراؤه بعد أسبوعين على الأقل على عينة بول صباحية، ويسمى اختبار AE (HCG) وهو عبارة عن خليط من خلايا الدم الحمراء للخرف ومصل من دم الأرنب معالج بهرمونات بشرية بقطرات من بول المرأة. فإذا كانت حبلى.. يطرأ على الخليط تغيير ظاهر، وهذا يتبع التشخيص الدقيق في خلال دقائق.

كيف يمكنك التغلب على المتابعة أثناء الحمل؟

تصاحب الأعراض التالية الحمل عادة، وينبغي على الأم التعرف عليها وعدم الانزعاج منها، واتباع الإرشادات الموضحة فيما يلى لتقليل مضايقاتها:

(١) الغثيان والقيء

يحدثان عادة، في الصباح في بداية الحمل، ولا يستمران أكثر من الشهر الثالث. يساعد على التغلب عليهما تناول قطعة من الخبز الجاف أو القرقيش أو البسكويت قبل القيام من السرير.

(١) التنفس العميق والضغط نزولا يكون بعد تعدد عنق الرحم كاملا (١٢ سم) أثناء الولادة.

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

وعدم تناول وجبات كبيرة ولكن وجبات صغيرة ومتعددة مع تجنب الوجبات الدسمة الغنية بالدهون والزبدة والسمن والزيت ، والابتعاد عن الروائح القوية والمناظر التي تسبب لها الغثيان. مع الاستعانة بالأعشاب والنباتات الطبية الآتية :

□ شمر (شمرة) : يمكن للحامل أن تشرب مغلى الشمر لمعالجة ما قد تصاب به من اضطراب الهضم ، كالإمساك والغازات المعاوية والغثيان أو القيء . ويعمل مغلى حبيبات الشمرة بإضافة فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى مقدار ملعقة صغيرة من الحبيبات المهرولة واستحلابها لمدة (١٠) دقائق ، ويشرب منه مقدار (٢ - ٣) فناجين يوميا.

□ خرز الصخور : Cetraria Islandica : يستعمل المغلى لمعالجة التقيؤ أثناء الحمل (الوحام) . ولعمله يغلى مقدار ملعقة صغيرة من العشبة في فنجان من الماء بضع دقائق ثم يترك لمدة (١٠) دقائق للتقطير يصفى بعدها ، ويشرب بعد الأكل ودون تح哩ة .. ويلاحظ أن هذا المغلى شديد المرارة وأن إضافة الحليب إليه يحسن مذاقه ولا يقلل من فائدته .

(٢) حرقان المعدة (الحموضة)

يسببه ضعف عضلات المعدة أثناء الحمل ، وبطء مرور الطعام إلى الأمعاء أو رجوعه لأعلى . يكثر في الشهور الأخيرة من الحمل ويفيد شرب اللبن الحليب ، أو استحلاب قطعة من الحلوي الجافة في علاج الحموضة ، كما يراعي رفع الصدر والرأس على مخدات أثناء النوم . ولا داعي لتناول مضادات الحموضة والقلويات أو المشروبات الغازية .

□ بلوط: ويفيد أكل ثمار البلوط في معالجة الحموضة الزائدة للمعدة ويخلصك منها تماماً.

(٣) وزمة (تورم) القدمين

يسببها ضغط الجنين على الأوردة الدموية الصاعدة من الساقين ؛ خاصة أثناء الشهور الأخيرة من الحمل . ويمكن للحامل تلافيها إذا أخذلت للراحة عدة فترات أثناء النهار مع رفع القدمين إلى أعلى ، والتقليل من تناول ملح الطعام في الوجبات وتجنب المخللات .

وإذا كان التورم شديداً ومصحوباً بتورم الذراعين والوجه .. فينبغي التوجه لاستشارة الطبيب المختص .

□ هدال (دبق) : Viscum album : هذا ويوصي قدماء الأطباء بتجربة استعمال مسحوق الهدال (ربع ملعقة صغيرة ثلاثة مرات في اليوم) لمعالجة الزلال في بول الحوامل في مثل تلك الحالات .

(٤) آلام الظهر

تحدث عادة مع الحمل، ويساعد على التخفيف منها القيام ببعض التمرينات البسيطة، والوقوف أو الجلوس في وضع مستقيم، مع استعمال أحذية مريحة غير مرتفعة وقد سبق ذكر الإرشادات والتمرينات الرياضية الخاصة بآلام الظهر.

(٥) تورم الأوردة بالساقين وانتفاخها (الدوال)

يحدث ذلك نتيجة لضغط الجنين على الأوردة الصاعدة من الساقين. لذا.. يجب رفع الساقين لأعلى لفترات أثناء النهار. وفي حالة الورم والألم يمكن ربط الساق برباط مطاط، يُرفع أثناء النوم، مع تجنب استخدام الأحزمة. الضيقة أو ربطة الجورب الضيق.
وقد سبق ذكر علاج الدوالى في صدر هذا الكتاب.

(٦) الإمساك

الإمساك من الأعراض الشائعة في الحمل. ولتلقيه.. يجب على الأم شرب كميات كافية من الماء، وتناول الفواكه والأطعمة الغنية بالألياف والخضروات والنخالة (الردة) وممارسة الرياضة المعقولة، ولا ينبغي تناول المليئات.

□ شمر: ويفيد مغلى حبيبات الشمر في معالجة الإمساك عند الحوامل وقد تقدم ذكره.

(٧) الصداع

في هذه الحالة يكون المشى لمسافات طويلة مفيداً جداً، ويجب عدم استعمال أية أدوية إلا باستشارة الطبيب.. مع الاستعانة ببعض وصفات الصداع الواردة في الكتاب.

(٨) الحكة الجلدية

في بعض الأحيان يحدث ذلك في الحمل بدرجة بسيطة لا تستلزم العلاج، لكن لو زادت بطريقة غير عادية يجب استشارة الطبيب المعالج.

(٩) نزيف الأنف

يحدث ذلك كثيراً أثناء الحمل لفترات قصيرة، وإيقافه يجب الضغط على الأنف من الجانبين لعدة دقائق.

(١٠) البواسير

تتسبب البواسير في مضاعفات كثيرة لعدد غير قليل من السيدات الحوامل ولتفادي ذلك يجب اتباع الآتي:

- استعمال كمادات باردة.
- استشارة الطبيب المعالج إذا زادت الأعراض.
- تجنب الوقوف لفترات طويلة.

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

(١١) تغيرات في الجلد والشعر

تحدث بعض التغيرات في الجلد أثناء الحمل فيصبح لون الجلد داكناً، في بعض مناطق الجسم، ويزول بعضاً بعد الولادة، ويستمر البعض الآخر لمدة طويلة. كذلك يطول الشعر أكثر في فترة الحمل، ويصبح أكثر كثافة ودهنية، وبعد الولادة تشعر بعض السيدات بأنها تفقد كثيراً من شعرها، ولكن الواقع أنها تفقد الزيادة التي حدثت أثناء الحمل.

(١٢) الإفرازات الكثيرة

من الطبيعي أن تزداد الإفرازات أثناء الحمل، ولكن يجب استشارة الطبيب إذا زادت الإفرازات بكمية كبيرة، أو أصبح لونها غامقاً، أو أخضر أو لها رائحة كريهة.

العلامات المذكورة أثناء الحمل وتستدعي سرعة

استشارة المركز الصحي واستدعاء الطبيب المتخصص

(١) النزف

إن خروج دم ولو بكمية بسيطة أثناء الحمل يعتبر علامة خطيرة، توجب على الحامل الراحة في السرير واستدعاء الطبيب المتخصص أو القابلة.

□ للاجهاض المتكرر: رجل الأسد (لوفا السابع): Alchemilla Vulgaris يستعمل مستحلب رجل الأسد لمعالجة النزيف الداخلي للرحم والاجهاض المتكرر وسائر الأمراض النسائية، وذلك بإضافة ربع لتر من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى مقدار ملعقة كبيرة من العشبة الجافة، وشربه على جرعات متعددة في اليوم.

(٢) فقر الدم الشديد

إذا كان لون الحامل شاحباً مع ضعف شديد وشعور بالتعب.. فإن ذلك قد يعرضها لمتاعب شديدة أثناء الولادة مما يستلزم عرضها على الطبيب.

(٣) أعراض التسمم الحملي

وتحدث خلال الأشهر الأخيرة من الحمل. وهي توزم (تورم) في القدمين واليدين والوجه ومع صداع ودوار وزغالة في العين، وزيادة سريعة في الوزن، مع ارتفاع ضغط الدم وظهور زلال في البول.

ومن خلال التردد بانتظام على مركز الرعاية الصحية أثناء الحمل.. يمكن اكتشاف هذه العلامات في بدايتها قبل استفحال أمرها، أو حدوث الاختلاجات (التشنجات) بسبب تسمم الحمل، وعلاجها في الوقت المناسب.

وإذا ظهرت هذه الأعراض على الحامل.. وجب عليها الإخلاد إلى الراحة، وتناول الأطعمة الخالية من الملح، واستشارة الطبيب لعلاج الحالة.

هل يمكن للمرأة معرفة موعد ولادتها؟

من المعلوم أن الحمل الطبيعي ينتهي بولادة المولود الجديد بعد مرور (٢٨٠) يوماً، ابتداء من يوم التلقيح. ولتحديد موعد الولادة.. يضاف إلى اليوم الأول للحيض الأخير (٢٨٠) يوماً؛ أي (٩ أشهر و ٧ أيام) وللإيجاز.. يطرح ابتداء من أول يوم للحيض الأخير ثلاثة أشهر، ثم يضاف ٧ أيام فيكون التاريخ الذي تحصل عليه هو موعد الولادة المرتقبة.

مثال: إذا كان اليوم الأول للحيض الأخير عند الحامل هو ١/١ (الأول من يناير)، فكيف نحدد تاريخ الولادة؟

نعود إلى الوراء ثلاثة أشهر (٩٢ يوماً)، فتحصل على ١٠/١ (أول أكتوبر)، ثم نضيف ٧ أيام، فتحصل على موعد الولادة وهو ٨ أكتوبر. وإذا لم تذكر المرأة ميعاد حيضها الأخير، فباستطاعتها تحديد موعد الولادة، ابتداء من اليوم الذي تظهر فيه الحركة الأولى للجنين. يعتمد هذا الأسلوب في التحديد على إضافة (١٤٠) يوماً إلى اليوم الأول الذي ظهرت فيه حركات الجنين الأولى، أي ما يساوي أربعة أشهر وثمانية عشر يوماً عند المرأة الحامل للمرة الأولى. أما إذا كان الحمل هو الثاني.. فعندئذ يضاف إلى اليوم الأول الذي شعرت فيه بالحركة الأولى للجنين (١٥٤) يوماً، أي خمسة أشهر ويوم واحد.

العلاج بالوصفات والطب الطبيعي لتقوية الطلق وتسهيل الولادة

□ **أفسنتين (الدمسىسة):** Artemisia Absinthium شرب المستحلب إذا استعمل في بداية الولادة يقوى الطلق ويسهل الوضع، كما أنه إذا استعمل بعد الولادة يساعد على تنظيف الرحم مما يبقى فيها من أجزاء المشيمة (الخلاص)، أو الجنين الميت، ومن الإفراز النفاسى. ويعمل المستحلب بالطريقة المعروفة، وبنسبة ملعقة كبيرة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويترك لمدة (٥) دقائق قبل استعماله للتخيير، والذي يشرب منه مقدار فنجان واحد في اليوم. وبجرعات صغيرة متعددة (ملعقة صغيرة كل مرة). ويلاحظ أن الأفسنتين من الأدوية الشديدة الفعالية، ولا يجوز تجاوز جرعاته عن المقدار المحدد لها.

□ **أينسون (ينسون):** الأينسون يقوى الطلق أثناء الولادة ويسهلها، وكذلك يزيد في إدرار الحليب عند الرُّضُع. ويستعمل الأينسون مستحلباً بنسبة ملعقة صغيرة من بذوره في فنجان ماء ساخن بدرجة الغليان. ويؤخذ فنجان واحد في اليوم، أو مقدار ملعقتين في اليوم من شراب

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

الينسون، أو بضع مرات في اليوم (٥ - ٧) نقط من الصبغة في الحليب أو الماء (بياع الشراب والصبغة في الصيدليات).

□ **رجل الأسد:** يستعمل مستحلب رجل الأسد لمعالجة ارتخاء الرحم أو البطن بعد الولادة. ولتحضيره وطريقة الاستعمال.. انظر علاج (النفف) في العلامات المنذرة للحمل. لتقوية الرحم وتخفيف آلام الوضع تفيد وصفات المريمية، وعشبة رجل الأسد وأوراق التوت الشوكى.

□ **مغلى المريمية:** تؤخذ ملعقة شاي من أوراق المريمية وتُغمر بكوب من الماء المغلى. تترك لتنقع مدة (١٠) دقائق ثم تُصفى يشرب من هذا المغلى ٢ - ٣ أكواب يومياً بين وجبات الطعام مدة ٣ - ٤ أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة.

□ **شاي عشبة رجل الأسد:** تؤخذ ملعقة شاي من عشبة رجل الأسد وتُغمر بكوب من الماء المغلى. تترك لتنقع مدة (١٠) دقائق ثم تُصفى يشرب من هذا الشاي كوب واحد يومياً لمدة أسبوع أو أسبوعين قبل الموعد المتوقع للولادة.

□ **شاي أوراق التوت الشوكى:** هذا الشاي يخفف من آلام الوضع ويستعمل كالتالي : تؤخذ ملعقة شاي من أوراق التوت الشوكى المفرومة ثم تغمر بكوب من الماء المغلى. يترك لينقع وهو مغطى مدة (١٠) دقائق ثم يصفى ويحلى بالعسل (النحلى) ويشرب منه كوب إلى كوبين في اليوم مدة (١٤) يوماً قبل الموعد المتوقع للولادة.

ثم ماذا بعد الولادة (النفاس)؟

في الفترة التي تلى الولادة مباشرة ينبغي لك أن تعتنى اعتناء خاصاً وشديداً بنفسك؛ لكنه يسترد جسمك عافيتها، وقوامك جماله ورشاقته.

إن الحمل والولادة ليسا - كما يظن البعض - عملية سهلة، وتنتهي بولادة مولود جديد فقط لا غير؛ بل هناك مرحلة يطلق عليها اسم «مرحلة ما بعد الولادة»، لها ميزاتها الخاصة، التي يجب أن تكون معلومة لدى كل امرأة وضعفت طفلها.

في الأيام الأولى بعد الولادة.. تكون مقاومة جسم المرأة ضعيفة، نتيجة التعب والإرهاق اللذين أصاباها أثناء الولادة، ناهيك عن وجود تشققات وجروح صغيرة إثر خروج الجنين من رحم أمها عن طريق المهبل، وجروح بطانة الرحم بعد اقتلاع المشيمة عن جدرانه. كل هذا، بالإضافة إلى توسيع القنوات التي خرج من خلالها الجنين، وأبصار النور، والتي لم تتناقل بعد إلى حدودها الطبيعية، إن هذه الظروف المذكورة أعلاه، والتي تنشأ عند كل امرأة وضعفت طفلها - مهما كانت ولادتها سهلة - تهيئة الجو والمناخ الملائمين لانتشار الجراثيم وتکاثرها، محدثة التهابات حادة في المهبل والرحم، وعنقه، وقد تمتد إلى الأنابيب والمبيضين.

إن معرفة هذه الظروف الجديدة يجب أن تدفع المرأة إلى الاغتسال يومياً مرة واحدة بالطهورات^(١)، قاطمة الطريق على دخول الجراثيم من الخارج إلى داخل الأعضاء التناسلية، كذلك.. على المرأة أن تغير بانتظام الضمادات القماشية (الحافضات) حول منطقة الأعضاء التناسلية. لأنبقاء الضمادة لفترة طويلة خاصة إذا كانت مبللة بالدم، يخلق جواً ملائماً لتكاثر الجراثيم، خاصة إذا بدأت عملية التخمير في الدم على الضمادة.

ويُفضي جدار الرحم في تصحيح ذاته، فينبذ فخذلات مختلفة من البطانة والخلايا المنحلة والدم والمواد المخاطية. ويببدأ هذا الإفراز كسائل كثيف أحمر، وينقلب في نهاية الأسبوع الثالث أو الرابع إلى سائل بلا لون.

ويجب مراقبة درجة الحرارة؛ فإذا ارتفعت درجة الحرارة - لا قدر الله - فقد السائل النفاسي رائحته النتنية.. كان على النساء أن تستدعى الطبيب فوراً؛ فهذه الحالة تدعى «حمى النفاس»، وتعتبر من الاصابات الخطيرة، ولكن علاجها أصبح ميسوراً في ظل وجود عديد من المضادات الحيوية المناسبة التي يصفها لك الطبيب.

وإذا سارت الأمور سيرها الطبيعي استطاعت النساء أن تغادر سريرها في اليوم الرابع أو الخامس، وأن تستأنف أعمالها المنزلية في اليوم الثامن.

ويلاحظ أن مفادة النساء لفراشها مبكراً تساعد على رجوع الرحم إلى حجمه الطبيعي^(٢).

وينصح للنساء أن تستحم «بالدش»، بعد مضي أربعة عشر يوماً من الولادة. ولكن لا يجوز لها الجلوس في «البانيو»، قبل انقضاء ستة أسابيع، لكي لا تفتح مجالاً لدخول الماء من المهبل إلى داخل الرحم وتعریضه للإصابة والالتهابات.

أما عن الجماع.. فإنه من الأفضل عدم استئنافه قبل انقضاء ستة أسابيع، وهي التي تعتبر فترة الاستجمام للنساء، ولكن من الممكن استئناف الجماع باعتدال بعد اليوم الرابع عشر من الولادة. تسترخي العضلات بعد الولادة، وتتلهم المرأة إلى استئناف نشاطها الرياضي، أو مباشرة تماريناتها لتنعيد رشاقتها وليونتها.. ومرة أخرى.. يجدر بالمرأة أن تراجع طبيبها فيما ينبعى لها أن تأخذ به من رياضة وتمرين.

(١) يستخدم لهذا الفرض محلول «الليزول بنسبة ٠٠٥٪»، ويكون الدلق من أعلى لأسفل، ولا يجوز استعمال الدش المهبلي بأي حال من الأحوال، لأنه محفوف بكثير من الأخطار. ويجب أن تكون حرارة الماء المستعمل معتدلة في كل الأحوال.

(٢) عادة يسمح للمرأة بالنهوض في اليوم الثاني بعد الولادة خاصة إذا كانت طبيعية. لمدة تتراوح بين ٤٠ دقيقة، مرتين في اليوم.

مشكلات المرأة في العمل والولادة

تبداً المرأة تعرينها بعد ثلاثة أيام، وتبدأ امرأة أخرى بعد أسبوعين، وهذا يتوقف على وضع المرأة وحالتها.

أما من ناحية الغذاء.. فالمرأة التي وضعت مولوداً جديداً، ليست بحاجة إلى وجبات خاصة، كل ما يطلب منها هو إضافة مشتقات الحليب إلى وجباتها اليومية، والامتناع عن المواد الحارة والدهنيات والحبوب والمشروبات الروحية، أو الأدوية والعقاقير دون استشارة طبيبها.

الوصفات والبدائل الطبيعية لمرحلة ما بعد الولادة «النفاس»

■ إكليل بوقichi: Spiraea Ulmaris مستحلب الأزهار، - بما أن المستحلب يثير إفراز العرق - علاج مفيد.. لخفض الحرارة في الحميات بما فيها حمى النفاس (الحمى التي تظهر أحياناً بعد الولادة من التهابات الرحم وتلوثها). ولعمل المستحلب.. يضاف إلى (٢٠) جراماً من الأزهار الجافة مقدار نصف لتر (كوبين) من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه مقدار فنجان كبير واحد مرتين في اليوم.

■ بابونج: يفيد شرب مستحلب أزهار البابونج المحلي بالسكر في علاج مغص الرحم في النفاس، ولهذا الغرض.. يعمل المستحلب بنسبة نصف ملعقة من الأزهار لكل فنجان من الماء الساخن، وتركه لمدة (٥) دقائق، ثم تصفيته وشربه ساخناً، ويشرب منه فنجان واحد إلى فنجانين في اليوم فقط. ويجب ألا تزيد كمية الأزهار أو الكمية المشروبة بأكثر مما ذكرنا، لأنها تسبب القيء، كما يجب ألا يشرب المستحلب إلا عند اللزوم فقط.

■ ترنجان: Melissa Officinalis يستعمل مستحلب الأوراق بعد الولادة لإدرار الحليب وتنظيف الرحم من الإفراز النفاسي. ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة من الأوراق الطازجة أو الجافة، وبنسبة ملعقة صغيرة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجانان في اليوم.

■ فراسينيون (حشيشة الكلاب): Martubium Vulgare المادة المثيرة لإفراز الغدد في الفراسينيون تفيد في تنظيف الرحم بعد الولادة من افرازات النفاس. يستعمل مستحلب الأوراق (٢٠) جراماً من الأوراق الجافة على فنجان كبير من الماء الساخن بدرجة الغليان، وفي الربيع.. يفضل عصير الأوراق الغضة على مستحلب الأوراق الجافة، وذلك بدق الأوراق الغضة وعصيرها ومزج مقدار ملعقة كبيرة من عصيرها مع كمية من عسل النحل لتعاطيها أثناء اليوم على دفعات متعددة.

التمارين الرياضية بعد الولادة

يجب البدء بالتمارين الرياضية في اليوم الأول بعد الولادة وبعد العملية القيصرية، وتكون مدروسة بما يجعل عددها يزداد يوماً بعد يوم، وإليك هذه التمارين.

- استلقى على ظهرك، ارفعي القدمين على مقعد مع ضمهم معاً - ثم ارفعي جسمك لأعلى من ارتكاز الكتفين واليدين على الأرض. ثم قومي بخفض الجسم ورفعه خمس مرات.
- استلقى على ظهرك ثم ارفعي القدمين على مقعد، على أن تأخذى الوضع الجانبي بجسمك مرة جهة اليسار وأخرى جهة اليمين - كرري التمارين خمس مرات.
- استلقى على الظهر وارفعي القدمين على مقعد مع رفع الجسم لأعلى، ثم حركي إحدى الساقين في اتجاه الساق الأخرى على أن يكرر نفس التمارين مرة بالساق اليمنى، ومرة أخرى باليسرى.
- استلقى على الظهر مع فرد الذراعين ورفع الجسم لأعلى، ووضع القدمين على مقعد. أخفضي الساق اليسرى بالتدريج لتلامس الأرض ثم عودي بها مرة أخرى للمقعد - كرري نفس التمارين بالساق اليمنى.
- استلقى على ظهرك مع فرد الذراعين على الأرض، ارفعي جسمك لأعلى مع وضع القدمين على مقعد، قومي برفع القدم اليمنى وحركتها بطريقة دائرة، ثم عودي بها على المقعد، كرري نفس التمارين بالساق اليسرى.

صحة طفلك بعد الولادة:

«سواء أكان المولود الجديد ذكراً يسعد قلب الأب بوصول خليفته، أم أنثى تشرح صدر أمها لأنها في الغالب الأعم ستكون حبيبة أمها.. وفي كل الأحوال يجب لأننسى أن الأم تؤدي كل واجباتها بنفس راضية، فالأم هي التضحية، وهي الحب بدون هدف.. ولنذكر دائماً وصف أحد كبار الأدباء لها عندما قال: «هي أول من عرفتها بين الكائنات وتشبتت بها رضينا، فرضعت الحياة والمشاعر والاحترام والمثل».. فالأم دائماً هي الكلمة الحلوة، الخالدة التي تعنى التضحية والكافح من أجل سعادة الأسرة».

ويكون وزن المولود عند ولادته متراوحاً بين (٣.٥ - ٤.٧٥) كيلو جرام، وطوله ٥١ سم، وبعض الأطفال لا يصلون إلى هذا الطول أو الوزن ولكنه الوزن والطول المثاليان.

والطفل الذي يقل وزنه عن (٢.٥) كجم يعتبر مولوداً مخدوجاً^(١) وهناك فرق بين الطفل قليل الوزن المولود في شهرة التاسع، والذي يظهر عليه النشاط والحيوية والتقدم المطرد؛ خلافاً للطفل المولود

(١) الطفل المخدوج: الذي يولد قبل تمام أيامه وإن كان تام المخالق وحينئذ يوضع الطفل داخل حضانات تضمن له رعاية خاصة تشمل المحافظة على حرارة الجسم والتغذية.

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

قبل أوانه بأسابيع أو شهرين، فهذا الأخير يظهر عليه الضعف والسلق، وقد لا يقوى على العيش خارج الرحم، بل هو لا يقوى فعلاً إن لم يتداركوه بالعناية القصوى^(١)، والتي تمكنه - في أحيان وحالات كثيرة - من البقاء، والنمو الطبيعي شأنه شأن مكتمل المدة.

وقد تفرغ الأم وتتجزع إذا لاحظت ورماً في فروة رأس الطفل - بعد ولادته بقليل، وهي ناتجة من جراء الضغط الذي تعرض له الرأس عند خروجه من قناة الولادة، وهذه الحالة وقتية تبقى ساعات معدودة ثم لا تلبث أن تزول.

أما ظهور بقع زرقاء كبيرة على جلده.. فقد تدل على حالة غير مأمونة، بيد أن البقع الزرقاء الصغيرة ليست ذات شأن يذكر، ولا موجب للتخوف منها، فهي تدل على أن الدورة الدموية لم تصل إلى حد الكمال بعد، وما أن تنتظم الدورة حتى تزول البقع من تلقاء نفسها.

كما أن الرجالين المقوسين يبقيان كذلك فترة، ثم يستقيمان، وكذلك الرأس «المعيّب» من جراء الضغط الحاصل في قناة الوضع، لن يبقى إلا أيام معدودة.

ويبقى ثدياً الطفل منتفختين بضعة أيام بعد الولادة، بسبب هرمون يمر من المشيمة إلى الجنين، يسبب للأم إدرار الحليب في ثديها، وأحياناً يفرز صدر الطفل ما يسمى (حليب الساحرة) ويبقى هذا بضعة أشهر حتى زوال الانتفاخ.

ولا تقلقي إن لم تهبط خصيّتا طفلك الذكر إلى الصفن (وعاء الخصيّتين) بعد الولادة، فسيهبطان في غضون بضعة أسابيع.. فإن لم يتم ذلك، فلابد من استشارة الطبيب. أما الطهارة (نزع جلدة رأس القضيب) أو الختان فيقوم بإجرائه الطبيب المولد، متى طلب ذلك والداً الطفل، سواء في غرفة الولادة أم بعد أيام قليلة، وهو مطلب صحي، وإجراء لازم يحتمه الإسلام والعلم.

وأما الولود الأنثى.. فقد يبقى شفراً المهبل منفرجين والبظر بارزاً، وكذلك قد يفرز المهبل مادة مخاطية مشوبة بالدم، بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام. والسبب هو انحسار الهرمون، الذي كان يصل إلى الطفل بواسطة المشيمة قبيل الولادة.

أما فيما يتعلق «بسرة» المولود (بقايا الحبل السري الذي يغذي الجنين أثناء فترة الحمل). فلابد من العناية التامة بالجزء المتبقى من الحبل السري؛ حتى ينفصل؛ خاصة بعد عودتك إلى المنزل.. وإليك الطريقة الكفيلة للعناية به :

(١) حيث يبقى الطفل داخل حضانات تضمن له رعاية خاصة تشمل المحافظة على حرارة الجسم والتغذية المناسبة، والإجراءات الوقائية لمنع حدوث الأمراض المعدية وغيرها.. أما الأسباب التي تؤدي إلى هذه الولادات المبكرة.. فنذكر منها: سوء تغذية الأم أثناء الحمل، والحمل الخطر (أقل من ١٨ أو أكثر من ٣٥. مع مرات حمل أكثر تكرار الحمل في فترات قصيرة (أقل من ٣٠ شهر). الأم التي تعاني من مرض في الكليتين، أو السكر، أو السل، أو الضغط المرتفع، أو التي تكثر من التدخين وشرب الكحوليات. ويجدر بنا ألا ننسى عامل الآب فهو في أحيان كثيرة قد يكون السبب في هذه الولادة المبكرة. وصحته وسنّه وأمراضه قد تكون هي السبب. وكذلك متى اعترى سائله المنوي نقص ما.

أمسكى برفق قطعة الحبل السرى بين سبابته وإبهام إحدى يديك، فى الوقت الذى تمسكين فى اليد الأخرى قطعه من القطن المبلل بسائل معقم مثل «السيبرتو»^(١) ومررها فوق المنطقة. بعد ذلك.. ابدى بلف رباط من الشاش المعقم والجاف حول الحبل السرى، وغلفي الجميع بضمادة أخرى معقمة (تابع فى الصيدليات أيضاً)، وحاولى تثبيت هذهضمادات باستخدام قطعة صغيرة من اللاصق فوقه. وخلال أسبوع تقريباً سترين أن الحبل السرى قد جف تماماً وسطضمادات. ومنذ تلك اللحظة.. استمرى لعشرة أيام أخرى فى التعقيم، وضعى دائمًا ضمادة معقمة وجافة فوق الجرح الذى يبقى حساساً.

أما إذا سقط الحبل السرى خلال فترة تواجدك فى المستشفى.. فعليك تنظيف السرة لمدة عشرة أيام أيضاً وفق الطريقة التى ذكرتها لك قبل قليل، ويمكن أن تظهر بعض الحبيبات الدموية المتخترة (أى الجافة) فى منطقة الجرح، ولذلك لا داعى للقلق، لأنه أمر طبيعى، وربما يكون دليلاً على اندماج جيد للحبل السرى.

ولكن.. إذا بلغ عمر طفلك ثلاثة أسابيع، ورأيت رشحاً بنياً خفيفاً فوقضمادات، فأسرعى باستشارة الطبيب، لأن ذلك ربما يعني بقاء قطعة صغيرة من اللحم فى حفرة السرة.. وهذه الحاله ينبغي علاجها من قبل الطبيب أو الطبيبة المتخصصة.

وتبقى مشكلة الرباط الذى يتم لفه حول بطن الطفل، والذى يستعمل فى المستشفيات لتثبيت ضمادة الحبل السرى.. لا تترددى فى رفعه منذ اليوم الخامس عشر تقريباً، واعلمي أن الاعتقاد الذى تؤمن به الكثير من الأمهات.. اللائى يحرصن على إبقاء الرباط لفترة طويلة بحجة فائدته فى المحافظة على عضلات البطن، هو اعتقاد خاطئ. إن فائدة الرباط ببساطة هو الضغط على الحبل السرى غير المندمل والبارز كثيراً.. ومن هنا تكون مدة فائدته أسبوعين.

الرضاعة الأولى للطفل من الثدى:

إن الرضاعة تعتبر التكميلة الطبيعية للحمل، فمنذ اليوم الثالث أو الرابع بعد الولادة ينتفخ صدر الأم، ويصبح مشدوداً إلى الحد الذى يكون فيه مؤلاً.. وبالطبع تكون المرضة قد وضعت مولودك الجديد على ثديك بعد عدة ساعات من ولادته، لتعمل على تحسين عملية تكون اللبن. وتذكرى أن الطفل توجهه غريزته، وكذلك حرارة جسمك، للبحث والتقطاط حلمة الثدى.

ستجدين عند عودتك للمنزل أن «نزلو اللبن» من ثدييك لم يكن قد تم بعد، وأن إدوار اللبن لن يكون مكتملاً، سواء من ناحية الكمية أم النوعية، حتى الأسبوع الثالث الذى يعقب الولادة. ولأجل التوصل إلى رضاعة طبيعية جيدة، ينبغي وضع الطفل على الثدى كل ثلاث ساعات، حيث يقوم بتغريب أحد الثديين فى كل رضعة. ولكن إذا أشار صراخه إلى استمرار جوعه، فحاولي

(١) يتابع فى الصيدليات.

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

إعطاءه الثدي الثاني.. والطبيعي - في الرضعة التالية - أن تبدئي بإعطائه الثدي الثاني، الذي قام بمصه من قبل؛ ليكمل حصته من اللبن.

ولكن، كيف يمكن تهيئه الثدي قبل إعطائه للطفل؟

ينبغي أن تكون حلمة الثدي - شأنها شأن رأس زجاجة الرضاعة - نظيفة تماماً، ولبلوغ ذلك.. حاولي تجفيف الحلمة - بعد إتمام إرضاع طفلك - بضمادة معقمة؛ لتحولى دون ارتكابها؛ بما يساعد على عدم تكون الشقوق في الثدي. وإذا كانت الحلمة حساسة جداً.. فحاولي إزالة أي أثر للرطوبة بالاستعانة بمجفف الشعر (السشوار)، ثم غطي الحلمة بضمادة معقمة أخرى، على أن تكون جافة جداً.. لتعمل على عزل الحلمة عن حمارات الثدي؛ على أن تقومي بتغييرها كلما تبللت باللبن.

عندما يحين موعد الرضعة، اغسلى يديك، ونظفي الحلمة بتمريرك قطعة من الشاش النظيف المبلل بالماء المعقم المغلى عليهما.. وأعلمى أن الوقاية المثلثى - لأى شكل من أشكال الالتهابات في الحلمة - تكمن فى تنظيفها بالماء والصابون مرة أو مرتين يومياً. أما إذا بقى الثدي متورطاً ومؤلماً بعد إرضاع الطفل منه.. فلا تترددى في الاستحمام، مع سكب كمية من الماء الدافئ عليه، مع ضغط خفيف. وعلى عكس الرضاعة باستخدام زجاجة الإرضاع، التي ينبغي أن تقدم للطفل في مواعيد ثابتة (ست إلى سبع مرات في اليوم).. فإن الرضاعة الطبيعية تكون تلبية لحاجة الطفل وقتها يشاء. حاولي مراقبة ردود فعله؛ فإذا كان جائعاً، حتى بعد ساعتين من رضاعته، فقدمي له ثديك من جديد، وعلى العكس إذا نام في الوقت المتوقع لأخذ هذه الرضعة فلا توقظيه؛ لأنه لن يرضع أفضل من رضاعته بعد استيقاظه من نومه.

الطريقة المثلثى لإرضاع الطفل: ولارضاع الطفل بصورة جيدة.. استقرى بشكل مريح، سواء أكنت جالسة أم مستلقية، وفق الشكل المريح لك.. واختاري مكاناً هادئاً، جيد التهوية، بعيداً عن الضوضاء والحركة؛ لتمكنى من الانشغال الكلى بارضاع الطفل الذى يبقى هادئاً، لا يلهيه أحد أو شيء ما.

ضعى طفلك بطريقة يكون فيها صدره مستقيماً قدر استطاعتك، ويكون وجهه فيها أمام ثديك؛ ليتمكن من التهام كل الحلمة وبدون أية مشقة.. واحرصى على ألا يكون طرف ثديك سبباً في علق منخرية، وفي هذه الحالة، اضغطى بشكل هادئ بيدك المتحررة على الجزء العلوي من الثدي، بهدف تحرير أنف الطفل وضمان تنفسه بشكل سليم.

وتعتقد بعض الأمهات.. أن الطفل كلما ترك مدة أطول، رضع كمية أكثر من اللبن.. وهذا هو الخطأ. فالطفل يفرغ، علمياً، ثدياً واحداً خلال ربع ساعة على الأكثـر.. وإذا بدا أنه لا يزال جائعاً، فلا تدعيه يمض الحلمة عبئاً مما يؤدى إلى تشققها، بل ضعيه فوراً على الثدي الآخر.

ويمكنك مراقبة نمو طفلك من خلال قياس وزنه صباحاً، وقبل تبديل ثيابه، فإذا كان يزيد بشكل طبيعي بين (٣٠ - ٢٥) جراماً في اليوم الواحد، ويبدو بصحة جيدة، دون أن يبكي أو يتقطع نومه.. فعليك بالاطمئنان من ناحية كونك «مرضة».

إن كونك مرضعة جيدة، يعتمد - بشكل كبير - على تغذيتك، وعلى طريقة حياتك، فيما يتعلق بالغذاء.. ينبغي عليك زيادة كمية مشروباتك اليومية، حيث يجب عليك أن تشرب يومياً لترین من الماء على الأقل، واحرصي على تناول اللبن ومنتجاته في طعامك؛ لأنك يقدم كثيراً لجسمك.. فمثلاً (٥٠) جراماً من الجبن الذي تتناولينه يعادل نصف لتر من اللبن.

وعليك أن تتجنبي تناول بعض الخضروات مثل القُبَيْط، الذي يكسب لبنك طعماً، قد لا يتقبله الطفل، وحاولي عدم الإفراط في تناول الحمضيات (البرتقال، والليمون الحامض، والجريب فروت) التي يتحمل أن تثير بعض الاضطرابات الهضمية لدى الطفل. وبشكل مواز للغذاء، ينبغي على الأم التي ترضع طفلها طبيعياً، الابتعاد كلية عن الإجهاد والإرهاق الذي يمكن أن يعمل على التقليل من إدرار اللبن. وإذا قلَّ اللبن بشكل مفاجئ خلال عدة أيام إثر قلق - على سبيل المثال - يوجد - ولحسن الحظ - لبن مجفف يمكن أن يكون معوضاً. برضعه أو رضعتين يومياً. عن النقصان العابر في لبنك الطبيعي.

ويمكن أيضاً أن يكون ثديك محتوياً على كمية كبيرة من اللبن؛ حيث يتدفق بغزارة بعد إرضاع طفلك، مما يجعل ثدييك متفتحتين دائمًا. وفي هذه الحالة.. لا تدعى طفلك يمص إلا من ثدي واحد في الرضعة الواحدة، ولا تتركيه يمص مدة تزيد عن خمس دقائق؛ لأن زيادة تدفق اللبن تعنى أن الطفل يرضع بشراهة.. وتتجنبي بشكل خاص استخدام (الملاطة)^(١)؛ لأن هذه الآلة يمكن أن تعمل على زيادة تنشيط الغدد اللبنية، وبالتالي على زيادة تدفق اللبن. واعلمي أن كل شيء سينظم خلال وقت قصير، لا يزيد عن أسبوع أو أسبوعين.

أما أفضل طريقة لتجشوة الطفل عندما (يشرق)^(٢)، فهي وضعه بين ذراعيك، على أن تتحفظي بظهره مستقيماً. ومن الأفضل أيضاً، إمالته بشكل خفيف نحو جانبه الأيسر، ومن الضروري أحياناً، إجراء طببات خفيفة على ظهره. كما يمكنك اتباع طريقة أخرى، وهي إيقاؤه مستيقظاً بعد أخذة الرضعة، وذلك «بدغدغته» في عنقه، أو من خلف أذنيه.

وإذا رفض الطفل الرضاعة كليه فإنه - بلا شك - قد شعر بالعطش وتفسيره من خلال الصرخات والبكاء.. إذن.. فحاولي دائمًا - وأجل أن تتجنبي إصابته بالجفاف - إعطاءه زجاجة إرضاع

(١) الشفاطة: التي يتم بها سحب اللبن من الثدي.

(٢) يصاب بالزغطة وتحدث للأطفال الذين يرضعون بسرعة.. ولكن يتخلص الطفل من الزغطة يجب على الأم: أن تحمله في وضع رأسى وتدرك ظهره، أو أن تضعه على ركبتيها في وضع النوم وتهزه بلطف مع التربیت على ظهره. أو يمكن إعطاؤه ملعقة من ماء سبق غليه وتبريده مع بعض نقاط من عصير الليمون.

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

أخرى مصنعة بالماء المعدني الخالي من الغاز، أو الماء المعدني الدافئ، وأضيفى إليه قطعة سكر مكعبات تزن (٥) جرامات أو ملعقة صغيرة من السكر العادي.

وفي حالة الرضاعة الصناعية، إذا استمر طفلك في رفض زجاجة اللبن.. فإن ذلك ربما يعني عدم تفضيله لطعم اللبن المجفف الذي تستعملينه، وفي هذه الحالة.. أسرعى بطلب المشورة من الطبيب.

الوصفات والبدائل الطبيعية لصحة وعلاج الثدي

- إن الاعتناء الجيد بالثدي هام لصحة الأم والوليد.
- ابدئي بارضاع طفلك في اليوم الأول من ولادته.
- عندما يعرض الوليد ويصبح غير قادر على الرضاعة، يكون من المهم أن تستعر الأم في إنتاج الحليب بكثرة بحلب صدرها بيديها.
- حافظي على نظافة ثدييك دائمًا. فيجب مسح حلمات الثديين بقطعة نظيفة، وربطهما قبل إرضاع طفلك، لا تستعمل الصابون كلما نظفت الحلمات لأن هذا قد يشقد الجلد، ويسبب احتقان الحلمة والتهابها.

لإدرار اللبن من الثدي

□ كمون (سنوت): يستعمل مغلى الحبوب لإدرار اللبن عند المرضع، وذلك بشرب مقدار (١ - ٢) فنجان من المغلي في اليوم، ويعمل بغلٍ مقدار (٣) جرامات من الحبوب في فنجان من الماء، ولا يجوز للمصابين بأمراض الكلية استعمال الكمون (السنوت) بأى شكل كان.

□ أينسون (ينسون): يزيد اليونسون في إدرار الحليب (البن) عند المرضع، وقد سبق ذكره في الأعشاب.. لتقوية الطلق عند الولادة.

□ كروبياء (كراويه): تعطى البذور كحساء (شوربة)، أو كمستحلب لإدرار الحليب في الأيام الأولى للنفاس. ويخضر المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة صغيرة من البذور لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه وهو ساخن (١ - ٢) فنجان في اليوم. أما الحساء.. فيعمل بطبخ كمية وافرة من البذور مع قليل من الدقيق المحروق (المحمص) بالماء، وتصفيتها بعد النضج بواسطة منخل أو قطعة من الشاش.

□ شمر (شمرة): ولا يفوتنا أن نذكر أن مغلى حبيبات الشمرة يدر إفراز الحليب عند الرضع ويعمل مغلى حبيبات الشمرة بإضافة فنجان من الماء الساخن، بدرجة الغليان إلى مقدار ملعقة صغيرة من الحبيبات المهرولة واستحلابها لمدة (١٠) دقائق، ويشرب منه مقدار (٢ - ٣) فناجين يومياً. أما للأطفال الرضع فيكتفى - لعمل المغلى - بكمية أقل من ربع ملعقة صغيرة من الحبيبات المسحوقة، ويمكن غليها بالحليب بدلاً من الماء.

ويلاحظ أخيراً أن طعم مغلى الشمرة قد يسبب - لبعض الأشخاص - عند شربه الاشمئزاز، فلهؤلاء يستحسن تخفيف المغلى بكمية أكبر من الماء المغلى.

□ مدرة مخزنية: Galega Officinalis لهذا الغرض.. يستعمل مغليها من الأزهار والبذور معاً بأجزاء متساوية. ولعمل المغلى ينفع مقدار ملعقة صغيرة من الخليط.. أزهار - بذور في مقدار فنجان واحد من الماء البارد، ثم يسخن إلى أن يغلى لمدة قصيرة فقط، ثم يترك المغلى لمدة عشر دقائق، ويشرب بعدها منه ثلاثة مرات في اليوم، فنجان واحد في كل مرة قبل الأكل. ويمكن استعمال البذور وحدها بدلاً من المغلى، وذلك بإضافة قليل من مسحوق الشمرة إلى مقدار ملعقة صغيرة من البذور - لتحسين مذاقها - وبلعلها مع جرعة من الماء.

وتؤكد بعض المصادر الطبية القديمة أن استعمال المغلى والبذور - بالطريقة سالفة الذكر - يدرّ الحليب بقدر كبير، وحتى عند الحيوانات الحلوّب، وأن هذه الزيادة في إدرار الحليب تظل مستمرة إلى ما بعد التوقف عن تعاطي الدواء لمدة ثلاثة أيام، ولذلك أصبح من الواضح إن لهذه العشبة تأثيراً خاصاً في غدة الثدي، ولا يستغرب من أنها تزيد في ضخامة الغدة خارج أوقات الرضاعة أيضاً.

تشقق حلمة الثدي

الأسباب وطرق الوقاية:

إن الاعتناء بالثديين والحملتين ضرورة ماسة؛ خاصة إذا كانت الأم ترضع مولودها من الثدي، لأن هناك إمكانية حدوث تشقات حول الحلمتين؛ مما يؤدي إلى حدوث التهابات في الثديين وتقرحات، تحتاج في الغالب إلى إجراء عملية تنظيف على يد الطبيب.

العلاج بالوصفات والبدائل الطبيعية

□ أخيليا ذات الف ورقة (أم الف ورق): Achillea Millefolium (حزنبل) يستعمل عصير العشبة الغضة الطازج؛ لمعالجة تشقات حلمة الثدي بالتمكيد.

□ آزريون الحدائق: Calendula Officinalis تعالج تشقات حلمة الثدي بمزج أزهار الآزريون. ويُعمل المرهم بمزج أوراق الزهر المهروسة بكمية مناسبة من زبدة الماعز غير الملحّة، أو بمزج عصير العشبة الغضة كلها بخمسة أو ستة أضعافه من الزبد. ويلاحظ أن الآلام تزداد في بداية استعمال هذا المرهم، ثم تزول بعد مدة من استعماله.

ويفضل لعمل المرهم استعمال خليط أعشاب، يتكون من أوراق زهر الآزريون (٥) جرامات و (٣) جرامات من كل من: كنباث الحقول، وجذور عشبة القوى، وزهر البابونج.. وذلك بغلّي هذا الخليط

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

من الأعشاب لمدة ربع ساعة في ربع لتر من الماء (كوب)، ثم إضافة كمية من الشحم إليه، وغليه ببطء إلى أن يتم تبخر الماء كله.

□ **زعتربرى (الص嗣ر)**: Thymus Serpyllum تعالج تششققات حلمة الثدي والتهاباتها، والتسلخات عند الأطفال، ورم العين، بغسلها مراً في اليوم أو تكميدها بمستحلب العشبة، كما أن المضمضة بهذا المستحلب تسكن آلام الأسنان واللوزتين.

ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة صغيرة من العشبة، لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان.

تسلخات الثدي:

□ **شمر**: تستعمل أوراق الشمرة الغضة لمعالجة التسلخات في الأعضاء التناسلية، وفي الثدي أيضاً، وذلك بوضع الأوراق الغضة فوق موضع الإصابة وثبتتها بضماد.

□ **زعتربرى (الص嗣ر)**: يستعمل مستحلب الزعتر الذي سبق وصفه في معالجة تسلخات الثدي، بغسله مراً في اليوم أو تكميده بمستحلب العشبة.

التهاب الثدي

غالباً ما يحدث هذا الالتهاب بعد الولادة سواء حصل إرضاع أم لم يحصل. وهو ينشأ عن دخول الجراثيم عبر تششققات الحلمة، ويتباهر بألم واحمرار الثدي مع ارتفاع درجة الحرارة، أما المعالجة فتكون بإعطاء المضادات الحيوية، ووضع الكمادات الباردة على الثدي، وفي حالة تشكل خراج يجب شقه جراحياً. أما الالتهاب الذي يحدث خارج أوقات الحمل والإرضاع فقد يخفى وراءه سرطاناً بالثدي وهنا يجب العرض على الطبيب..

الوقاية:

حافظي على نظافة الثدي، وإذا بدا التهاب الحلمة أو تششقها، فأرضعى طفلك لمدة أقصر، ولكن كرري إرضاعه لمرات أكثر.

ضعى على الحلمة بعض الزيت النباتى أو زيت الأطفال بعد إرضاع طفلك. ويفيده استعمال الوصفات التالية :

□ **حرشف السطوح**: Sempervivum Tectorum يستعمل عصير الأوراق الغضة لمعالجة التهاب الثدي، وذلك بطيئه بالعصارة الطازجة.

□ **كيس الراعى (جراب الراعى)**: Capsella Bursa Pastoris يعالج التهاب ثدي الأنثى في بدايته بلبخ جافة من العشبة، بين طبقتين من الشاش.

□ نعنع بستانى (النعناع) : *Mentha Piperita* يعالج التهاب الثدى بتلبيخه بمزيج من ورق النعناع ، ولباب الخبز الأبيض والخل.

تعقد الثدى

عندما يتوقف الرضيع عن الرضاعة ، يحتقن الثدى بالحليب مسبباً الألم ، والثدى المتألم المحتنق بالحليب قد يسبب خراجاً ، كما أنه يصعب على الطفل امتصاص الحليب حتى وإن أراده.. عندما يكون الطفل ضعيفاً إلى درجة لا تمكنه من الرضاعة ، احلبى ثديك بيديك ، وقدمي الحليب للوليد بالقطارة أو الملعقة.

العالجة :

إنه لأمر هام أن تستمر المرأة في إرضاع طفلها حتى وإن شعرت بالألم. أرضعى طفلك أولاً من الجانب الأقل ألمًا ، ولا تتوقفى عن الإرضاع إلا إذا أصبح الثدى ينز دماً أو قيحاً ، وعندها احلبى ثدييك بيديك إلى أن تشفى الحلمة. وعندما يرضع طفلك مرة ثانية تأكدى من دخول الحلمة كلها في فمه ..

ويفيد استعمال الوصفات التالية لعلاج تعقد الحليب في الثدى.

□ حندقوق حقلى (كليك الملك) : *Melilotus Officinalis* تعالج الأورام الصلبة (غير الخبيثة) كتعقد الحليب في الثدى وغيرها بمرهم العشبة الغضة ، وتغلق ببطء وفوق نار خفيفة ، بضعفى مثلثها من الشحم إلى أن يتم تبخر الماء منها ، ثم تصفى بعصرها بقطعة من النسيج الكتانى.

□ قسطل الفرس (كستنا الحصان) : *Aesculus Hippocastanum* يعالج التعقد في ثدى الأنثى بلبخ ساخنة من مزيج من مسحوق ثمار القسطل ودقيق الشعير والخل.

□ مرزنجوش ، (بردقوش) برى : *Origanum Vulgare* يعالج تعقد الحليب في الثدى أيضاً باستعمال مرهم عصير العشبة ، وذلك بمزيج مقدار (٥٠) جراماً من العصير مع (٣٠) جراماً من الفازلين.

وصفة طبيعية لعلاج تقيح غدة الثدى

ينتج القيح والصدىق فى حالة تشكل خراج الثدى ، ويفيد استعمال الوصفة التالية فى العلاج.

□ حلبة: لا يفضل على لبخ بذور الحلبة أى دواء لمعالجة خراجات الثدى.

أما كيفية عمل لبخة الحلبة فإنها تتم بمزج كمية من مسحوق بذور الحلبة في وعاء بكمية من الماء الفاتر، مع تحريكتها باستمرار إلى أن يصبح المزيج كالعجين الرخو، ثم يوضع الإناء المحتوى على هذا المزيج في إناء ثان أوسع ، يحوى كمية من الماء الساخن بدرجة الغليان تصل إلى ثلثي ارتفاع إناء المزيج، ثم يحرك المزيج باستمرار لمدة عشر دقائق تقريباً، إلى أن يصبح لونه أغمق وقوامه كالعجين المرن. بذلك يتم صنع اللبخة، فتفرد ساخنة على الجلد وتغطى بقطعة قماش من الكتان، وقطعة أكبر من القماش الصوفى وتتجدد مراراً في اليوم.

فطام الطفل

وفيما يتعلق بالفطام.. ففي الوقت الذي كانت النساء فيه سابقاً يرضعن أطفالهن حتى بلوغهم السنين^(١)، نرى الكثيرات من النساء اللاتي يفطمن أطفالهن بعد الشهر الثالث، لأسباب تكمن في نقص لبنهن من الثدي، أو لأسباب مرضية أو نفسية. وعلى أية حال.. إن الرضاعة الطبيعية غاية في الأهمية بالنسبة للطفل، لأنها تقدم له غذاءً مناسباً تماماً مع نموه، وأن جزءاً كبيراً من دهون لبن الأم يحتوى على البروتين والأملاح المعدنية بشكل أكثر وزناً من حليب البقر. وأخيراً.. فإن لبن الأم يمتلك قدرة كبيرة على تحصين الطفل ضد الأمراض. ولذلك.. فإنه يشكل له «مصل مصحة» حقيقة.

إن عملية الفطام ينبغي أن تكون تدريجية، وأن تحل زجاجات اللبن الصناعي، أو الزجاجة المليئة بشوربة الخضروات، محل الرضعات الطبيعية.. أي قدمى للطفل زجاجة لبن صناعي مرة في اليوم، ثم مرتين، وثلاث مرات.. وبما أن اللبن الطبيعي لا تقل كميته بشكل أتوماتيكي، فإن الأم عندما ترفض إعطاء طفلها لبن ثديها أكثر من مرتين خلال اليوم الواحد، فإن «إنتاجها» من اللبن سينخفض بشكل سريع.. وينصح بعض الأطباء الأم بلف صدرها برباط، لتعمل على تقليل تدفق وإدرار اللبن، ثم توقفه بشكل نهائي.. ولكن، لا تحاول زيادة الضغط على ثدييك بشكل يصعب عليك التنفس معه.

الوصفات والبدائل الطبيعية تساعدك في الفطام

□ ناعمة مخزنية: مريمية، قوية، قصعين يشرب مستحلب الناعمة المخزنية لتجفيف ثدي المرضع بعد الفطام، ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة، وبنسبة ملء ملعقة صغيرة من العشبة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم.

□ جوز: يستعمل أيضاً مستحلب أوراق الجوز لتجفيف ثدي المرضع بعد الفطام. ولعمل المستحلب للشرب.. يضاف إلى ملء حفنة من الأوراق مقدار لتر واحد من الماء الساخن، بدرجة الغليان ويشرب منه بجرعات متعددة في اليوم.

هل تؤثر الرضاعة بشكل سلبي على جمال الثدي؟

في الحقيقة.. يزداد حجم الثديين خلال فترة الحمل؛ كما أن الرضاعة الطبيعية تحول دون التوقف الفجائي لنشاط الغدة الثديية.. فإذا توقفت الأم بعد الولادة عن إرضاع طفلها.. فإن هذا التوقف سينتهي - إثر تجمع اللبن - برخواة فجائحة لبشرة الثدي. ولكن إذا فضلت الأم إرضاع الطفل من الثدي، حتى لمدة أسبوعين أو ثلاثة.. فإن الغدد الثديية - خلال مرحلة القطام - ستعود

(١) وهو أمر يقره الشرع والدين الإسلامي، ومطلب صحي لكل طفل، ويقوى الروابط العاطفية التي تنشأ بين الأم وطفلها.

بشكل تدريجي (وليس بطريقة فجائية) إلى أحجامها الأولى، بما يحمي قوامك وسمتك من انحناء الثدي.

وهنالك ميزة أخرى للرضاعة الطبيعية، وهي أنها تسهل من عملية فقدان الكيلولات الزائدة التي تجمعت في الجسم خلال فترة الحمل، إذا اتبعت المرأة نظاماً غذائياً معتملاً.

ولكى تكوني واثقة من الاحتفاظ بصدرك بشكل متعارض بعد إرضاعك طفلك، يجب ارتداء حمالة الثديين (السوتيان) منذ بداية فترة الحمل، وخلال فترة الرضاع ليلاً ونهاراً، على أن تكون الحمالة بحجم الثديين، لتسنط رفعهما، دون أن تتسبب في ضغطهما. وحاولي تغييرها، كلما شعرت بأنها بدأت تضيق أو تكبر عن حجم ثدييك.

وإذا كان صحيحاً أن الرضاعة من الثدي تتعب الكثيرات من النساء، فإنه من الصحيح أيضاً أن نقول: على الأم أن ترضع طفلها بسعادة تامة.. وبحرية تامة لضمان صحة وسعادة طفلها ذلك أن الرضاعة الطبيعية، هي وحدها التي توفر الروابط العاطفية التي تنشأ بينما.

لوقف تدفق الحليب من الثدي بعد الفطام تستعمل إحدى الوصفات التالية:

□ مغلى جذور الفراولة: تؤخذ ملعقة كبيرة من جذور الفراولة (فريسن المعروفة وتوضع في إناء صغير ثم يضاف إليها كوب من الماء، ويوضع على نار هادئة حتى يغلى لمدة (٥) دقائق ثم يترك لينقع مدة ربع ساعة ثم يصفى ويشرب منه بمعدل (٣ - ٥) أكواب يومياً بين وجبات الطعام.
ملحوظة: إذا تغير لون البول وأصبح أحمر فلا داعي للخوف من ذلك لأن هذا يحدث بعد تناول مغلى الجذور بشكل طبيعي.

□ نعناع (نعم): تؤخذ ملعقة شاي من النعناع ويصب عليها كوب من الماء الساخن ثم يترك لينقع مدة (٥) دقائق ثم يصفى ويشرب منه بمعدل (٣ - ٤) أكواب يومياً خلال النهار وحتى الساعة الخامسة مساء، وذلك لأن النعناع منشط ويمكن أن يسبب الأرق.

□ بقدونس: تؤخذ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم وتوضع في إناء ثم يصب فوقها كوب من الماء، يغطى الإناء ثم يوضع على نار هادئة حتى يغلى لمدة (٢ - ٣) دقائق، ويترك لينقع مدة (١٠) دقائق ثم يصفى ويشرب منه كوب قبل الأكل (٣) مرات يومياً.

□ دائم الخضرة: يؤخذ (١ - ٢) حفنة من دائم الخضرة (ويسمى ونكا، قضاب صغير)، وتستعمل الأوراق الطازجة حيث يتم غمرها في قليل من الماء الساخن. تهرس الأوراق قليلاً، ثم توضع على الثديين بشكل كمادة.

الوصفات والبدائل الطبيعية لصحة وجمال الثدي

ينصح «تيري هانت» بالتمارين التالية لتنمية الثديين، وإعلاء عرشهما، وذلك بتقوية عضلات الزندين والكتفين:

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

- ١ - ابدئي بعد الساعدين بمحاذة الكتفين أفقيا مع شد القبضتين، والأفضل حمل شيء باليدين. عندئذ.. ارفعي ساعديك في الهواء، ثم مدعيهما إلى الأمام ثم ارفعيهما. ثم استنشقي الهواء بعمق عند رفعهما وأخرجيه عند مدهما إلى الأمام، كرري التمرين مراراً.
- ٢ - مدى ساعديك إلى الأمام وأبقيهما مستقيمين قويين لحظة، ثم ارفعيهما إلى أعلى ما يمكن. كرري التمرين.. ولا تنسي التنفس. ويجب تلبيخ الثديين بماء بارد (خصوصا على سطحهما) عندما تنتهي.

ومن التمارين الرياضية المفيدة للصدر ما يلى:

- ١ - قفي مستقيمة وضعي راحتي اليدين أسفل الثديين، ثم ادفعي بالكتفين إلى خلف الظهر، كما لو كان من الممكن تلامسهما، وذلك لعدة مرات.
- ٢ - قفي مستقيمة مع وضع راحة يد على الأخرى أمام الصدر، على أن يكون الكوعان في مستوى اليدين. اضغطي باليد على الأخرى بأقصى ما في استطاعتك من قوة لمدة دقيقة تقريبا، مع شد عضلات البطن إلى الداخل. كرري التدريب عدة مرات.
- ٣ - استلقي على الظهر مع شد الساقين وتوجيه أطراف القدم إلى أسفل. ارفعي الذراعين إلى أعلى، لتصبحا عموديتين على جسمك، بينما تمسك كل يد بثقل بسيط (مثل كتاب) وذلك لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم كرري التدريب.
- ٤ - استلقي على الظهر مع وضع اليدين إلى الجانبيين بجوار الصدر. ارتکزى على اليدين؛ لدفع جسمك إلى أعلى مع استقامة الركبتين، ثم أنزلي جسمك وكرري التدريب عدة مرات.
- ٥ - استلقي على البطن وراحتا اليدين أسفل الكتفين. حاولي رفع جسمك عن الأرض بالارتكاز على اليدين، ثم ادفعي جسمك خفيفا إلى الخلف؛ فتصبحين مرتكزة على اليدين والركبتين. وكرري التدريب.

نصائح غالبية لصحة وجمال الثديين

- يفضل أن تكون حمالات الصدر «السوتيان» ذات حجم مناسب، فليست بالضيقه التي تنشط قمة الثديين مما يؤدي إلى نتائج ضارة جداً بهما؛ أو بالواسعة؛ لأن ذلك يعرض الصدر للتبرّل، بل يكفي إعلاذهما دون ضغط، ليتسنى لدورة الدم دورانها.
- لزيادة جمال الصدر.. ينثر بعض الماء البارد عليه لتنشيط الدورة الدموية به، ثم يجفف وتنشر عليه بودرة تلك؛ خاصة في المنطقة تحت الثديين.
- يجب تركهما حرين في البيت، ولا ينبغي ارتداء حمالات الصدر «السوتيان» إلا في المناسبات فقط، وفي الألعاب الرياضية، مثل: اللعب بكرة المضرب «التنس»، والكرة الطائرة، أى عند ممارسة الأعمال القاسية.

- الاهتمام بالرياضة البدنية التي تقوى عضلات الصدر؛ لأنها تزيد من تماستك أربطته؛ فيبدو بارزاً إلى جانب أنها تساعد على زيادة استقامة الظهر؛ مما يجعل منظر الثديين أكبر حجماً وأكثر جمالاً.
- ليخيمها مراياً في اليوم بالماء الساخن، فالبارد بعده، وهكذا دوليك.. ثم دلكيهما بزيت اللوز الحلو.
- أغسليهما ولو مرة أسبوعياً بماء قدره - مثلاً - لتر واغلى فيه قبضة من الزعتر البري غالياً شديداً.
- دلكيهما صباح كل يوم، من أسفل إلى أعلى وبلطف، بمزيج من عصير الليمون الحامض، وماء كولونيا، وماء الورد، مع قليل من الخل ثم جففيهما.
- اعرضي الثديين من حين آخر؛ لأشعة الشمس.
- تنفسى بعمق وأطلقي أنينا قوياً، (غنـى، اضحكـى) ..
- بعد كل حمام ساخن، ينبغي إنشاهم بالماء البارد.
- ليكن الجسم دائماً في وضع مستقيم.
- عالجي التحaffe، لأن لها تأثيراً سلبياً على الثديين.

الوصفات والبدائل الطبيعية لجمال الثديين

□ لشد الثديين:

- ممارسة التمارين الرياضية التي سبق ذكرها.. وكذلك استعمال لصقات تفاح ببشره، مدقوقة جيداً، تبقى اللصقة نصف ساعة على الأقل، ويكرر كل يوم حتى بلوغ النتيجة المرجوة.

□ لعلاج الثديين المرتخين إلى أسفل

- لصقات التفاح السابق ذكرها.
- التلبيخ والدلك بماء قدره ثلاثة أكواب، منقوع فيه لمدة ليلة ونصف ملعقة صغيرة من زهر الخزام، ومثلها من زهر البابونج، ومثلها أيضاً من القراد الغض، يكرر التلبيخ والدلك بالمنج كل يوم حتى، بلوغ الأربع.
- العلاج بتلبيخ سطحيمها بالماء المثلج، مع استعمال حمالات صدر «سوتيانات» غير ضاغطة.. وكانت النساء بين فيهن الفتيات في روسيا، يجلون نهودهن بالثلج في شهر يناير من كل عام.

□ لعلاج الثديين المترهلين

- يفيدهما أن تمارسى السباحة على البطن.. كما يفيدهما السير بخطى سريعة ونط الحبل..
- ولا تنسي الرياضة القوية لهما، والتلبيخ بماء ساخن فبارد، واستعمال حمالات الصدر غير الضاغطة.

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

لزيادة حجم الثديين

تدليك الثديين بمستحلب الناعمة المخزنية مع شرب المستحلب، الذي سبق وصفه في (الفطام)، ويكون التدليك من أسفل إلى أعلى.

لعلاج ضمور الثديين

يفيدهما الماء الحار والتدليك به؛ فهو يجذب الدم إليهما؛ كي يزدادا حجماً، ثم بالماء البارد على سطحهما.

والسباحة تنشط فيهما الدورة الدموية، ولا تنسي الرياضة المناسبة.

لإنقاص حجم الثديين

يُعمل دش من الماء البارد المحتوى على قليل من الشب، ثم دهانه بكريم يحتوى على يوديد البوتاسيوم بنسبة ١٪ أو صبغة الجاوي بنسبة ٥٪ بصفة دورية لبضعة أشهر.

ذلك الثديين بما قدره لتر واحد في قبضة من قشر البلوط المسلوخ عن أغصان، عمرها بين ثلاثة وعشرين سنة.

العقم عند الزوجين

الأسباب والوقاية والعلاج بالوصفات والبدائل الطبيعية

الزواجان اللذان لم ينجحا خلال سنتين، برغم الاتصال الجنسي المتكرر بينهما كل أسبوع يفترض أنهما في حالة عقم، قد يكون، الرجل السبب، وقد تكون المرأة السبب.

وأحياناً.. يكون الاثنان السبب، وبالتالي يكون الاثنان مريضين يجب معالجتها صحياً ونفسياً من العقم، ولا يتحقق تشخيص المشكلة بنجاح إلا بوجود الاثنين ويقتضي تعاونهما على الإجراءات التالية، أو على بعض منها، حسبما تكون الحالة وحسبما يرى الطبيب المختص.

تاريخ الزوجين الصحي والجنسي: يبدأ الطبيب المختص باستعراض واف للتاريخ الصحي للزوجين؛ محاولاً معرفة الحوادث أو الأمراض التي حدثت للزوجين ولها تأثير على الإخصاب، أى على أحجزتهما التناسلية. وقد يكتشف على سبيل المثال أن الزوج أصيب بالنكاف (أبو كعب)، وهو مرض إذا أصيب به الذكر بعد السنة العاشرة من عمره قد يؤثر على خصوبته.

وقد يكتشف الطبيب أن الزوجة عانت من اضطراب في الغدة الدرقية، أو عدم انتظام العادة الشهرية، وكذلك الإصابة بالأمراض الزهرية، والدرب، وأمراض الدم أو الالتهابات في الأجهزة التناسلية كلها تسبب العقم. ومتى عرف الطبيب تاريخ أى مرض من هذه الأمراض، التي أصابت الزوجين أو أعضاء أسرتيهما.. فقد يعثر على الدليل المجهول.

بعد تدوين التاريخ الصحي، وفمه.. يعمد الطبيب إلى تسجيل التاريخ الجنسي لكلا الزوجين، على حدة وبانفراد. وبعد أن يجب في دنيا الزوجين الماضية والحاضرة سواء الصحية أو الجنسية.. قد يجد الطبيب سبباً كاملاً في ناحية قضية أو ركناً معتقاً من هذا التاريخ، فإذا كان السبب لا يتعدى الجهل بالوضع الصحيح للجماع، أو جهل الزوج بأن تعمد إلى النضج الفوري (التشطيف) بعد الجماع مباشرة، فعندئذ.. يصدر الطبيب التعليمات الازمة للزوجين. ولكن إذا كشف البحث عن علة صحية للعقم، تتطلب مزيداً من البحث والتحقيق، فيمضي الطبيب قدماً في هذا السبيل، ومتى وضع يده على موطن الداء وشخص العلة تشخيصاً صحيحاً.. هان العلاج، وهان الشفاء.

فحص الزوج: إذا تأكد الطبيب أن الزوج لا يشك من العجز الجنسي، أو سرعة القذف، أو وجود حالة نفسية عند الزوج.. عندئذ يتم إجراء تحليل للسائل المنوي للزوج بالمجهر بواسطة متخصص التحاليل الطبية لمعرفة النوع والكمية، وأحياناً.. يكشف الفحص المجهري النقاب عن غياب الحيوانات المنوية غياباً تاماً، أو عن قلة العدد، أو عن جمود وانعدام النشاط.. عندئذ تجري التحاليل بواسطة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت قنوات السائل المنوي مسدودة أو لا !!!

دواى الخصية: وُجد أن دواى الخصية قد تؤدى إلى نقص فى معدل عملية تكوين الحيوانات المنوية، وقد تكون سبباً فى عقم الزوج وسبباً لعدم الإنجاب.

فحص الزوجة: يتم بمعرفة متخصص أمراض النساء والولادة لتحديد سبب العقم عند الزوجة، إذا ظهر من فحص الزوج أنه سليم وطبيعي، يقوم الطبيب المتخصص بفحص الأعضاء التناسلية للأثنى، فإذا لم يظهر سبب العقم، يؤجل الطبيب سعيه بضعة أشهر أو سنة، وأنثنا، هذه المدة يبدأ الزوجان على المحاولة خلال فترة التبويض (الإخصاب) في دوره الزوجة الحيوانية، ويتخذان الوضع الملائم، ويتجنبان كل ما من شأنه أن يعرقل عملية الحمل، النضج (التشطيف) الفوري للزوجة عقب الجماع مباشرة. فإذا لم يتم الحمل خلال هذه الفترة.. يلغا الطبيب المتخصص إلى عمل فحوصات أكثر عمقاً لاستقصاء مشكلة العقم عند الزوجة.

في المستشفى.. يأخذ الطبيب العينات من البطانة الرحمية، ويفحص الرحم والمبيض والأنابيب بواسطة المنظار.. فيرى داخل الحوض ويفحص المبيض، ويأخذ الصور له ولرحم الأنابيب ويتم فحص عينات البول على مدار ٢٤ ساعة بحثاً عن الهرمونات المفرزة، وهناك فحوص أخرى تشمل: فحص التبويض (الإباضة) والهرمونات (البروجيسترون والاستروجين).

اختبار ما بعد الجماع: يتم بعد (٦ - ٨) ساعات، فحص عينة السائل المستخرج من عنق الرحم بواسطة المجهر، للتتعرف على حالة المنى، فقد وجد أن حوالي (١٠٪) من حالات العقم ترجع إلى عدم ملامحة إفرازات عنق الرحم أو المهبل للحيوانات المنوية، مما يضعف من نشاطها أو يؤذى إلى موتها. ومن أسباب ذلك: زيادة سمك هذه الإفرازات حيث يصعب على الحيوانات المنوية النفاذ خلالها، أو زيادة درجة حموضتها مما يبيطى من نشاط الحيوانات المنوية أو قد يؤذى إلى موتها،

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

وقد يكون ذلك بسبب إصابة الزوجة بعرض، أو اختلال التوازن الهرموني. أما إذا كان السائل (الحيوانات المنوية) متجمعاً على بعضه.. فإن ذلك يشير إلى وجود جسيمات مضادة، ترفض المنى وتحاربه، وقد تكون موجودة بإفرازات الزوجة أو بالسائل المنوي نفسه.

دراسة أشعة أكس: يتم عمل الأشعات العادية وللونة للدلالة على وجود عائق بالأأنابيب إن كان موجوداً، وقد تُظهر الصور قصوراً غير هذا - إن وجد - كالورم الليفي أو الورم الفشائي.

منظار الرحم (منظار ديك) ومنظار البطن: إذا لم تظهر الفحوصات السابقة أى سبب يؤدى إلى العقم.. فلابد من إجراء الفحوص الشاملة على الرحم والمبيض وأنانابيب فالوب باستعمال منظار الرحم (منظار ديك) ومنظار البطن، ولقد أخذ الأطباء شيئاً فشيئاً فتشيناً يرتأحون إلى هاتين الوسيطتين، ويلجئون إليهما، فيما في الحقيقة أفضل ما يستطيع الأطباء إجراءه لاكتشاف أسباب العقم.

معالجة العقم

تنضح أسباب العقم في ثلاثة الحالات التي تخضع للفحوصات والتحاليل السابقة، أما العلاج.. فيتوقف بطبيعة الحال على السبب أو الأسباب التي حرمت الأم من الأولاد، ولكن يتعدى العلاج إذا كان النقص عضوياً، كغياب المبيض أو عدم وجود الحيوانات المنوية في مني الزوج.. أما الحالات القابلة للشفاء.. فإن الطبيب يشرع فور معرفة السبب إلى تطبيق العلاج اللازم، سواء كان صحياً أو نفسياً، أو الأمرين معاً.

معالجة الزوج: إذا كان المنى غير كاف لإحداث الحمل.. فهناك عدد من الأساليب الطبية لتصحيح الوضع منها: الرياضة والتعرير، والغذاء الجيد وراحة البال، والمداومة عليها يمكن أن يحسن من نوع وكمية المنى، على الأقل في بعض الحالات. لهذا فإن أول شيء ينبغي عمله بالنسبة للزوج هو تقويته صحياً وبدنياً ونفسياً، وبطبيعة الحال لن يغفل الطبيب في علاجه أى خلل في الغدد، والسمنة، والحساسية، والعلل المزمنة إن وجدت.

كما أن التعرض للإشعاع أو للحرارة الشديدة جداً قد يؤدي إلى العقم الوقتي، والعلاج هين في حالة كهذه. فعلى الرجل الشاكى من العقم أن يتتجنب هذا الضغط الحراري، وإذا نتج عنه التهاب في الخصيتين أو حولهما.. ينبغي له معالجة الأماكن المصابة. وإذا كان سبب العقم دوائى الخصية.. فمن الممكن معالجته بالجراحة، وهى ليست عملية صعبة، كما أن نتائجها في علاج العقم جيدة.. فقد وجد أنه في حوالي ٧٠٪ من الحالات يستعيد الرجل خصويته بعد مرور حوالي سنة من علاج الدوائى. ولا ينبغي الإقدام على إجراء العملية قبل التأكد من عدم وجود سبب آخر للعقم، والتأكد من خصوبة الزوجة، فلا يشترط أن تؤدى دوائى الخصية دائمًا إلى العقم.

وقد يتضح من الفحوصات التي أجريت للزوج أنه يعاني من إنسداد في أنابيب القذف. وهنا لا غنى عن العلاج بالجراحة، برغم أنها جراحة دقيقة، موصوفة بالخطورة، وقد لا تؤتي ثمارها المرجوة.

معالجة الزوجة: ما يتم اكتشافه من أمور غير طبيعية تعوق الحمل، يمكن معالجتها بالأدوية أو الجراحة، فالأورام غير الخبيثة أمكن استئصالها بسهولة، وكذلك العرائيل في عنق الرحم أو المهبل. وفي حالة زيادة سمك إفرازات عنق الرحم.. ينصح بعمل دش مهبلي قبل الجماع بحوالى ربع ساعة؛ ليساعد على إزالة الإفرازات، ونفس الشيء في حالة الحموسة الزائدة، ولكن يجب أن يكون الدش المهبلي بمادة قلوية مثل البيكربونات لتعادل درجة الحموسة الزائدة. أما في حالة وجود الأجسام المضادة - وهي حالة قليلة الحدوث - ترتدي الزوجة (الحافظ) لمدة ستة أشهر.. فقد وجد أن ذلك يؤدي إلى انخفاض الأجسام المضادة، أما إذا كانت الأجسام المضادة موجودة بالسائل المنوي فعادة يعالج الزوج بالكورتيزون.

وهناك الجراحة لإصلاح الأنابيب (قناة فالوب) المسدودة كلياً أو جزئياً، حتى الرحم الذي لا يكون شكله طبيعياً يمكن تصحيحه وتقويمه ليتقبل البوسطة المخصبة ويحتضنها. وكذلك يمكن التخلص من الالتهابات التي تحول دون الإخصاب ويتم شفاؤها بالأدوية والعقاقير.

إلا أن الأمل معقود الآن على ما تم اكتشافه من العيوب التي طرحت للاستعمال مؤخراً؛ فهي تعطى الأمل لكل امرأة عاقر، حتى للتي لا تعرف الإباضة (التبويض) مثال عقار الكلوميد (Clomid) وعقار البرجونال (Pergonal) وهناك عقار الكلوميفين (Clomiphene).

ومن المتناقضات العجيبة أن مرضاً كان يسبب العقم للكثيرات أصبح قابلاً للشفاء بعد تعاطي حبوب منع الحمل. إنه (داء البطانة الرحمية) (Endometriosis)، وتقدر نسبة حالات العقم التي يسببها بنحو ٢٠٪ من مجموع الحالات، وهو مرض إن أهمل ولم يعالج في مرحلته الأولى.. تسبب عنه عقم دائم لا براء منه.

وهناك الإمناء الصناعي، حيث يقوم الطبيب المتخصص بحقن عينة من سائل المنى للزوج المصابة بعجز جنسي - نتيجة قلة عدد الحيوانات المنوية - في رحم زوجته.

وما زالت الأبحاث تتواتي في هذا المجال لتفتح باب الأمل لكل عاقر لكي تحظى بطفل من ذاتها، بعد أن أصبح ذلك متاحاً لها في المراكز الطبية المتقدمة^(١) وبعد ذلك فتحاً مبيناً في عالم الطب.

(١) يقدم هذه الخدمة بنجاح باهر المركز الإسكندراني بكلية طب الأزهر بقيادة العالم المصري في طب النساء والتوليد الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور.

مشكلات المرأة في الحمل والولادة

علاج العقم بانواعه والبدائل الطبيعية

- جذر قرنفلی Geum Urbanum: يؤكد البعض أن استعمال الجذور من الداخل يقوى القلب والدماغ، ويعحسن الذاكرة، ويزيل الاختurbات النفسية، كما يقوى الأعضاء التناسلية عند الجنسين، ويساعد على إزالة العقم.
ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة وبنسبة ملعقة صغيرة من الجذور (المفرومة) لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه (١ - ٢) فنجان في اليوم بجرعات صغيرة (ملعقة صغيرة في كل مرة).
- مرزنجوش (بردقوش بري) Origdnum Vulgare: يستعمل مستحلب الأزهار وأغصانها المجففة لمعالجة آلام أسفل البطن التشنجية قبل أو أثناء الطمث (الحيض) والعقم عند النساء، وذلك بغلق مقدار جرامين من الزهور في فنجان ماء، وشرب مقدار فنجانين من المغلي في اليوم على جرعات متعددة.
- ناعمة مخزنية (مريمية، قوية، قصعين): يشرب مستحلب الناعمة المخزنية لمعالجة العقم عند النساء، وي العمل بالطرق المعروفة، وبنسبة ملء ملعقة صغيرة من العشبة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم.

• لعلاج العقم النسائي:

- تخلط ملعقة من مسحوق بذور الخس مع ملعقة عسل نحل والجرعة ثلاثة ملاعق يوميا.
- تناول مسحوق بذور الشمر والحس بمعدل ملعقة صغيرة صباحاً ومساءً أو تناول الحس الطازج يوميا.
- هدال (ربق) Viscum Album: يوصى قدماء الأطباء بتجربة استعمال مسحوق الهدال (ربع ملعقة صغيرة ثلاثة مرات في اليوم) لمعالجة العقم عند النساء.
- لبوس مهبل لمعالجة العقم النسائي: خلطة مكونة من ١٠٠ جم سبانكى، ١٠٠ جم زعفران، ١٠٠ جم شب يمانى، ١٠٠ جم خزامي، ٥٠ جم لسان عصفور، ٥٠ جم عودة قرح، ٥٠ جم مسك. ويعجن الجميع بعسل النحل، وتشبع في الخليط قطعة قماش قطنية، وتستعمل على شكل لبوس يوميا لمدة ثلاثة أيام متتالية وفي الليلة الرابعة يتم اللقاء بين الزوجين.

• لعلاج حالات العقم عند الرجال:

- تخلط كميات متساوية من الزنجبيل ومسحوق بذور الجرجير واللفلف الأسود وحبة البركة وزيت بذور الكركف مع عسل النحل المغلى بعد نزع رغوته.. والجرعة ملعقتان صباحاً على الريق.

□ أو مسحوق أجزاء متساوية من الكمون والخلونجان وبذور الفجل وعصير البصل وبذور الخس مخلوطاً بعسل النحل والجرعة ثلاثة ملاعق يومياً.

لعلاج العقم عند الزوجين:

١ - يؤخذ غذاء الملكات (جديد) أى فور استخراجه مضاداً إليه عسل النحل وطلع النخل، ويستمر على ذلك لمدة شهر كامل أو أكثر، فإذا شاء الله أن يمنحه الذرية كانت البشرى والله على كل شيء قدير.

وبالنسبة للمرأة تضع طلع النخل ممزوجاً بعسل في رحمها قبل المباشرة بقليل وتدعوه الله أن يمنحها ذرية صالحة.

٢ - ثلاثة أشياء وهي متوفرة للغاية: حبة سوداء مطحونة، وحلبة ناعمة، وبذر فجل، بمقادير متساوية، وتؤخذ ملعقة صباحاً ومساءً معجونة في نصف كوب عسل، وتترك، يتبعها شرب كوب كبير من حليب النوق، إذا شاء الله كان المراد وإذا لم يشأ لم يكن.

وصفات متنوعة لمنع الحمل

□ مسحوق أجزاء متساوية من بذور الكرفس، والترمس والثوم والزعفران والحلفا بر مع منقوع الصفار ثم تشبع قطعة نظيفة من المزيج وتستعمل لبوساً مهبلياً بعد الفسيل الجيد عقب الجماع ويظل حتى الصباح.

□ يستعمل لبوس مهبلى مكون من كميات متساوية من مسحوق هندى شعيرى مع مسحوق الحرمل بنفس الطريقة السابقة.

□ تغلى كميات متساوية من الشبة وبذور الكرنب والصفار مع النعناع وتشبع فيه قطعة شاش وتستعمل لبوساً مهبلياً عقب الجماع وبعد الفسيل.

□ كميات متساوية من الزعفران والعقص والشبة والمر واللبان الدهن والقرفة ويصنع منها لبوس مهبلى كما سبق.

□ يستعمل فتيل (شاش) مشبع بمخلوط السنط مع قليل من عسل النحل عقب الجماع والفسيل الجيد.

□ خليط مكون من ملء ملعقة من زيت أو مسحوق بذور الخروع مع عصير الصبار الطازج بحيث يصبح سائلاً وتشبع فيه قطعة شاش وتستعمل لبوساً مهبلياً بنفس الأساليب السابقة.

مشكلات المرأة في العمل والولادة

● تمرير رياضي لمنع الحمل:

جاء في الوصفات الطبية القديمة أنه بعد الجماع مباشرة، إذا وثبتت المرأة حوالي (٧ - ٩) ثبات قوية للخلف وهي متباينة القدمين - متباينة ما بين فخذيها - فربما استقرت السائل المنوي خارج الرحم.

الوسائل البيقية لمنع الحمل: في كل بلد في العالم وصفات بيقية لمنع الحمل ولكنها - للأسف - قد لا تكون آمنة أو فعالة. ومن أمثل ذلك اعتقاد المرأة الخاطئ، أنها إذا اغتسلت بعد الجماع أو إذا بالت فإنها تمنع الحمل. لكن هذا ليس صحيحا.

وسيلة الاسفنجة: لا تضر هذه الطريقة وقد تكون فعالة بعض الأحيان ولا يمكن التأكيد من منع الحمل في كل مرة، على أنه يمكن اللجوء إليها في حالة تعذر وجود طريقة أخرى. تحتاجين إلى اسفنجة مبللة إما: بخل وإما بليمون وإما بملح. ويمكن أن تكون الاسفنجة بحرية أو اصطناعية، وأن لم يكن لديك اسفنجة يمكنك استعمال قماش ناعم. أمزجي ملعقة أكل من الخل في كوب من الماء. أو ملعقة شاي من عصير الليمون في كوب من الماء. أو ملعقة شاي من الملح في أربع ملاعق ماء.

□ بللي الاسفنجة بإحدى هذه الوسائل..

□ ادفعي بالاسفنجة بعيدا داخل المهبل قبل الجماع بفترة لا تزيد عن الساعة.

□ اتركي الاسفنجة في موضعها لفترة ست ساعات بعد الممارسة الجنسية، ومن ثم اسحبها. يمكن ربطها بخيط رفيع يتدى إلى الخارج ليسهل عملية إخراجها.

يمكن استعمال الإسفنج نفسها عدة مرات بعد غسلها وتنظيفها ويمكن أن تحضرى السائل مسبقا وأن تحتفظى به في قارورة.

التوصي: إن احتمال الحمل أثناء إرضاع الطفل ضئيل خصوصا إذا كان حليب الثدي هو الطعام الوحيد للطفل. ولكن هذا الاحتثال يزداد حين يبلغ الطفل شهره الرابع أو السادس. ولذا وجب على الأم أن تبدأ باتباع إحدى الوسائل لمنع الحمل حين بلغ طفلها شهره الثالث أو الرابع، وكلما بدأت مبكرا في ذلك كان احتمال الحمل أقل. (لا تستعمل حبوب منع الحمل قبل أن يبلغ طفلك شهره السادس لأن هذه الحبوب قد تقلل من كمية الحليب في الثدي).

الوسائل غير الفعالة دائمًا:

□ تنظيم أيام الدورة الشهرية: إن هذه الطريقة غير مضمونة الفعالية لمنع الحمل، على أنها تتميز بعدم الكلفة. وتزداد فعاليتها عند النساء اللواتي يتمتعن بدورات شهرية

منتظمة، أى كل ٢٨ يوماً. كما تتطلب هذه الوسيلة امتناع الزوجين عن الجماع لفترة أسبوع من كل شهر.

تدوم فترة الإخصاب عند المرأة غالباً ٨ أيام من دورتها الشهرية، وهذه الفترة تقع في الوسط بين طففين، وتبدأ بعد عشرة أيام من أول يوم للطمث، فإن شاءت المرأة ألا تحمل فعليها الامتناع عن الجماع في هذه الفترة المذكورة. ويستبعد احتمال حملها إن هي مارست الجماع باقي أيام الشهر.

ولتجنب الفوضى يجب على المرأة أن تدون في نوته خاصة فترة الأيام الثمانية التي يجب فيها عدم الماجمعة.

مثالاً: لنفرض أن ميعادك الشهري يبتدئ في اليوم الخامس من شهر آيار (مايو) أشيري إلىه، وعدي عشرة أيام، وابتداء من اليوم العاشر ضعي خطأ تحت الأيام الثمانية التالية وهكذا. امتنع عن الجماع فترة ٨ أيام أى خلال فترة الخصوبة.

ولنفرض الآن أن ميعادك الشهري التالي يبدأ في أول حزيران (يونيو)، سجليه كما يلى: عدي عشرة أيام مرة أخرى وضعي خطأ تحت الأيام الثمانية التالية التي تتعنتين فيها عن الجماع.

إذا امتنع الزوجان عن الجماع في هذه الأيام الثمانية من كل شهر فيمكن أن تمر عدة سنوات قبل أن ينجبا طفلاً جديداً، ولدى كثير من الأزواج قد تعتقد هذه الفترة طويلة. على أن هذه الطريقة ليست آمنة ومضمونة إلا إذا صاحبها طرائق أخرى كاستعمال «الكبوت» أو الحاجز. وتعتمد على ذات فكرة تنظيم أيام الدورة الشهرية. وقد تنجح مع بعض الناس دون غيرهم، وعلى كل حال فهي ليست مانعة مناً أكيداً للحمل ولكنها عديمة الكلفة وليس فيها أي مخاطر أكثر من المخاطر الناتجة عن الحمل:

□ على المرأة أن تفحص المادة اللزجة من المهبل كل يوم ما عدا أيام الميعاد الشهري.

□ امسحي بأصابعك النظيف بعضاً من المادة اللزجة من المهبل واجعليها تتمدد بين إبهامك وسبابتك: فإذا كانت تلك المادة مثل المعجون، أى غير زلقة أو لزجة، كان احتمال الحمل ضعيفاً، ويمكنك أن تمارسي الجماع.

ولكن إذا كانت تلك المادة لزجة أو زلقة كالبيضة النية، أو كانت قابلة للتمدد كالمطاط بين أصابعك، دل ذلك على إمكانية الحمل، فامتنع عن الجماع.


يصبح هذا الإفراز المهبل لزجاً في منتصف الفترة الواقعة بين الدورتين، وهي ذات الفترة التي تتعنتين فيها عن الجماع مع زوجك إذا استعملت طريقة تنظيم أيام الدورة الشهرية.

مشكلات المرأة في العمل والولادة

استعملى وسيلة (الإفراز اللزج) مع وسيلة تنظيم الدورة الشهرية للتأكد أكثر من عدم الحمل.

□ الوسائل المشتركة: إذا أردت التأكد من عدم الحمل فاستعملى طريقتين فى الوقت نفسه. فاستعمال وسيلة تنظيم أيام الدورة الشهرية أو وسيلة فحص (الإفراز اللزج) مع استعمال الكبوبت، أو الحاجز أو الرغوة أو الاسفنجة، أكثر سلامة من اتباع طريقة واحدة فقط. وكذلك إذا استعمل الرجل الكبوبت واستعملت المرأة الحاجز أو الرغوة قل احتمال الحمل.

الوقاية



الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

جمال الشعر

الشعر من أهم مظاهر الأنوثة، وهو ضروري لتجميل الوجه ، هذه النتيجة معروفة للناس جميعا ، فهو أساس التفاخر بين ذوات الشعر الجميل ، ومصدر قلق لمن شابت شعورهن ببعض المشاكل والمعضلات. ومن هنا.. كانت عناية المرأة بشعرها، وكان هذا القول المأثور (جمال المرأة في شعرها).

الوصفات والبدائل الطبيعية لصحة وجمال الشعر:

- أرقطيون *Arctium Lappa*: لتقوية شعر الرأس، يغسل بمنقوع الجذور لمدة ٢٤ ساعة في محلول الصابون (صابون مذاب ، جذور مقطعة، ماء).
- بابونج: غسل الشعر الأشقر بمستحلب زهرة البابونج يكسبه لوناً زاهياً، ويعمل المستحلب للغسول بنسبة ملعقة كبيرة من الأزهار لكل لتر من الماء الساخن (ويتحسن ألا تصل درجة حرارته إلى درجة الغليان) بالطرق المعروفة، ثم تصفيته بعد خمس دقائق للاستعمال.
- قرراص (*Anjera*، *قرفص*) *Urtica*: يستعمل خل القرراص بفركه يومياً بقطعة من القماش في جلد الرأس؛ لتقوية الشعر وتعويض ما يسقط منه ، ويعمل خل القرراص بغل (٢٠٠) جرام من العشبة (مفرومة) في لتر واحد من الماء ونصف لتر من الخل، لمدة نصف ساعة يصفى بعدها ، ويعبا في زجاجة للاستعمال.

الوصفات الطبيعية لغسل الشعر وتغذيته وتليينه:

- ضعي في الماء بعضاً من عصير الليمون الحامض والخل خاصة خل التفاح.
 - اغسلي الشعر بمستحلب الهندباء البرية، بنسبة ملعقتين صغيرتين في لتر ماء.
 - اغسلي الشعر بمستحلب من ورق القرراص، بنسبة ملعقتين صغيرتين في لتر ماء. أو بمستحلب من ورق الأرقطيون بنسبة ملعقتين صغيرتين في لتر ماء. أو جذور الأرقطيون المقطعة، بنسبة ملعقة في لتر ماء.
- لتغذية الشعر وتليينه :**
- دلكي فروة الرأس بغلقى القنطريون الصغير، ويحضر المغلقى بغلقى قبضة من العشبة في لتر ماء.

- دلكى فروة الرأس بمستحلب القراص المعروف، وذلك بنسبة ٢٥ جراما من القراص في نصف لتر ماء، ويبقى الوعاء مغطى بعد النار مدة ساعة، ثم يصبح جاهزا للاستعمال.
- دلكى فروة الرأس بعمرهم قوامه ٣٠ جراما من زيت الزيتون، و٣٠ جراما من النخاع، و٢٠ جراما من الشمع، امزجي مواد الخليط بعد التقديم وسخنها ببطء في وعائهما الموضوع في وعاء ماء أكبر منه. تفرك فروة الرأس جيدا، ويسرح الشعر ويلف بمنشفة طول النهار، أو الليل ثم يغسل.
- دلكى فروة الرأس بعصير الفجل.

الشعر العادي

- دلكى فروة الرأس بمستحلب قوامه خمس زهارات بابونج، وبضم ورقات قراص في لنتر ماء.
- على رغم أن غسيل الشعر وتنظيف فروة الرأس لهما أهمية كبيرة في العناية بالشعر.. إلا أن الشعر يحتاج إلى عمل حمامات زيت، أو استعمال كريمات مغذية، كما يفيد النخاع في تغذية فروة الرأس بصفة دورية.
- ادھنى لهذا الغرض خصلات الشعر بالزيت الدافئ (زيت الزيتون^(١) مثلا)، ودلكى فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية بها. ثم لفى الرأس بفوطة ساخنة حتى تبرد، ثم استبدلها بأخرى ساخنة وهكذا، وقد يكون لتسلیط هواء ساخن من سشور على الشعر، له نفس التأثير بصورة أسرع، حتى تتشرب فروة الرأس كل الزيت أو الكريم المغذي.
- أغسلى بعد ذلك الشعر بالمستحلب السابق، أو باستعمال شامبو مناسب، بالبيض مثلا. أما إذا كان الشعر مصبوغاً.. فيلزم اختيار شامبو بلون مناسب للون الشعر ليزيده تألقا، أو شامبو مثبت للصبغة؛ حتى يحتفظ الشعر بلونه أطول مدة ممكنة، ويتم ذلك مرة أسبوعيا.
- لتنقية الشعر وتنشيط نموه : يجب استعمال فرشاة الشعر بكثرة.. فمثلا عند تصفييف الشعر كل مساء، أو بعد نزع (الرولو) لتوجيه الشعر إلى الخلف قبل تمشيته، أو بعد غسله بالشامبو، مبتدئة من أسفل، فيرتفع مع حركة الفرشاة.

الشعر الجاف

يغسل الشعر الجاف مرة كل عشرة أيام بشامبو^(٢)، يدخل في تركيبه البيض. يبلل الشعر بالماء ثم يوزع عليه الشامبو، ويستمر تدليك فروة الرأس جيدا، حتى تتكون الرغوة ويتم الغسيل والتدليك بالكيفية السابقة، ثم يشطف الشعر جيدا ٨ مرات أو لدّة دققتين تحت ماء جار كما أسلفنا.

(١) يمكن أن يستعاض عن زيت الزيتون بزيت الخروع، عندما لا يكون الشعر سريع النمو.

(٢) يتراكب الشامبو من البيض والليمون والكمول ومواد أخرى، وهو إما أن يكون سائلا ليناسب الشعر الدهني، وإما أن يكون كريما ليناسب الشعر الجاف.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

ويمكن إضافة قدر من الخل الأبيض إلى ماء الشطف، إذا كان بالشعر قشور، كما يمكن إعادة غسله بالبياض فهو يزيل جفاف الشعر، ويقلل تقصفه إذا كان يصبح دائماً.

كيف يُغذى الشعر الجاف ويقوى :

يُغذى باستخدام مزيج مكون من ملعقة كبيرة من زيت اللوز + ملعقة كبيرة من زيت الخروع+ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، يضاف إليها صفار ثلات بيضات، وتدلك فروة الرأس بالكيفية السابقة في غسيل الشعر، ويلف الرأس بمنشفة، ويزال بعد ساعات بماء فاتر.

ويقوى بمزج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، مع صفار بيضتين، وملعقة كبيرة كحول. يبلل الشعر وفروته بالماء، ثم يدلك بالمزيج المخوق جيداً، ويزال بعد ثلث ساعة بالماء الفاتر، وهذا يزيل تقصفه أيضاً.

الشعر الدهني

ينحلل الشعر الدهني مرة كل خمسة أيام بشامبو، يدخل في تركيبه اللانولين. ويفضل خلط جزء من الشامبو بماء ساخن، وتذلك به فروة الرأس جيداً، حتى تتكون الرغوة قبل أن يبلل الشعر كله بالماء. يشطف الشعر بعد ذلك، ويعاد غسله مرة أخرى، ثم يشطف الشعر جيداً لتخليصه من آثار الشامبو، ويفضل إضافة مقدار خمس ملاعق كبيرة من الخل الأبيض، أو عصير الليمون إلى مياه الشطف في حالة الشعر الدهني، ليكتسبه لمعاناً وتماسكاً، كما أن لعصير العنب تأثيراً مشابهاً. كذلك يمكن تدليك فروة الرأس بسائل قابض بعد الغسيل، ليقل إفراز الدهون منها.

تلويين الشعر

للحافظة على لون الشعر يجب حمايته أثناء عمل «المكياج» للوجه بوضع إيشارب حوله.
لتسويد الشعر: يستخدم مغلى ورق العليق وأماليده (فروخه) وثمرة الناضج الأسود في الماء، لتسويد الشعر فيطلى به الشعر وفروته.

مغلى ثمرة الجوز المبروشة في الماء: ينقع العفص في ماء وخل، أو يدق ويخلط بالحناء فقط، ويطلى به الشعر وفروته، فيسود لونه. وكان القدماء على أيامهم يفركون الشعر بالقطران، ويفسرون عليه أربع ساعات، ثم يزيلونه فيسود لونه أيضاً أسوداً.

لتسويده مع ميل للإحمرار :

- مغلى الكركديه، تعجن فيه الحناء، ويطلى به الشعر وفروته لمدة أربع ساعات، فيصبح أسود مع ميل للإحمرار.

- يطلى الشعر وفروته بمستحلب قوى من ورق الشاي، وبعض من ورق البصل الجاف.
لكي يصبح لون شعرك أشقر مع تقويته.
- يطلى الشعر وفروته بماء قدره لتر، أغليت فيه قبضتان من زهر البابونج.
- أو يستعمل مغليا بمقدار قبضة من رءوس القنطريون الصغير المزهرة في لتر ماء، وإذا مسح الوجه بهذا الماء.. أضفي عليه لونا نقيا.
- للحصول على شعر ذهبي: يستعمل مزيجا من الحناء بمعدل ملعقة ونصف الملعقة مع قليل من الماء يغلى المزيج ثم يُترك لمدة ٢٠ دقيقة على الشعر بعد أن يصير محتملا.
- يغسل الشعر بماء فيه ملعقتان من ماء الأكسجين ٢٠٪ أو بذلك مرتين في الأسبوع، أو ثلاثة بمزيج مكون من كيتيتين متساويتين من ماء الورد وماء الأكسجين ١٢٪.
- لتلميع الشعر الأسود : بذلك الشعر ويغسل بلتر من الماء أغلى فيه لمدة عشر دقائق، خمسون جراما من ورق اللبلاب، وقدر ملعقة كبيرة من البقدونس.

لكي يكتسب شعرك لونا نحاسيا :

- يغسل ويذلك بمستحلب من ورق الشاي، وي عمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ٥ جراما من ورق الشاي في لتر ماء مغلي، ويترك الوعاء مغطى بعد ذلك لمدة نصف ساعة.
- يغسل الشعر ويذلك بمستحلب من قشر الجوز، وي عمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ٥ جراما من قشر الجوز في لتر ماء.
- أو يغسل الشعر، ويذلك بمستحلب من ورق الحناء، وي عمل بالطرق المعروفة بنسبة ٥ جراما في لتر ماء.

وصفة لمحاربة الشيب : هذه وصفة لتأخير شيب الشعر، وهي بسيطة وسهلة وفي متناول يد كل ربة بيت ... تذلك فروة الشعر يوما بعد يوم بالزيت القديم.

وصفة لمنع الصلع : بذلك موضع الصلع مع فروة الرأس بكمول عيار ٩٠٪ (٩٠٪) مقدار لتر، نفعت فيه لمدة أسبوعين بعض ورقات من القراص مع قبضتين من العصيفرة ورقا وحبا وزهراً، وثلاث ورقات من البقدونس. حيث بذلك الموضع البادئ فيه الصلع من وقت آخر بالإضافة إلى ذلك يتم تدليكه بعصير القرفة الحريرة.

سقوط الشعر

يسقط الشعر بصورة طبيعية عندما تضعف الصحة بوجه عام، أو نتيجة نقص البروتين وبعض الفيتامينات مثل فيتامين (أ) في الغذاء، أو أثناء التعرض للهزات الصحية مثل فترات الحمل والإرضاع، أو الإصابة بالحميات، أو أيام التوتر العصبي والأزمات النفسية. أو بسبب تعاقب صبغة

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

الشعر وعمل البرمانت على فترات قصيرة، أو بسبب شدّه بقعة لفترات طويلة، وكذلك كثرة كي الشعر، أو تعرّضه لأشعة الشمس أثناء النهار في أيام الصيف الحارة، التي تساعده على جفافه وسهولة تقصّه، كما يتعزّز الشعر من شدّة شدّه.

كل هذه الأسباب بسيطة، ويمكن تلافي سقوط الشعر أو تقصّه بالإقلاع عن سبب المشكلة أو علاجها. ويأتي في مقدمة ذلك، الغذاء السليم، لأنّه يعيد الجسم بسرعة إلى حالته الصحية الجيدة، ومن ثمّ يمتنع سقوط الشعر في الحال، وإذا كان السبب الصبغة أو البرمانت.. فمن الممكن زيادة العناية بتغذية الشعر وعمل حمامات زيت أكثر له، وزيادة الفترة بين عمل البرمانت والمرة التالية له إلى ستة أشهر على الأقل، وعدم عمل الصبغة مع البرمانت في وقت واحد، لأنّهما يتتعاونان على إضعاف الشعر، كما يحسّن قص أطراف الشعر مرة كل شهر، للتخلص من أطرافه المنقسمة نتيجة الكي، ولتقويته. ويلزم كذلك حماية الشعر من أشعة شمس الصيف اللافحة، حتى لا تؤثّر على لونه، واستعمال الكريمات المغذية أثناء الحر اللافج فتقىء من الجفاف. كما أنّ تعريض فروة الرأس للأشعة فوق البنفسجية - تحت إشراف الطبيب - تقوى الشعر وتمنع سقوطه، أما عادة شد الشعر.. فإنّها متعبّة، وتجعلك عصبية، وتقدّم زوجك بعض إحساساته بأنوثتك إلى جانب تزييقها للشعر، مع أنه يمكن رش «الرولو بالأسيبار» قبل لف الشعر مباشرة، لتطويه للتسريرحة التي ترغبين فيها.. ففي هذه الحالة تكفي مدة ربع ساعة لإعداد الشعر للشكل المطلوب.

العلاج بالوصفات والبدائل الطبيعية

□ جرجير : يستعمل عصير الجرجير لإنبات الشعر، بعد أن يكون قد سقط من الرأس، بعد الحميات ولهذا الغرض.. يمزج عصير الجرجير الطازج بمقدار معادل له من الكجول النقى، ويفاض إلى هذا المزيج شيء من أوراق زهر الورد لتحسين رائحته، وبذلك جلد الرأس يومياً بهذا المزيج، ويستعمل العصير في الحال حتى لا يطرأ عليه الفساد.

□ بصل : بذلك جلد الرأس (فروة الرأس) بعصير البصل، لمعالجة سقوط الشعر، قبل الحمام بساعتين. - تدلّك فروة الرأس بماء أغليت فيه قبضة من إكليل الجبل، ومثلها من القصعين (الناعمة المخزنية، مريمية، قويصة).

- تدلّك فروة الرأس بماء قدره لتر، أغليت فيه ثلاثة قبضات من نبتة القراصر المزهرة.

- تدلّك فروة الرأس بعغلٍ من الزعتر البري القصير (قبضة من العشبة في لتر ماء، يبقى بعد الغلي نصفه).

- تدلّك فروة الرأس مرتين يومياً بلتر ماء أغليت فيه قبضة من الخبازة البرية.

- تدلّك فروة الرأس بمستحلب الخزامي زهراً وورقاً، وقبضتين في لتر ماء.

- تدلّك فروة الرأس بماء قدره لتر، أغليت فيه لمدة ربع ساعة قبضة صغيرة من ورق الجوز، وقبضة كبيرة من الناعمة المخزنية (القصعين، مريمية، قويصة)، كل يومين مرة، ويبقى الماء طول الليل أو النهار.

رياضة لعلاج سقوط الشعر: تحرك العضلات المتصلة بفروة الرأس.. مع رفع الرأس قدر المستطاع، ثم خفضه بسرعة وقوة.

لكي ينمو شعرك: تدلك فروة الرأس بزيت الخروع، خاصة إذا كان الشعر قصيراً، ويزال هذا الزيت بعد ساعة أو أكثر بصابون من زيت الزيتون.

كيف تغسلين شعرك: يتم ذلك بوضع أطراف الأصابع خلف الأذنين، ثم تحريك الأصابع دائرياً فتدلك الجوانب وأعلى الرأس، ثم تنزل الأصابع إلى أسفل لتتدليك مؤخرة الرأس، ثم يشطف الشعر جيداً ويعاد غسله مرة أخرى، مع التدليك بالكيفية السابقة، وذلك لضمان نظافة الشعر وتخلص فروة الرأس مما يكون عالقاً بها، ثم يشطف الشعر جيداً عدة مرات ولدة يسيرة (دقيقتين) تحت ماء جار.

قشر الشعر

أسبابه :

- إن المعضلة الحقيقية التي تورق بالكثيرين، وتفسد جمال منظرهم، هي ظهور قشر الشعر، الذي يصيب الرجال والنساء على حد سواء، ويسبب سقوط الشعر ويساعد على تقصيفه.

يقول المختصون : إن هناك خلايا جديدة، تتكون بصفة منتظمة ومستمرة، تحت طبقة الجلد الظاهرة في الرأس. وعندما تكبر وتصل إلى السطح.. تموت وتسقط لترك مكانها خلايا غيرها.

ويعتقد كثيرون أن القشور مشكلة ترتبط بالشعر الجاف. ولذلك يعتمدون غسل الشعر كثيراً كعلاج لهذه الحالة.. ولكن المختصين يقولون إن هذا الاعتقاد خاطئ، بل على العكس منه.. فإنه يزيد من ظهور القشر بالشعر، نتيجة لكتلة الخلايا الميتة، التي تركت على فروة الرأس.

الوقاية والعلاج بالوصفات والبدائل الطبيعية :

ينصح الخبراء بتدليك فروة الرأس بخليط متساو من زيت الخروع، والكحول الأبيض بأطراف الأصابع تدليكاً دائرياً، حتى الشعور بالسخونة في الرأس، وذلك على مدار ثلاثة أشهر حتى تنتهي المشكلة.

ثوم : لمعالجة القشرة في فروة الرأس.. تفرم أربع بصلات من الثوم فرماً ناعماً، وتوضع مع كمية من الكحول في زجاجة محكمة السد، تترك في الشمس لمدة عشرة أيام، ثم تصفى ويدلك بها جلد الرأس مرتين في اليوم.

- تدلك فروة الرأس، مرة في اليوم. بعزيز من حل التفاح، والملح الخشن المنعم والماء، أو بعصير القرصان.

- تدلك فروة الرأس باستخدام مزيج مكون من ٢٠ جراماً من إكليل الجبل + ٢٠ جراماً من الناعمة المخزنية (القصعين) في مقدار نصف لتر ماء، يغلى لمدة ربع ساعة، ويستخدم فاتراً.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

- تدلك فروة الرأس بنصف لتر من الماء، تذاب فيه ملعقة صغيرة من بيكرتونات الصوديوم.
- أما إذا كان السبب عدوى جرثومية.. فيجب أن تعالج على يد الطبيب المختص.
- إذا كان شعرك يتقصّف فعالجيّه بمزيج يشفيه تماماً، و يجعله لاماً، وهو مكون من خلاصة البنفسج مع خمسة أو عشرة جرامات من الكحول الأبيض ٩٠ و ١١ جراماً من زيت الفازلين، ٣٠ جراماً من زيت الخروع، وخمسة جرامات من خلاصة الأرض (البناني).

وصفات لعلاج القوباء في الرأس

تسببها الجرائم العنقودية، وتميّز بظهور حويصلات صغيرة لا تلبث أن تتحول إلى قرحات مغطاة بقشور عسلية صفراء، ويتكاثر عددها بسبب العدوى الذاتية، كما أنها شديدة العدوى للآخرين، وتظهر البقعة المصابة حالياً من الشعر في فروة الرأس. تعالج طبياً بالطهرات والمراهم المحتوية على مضادات حيوية، ويفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج:

- افستينين Artemisia Absinthium : تعالج (قوباء) الرأس بتلبيخها بالأفستانين الغض المهروس (المدقوق) يومياً، إلى أن يتم الشفاء.

- القصب المحروق: ينخل رماده ويمزج بزيت اللوز الحلو، أو زيت الزيتون، ويطلى به المكان بعد تنظيفه بخل التفاح.
- يطهر المكان بخل التفاح، ثم بالسائل من غصن توت محروق.
- يطهر المكان بخل التفاح، ثم يدلّك بعصير خرشف السطوح، أو ورق القرasca، أو الملفوف (الكرنب).

وصفات لإزالة قمل الرأس

- ينسون: يستعمل زيت اليانسون لإبادة القمل في الرأس، بفركه برسوس الأصابع في جلد الرأس.
- بقدونس: للتخلص من قمل الرأس.. يدلّك جلد الرأس بعمرهم البقدونس، وتقطّى بطاقة صماء. ويعمل المرهم من بذور البقدونس المهرولة الممزوجة بالشحوم المذاب. للتخلص من طفيليات الرأس أيضاً.. تدلك جلد الرأس بعصير الخيار، أو بماء البحر.

وصفات تعالج قرروح الرأس

- تعالج بتكميدتها بماء قدره لتر، أغليت فيه قبضة من جذور العليق وورقه وأمايلده (فروخه).
- القرح الرطبة: يرش عليها مسحوق الترميس الجاف (غير المتفق).
- القرح الساعية: يغلى العفص بالخل، وتكمد هذه القرح (تلبيخاً).

عذاب دائم للمرأة اسمه الصداع المزمن

الأسباب:

يرى الدكتور «برادليه»^(١) أن الصداع بدأ مع حياة الرجل والمرأة، ويقول: «إن المرأة هي التي خلقت الصداع.. وتعاملت معه.. ثم وقعت ضريعة له.. وإذا كان الصداع خمسة أنواع.. فإن المرأة تتتفوق على الرجل في الإصابة بأكثر من أربعة أنواع منه. ولعل صداع الميجرين (الشقيقة) هو أكثر أنواع الصداع انتشاراً، يليه الصداع العصبي والنفسي».

والمرأة تملك عديداً من الأسباب لجعل الصداع رفيقاً لها، وما من امرأة.. إلا وحملت في حقيبة يدها المسكنات والمعطر والمناديل كأسلحة للصداع، وللصداع أنواع ومواعيد.. فهناك صداع الفجر وسببه ضغط الدم العالى، وهو يصيب الجزء الخلفي من الرأس. وصداع الصباح المبكر هو الميجرين (الشقيقة)، الذي يصيب شمال الرأس الجانبي أو يمينه، وهو يصيب منتصف الرأس، وفي اتجاه واحد. وقد يصيب البعض خلف الرأس، وهو أسوأ أنواع الصداع وأكثرها ألمًا.. وينصح الدكتور «برادليه» مرضى الميجرين عندما تصيبهم التوبة أن يلجنوا إلى حجرة مظلمة.. وأن يلجنوا إلى الهدوء والسكينة جالسين القرفصاء، حتى لا يتعرضوا لأية مضائقات تزيد من صداعهم.

أما الصداع النفسي والعصبي، أو صداع ما بعد الظهيرة.. فإنه يصيب منتصف الرأس وعلى جانبي الرأس أيضاً. وصداع الظهيرة بسبب الجيوب الأنفية وهو يصيب الجزء الأمامي من الرأس، وصداع الليل سببه متاعب العيون والقراءة غير الصحية وإجهاد الكتابة والقراءة. أما صداع ما بعد منتصف الليل.. فهو يخص الذين يسرفون في شرب الكحوليات.

وثمة مأكولات ومشروبات تسبب الصداع المؤقت والطارئ حيث يزور الإنسان مرة واحدة وينساه.. مثل تناول المأكولات المحفوظة والمعلقة والمخمرة، وبعض العقاقير والأدوية والملح، كما أن الحرارة الشديدة، والجوع والتخمة والبرد كلها تسبب الصداع المؤقت.. ولا تننس أبداً الضوضاء، والتلوث، والضغوط النفسية والعصبية، والعمل الممل والزحام، والإحساس بالظلم والاضطهاد.. فإن هذه، كلها أمور تسبب الصداع.

وعموماً.. فإن كل أنواع الصداع سببها معروفة، مثل: صداع الجيوب الأنفية، ومتاعب العيون، والنظارات غير الصحية، والقراءة المعيبة، وضغط الدم العالى والكلى، والضغوط النفسية والعصبية، ماعدا الصداع النفسي (الشقيقة أو صداع الميجرين) فإنه غير معروف السبب حتى الآن، وإن كان معروفاً أن الوراثة من بعض أسبابه، والبعض الآخر غير معروف أسبابه، ونسبة منه سببها الترف «مخالطة ما يستكره» والملل والإحباط النفسي.

(١) متخصص في أمراض الحساسية. ورئيس نادي الصداع بباريس؛ وأكثر أعضائه من النساء.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

طرق الوقاية من الصداع:

- تأكدى من أن الصداع العضوى غير ناتج من أسباب طبية خطيرة وذلك بالفحص الطبى.
- احتفظى بسجل لتدوين تاريخ صداعك.
- لا تعتمدى باستمرار على حبوب منع الصداع: فالأمر معاذل لحد الطفح الجلدى، كلما حككناه، جعلنا الجلد متطلباً للحكة. وبالنسبة للصداع، يعتقد أن مسكنات الألم تكبّح نشاط المسارات السيروتونية المركزية المسئولة عن تنظيم الألم، مما يجعل المريض أكثر عرضة للإصابة مجدداً بالصداع حين يبدأ مفعول المسكن في الزوال.. لاحظى أن هناك أدوية لأمراض أخرى قد تسبب خللاً في التوازن الكيميائى مما يؤدى إلى الصداع وخاصة «الشقيقة»، فحاولي أن تتجنبيها.
- تقادى الأطعمة والمشروبات التي تسبب لك الصداع.
- لا تفوتي وجبات الطعام، وحاولي تقادى الأطعمة المحتوية على معدلات مرتفعة من السكر.
- تناولى طعاماً مغذياً قبل الخلود إلى النوم.
- احصلى على كمية كافية من الحديد: يحتاج الرجل إلى 10 مليجرامات على الأقل، بينما تحتاج المرأة إلى 18 مليجراماً يومياً. تحوى اللحوم الحمراء على نسبة جيدة من الحديد، وكذلك الحبوب، والنباتات الخضراء والأسماك والفاصلوليا والعنبر والبيض ويزيد فيتامين C من قدرة الجسم على امتصاص الحديد، لذا فإن تناول كمية أخرى من الفواكه الحمضية والخضروات الطازجة مفيد أيضاً، وقد يكون تناول حبة حديد يومياً بعد الأكل فكرة جيدة.
- تأكدى من حصولك على فيتامين B المركب: لذا ننصحك بتناول القنبيط «القرنبيط والسبانخ واللوبيا والبطاطا والحبوب والخبز والقمح والكبد والبيض وعصير الليمون والفول السوداني وسلطة التونة وخميره البيرة.

العادات السليمة التي تبعد الصداع

- اجعلى نومك منظماً قدر الإمكان.
- اعتمدى على وضع جيد في النوم على فراش مريح.
- مارسى نشاطاً كافياً.. ولكن لا تفرطى في التمارين.
- خفضى وزنك للتقليل من الصداع.
- أقلعى عن التدخين إن كنت من المدخنات.
- يحب أن تكون هناك فترات راحة دورية في العمل.
- اتخدى الوضع الصحيح في الجلوس واستخدام كرسى ملائم.
- لا تدعى الكمبيوتر يسبب لك الصداع.

- تجنبى مسببات الصداع الكيميائية^(١) والمذيبات العضوية ، مثل مرافقات الدهان ومزيل الطلاء
- الطلاء - البنزين - الغراء - أول أكسيد الكربون المنبعث من السيارات أو أنظمة التدفئة المنزلية غير الجيدة.
- تلوث الهواء من المعامل الصناعية.
- الفورمالدهيد (الموجود في رغوة الغزل وبعض أنواع السجاد).
- أسمدة الحدائق المحتوية على النترات - دخان التبغ.
- العطور القوية.
- خذى استراحة خلال الرحلات الطويلة في السيارة والقطار والباص.
- تحركى قدر الإمكان - تناولى أكلا صحيا - مارسى بعض التمارين فور وصولك.. وتجنبى المشروبات الكحولية.
- لا تتعرضى طويلا للشمس.
- تجنبى المرتفعات العالية.
- خفضى من حدة الضغط، ونقصد به ضغط الحياة في زواج غير سعيد، أو العمل لرئيس انتقادى ومرعب ، أو قضاء ساعات طويلة من الحرمان أو شقاء عائلى.
- تعلمى الاسترخاء: يمكن ممارسته قبل الخلود إلى النوم مباشرة.
- استلقي على ظهرك، على الأرض أو على فراش متين، وضعى وسادة تحت رأسك وركبتيك تنفسى بعمق وانتظام لعشر ثوان ثم استنشقى الهواء واكتفى نفسك.
- ارفعى ذراعك اليمنى عموديا عن الأرض، مع شدتها تدريجيا بنسبة ٧٥٪ تقريبا، أبقيها متقلصة هكذا لمدة خمس ثوان، ثم ازفري. فيما تعيدين ذراعك ببطء إلى الأرض. وفي الثلاثين ثانية التالية رکزى على الاسترخاء الذى تشعرين به، كرى هذا التقلص - الاسترخاء لرتين آخريين - ثم افعلى الشيء نفسه مع ذراعك الأخرى.
- كرى هذه العملية نفسها مع عضلات رجليك رافعة كل رجل مسافة قدمين عن الأرض ومثبتة أصابعك خلال الثوانى الخمس، واجعلى بطنه مقوسا أسفل ظهرك قليلا فيما أنت تتحنين وكتفالك ملتفتان حول نفسك ومحدقتان برجليك. فيما أنت تتحنين. وأخيرا وجهك راسخ التعبير فيما أنت تتحنين؟!

(١) هناك بعض المواد الكيماوية تضاف إلى اللحمة وخاصة السجق، لجعلها تبدو طازجة وشهية مثل الترتير والتترات (nitrates and nitrites) تسبب الصداع عن طريق توسيع الأوعية الدموية المخية.. ومن المعروف أن بعض الأطعمة تسبب الصداع بمجرد تناولها لاحتوائها على مواد كيماوية مثل الجلوتامات (Glutamate) وتستعمل كمقوية للنكهة في صلصة الصويا وغيرها من المأكولات (تقدماها أطعام الصينية لذا يُسمى صداع المطعم الصيني). هناك أيضاً المواد المضافة التي تعطى المشروبات طعمها ولونها الخاص بها، بعض هذه النكهات زيوت عطرية. وهي مواد كيماوية تهيج العدة علاوة على أنها تصل إلى الدماغ حيث تثير الصداع.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

العلاج بالوصفات والبدائل الطبيعية

- بابونج: تستعمل حمامات قدمية «للقدم» ساخنة بمستحلب زهر البابونج؛ لمعالجة الصداع، وفيها يوضع ملء (٤) حفنات من الأزهار في الكمية اللازمة من الماء للحمام (لتر أو لتر ونصف)، ويستعمل ساخناً في المساء قبل النوم، وتجفف بعده القدمان، وتلفان بالصوف، أو يلبس (جراب) صوفى فوقهما؛ لإثارة العرق فيهما.
- بنفسج عطر (بنفسج): *Viola Odorata* يعالج الصداع بنسول مؤخرة الرأس بمستحلب أوراق البنفسج البارد، ويعمل المستحلب لهذا الغرض بصب نصف لتر أو لتر واحد من الماء المغلى فوق (٥٠) جراماً من أزهار البنفسج العطري وأوراقه (ويلاحظ أن هناك نوعاً آخر من البنفسج، لا رائحة له ويسمي بنفسج الكلاب وليس له فوائد طبية)، ويترك لمدة (١٢) ساعة. ويستعمل بعد ذلك نصفه للتكميد أو الغسل والنصف الآخر بجرعات متعددة في اليوم.
- خيار: أما قشر الخيار.. فإنه يسكن الصداع، إذا وضع بوجهه الداخلي فوق الجبهة والصدغين، وثبت فوقهما برباط.
- خردل: يُعالج الصداع العصبي بالليلة الخردلية بوضع اللبخة فوق مؤخرة الرأس، وتعمل اللبخة الخردلية بمعزج كمية من مسحوق الخردل الأسود بالماء الفاتر، لكي تصبح عجينة متماسكة، تُفرد بغلظ نصف سنتيمتر فوق قطعة من القماش، وتوضع فوق الجلد مباشرة، وتزال بعد (٥ - ٣٠) دقيقة تبعاً لشدة الصداع من موضع استعمالها.
- خمان أسود (البيلسان): *Sambucus* يستعمل عصير الثمار الطازج (٢٠) جراماً منه لمعالجة الصداع، وغيرها من الآلام العصبية في الرأس والوجه على أن يداوم على استعماله أطول مدة ممكنة.
- رعنى الحمام (ناظلي): *Verbena Officinalis* يُشرب المستحلب لمعالجة الصداع. ويُعمل بالطرق المعروفة، وبنسبة ملعقة صغيرة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويُشرب منه (٢ - ٣) فناجين في اليوم.
- زهرة الربيع (كعب الثلاج): *Primula Veris* مستحلب الأزهار الأصفر مفيد جداً في معالجة الصداع والدوار «الدوخة» عند العصبيين، ومعالجة التهاب عصب الوجه، ويُعمل بالطرق المعروفة بنسبة (١ - ٢) ملعقة صغيرة من الزهر لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويُشرب منه (٣) فناجين يومياً، ويعطى للأطفال معزوجاً مع الحليب.
- نصيحة بسيطة نسديها للذين يعانون من الصداع: عليهم أن يشربوا كمية من السوائل لا تقل عن لترتين في اليوم حتى لو لم يتناولوا أية أدوية. فإن هذه الطريقة البسيطة ستزيل الانتفاخات تحت العينين، ومع مضي الوقت يصبح كل شيء على ما يرام.

الصداع النصفي (الشقيقة)

- سرخس ذكر (شد، خنشار) : Aspidium Filimas يُستعمل مغلى الجذور لمعالجة الصداع العصبي المزمن «الشقيقة»، بإضافته إلى ماء الحمام أو بعمل حمامات للقدمين فقط، ويُعمل المغلي من ١٠٠ جرام من الجذور الطازجة بغلتها في مقدار لترتين من الماء لمدة ساعتين، وإضافة المغلي بعد تصفيفته إلى ماء الحمام الكلى «مغطس» أو حمام القدمين، وذلك أفضل لأن العشبة سامة، ومدة الحمام نصف ساعة، يكرر مرة أو مرتين في اليوم لمدة ٣ - ١١ أسابيع حسب اللزوم.
- ويلاحظ أنه من الممكن استعمال ماء الحمام ٣ - ٤ مرات متتالية دون حاجة إلى تجديده.
- يوضع مزيج من خل التفاح والماء (بنسبة متساوية) في وعاء على النار إلى أن يغلي وينتشر بخاره في الهواء، ثم يتکب المريض بوجهه فوق الوعاء ويستنشق البخار المتتصاعد منه لمدة كافية، فإن آلام الصداع تختفى أو تخف حدتها بالتدريج حتى تزول كلية ويشعر المريض بالارتياح.
- أو يحضر مسحوق من كميات متساوية من بذور الخردل، وعاقر قرح، وزنجبيل، ويُعجن بالعسل النحل فوق نار هادئة، ويجهز على هيئة كريات صغيرة، تُوضع في الفم وتُستحلب في جانب الفك، وبخاصة إذا كان الصداع في نصف الرأس، حسبما ترى. وبعد استحلاب بعض كريات ستشعر بسريان الدماء والدفء في الرأس، وينتهي الصداع، واحترس من تيارات الهواء والبرد أثناء استحلاب هذه الكريات.

الطب النبوى لعلاج الشقيقة:

- ١ - روى ابن ماجة في سنته أن النبي ﷺ كان إذا صد عَلَى رأسه بالحناء ويقول إنه نافع ياذن الله من الصداع^(١).
- ٢ - تعالج الشقيقة بشد العصابة على الرأس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله ﷺ وقد عصب رأسه.
- ٣ - الحجامة في وسط الرأس. روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به وروى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن أمثل ما تداوitem به الحجامة»^(٢) وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففقي شربة عسل، أو شرطة مججم، أو لذعة نار، وما أحب أن اكتوی»^(٣).

(١) زاد المعاد ج ٢ ص ٩١.

(٢) فتح الباري: ج ١٢ ص ٢٥٧.

(٣) فتح الباري: ج ١٢ ص ١٥٩، ٢٦٠.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

٤ - وعن يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالاستعطاف^(١) باللحبة السوداء وهي الشونزير^(٢) قال: وذلك بأن تأخذ سبع حبات أو تسع، أو إحدى عشرة فيهشمن، ثم يصرن في خرقه، ثم تُنفع الخرقة في ماء، ثم يُعصر على شيء من لبن امرأة أو بنفسج^(٣) ثم يسعط صاحب الصداع، وكان رسول الله ﷺ يغسل رأسه بالسرد^(٤) من الصداع.

٥ - وكان رسول الله ﷺ يمشط لحيته ورأسه في اليوم مرتين أو ثلاثاً، من غير دهن، وربما فعل ذلك بالماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «مشط الرأس واللحية بالليل والنهر يذهب الصداع»، وعن قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا دهن بدأ بحاجبيه وقال: «هذا أمان من الصداع».

آلام عصب الوجه

إن آلام الخد والشفتين واللسان التي تحدث أثناء المضغ أو التثاؤب أو الكلام يدل على أذية العصب مثلث التوائم، ولذلك أسباب كثيرة منها الأمراض الإنقانية والأورام. أما شلل هذا العصب فيتظاهر بشلل الشفتين والخد واللسان وعضلات المضغ، فتضطرّب لغة المريض، ويُصاب باضطراب في عملية المضغ.

أما سبب هذا الشلل فقد يكون نفسياً، وقد يكون خراجاً في أحد الأسنان، أو أوراماً عند منشأ العصب في الدماغ أو على مسیره.. توجه المعالجة نحو السبب ويفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج:

□ بابونج: تستعمل الوسائل الصغيرة المعلوة بالأزهار بعد تسخينها فوق الموقد؛ لمعالجة آلام عصب الوجه الموضعية بوضع الوسادة فوقها.

□ سنفيتون (السمفوطن): Symphytum officinale تستعمل لبخة السنفيتون لمعالجة آلام عصب الوجه. وتعمل اللبخة بتطعيم الجذور إلى أن تلين تماماً، حيث تهرس بمدققة خشبية أو ما شابهها إلى أن تصبح كالعجين، وتفرد هذه العجينة فوق الجزء المراد معالجته من الجسم، ويفطري بقطعة من الكتان ومن فوقها قطعة أكبر من النسيج الصوفى لحفظ الحرارة، وتترك اللبخة

(١) يُدخل في أنفه (القاموس المحيط: مادة سعطا).

(٢) الشونزير: اسم من أسماء حبة البركة بالفارسية وهي الكعون الأسود.

(٣) البنفسج: نبات زهري من جنس (فيولا) من الفصيلة البنفسجية، يُزرع للزينة، ولاستنشاق رائحته الزكية، ولاستخراج عطره الثمين، وللاستفادة طبياً من زهوره وزيته. ويعالج الصداع بغسل مؤخرة الرأس بمستحلب أوراق البنفسج البارد. ويحمل المستحلب (الشاي) لهذا الغرض يصب نصف لتر أو لتر واحد من الماء المغلي فوق (٥٠) جراماً من أزهار البنفسج العطري وأوراقه، ويترك لمدة (١٢) ساعة، ويُستعمل بعد ذلك نصفه للتكميد، ونصفه للشرب بجرعات متعددة في اليوم.

(٤) السرد: ورق شجر النبق، أما النبق فهو ثمر الشجر، وهي شجرة معمرة قد تصل إلى أكثر من مئة عام، والاستحمام به ينفع أيضاً في علاج المسحور يبيان الله تعالى.

فوق الجسم لمدة نصف ساعة، أو بعض ساعات حسب تحمل المصاب لها. وهذه اللبخة تباع جاهزة في الصيدليات، تصنعها مصانع كيتا فرك Kyta Werk الألمانية، ويمكن استعمال صبغة جذور السنفيتون الجاهزة أيضاً عوضاً عن اللبخات، وذلك بتخفيف الصبغة بالماء العادي، واستعمالها للتكميد بدلاً عن اللبخ.

□ لبيدة (أحمد عيسى) Erbascum Thupsiforme تعالج آلام عصب الوجه بدهان موضع الألم من الخارج بزيت الأزهار، ولعمله تغمر الأزهار في زجاجة شفافة ومحكمة السد بزيت الزيتون، وتوضع في الشمس لمدة ثلاثة أسابيع وتصفى. كما تستعمل الصبغة كعلاج مساعد شرباً، وتعمل الصبغة بمزج عصير العشبة «أوراق وأزهار» بكمية معادلة من الكحول المركز «٪٩٥»، تعطى منها «٥» نقاط في ملعقة من الماء ثلاث مرات في اليوم.

حافظ على جمال عينيك

عيناك درتان ثمينتان، وما حولهما يزيدهما جمالاً وتألقاً. ولا يمكن لأى أحد - كائناً من كان - أن يحصى معانى العينين وإدراك المدى فى تأثير هذه المعانى فى القلوب. . والنظر ما أغلبه! ولا يعرف قيمته غير الذين حرموا مباحثه ! وقد فتن الشعراء منذ القدم.. بالرأت وجمال عينيها فأنشدوا فيه الشعر الفائق الحسن، الذائع الصيت، تداوله الألسنة المتيمة بحبها عبر العصور، والقرون.. كل هذا لأجلك، يقول الشاعر العربى القديم^(١) :

إن العيون التي في طرفها حور قتلتنا
يصرعن ذا اللب حتى لا حرراك به

ثم لم يحييَّنْ قتـلانـا
وـهـنـ أـضـعـفـ خـلـقـ اللـهـ إـنـسـانـاـ

وقول «عروة بن أذبنه» وكان من أعيان العلماء، وكبار الصالحين في المدينة ومن شعرائها المقدمين، قوله أشعار رائقة، نذكر منها قوله:

<p>ذهبت نحو سقاء الماء أبترد فمن النار على الأحسـاء تتقـدـ</p>	<p>إذا وجـدتـ أـوارـ الحـبـ فـيـ كـبـدـيـ هـبـنـيـ بـرـدـ المـاءـ ظـاهـرـةـ</p>
---	---

وقال الشاعر:

<p>قد كنت عندى تحب السـترـ فـاسـتـرـ غـطـىـ هـوـاـكـ وـمـاـ أـلـقـىـ عـلـىـ بـصـرىـ</p>	<p>قـالـتـ وـأـبـثـتـهـ سـرـىـ وـبـحـثـتـ بـهـ أـلـسـتـ تـبـصـرـ مـنـ حـوـلـ؟ـ فـقـلـتـ لـهـاـ</p>
---	--

(١) الأغانى: ٣٨/٨ ط الدار. والأبيات فى (ديوان جرين ط الصاوي). وروايته «يصرعن ذا اللب حتى لا صراع به».

أغذية ضرورية لسلامة عينيك

- الفلورين ضروري لسلامة إنسان العين «التنى»، وقد حبتنا العناية الإلهية بأطعمة غنية بهذا العنصر الثمين، وأفضل هذه الأطعمة مستخرجات البحر من أسماك وقواقع وبيت السمك، وكذلك الجبن الركفور والثوم والبنجر والكرنب والسبانخ وصفار البيض. والحسن، والبقدونس، والنعناع، والشمندر (الشمام)، والملفوف (الكرنب)، والرشاد، وورق الخردل، وأن يحتوى الفطور على ثلاث ملاعق من أجنة الحنطة تؤكل مع الحليب أو العسل.
- يجب أن نقلل من الأغذية التي تزيد كمية ثاني أكسيد الكربون في الدم مثل الخبز والحبوب والفطائر واللحوم والكعك. حيث يتجمع ثاني أكسيد الكربون في الدم، ويصبح لونه داكناً أقل أحمراء، ولرقة الجفون نجد أنها أول مكان في الجسم تظهر عليه آثار التعب.
- إذا كان من الحكم أن نتناول الأطعمة التي تساعد الجسم على امتصاص أكبر قدر من الأكسجين، ويطلق عليها أغذية النضارة مثل: الفواكه؛ خاصة البرتقال والليمون، والجريب فروت، والخضراوات ذات الأوراق الخضراء، والجزر والبنجر، كلها تجعل الدم نقياً مشرباً بالحمرة، فهي تزيل الدوائر السوداء حول العين.
- ولا ننسى أبداً فيتامين «أ»، أغلى فيتامين لصحة العيون، ومن الضروري القنبلة على عدم تناول زيت البارافين خاصة للاتي يشكون من أعينهم، فقد ثبت أنه يحرم الجسم من فيتامين «أ». أما الأطعمة الغنية بفيتامين «أ» فهي: الكبد، الزيد الطازج، الجبن الطازج، المانجو، الطماطم، السبانخ، صفار البيض، القشدة، الموز، الأنناناس، اللبن الطازج، الجيلاتى، الأوراق الخضراء، الفلفل الأخضر، البطاطا، الجزر، وغيرها..
- الرموش: الرموش زينة العيون ومركز الجاذبية في المرأة، وهي السلاح المدجج للقلوب، ومن أهم مواطن الجمال في كل سيدة، ويمكنك تقوية الرموش، وتلافى سقوطها أو تقصيفها، بهذه بزيت الخروع بواسطة فرشاة، تكون حركتها من الداخل إلى الخارج، ومن أعلى الرموش إلى أسفلها، ويكون تدليك الجفون عند الرموش خفيفاً على لا يدخل أى جزء من زيت الخروع إلى داخل العين، ولدة ثلاثة أشهر على الأقل.
- ولكن تبدو الرموش ثقيلة أثناء عمل «الماكياج» تدهن بزيت اللوز، ثم ترش بذرات من البويرة، وتترك حتى تجف، ثم تفرش بالمسكرا الجامدة باستعمال فرشاة مبللة قليلاً.
- انتفاخ الجفون له علاج: إذا كان انتفاخ الجفون يرجع إلى حالة مرضية لزم بالطبع علاجها بمعرفة متخصص. أما إذا لم يكن الأمر كذلك.. فيمكن تدارك انتفاخ الجفون المصحوب بالميل إلى اللون الأزرق بعمل كمادات من شاي دافئ لبعض دقائق لمدة عدة أيام. كذلك يمكن تنشيط الدورة الدموية في الجفون حتى تظل نضرة شابة بممارسة التمارين الآتى:

- ضعى إصبع الإبهام عند نهاية العين للخارج، وحاولى مسك الجفن العلوى وضغطه بشدة بين إصبعي السبابية والإبهام ببطء واحتراس، دون ضغط على العين. يكرر هذا التمرين عدة مرات بالنسبة لكل جفن.

الوصفات والبدائل الطبيعية لصحة وجمال عينيك

□ شعر الحاجبين والأهداب:

لعلاج قصره وتشتيته:

عالجيه بالتكميد اليومي بعصير القرفة الحريفة. أو بمستحلب العصيفرة حبا وورقا وزهرا بنسبة ملعقة متوسطة في فنجان ماء. أو التدليك اليومي بزيت الخروع.

□ لوقايتها من السقوط وإعادة ما سقط منه حديثاً:

يعالج بغسل الحاجبين والأهداب بمستحلب قوامه خمسون جراماً من ورق الجوز، في نصف لتر ماء، ويبقى الوعاء مفطى بعد النار مدة ربع ساعة.

□ إذا تساقط هذا الشعر!

إذ كان سبب تساقطه.. أكزيماً.. يعالج بفسول من مغلى أوراق الجوز «خضراً وياضة».

- تقرن بصلة كبيرة، وتقلّى في فنجان زيت زيتون حتى تصير كالفحم، يصفى الزيت، ويدهن به مرتين يومياً لمدة ١٥ يوماً.

□ لعلاج القشور الصغيرة في الحاجبين:

يُعرض الوجه لفترة قصيرة في الصباح للأشعة الشمسية، مع ابتلاع قدر حبة الحمص من خميرة العجين (الخميرة البيرة) على الريق، ووضع لبخ ساخنة أو كمادات في المساء، مع التدليك بخل التفاح والملح الخشن المنعم.

□ لتفويف النظر

تناول عصير الطماطم أو الجزر الطازج.

□ لتفويف النظر وجلاء العينين

- تغسلان ثلاث مرات يومياً بماء قدره فنجان، أغليت فيه ملعقة صغيرة من حب الشمرة «الشمر» الدقيق.

- أو بماء قدره لتر نتفع فيه - لعدة ساعات - مقدار ملعقتين متواسطتين من البقدونس، وملعقة صغيرة من ورق الزهر من الورد العطر.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

إجهاد العين

إجهاد العين يتسبب من أمور عدة:

- ٢ - تسمم الدم وتلوثه.
- ٤ - القلق على الصحة المعتلة.
- ١ - استعمال العينين استعمالاً خاطئاً غير صالح.
- ٣ - الإصرار على استعمال العينين المتعبتين.

ولعلاج الإجهاد العيني البسيط ينصح بما يلى:

- ١ - الطرف المستمر للعين: هو عمل سهل يمكن القيام به في ساعات النهار وفي أي مكان. إن هذه العملية مهمتها إزالة الأجسام الغريبة والغبار، وتومن وصول إفرازات الغدد الدمعية إلى العين كلها، وهذا يشبه المساج الطبيعي للعين، ولتنشيط وظيفة العين نحرك العيون والجفون مغلقة، بشكل يساعد على احتكاك القرنية بأغشية الجفون. ولكن يجب الامتناع عن تدليك العيون بواسطة الأصابع.. خلال فترة تدليك العين علينا بتدليك الرقبة والصدر – ولكن رياضة اختلاج العين طرف – غمن (غمى) هذه يجب أن تتناول كل عين على حدة، ولفتره وجيزه من الزمن.
- ٢ - ضعى لوعة الاختبار البصري قريبة منك، ودون الاستعانة بالنظارة اقرئى الورقة طوال عشر دقائق على الوجه التالي: اقرئى بتأن وترو الحرف الواحد أغمض عينيك وافتحيهما بعد كل حرف، اقرئى السطر الأخير الذى تستطيعين قراءته دون اضطرار إلى بذل الجهد البصري، أي الذى تقرئنه وعينك مرتاحه غير مجده. وأطرفى عينيك (اغمزى) بعينيك بعد كل حرف.
- ٣ - اقرئى بلا نظارة كتاباً يبعد ١٥ بوصة عن بصرك. أطرفى عينيك بعد قراءة كل سطر من الأسطر. أنفقى خمس دقائق كل يوم وأنت تقرئين وتطرفين (تغمى) بعد كل سطر.
- ٤ - قومى بتمرين الأرجحة مرة في اليوم على الأقل، لفترة لا تقل عن خمس دقائق، كما يلى: قفي منتسبة غير مشدودة العضلات. والقدمان متباعدتان (بينهما ١٢ بوصة)، أرخى يديك على جانبيك، ابدي في التمایل برفق من ناحية إلى ناحية، تصوّرى نفسك راقص الساعة أو بندولها، وتحرّكي ببطء كالبندول. ارفعي كعب القدم مع الحركة، ولكن يبقى بقية القدم على الأرض. هذا التمایل اللطيف يلينك ويرخى عضلات جسمك، ويرخى عضلات وأعصاب عينيك، وله تأثير إيجابي في استرخاء الجسم والشبكة العصبية، وينبغي أداوه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، على أن تستغرق المرة خمس أو عشر دقائق وقومي به أيضاً متى آمنت عيناك.. أو متى شعرت بتعديها. إن قضاء ١٥ دقيقة في أداء التمارين، والاستمرار على هذا النظام مدة أربعة أو خمسة أسابيع يكفي لإزالة حالة إجهاد العين وتعبها ويمكن استخدام الوصفة التالية في العلاج..

□ سذاب مزروع، (فيجن) : Ruta Graveolens الحمامات الجزئية بمستحلب الأوراق، تعيد النشاط والقوة للعيون المجهدة من العمل «عيون الفنانين والخياطين والرسامين والعاملين بالمجهر «الميكروسكوب» – كأطباء المختبرات وعمالها وغيرهم». ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعة صغيرة «أى جرام واحد» لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان.

وقف الدمع من العينين

شراب خل القفاح: ملعتان صغيرتان تمزجان بکوب ماء ليشرب قبل الأكل أو بعده أو أثناءه، ثلاث مرات يومياً أو تُعلق ملعة صغيرة من زهر البابونج في مقدار کوب ماء للتكميد، مع شرب المستحلب من هذا الزهر بالنسبة نفسها.

انفاس الجفون: لا يجوز في هذه الحالة وضع الكريم المعتمد. بل تعالج كما يلى:

- لصقات بطاطا نيئة مدققة، تبقى ثلث ساعة.

- تلبيخ بمستحلب فاتر من ورق الزهر من الورد مع بعض الملح الخشن المنقم. وتبقى اللبخ ربع ساعة. ويُعمل المستحلب بنسبة ملعة صغيرة من ورق الزهرة العطرة في فنجان ماء.

- لبخ ساخنة تبقى عشر دقائق من مستحلب أوراق شجرة الزيتون بنسبة ملعتين صغيرتين في فنجان ماء، يبقى مغطى بعد النار لبعض دقائق. ثم يصفى جيداً ليصبح معداً للاستعمال.

لإزالة التجاعيد من الجفن الأسفل: تعالج بوضع مدقوق البطاطا النيئة على الموضع مدة ربع ساعة في اليوم واليك تمرينا رياضياً يفيد جداً لعلاج هذه الحالة: ضعى كفيك على عينيك المطبقين «الغضتين» وتصورى أن أمامك كرة سوداء، ثم حرك العينين إلى اليمين واليسار مرات عدة والرأس ثابت.

عيوب عينيك يمكن التغلب عليها بالكياج:

- إذا كانت عيناك صغيرتين استعمل الظلل الداكنة حول الجفن الأعلى مع ترك الزاوية الداخلية للعين دون لون.

وبالظل ذاته ارمسي خطأ صغيراً تحت حد الرموش السفلية، باتجاه الزاوية الخارجية للعين، وأكثرى من استخدام «الماسكرا».

إذا كانت عيناك متباعدتين عن بعضهما:

- غطي الجفن العلوي بطبقة من الظل الداكن على الا يكون اللون محتوياً على عنصر براق، وبلون آخر يكون أغمق بدرجة واحدة أو درجتين.. ارمسي خطأ رفيعاً فوق الخط الطبيعي، الذي يفصل بين الجفن العلوي ومنطقة الحاجب..

وأيضاً راعى هنا مزج اللونين جيداً كى لا تبدو الخطوط واضحة.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

إذا كانت عيناك متقاربتين: ابدي بفرد الظل في منتصف الجفن الأعلى باتجاه الزاوية الخارجية للعين.. وبخط رفيع من الظل الداكن.. لونى الخط الطبيعي الذي يفصل بين الجفن الأعلى ومنطقة الحاجب أيضاً، ومن منتصف العين باتجاه الزاوية الخارجية.

هذا عن مكياج عينيك، لكن إشراوك لن يكتمل إلا باختيار أحمر الشفاه المناسب. الأحمر القاني البراق يصلح خصيصاً للسهرات.. لكن إذا كنت تفضلين مظهراً أكثر رزانة فحاولي اختيار أحمر الشفاه الذي يتراوح لونه بين الأحمر والبرتقالي.

رمد العين

يعتبر فصل الصيف أهم موسم لانتشار أمراض العيون، وأهمها رمد العين بأنواعه:

١ - الرمد الصديدي: سببه جرثومة تنتقل بواسطة الذباب، أو المصفحة، أو استعمال فوط المصاب به، أو النوم في فراشه. إنه مرض خطير تتعرج أثناء القرنية فترتك غشاوة وكذلك نقطة في القرنية، وينطفئ البصر على الأرجح.

أعراضه: تورم الجفون، واحمرار العينين، وانهmar الدموع التي تختلط بشيء من الدم، ثم يتکاثر الورم، والإفراز الصديدي. وإذا ما كتب للعين الشفاء، فإن الإفراز يبدأ في التناقص، والأعراض تبدأ في الانحسار. والعلاج من هذا المرض هيئ ومضمون إن بدأ المصاب فوراً.

٢ - الرمد الحبيبي: مرض فيروسي متعدد الأنواع، يبدأ في مرحلته الأولى بدموع وتهيج، ويشعر المصاب وكأن في عينيه حبات رمل، وتغزز الدموع في المرحلة الثانية وتظهر في باطن الجفون حلبيمات دقيقة. أما الشفاء، فيتم بعد وقت شاق ومفزع، ويبدأ بظهور تليفات في الجفون، ولا يلبث التليف أن يعم أغشية الجفون.

إنه مرض خطير قلما تسلم منه العينان، لأن مضاعفاته تبقى ولا تزول، ولأن هذه المضاعفات تسبب الآلام وتعرض العين لشتى الأقسام.

وأهم وقاية يأخذ بها الإنسان نفسه بالطبع، هي تطبيق أساليب النظافة، وإيادة الذباب، وتجنب لمس العين بحكم العادة، وتجنب فوط الغير، وفراش الغير، ووسائل الغير.

٣ - الرمد الربيعي: أو التهاب الملتحمة كما يُسمى أحياناً، وهو أكثر أمراض العين شيوعاً، وتسببه الجراثيم والحميات الرائحة (الفيروسات) والأجسام الأجنبية (Foreign bodies)، وأشعة الشمس، كما قد يكون السبب تحسيساً يبدأ هذا التهاب باحمرار في الملتحمة على السطح الداخلي للأجنفان، وفوق الصلبة مع زيادة المفرزات الدمعية، وفي الالتهابات الجرثومية تتشكل مفرزات قيحية، ويحدث هذا النوع في الجو الدافئ إبان الربيع، وفي فصل الصيف.

أما المعالجة فتتجه نحو السبب، ويفيد غسل العينين بالماء الفاتر عدة مرات يومياً في تخفيف الحالة..

أما الوصفات التي تعالج رمد العين فهي كما يلى:

□ كمون (سنوت): تغسل العيون المتقيحة «رمد» بمغلى الحبوب، وذلك بمقدار «٣» جرامات من الحبوب في فنجان من الماء.

□ شمر (شمرة): يستعمل مغلى مسحوق الجذور لغسل العين أو تكميمها عند إصابتها بالتهاب الملتحمة «الرمد» أو إجهادها في القراءة أو الكتابة أو غير هذا. وذلك بإضافة فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الجذور واستحلابها لمدة «١٠» دقائق.

□ بابونج: يستعمل مستحلب الأزهار في غسل العيون المصابة بالرمد، وي العمل المستحلب للغسل بنسبة ملعقة كبيرة لكل لتر من الماء الساخن «ويستحسن ألا تصل حرارته إلى درجة الغليان» بالطرق المعروفة، ثم تصفيته بعد خمس دقائق للاستعمال. ولا تنصح حمام الشمس.

فإن ضياء الشمس عظيم القيمة لكل حالة ضعف أو سأم تلحق بالعين وكل إنسان خلائق به أن يعطي عينيه حمام شمس لمدة خمس دقائق كلما ستحت له الفرصة.

□ أفسنتين (الدمسيسة): ويعالج الرمد؛ وخصوصاً عند الشيوخ، بغسل العين المصابة بالمستحلب أو تكحيلها بمرود زجاجي بمرهم الأفسنتين، وي العمل المستحلب والمرهم بالطريقة المعروفة.

□ قنطريون عنبرى: يستعمل منقوع الأزهار غسولاً للعين المصابة بالرمد وللتقوية العيون الضيقية. ويحضر المنقوع من «١٠٠» جرام من الأزهار وliter من الماء المقطر لمدة «٢٤» ساعة، ثم تملأ زجاجة بيضاء المنقوع، وتترك لمدة «٣» أسابيع في الشمس، يصفى بعدها وتغسل العين مرة واحدة في المساء.

□ هندباء بربية: يعالج الرمد بتكميد العين بمغلى الجذور، وي العمل بمغلى «٢٠ - ٣٠» جراماً من الجذور في فنجانين من الماء، والاستمرار في غليه إلى أن يبقى منه فنجان واحد فقط.

□ الماء الأبيض (كاتاراكت): (Cataract) أو اعتام العين، يصيب عادة كبار السن، وهو مرض يقل فيه البصر تباعاً إلى أن ينطفئ بعد أن تغشى الصبابية عدسة العين، وكذلك المادة المعتمة، ويبداً كما هو معروف، ببقعة غائمة في عدسة العين، إن أهملت طويلاً، تصبح الجراحة إجراءً محتملاً لا مفر منه.

ويفيده استعمال الوصفة التالية:

□ بصل: لمعالجة فقدان شفافية عدسة العين «الماء الأبيض» في سن الشيخوخة، تقطر العين بمزيج من عصارة البصل والعسل «النحل» بأجزاء متساوية.

شحاذ العين (التهاب الغدد الدهنية في حضن العين)

التهاب يصيب غدة شحمية أو أكثر تلك الغدد المتاخمة للجفون، ويصبح الجفن من جراء هذا الالتهاب منتفخاً.

ويفيده استعمال الوصفات التالية في العلاج.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

□بابونج: يستعمل مغلى الأزهار لمعالجة العين المصابة أ杰فانها بالتهاب الغدد الدهنية «شحاذ العين» بالاستنشاق.

□زنبق أبيض (الوش): *Lilium Candidum* يستعمل زيت أزهار الزنبق الأبيض، لمعالجة التهاب غدد جفن العين الدهنية «شحاذ». ولعمل الزيت تقطع أوراق الأزهار «تفرم» وتغمر في زجاجة بيضاء محكمة السد، بزيت الزيتون النقي الحالى من الحموضة، وتوضع الزجاجة في الشمس لمدة عشرة أيام، يصفى بعدها الزيت، وتعصر فيه الأزهار بقطعة من الشاش.

□كنباث الحقول (ذنب الخيل): *Equisetum Arvense* ومعالجة التهابات الغدد الدهنية في أ杰فان العين «شحاذ».. تبخر الأ杰فان المصابة ببخار المغلى أو تكمد به، ولعمل المغلى للتكميد يغلى مقدار حفنة من الكنباث لمدة «٢٠» دقيقة في كمية كافية من الماء، ويستعمل - وهو ساخن - بدرجة «٣٠ - ٢٦» درجة مئوية، لمدة ربع ساعة ثلاثة مرات يوميا.

ظرفة العين: «الغشاء».

إن ظفرة العين طبقة بيضاء تنموا تدريجياً وببطء، تبدأ من طرف العين وتمتد إلى القرنية، وقد تكون أشعة الشمس أو الرياح أو الغبار سبباً لحدوثها. وقد يحد استعمال النظارات السوداء من إثارة العين ومن نمو الظفرة. ويجب استئصال الظفرة بالجراحة قبل وصولها إلى البؤبؤ.

إن العلاج الشعبي الشائع الذي يقضى باستعمال كحل البارود ضار أكثر مما هو مفيد. على أن استعمال قطرة للعين مكونة من الماء والشاي المغليين جيداً (بدون سكر) قد تساعد في تهدئة العين واحتقانها. ويفيد استعمال الوصفة التالية: تجفف عروق السوس الأبيض وتطحن وتنخل ويدر منها في العين.

استمتعي بجمال أسنانك وايتسمني

ما أحوجك إلى الابتسامة العريضة التي تملأ شفتوك، وتظهر اللؤلؤ الأبيض الجميل معبرة عن صفات الأسنان تغطيه الشفة العليا.. وصف آخر تغطيه الشفة السفلية لتحميته وتقيه.. هذه الابتسامة هي التي تملأ حياتك صحة وسعادة.

ولكن كيف تبتسمين ليظهر هذا السحر وهذا الجمال، إذا لم تكن أسنانك على أحسن حال؟ إذن فالعناية بأسنانك مهمة واجبة، والنظرية إليها نظرة مفيدة وصافية.. فلتعمقني إذن بأسنانك طول حياتك، ولتكن الابتسامة والعافية من نصيبك، والصحة والسعادة مدادك وقرنك.. وليس هذا بالصعب العسير، بل إنه على العكس سهل ويسير، إذا أردت لأسنانك الدوام والتممير.

الطريقة الصحيحة للعناية بالأسنان: يجب تنظيف الأسنان يومياً قبل الذهاب إلى النوم وفي الصباح الباكر وذلك بمعجون جيد للأسنان وفرشاة مناسبة، مع تجنّب الاحتكاك المباشر بين الفرشاة

ونسيج اللثة، لأنه رقيق وحساس، وربما يصاب ببعض التقيحات نتيجة لمثل هذا الاحتكاك. إن أفضل طريقة لتنظيف الأسنان هي تحرير الفرشاة على الأسنان، من أعلى إلى أسفل بالنسبة لأسنان الفك الأعلى، ومن أسفل إلى أعلى بالنسبة لأسنان الفك الأسفل؛ أى كما لو كنا نمشط الأسنان بالفرشاة. كذلك يمكن استعمال «الخلة» في تنظيف ما يعلق بالأسنان بعد كلأكلة ، على أن يتم ذلك ، والقلم مغلق عليها. أما إذا دعت الضرورة لتلذيل اللثة لتقويتها فيكون ذلك بطرف أصبع السبابية، مع استعمال مرهم ملطف لهذا الغرض دون إجهاد زائد لها.

- وهذه بعض المقترنات التي تساعدك على تكوين لثة سليمة، والاحتفاظ بها في صحة جيدة:
- حاول أن تسريري على نظام غذائي، قليل في سعراته الحرارية، غنى بالفيتامينات والمواد المعدنية والبروتينية.
 - دربي اللثة والأسنان على مضاع الخبز الجاف، والخضروات الطازجة والفاكهه. ذات الألياف، وقللى من أطعمتك اللينة.
 - لا تستخدمي الطعام المسلوق إلا إذا وصفه لك الطبيب.
 - زورى طبيب أسنانك مرتين كل عام على الأقل.

جمال الشفاه والابتسامة الحلوة: للمحافظة على الشفاه من الجفاف وظهور القشف عليهما، أو لحمايتها من عوامل الطقس.. يلزم استعمال أحمر شفاه تدخل في تركيبه نسبة كبيرة من الدهون باستمرار، أو وضع طبقة من زبدة الكاكاو عليهم. إلا أن معظم عيوب الشفاه يمكن إخفاؤها بأحمر الشفاه. فإذا كان الفم متسمًا، رسم الفم بأحمر الشفاه إلى الداخل بحيث لا يصل إلى ركنى الفم فيبدو أقل اتساعاً، كذلك إذا كانت الشفاه غليظة.. أمكن تحديد أحمر الشفاه داخل الحدود الطبيعية للشفاه، والعكس إذا كانت رفيعة جداً.. وهكذا.

لكى تبقى شفتك جميلتين: داعبيهما بالمزيج التالي: ملعقة صغيرة من عسل النحل، ومثلها من ماء الخبز البرية، وبضع نقط من زيت اللوز الحلو..

تشقق الشفتين:

- تدهنان ثلاث مرات في اليوم بزيت الورد أو اللوز الحلو، أو بعصير من حرشف السطوح.
 - أو الدهان كل ساعتين بمزيج قوامه ملعقة صغيرة من عسل النحل، ومثلها من الفازلين. ومثلها كذلك من مستحلب اليابونج (ملعقة صغيرة في فنجان ماء).
- لازلة التجاعيد حول الفم: اجعلى شفتينك تستديران قدر الإمكان، ثم ضعى إصبعيك عليهما، وهما مطبقتان وانفخيهما محتفظة بالهواء إلى حين.. يكرر التمرين عدة مرات في اليوم.

لإزالة رائحة الفم

- رائحة الفم الكريهة لها أسباب منها أسباب بالفم (٩٠٪) وهناك أسباب أخرى.. أما الأمراض التي تصيب الفم وتؤدي إلى وجود الرائحة الكريهة فهي :
- ١ - حدوث التسوس في أغلب أسنان الفم: يمكن أن تشم رائحة تشبه رائحة الجبن القديم.
 - ٢ - التهاب اللثة: تشبه رائحة السمك النتن.
 - ٣ - وجود خلخلة في الأسنان: تشبه رائحة النشا المعلى.
 - ٤ - في وقت بزوغ ضرس العقل: حيث يتجمع الطعام وفضلاته فوق هذه المنطقة ويتحمر.. وتنبعث رائحته.
 - ٥ - بعد خلع الأسنان.
 - ٦ - تسوس عظام الفك.
 - ٧ - العظمية : وتنتج عنه التهابات حادة للأنسجة فوق الجذور مع انتشار التهاب فيما بين المساحات الموجودة.
 - ٨ - عند الطفل الصغير.. أو الرجل العجوز بسبب قلة النظافة.
 - ٩ - انحسار الأكل بين الأسنان.
 - ١٠ - حدوث تغيير في طبيعة اللسان نتيجة جروح، وأبسط إجراء لتخفييف حدة هذه الحالة هو شد اللسان وفرده، ثم مسح سطحه بقطعة من القماش.
- وهنالك أسباب أخرى: أهمها
- ١ - مرض السكر في دور المضاعفات.
 - ٢ - التسمم البولي (البولينيا).
 - ٣ - السل.
 - ٤ - فرحة المعدة.
 - ٥ - بعض حالات التهاب الأذن.
 - ٦ - التهاب الجيوب الأنفية.
 - ٧ - التهاب اللوزتين.
 - ٨ - تناولِ مأكولات لها رائحة مميزة، وعادة تبقى رائحة المأكولات بالفم لحوالي ثلاثة ساعات.
- وأخيرا جاء دور العلاج**
- يجب على المريض زيارة طبيب الأسنان حتى يمكن التأكد من أن الفم سليم.. أما إذا اتضح غير ذلك.. فالعلاج لا يخرج عن الخلع.. أو الحشو.. أو علاج أمراض اللثة.. ثم تعليم المصاب بعض مبادئ صحة الفم.

أما في حالة ثبوت خلو الفم من المشاكل الصحية، فالحل يكمن في علاج الأمراض الموجدة بالجسم، والتي يؤدي شفاؤها إلى عودة رائحة الفم الطبيعية وإزالة رائحة الفم الكريهة تستخدم الوصفات التالية في العلاج.

□ جاوي: تستعمل الجذور الغضة أو المجففة للمضغ لتنقية الفم من الروائح الكريهة. يزيبلها أيضاً مضغ البقدونس الغض أو حبة بن. أما إذا كان السبب أمراض الأسنان أو المعدة. عولج السبب.

لتنقية اللثة: مضغ ورق أو فروخ العليق.

تقرحات ونزيف اللثة

لنزف اللثة أسباب عدة منها ما هو موضعي، وهي أكثر شيوعاً كالتهابات اللثة، وقد يكون النزف هو إحدى علاماتها الأولى، وإهمال علاج اللثة يؤدي إلى تقيحها، وتبدأ الأسنان في الخللقة وهو ما يُعرف بمرض (البيوريما)، وهو مرض خطير جداً. ومن أهم أسباب التهابات اللثة المواد الجيرية المترسبة على الأسنان.

وأما الأسباب العامة لنزف اللثة فمنها نقص فيتامين (ج) الذي يؤدي إلى مرض الاسقربوط، وهو قليل في مصر لوجود المواх والخضراوات وغيرها من المواد الغنية بهذا الفيتامين، كما أن الأنيميا الحادة، والتورمات الخبيثة في أجزاء مختلفة من الجسم تسبب أيضاً نزيف اللثة.

وقد ترجع التهابات اللثة أيضاً إلى الأطقم ذات الطرف الحاد، أو التي تحتوي على الشفاطة، والتي إذا أزممت أصبحت خطيرة جداً. وفي هذه الحالة يجب أن يصلح الطقم أو يستعاض عنه بأخر مع استعمال مضمضة من بيكربونات الصوديوم، ويفيده استعمال الوصفات التالية في العلاج.

□ بلوط: يستعمل مغللي لحاء البلوط للغرغرة إذا وجدت قروح في الفم أو نزيف في اللثة. ويعد المغللي من غلى ملعقة صغيرة من اللحاء (القشر) المقطع إلى أجزاء صغيرة في مقدار فنجان واحد من الماء وتركه لمدة عشر دقائق قبل تصفيته وشربه ساخناً. ومن الجائز تحلية مغللي القشور بإضافة كمية من عسل النحل إليه لتحسين طعمه.

□ ناعمة مخزنية (قصعين، مريمية، قويسيّة): يعالج تقيح اللثة ونزفها والتهاب اللوزتين وتقرحهما، والالتهابات الأخرى في الفم بالمضمضة والغرغرة بمغللي الناعمة. بنسبة ملعقة كبيرة من الأوراق لكل لتر من الماء يغلى لمدة (٢٠) دقيقة، ثم يصفى ويضاف إليه (٣) ملاعق كبيرة من العسل وملعقتان صغيرتان من الخل. ويتعود على تناوله كل ساعة.

التهاب اللثة

تلتهب اللثة نتيجة تراكم فضلات الأكل وعدم تنظيفها بعد وجبات الطعام، كما أن أملأح الجير تترسب من اللعاب فتحدث ضغطاً على اللثة فتلتهب، وهو ما يُعرف بالتهاب اللثة البسيط. وباستمرار عدم تنظيف الفم تكثُر الرواسب الجيرية، ومنها البكتيريا، فيتأكل عظم السنخ مكوناً جيوباً بها صديد، وهو ما يسمى (البيوريا) أو التهاب اللثة المزمن، وهناك التهاب اللثة التقرحي وهو مرض معده، ويحدث في الأطفال عقب الحميات، وفي الشيوخوخة عندما تضعف مقاومة الأسنان، فتحتول الميكروبات الموجودة بالفم إلى ميكروبات أكثر ضراوة، فتصيب اللثة ويحدث بها التهاب، وهو مرض معده، ينتقل عن طريق أكواب المياه، أو استعمال أدوات المائدة التي استعملها شخص مريض دون أن تتنفس.. وينتج عن التهاب اللثة أعراض كثيرة منها نزف دموي من اللثة، وتصبح رائحة الفم كريهة جداً، ويحدث تورم مؤلم بالغدد الليمفاوية التي أسفل الفك.

وي تعالج هذا الالتهاب بتنظيف الأسنان بعد كل طعام بفرشاة طرية، وقد تفيد بعض أنواع الغرغرة.. ولو بملح وماء.. كما يجب علاج الآفات السنوية الموجودة والرواسب الجيرية.. إن أفضل أنواع معجون الأسنان هي تلك الحاوية على أملأح إذ تعمل على تقوية اللثة، وليس لها تأثير سيء على جراثيم الفم الطبيعية.

ويفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج.

■ ثوم: يعالج التهاب اللثة المزمن، الذي يسبب سقوط الأسنان المبكر بتقليل اللثة بمستخرج من الثوم.

ويمكن التغلب على رائحة الثوم الكريهة بأكل تفاحة مبشورة، أو شرب ملعقة كبيرة من عسل النحل بعد أكل الثوم بنصف ساعة.

■ صفار: يستعمل المغلبي بالغرغرة والمضمضة لمعالجة التهاب اللوزتين واللثة. ويعمل المغلبي بنسبة (١٠) جرامات لكل فنجان من الماء ينفع فيه بارداً لبعض ساعات، ثم يغلى بعدها، ويصفى ويشرب منه يومياً من فنجان إلى فنجانين بجرعات صغيرة متعددة، أو فنجان في الصباح وأخر في المساء.

مرض الإسقربوط

ينتج هذا المرض من نقص فيتامين ج (Vitamine C) و يؤدي إلى نزيف اللثة وتورمها وتخلخل الأسنان..

ويكون العلاج بتناول فيتامين ج.. وخصوصاً الموجود في الخضروات الورقية، والفواكه وخصوصاً الموالح.

ويؤدي استعمال الوصفات التالية في العلاج.

الكرنب (ملفوظ) : يستعمل مخللاً مختبراً لمعالجة مرض الإسقريوط. ولعمل المخلل.. يفرم الكرنب (الملفوظ) فرماً ناعماً ويمزج مع ملح الطعام بنسبة (٥٠) جراماً من الملح لكل كيلو جرام من الكرنب، ويضاف إليه كمية من بذور الكراويا، ويوضع في إناء فخاري أو خشبي، ويغطى ببعض أوراق غير مفرومة من الكرنب، ثم بقطعة من الخشب، على أن تدخل هذه داخل الإناء، وتتقل بحجر ثقيل ومنظف بالماء الساخن والصابون - لكبسه - وتسهيل تخمره. وبعد التخمر.. يفرز مرقاً حامضاً، يمكن استعماله للتكميد (اللثة)، كما يعطي منه مقدار فنجان واحد في الصباح، أو يعطي المخلل مع الأكل أو يطبخ على طرق متنوعة، ويستعمل على المائدة كخضار.

تقرحات الفم واللسان

بابونج: يستعمل مستحلب الأزهار من الخارج للغرغرة في التهاب اللوزتين وتقرحات الفم واللسان، وي عمل المستحلب بنسبة (٣) ملاعق كبيرة لكل لتر من الماء الساخن بالطرق المعروفة، ثم تصفيفه بعد خمس دقائق للاستعمال.

التهاب الفم

أهم هذه الالتهابات هي التي تحدث تحت اللسان والفك، نتيجة ضعف المقاومة العامة للجسم، وسوء صحة الفم وعدم نظافته، وذلك بسبب مرور الجراثيم وسمومها خلال جذور أسنان الفك الأسفل، وتبدو أعراضها في تورم سريع في المنطقة الموجودة تحت اللسان والفك، مع حدوث رشح وتصلب وألم شديد، وهناك أمراض خطيرة مثل الدفتيريا.. يجب علاجها فوراً حتى لا تؤدي إلى مضاعفات خطيرة بالجسم.. وخصوصاً في الأطفال.. وبالتالي علاج التهابات الفم.. وقد تحدث التهابات بالفم نتيجة القلاع وهو مرض معد ناتج عن جرثومة يصاب بها الطفل الرضيع عادة، فتظهر بقع بيضاء في الفم على باطن الخد واللسان وسقف الحلق، وقد ينتج ألم في الحالات الشديدة يمنع، الطفل من الأكل وفي مثل هذه الحالة يتوجه العلاج نحو معالجة السبب بواسطة الطبيب مع استعمال الوصفات التالية:

خردل أسود: تعالج التهابات الفم المصحوبة بتبقعات بغرغرة الخردل، وتعمل هذه بمزج (١٥) جراماً = ٣ ملاعق صغيرة من مسحوق الخردل إلى نصف لتر (كوبين) من الماء الفاتر.

خبازة بربية (خبيزة): يستعمل مغلى العشبة الغضة للمضمضة والغرغرة في التهاب اللوزتين والفك. وي عمل المغلى كالمعتاد بنسبة ملعقة كبيرة من العشبة المجففة لكل فنجان من الماء، ويشرب منه ساخناً (٢ - ٣) فنجين في اليوم.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

الوصفات والبدائل الطبيعية لصحة وجمال الأسنان

- تفاح:** يقول المثل الإنجليزي: تفاحة واحدة في اليوم تبعد الطبيب عن البيت (One Apple A Day Keeps The Doctor A way). ومن أراد أن يحتفظ بأسنانه حتى في سن الشيخوخة المتأخرة، فليأكل تفاحة واحدة في مساء كل يوم، قبل النوم.
- لينسون:** يستعمل زيت الينسون في صناعة السوائل والمعاجين للفم والأسنان.
- ثوم:** كما سبق في التهاب اللثة.
- ناعمة مخزنية:** يستعمل المغلى للمضمضة والفرغرة، كما سبق في نزيف اللثة.

المعالجة آلام الأسنان

- زعتر:** توضع حبة الزعتر الغضة في الحذاء لمعالجة آلام الأسنان في بدايتها، ولبعث الحرارة في الأقدام الباردة.
- زعتر بري:** تسكن المضمضة بمستحلب العشبة آلام الأسنان واللوزتين. ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة صغيرة من العشبة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان.
- ثوم:** كثيراً ما تسكن آلام الأسنان بوضع فصوص ثوم مهروسة فوق موضع الألم، أو فص واحد مقصر في الأذن على جانب الألم.
- أكيليل بوقيسى:** يستعمل المستحلب للمضمضة لتسكين آلام الأسنان الناتجة عن النخرة (تسوس الأسنان). ولعمل المستحلب يضاف إلى (٢٠) جراماً من الأزهار الجافة، مقدار نصف لتر (كوبين) من الماء الساخن بدرجة الغليان.
- سرحس ذكر، شرد، خنشار Aspidium Filixmas:** تستعمل الأغصان وأوراقها بحالتها الطبيعية لمعالجة آلام الأسنان، وذلك بوضع غصن مقطع إلى أجزاء صغيرة فوق موضع الألم، ويلاحظ أن الألم يشتد بعد وضع العشبة، ولكنه يزول كلياً بعد مدة قصيرة.
- السان الحمل (آذان الجدى) السنانى Plantago Lanceolata:** تغسل الأوراق الغضة جيداً ثم تهرس (تدق)، وتوضع فوق موضع الإصابة فتسكن الألم، أو تمضغ بحالتها الطبيعية في الفم فتسكن آلام الأسنان والنخرة فيها.
- ترنجان:** تعالج الآلام العصبية في الأسنان بوضع الأوراق الغضة فوق موضع الألم، وإذا كانت الأوراق جافة ترطب قبل استعمالها بقليل من ماء الورد.
- التتسوس الأسنان:** المضمضة بزيت الزيتون لأن ما به من الفلور يقتل التتسوس.
- اللأسنان المتهزة:** يممضض بخل العنبر مع الشبة، أو بماء قدره لتر، أغليت فيه قبضة من الجلنار (زهر الرمان).

لتقوية الأسنان من الحفر: يحرق الملح الخشن، ثم ينعم وتفرك (تدرك) به الأسنان.

جمال الوجه

إن العناية ببشرة وجهك من أهم أسباب دوام نضارتها وجاذبيتها، واستمرار جمالها وشبابها، وتحميها من ظهور التجاعيد عليها.

والعناية تنقسم إلى عناية يومية وأخرى دورية، فيلزم يومياً تنظيف البشرة جيداً؛ لأن تراكم الدهون أو الأترية عليها يسبب لها كثيراً من المشاكل مثل الالتهابات وظهور حب الشباب وغيره. أو قد تسد مسام الجلد.

أما النظافة الدورية: أي من وقت آخر.. فتكون بعمل الحمامات البخارية لتنظيفها بعمق، وتدلّيكها ببعض القناعات المغذية لتعويضها عما تكون فقدته من خلايا وعناصر، أثناء عمليات التنظيف اليومية. أو من تأثير الماكياج عليها مدة طويلة.

العناية اليومية للبشرة: في كل مساء.. يجب إزالة «المكياج» وتنظيف البشرة جيداً إما بغسلها بالماء والصابون، وإما باستعمال سائل منظف، يدخل في تركيبه الكحول إذا كانت البشرة دهنية، وإما باستعمال كريم منظف يحتوى على بعض الزيوت، أو الاعتماد على الزيد في تنظيف البشرة إذا كانت جافة، كما يستعمل اللبن الحليب الطازج غير المغلى في تنظيف البشرة الجافة والعادمة.

كيفية العناية بالبشرة: تكون حركة اليد دائرة مع مراعاة اتجاه عضلات الوجه؛ حتى لا يحدث ترهل في جزء منه. فينشر الكريم المنظف برفق في دوائر تبدأ بدائرة العين من أول الصدع حتى جذور الأنف ثم الجبين فالصدغين فالرقبة. ولتنظيف الخدين.. تتجه اليدين بحركة دائرة من جانبي الذقن إلى أعلى بميل إلى الخارج حتى الأذنين.

ولتنظيف المنطقة حول الفم: تبدأ بأسفل ركن الفم متوجهة إلى أعلى، مع اتجاه الخط حتى الأنف. أما لتنظيف منطقة العين.. فتبدأ من الركن الداخلي للعين إلى الخارجي العلوي ثم الداخلي من أسفلها، ويراعى أن هذه المنطقة تخلو من العضلات وهي حساسة للغاية إلى جانب أنها معرضة لظهور التجاعيد والحبوب والهالات. ولتفادي كل هذا يحظر شد الجلد أو الضغط على هذه المنطقة، كما يفضل وضع الماكياج وإزالته، وتنظيف البشرة في المنطقة حول العينين بطريقة الضربات الخفيفة بأطراف الأصابع (الربت)، أو تدلّيكها بمنتهى الرقة والخففة. ويتم تنظيف الجبهة بين الحاجبين مع الاتجاه باليدين إلى الخارج، كما تتحرك اليدين دائرياً من قاعدة العنق إلى أعلى حتى خط الذقن. عند تنظيف الرقبة. يترك الكريم المنظف فوق البشرة لمدة عشر دقائق بالتقريب ثم يزال من فوقها بفوطة خشنة، ويعاد التنظيف بنفس الطريقة مرة أخرى. أما إذا استعمل الماء والصابون.. فيلزم أن تغطى البشرة رغوة وفيرة من صابون جيد، وتدلّيك البشرة بتحريك اليدين في الاتجاهات سالفة الذكر، ويسهل عرضي الوجه لمدة دققتين إلى بخار ماء، لزيادة تفتح المسام وتنظيفها ثم

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

يشطف الوجه، ويعاد التنظيف مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة حتى تتم نظافة البشرة كلياً، وتشطف بعدها عدة مرات بماء بارد، حتى تتخلص البشرة من آثار الصابون تماماً.

ثم ماذا بعد تنظيف البشرة بالكريم المزيل للماكياج أو الماء والصابون؟

بعد تنظيف البشرة بالكريم المزيل للماكياج أو الماء والصابون تشطف البشرة بماء بارد، أو يضغط عليها بفوطة مبللة بماء مثلج لتنشيط الدورة الدموية فيها، ويمكن ضرب الوجنتين بخفة بأطراف الأصابع لنفس الغرض، وتتسخ البشرة بقطعة من القطن مبللة بسائل منعش للبشرة الجافة أو العادمة، وبسائل قابض في حالة البشرة الدهنية.

تعمل هذه السوائل على تضييق مسام الجلد التي تكون قد بدأت في الاتساع أثناء عملية التنظيف، كما تساعد هذه السوائل على تماست البشرة، وتطهيرها؛ لأن معظمها يحتوى على مواد مطهرة إذا كان جاهزاً، ولو أنه يمكن تحضيرها في المنزل.

فماء الورد النقى أو الخليوط مع **١٠٪** حجمه من عصير الليمون يستعمل سائلاً منشطاً، كما أن منقوع قشر الليمون في الماء المقطر يستعمل سائلاً قابضاً. وتترك هذه السوائل على البشرة حتى تجف تماماً، ثم تدلك البشرة بكريم مغذٍ مناسب للبشرة؛ مبتدئاً من منتصف الوجه إلى أعلى، ثم من خط الذقن إلى أعلى، ثم من قاعدة العنق إلى خط الذقن.

وتكون حركة اليدين دائرياً - وبشكل يتاسب - مع اتجاه عضلات الوجه دون إجهادها، ويفضل تغيير نوع الكريم المغذي المستعمل للبشرة من وقت آخر؛ لأن تنوع هذه الكريمات يساعد على زيادة استفادة البشرة منها، أما الكريمات المحتوية على هرمونات.. فإنها لا تستعمل لأكثر من مرتين في الأسبوع. وكما أن نوع البشرة يحدد بالطبع نوع وطبيعة الكريم المغذي المناسب لها.. فإن سمك الطبقة التي تحتاج إليها البشرة يعتمد على نوع البشرة كذلك.

فمثلاً لتنقية البشرة الجافة.. يجب ترك طبقة سميكة من الكريم المغذي المناسب لها، كما يحسن تعريض الوجه إلى حمام بخار لمدة دققتين بعد وضع الكريم؛ ليساعد على امتصاص البشرة له بسرعة، وهكذا.. تستفيد البشرة من الكريم المغذي، وتجد الفرصة للتعرض للهواء الطبيعي أثناء الليل، حتى الصباح عندما تغطى مرة أخرى بالماكياج.

أما في الصباح.. فيكفى غسل البشرة بماء فاتر، وتجفيفها بفوطة ناعمة بطريقة الربت، أو بمسح البشرة بسائل ملطف أو قابض حسب نوعها، ثم تغطى البشرة بعد ذلك بطبقة رقيقة من كريم ملطف ليقوم مقام الطبقة الدهنية الطبيعية التي تفرزها البشرة لتحافظ على ليونتها، ولتنقيها تأثير التقلبات الجوية عليها، وتستعمل أحياناً أنواع خاصة من الكريم المرطب المحتوى على ماء، إذا كانت البشرة شديدة الجفاف، تفتقر إلى الماء؛ مما يؤثر على مرونتهما، ويهدد بظهور تشبقات خفيفة بها، أو تجاعيد بسيطة. ويمكن استبدال هذه الكريمات بأخرى مغذية يفضل منها ما يكون أساسه غذاء ملكات النحل.

لمسة ماكياج ساحرة للوجوه النضرة

يوضع بعد ذلك أساس الماكياج المناسب للون البشرة ولون الشعر وملامح الوجه، ثم يليه «الماكياج» نفسه، ويفضل عند اختياره أن تكون المساحيق مناسبة، حتى تزيد مسام الجلد اتساعاً، كما يجب أن يخفي «الماكياج» جميع العيوب، ويغطي كل المشاكل التي تشغل بالك، فمثلاً.. لمسة من أساس ماكياج أقل دكناً في اللون قليلاً تحت العينين تخفي الهالات السمراء حول العينين عند تغطيتها بالماكياج، كذلك تستعمل أساس الماكياج الأقل دكناً في اللون عن المستعمل في باقي أجزاء الوجه والعنق؛ لإخفاء المناطق التي تكون أغمق من لون الوجه العام في البشرة السمراء. أما الذقن الطويل.. فتوضع على طرفاها لمسة من أحمر الخدود ليبيقي الوجه مستديراً، كما أن وضع أحمر الخدود في المنطقة التي تعلو عظام الخدين يضفي على البشرة حيوية، وعلى الوجه شباباً. كذلك.. فإن بودرة الأرز تزيد من نعومة البشرة وتجعلها كالقطيفة، ثم يثبت الماكياج بعد ذلك برش الوجه والعنق برذاذ خفيف من مثبت الماكياج، أو ماء ورد، أو ماء تواليت من نفس عطر المفضل.

العناية الدورية بالبشرة: أما العناية الدورية للبشرة.. فتعتمد على طريقة تنظيف البشرة في المقام الأول. فإذا كان الماء والصابون هما وسيلة التنظيف للبشرة، لزم أن يكون كل أسبوع للافاف تأثير الصابون على البشرة، أما إذا كانت السوائل المنظفة هي السبيل لتنظيف البشرة.. أمكن القيام بها كل أسبوعين أو ثلاثة، على لا تقل الفترة بين كل مرة عن شهر على الأكثـر. وفي هذه الحالة تنظف البشرة بعمق تماماً، كما سبق تقديم ذلك، ثم تنشطف البشرة بماء بارد وتتجفف بفوطة ناعمة، وتمرر عليها قطعة من القطن مبللة بسائل منعش، إذا كانت البشرة عادـية أو جـافة. أو بسائل قابض إذا كانت البشرة دهـنية، وتترك البشرة حتى تجـف تماماً، ثم تغـطي بقناع مناسب من قاعدة العنق حتى الجبهـة ما عدا المنطقة حول العينـين، ويترك عليها لمدة (٣٠ - ٢٠) دقيقة، تقضـى في راحة كاملة. يحسن بعد ذلك أن يؤخذ حـمام ساخـن لأن بخار الماء أثناء الاستحمام يساعد مسام الجلد على الاتساع، وامتصاص كل ما هو مغـذ من القناع.

والأقنـعة الجاهـزة متوفـرة في الأسـواق، وتنـاسب كل نوع من أنـواع البشرـة، وتأثـيرها فعال لمـدة طـويلـة، بخلاف الأقنـعة الطـبـيعـة التي تـفـيد البشرـة فـعلاً، ولكن لـمـدة قـصـيرة فـتـجعل من الضـرـورـي إعادـتها كل أسبوع لتـنظـل البشرـة نـضـرة وجـميـلة.

قناع البشرة: يصنـع قناع البشرـة الجـافـة في المـنزل من صـفار بيـضـة مـحفـوقـاً جـيـداً، مع مـلـعـقة كـبـيرـة من زـيت اللـوز، أو زـيت القـمح، وخمـس قـطـرات من عـصـير الـليمـون، أما البشرـة الـدهـنية فـتنـاسبـها قـنـاعـات بـيـاضـ بيـضـ المـضـرـوبـ. أو خـمـيرـة الـبـيـرـة الـمـلـيـنةـ بـالـمـاءـ، كما أن عـصـيرـ الطـماـطـ يـفـيدـ البشرـة الـدهـنيةـ، وـقدـ يـكونـ عـلاـجاًـ لـلنـقطـ والـرـءـوسـ السـمـرـاءـ كـذـلـكـ.. يـمـكـنـ استـعـمالـ الـلـبـنـ الزـبـادـيـ، وـعـصـيرـ البرـتـقالـ، وـعـصـيرـ الجـزـرـ، وـالـفـراـولـةـ الـمـهـروـسـةـ، وـالـخـوـخـ وـالـخـيـارـ كـقـنـاعـاتـ طـبـيعـةـ لـلـوـجـهـ.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

ويزال القناع بقطعة من القطن مبللة بماء فاتر، وترش البشرة بعد ذلك بمخلوط متساو من ماء الورد، والماء المثلج لإنعم الشفاعة، كما تضرب الوجنتين بخفة بأطراف الأصابع، لتنشيط الدورة الدموية في الوجه. ويفضل عدم معاودة وضع الماكياج على البشرة في الحال، ولكن ترك معرضة للهواء الطبيعي داخل المنزل بعيداً عن أشعة الشمس، لمدة ساعتين على الأقل؛ حتى تهدأ عضلات الوجه والبشرة ويتجدد نشاطها وحيويتها.

تعمل هذه الطريقة على إزالة كل مشاكل البشرة، فتعيش دائماً نضرة شابة مهما طال بك العمر، لا تعرف التجاعيد إليها طريقاً، ولا تستطيع الأيام أن تطبع عليها بصماتها.

ولزيادة جمال وجهك: يمكن تدارك ما قد يشوب بشرتك: فمثلاً بقع الوجه يمكن إزالتها بتدليك البقعة ب الكريم منظف وتركه فوقها لمدة نصف ساعة، ثم إزالته بقطعة من القطن مبللة بمحلول مطهر يومياً؛ حتى تختفي في مدة أقصاها شهر واحد، أما الفجوات السطحية بالجلد أو آثار الجروح على البشرة.. فتزول بعملية ستفرة، حفر، شد الجلد أو استئصال الزوائد على حسب الحالة، وتعتبر هذه العمليات من أبسط عمليات التجميل و نتيجتها مضمونة بإذن الله، وإجراؤها يزيدك ثقة بجمالك ويرفع روحك المعنوية، وهو من أسباب السعادة والجازبية.

الوصفات والبدائل الطبيعية لصحة جلد الوجه

فاصوليا: يُذَر مسحوق بذور الفاصوليا فوق الجلد لتنقیته والمحافظة على نضارته.

الخيار: ينقى عصير الخيار الطازج جلد الوجه ويكتسبه نضارة، ولهذا الغرض يطلى الوجه بالعصير في المساء ليستمر مفعوله طيلة الليل، ويلاحظ أن الغذاء يجب أن يكون طيلة مدة استعمال الدواء خالياً من التوابل والمقلبات.

ويجب تنظيف البشرة أولاً، وبهذه المناسبة أنسشك بالأشواك من استعمال الصابون في غسل وجهك. اغسليه بالماء الطبيعي جيداً، واتركي هذا الماء عليه إلى أن يجف بمنأى عن الهواء، ولا تكوني من عاشقات الهموم؛ فعشقها ليس من الفضائل.

لتغذية البشرة وريها: نظفي وجهك ورويه وغذيه بما يلائمه كماء المطر أو ماء الورد، أو بمستحلب الزعتر البرى الطويل أو القصير أو حب الشمر، أو إكليل الجبل؛ بنسبة ملعقة صغيرة في فنجان ماء.. تشربين وتمسحين وجهك وحيثما شئت من الجسم.

- أو أحياناً بخل التفاح ممزوجاً بالماء.

- أو باللبن - خصوصاً مع البطاطا المدققة نيئة كانت أو مسلوقة - فيبقى كقناع على الوجه والعنق مدة عشرين دقيقة في الظل ثم يزال. ولا تنسى شرب اللبن.

- أو بماء أغلبي فيه القرص؛ ثلاث قبضات في لتر ماء.

- أو بماء قدره لتر أغليلت فيه قبضة من القنطريون الصغير، مع ملاحظة أن شرب القنطريون ممنوع على الحائض والحامل والمرضع، ومدة الشرب (١٠) أيام فقط.
- يطلى الوجه بعصير المشمش مع أكل ثمرة الناضج.
- يطلى الوجه بالحمص المسلوق، كما يمكن استعمال الحمص الطبيعي مطحوناً.
- عصير الجزر للوجه والجسم.
- يطلى الوجه بماء قدره فنجان، أغليلت فيه ملعقة كبيرة من فروخ البقدونس. وهذا المغلي ينقى الوجه ويعذيه.

لتعب الوجه: بذلك بعصير أو مسحوق من ثمار الفراولة (توت الأرض) الناضج.
للبشرة ترابية اللون (الصفراء): يفيد شرب عصير الجزر حالاً بعد عصره. ثم أكل الفجل الأسود، وشرب فنجانين أو ثلاثة من عصيره في اليوم على جرعات، ويمكن تحليلته بالعسل أو بسكر النبات، أو بدبس الخروب للمعابة بالإمساك، مع استعمال كمادات متغايرة للوجه حارة فباردة وهكذا دواليك. فيعود اللون الوردي إلى الخدين، ولا تنسى أهمية الحليب الطازج للوجه طلياً.
يقوى لون الكريات الحمراء، ويعالج فقر الدم شرب فنجان واحد مرتين في اليوم. من مستحلب إكليل الجبل، ويعمل المستحلب بالطريقة المعروفة، بنسبة ملعقة صغيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان.

لعلاج البشرة الدهنية

ينبغي تجنب المواد الدسمة والقهوة والشاي والإيساك، وتلجأ إلى كيس صغير مملوء نخالة يغمى في الماء الساخن، وبذلك به الوجه مرتين في اليوم، لإزالة ما يسد المسام من إفرازات، مع إضافة شيء من الملح الخشن المنعم بنسبة ملعقة صغيرة منه لكل لتر من الماء.
وغسول هذه البشرة النافع لها جداً، هو منقوع الناعمة (القصعين)^(١) ملعقة متوسطة من الأزهار تنقع لمدة (٢٤) ساعة في لتر من ماء المطر (أو الماء المقطر) يصفى ويستعمل للنظافة اليومية.
وبينفعها كذلك مستحلب الزعتر (ملعقة صغيرة في فنجان ماء)، أو مستحلب ورق العليق (ملعقة كبيرة في فنجان ماء) ويفيدها أيضاً تنظيف الوجه بمنقوع الأعشاب في كحول مخفف، وأحياناً بصابون فيه مادة الكبريت «بياع في الصيدليات».

أقنعة للبشرة الدهنية:

- بياض بيض مع عصير الليمون الحامض وملعقة عسل. يبقى القناع عشرين دقيقة، ويزال بالماء الفاتر.

(١) مريمية أو قوية.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

- عصير الخيار، أو الليمون الحامض يمزج مع العسل.
- المسحوق أو المستحلب من النعناع أو الناعمة (القصعين) أو الكنبات، أو الورد الأحمر العطر (ورقة وزهرة) أو الجزر (المسحوق يمزج مع العسل). (وكذلك العليق، والخزام.. والحليب غير المغلي مع عصير الثمن).

للبشرة الدهنية التي اتسعت مسامها:

- تمزج كمية من مطحون أوراق زهر الورد الأحمر العطر، وورق الجوز، وحب اللوبيا مع العسل. يطلى الوجه والعنق، ثم يزال بعد ثلث ساعة.
- أو بعض خوخات ممزوجة القشر والحب، تغلى. ثم تضاف بعض نقط من زيت اللوز الحلو عندما يبرد المغلى، فيمزج ويُخفق، ويطلى الوجه. يزال القناع بعد ثلث ساعة، وينظف الوجه بماء الورد.

للبشرة الدهنية ذات البثور:

- يفيدها مسحوق الجزر أو ورق الملفوف.
 - أو ثلات ملاعق كبيرة من زهر البابونج في فنجان ماء كمستحلب ثم يمزج هذا المستحلب بأربع ملاعق كبيرة أيضاً من قشر اللوز المطحون. يطلى به الوجه لمدة ثلاثة ساعات، ثم يزال بالماء الفاتر.
 - والحس عظيم الفائدة ضد البثور والإمساك تلبيضاً بمائه وأكله.
- للبشرة الدهنية المرتخصية:** لشد هذه البشرة يجب طليها في الصباح والمساء بماء قدره فنجان، أغليت فيه ملعقة صغيرة من ورق العليق.

لعلاج البشرة الجافة

من أسباب نضوب «جفاف» هذه البشرة تعرضها الشديد للشمس، وللبرد القارس أو الغبار. ويفيدتها ترطيبها بالماء وعدم تنسيفها، مع تجنبيها المسح بالكحول.

أقنعة للبشرة الجافة:

- صفار بيضة ممزوج بثلاث نقط من زيت اللوز الحلو، أو زيت السمك وتدهن البشرة والعنق والرقبة، ثم يزال القناع بعد ثلاثة ساعات بماء فاتر.
- يطلى الوجه بصفار بيضة ممزوج بملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- أو موزة مسحوقه وممزوجة بملعقتين كبيرتين من الحليب.
- صفار بيضة يمزج بملعقة كبيرة من النخالة أو قشر اللوز المطحون.
- يسحق من خميرة البيرة قرصان ويمزجان بملعقة حليب كبيرة. ومثلها من عسل النحل.

- تمزج ملعقة كبيرة من زهر الخبازة البرية (الخبيزة) بصفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من مغلٍّ الخس أو الجزر أو البصل، ومثلها من زيت الزيتون، ونقطة واحدة من عصير الليمون الحامض مع المزج الجيد.

- المزج الشديد للملعقة كبيرة من عصير الجزر، ونقطة زيت زيتون وصفار بيضة.

أقنعة للبشرة الطبيعية:

- عندما تشتائين أن تزيدى وجهك إشراقاً، أغلق قبضتين من القراد فى لتر ماء، وأطلقي بشرتك بهذا الغسول. وبعد بعض دقائق أزيليه بخل التفاح المزوج بالماء.
- ولا تهملى ثمرة كالعنب والفراولة (الفرizin).

ـ وإليك قناعاً يغذى بشرتك ويزيل عنها العنا:

- ـ صفار بيضة مع بعض نقط من عصير الليمون الحامض، وقدر ملعتين كبيرتين من ثمار الخوخ أو المشمش أو الأناناس أو الشمام، أو الإجاص أو الفراولة (فرizin) حسب الموسم.. تمزج جيداً.. ثم يزال القناع، ويلبّي الوجه بما الورد.

للبشرة المتتسخة: يطلى الوجه بقرصين مسحوقين من خميرة الجمعة (البيرة) ممزوجين بملعقة كبيرة من الماء.

لعلاج البشرة المحتقنة: قناع قوامه ملعقة متوسطة من الكريم، وملعقة كبيرة من عصير الخيار، وبياض بيضة، وعشرون نقطة من ماء الورد واللبان (بخور جاوا).. تخلط المقادير جيداً وتوضع على الوجه أطول مدة ممكنة.

لعلاج البشرة الحساسة: قناع من دقيق (طحين) غير منخول.. يبقى على الوجه ثلاثة ساعات، ثم يزال بالماء الفاتر.

ـ ويناسب هذه البشرة أيضاً شرب وأكل وتلبيخ البشرة بما يلي: الجزر، ثمر الفراولة (الفرizin)، الخبازة البرية، إكليل الجبل، رعى الحمام، القراد، الخطمي، الأرقطيون.

ـ لكي تضفي على بشرتك بريقاً ولمعاناً إذا كانت غير لامعة.

تمزج كمية من العسل بمثلها من عصير الليمون الحامض، ويدهن الوجه والعنق، وبعد ساعة يزال القناع بما الورد.

لعلاج تهيج البشرة: هناك عوامل عدة تهيج البشرة منها: التعرض الشديد للشمس والبحر والهواء، والبرد وال العلاقة اليومية (للرجال).. وقد تحتاج صاحباتها لمعالجة أمراض الكبد أو الكليتين أو الأمعاء أو الدورة الدموية، وقد تكون بشرتها عرضة للاحمرار والأمراض الجلدية.

ـ يفيد هذه البشرة التلبيخ والشرب من مستحلب البابونج والزوفا والخزام الناعمة (القصعين) والزعتر القصير تلبيخاً وشرباً، بنسبة ملعقة صغيرة أو أقل لفنجان ماء. وكذلك الخبازة البرية؛ ملعقة متوسطة تغلى في ماء قدره فنجان.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

لأى تهيج في البشرة أو احمرار أو التهاب عقب الحلاقة:

- تغلى أو تسخن ورقات خس مع شيء من زيت الزيتون على نار خفيفة، وتوضع كلصقات على البشرة مدة ربع ساعة.
- أو مسحوق منعم من اللفت بقشره، ومن الجزر يغلى بالماء ويصنع منه قناع يبقى ربع ساعة أيضاً.

لعلاج اللماء على وجه الحامل

تبعد على وجه الحامل بقع ضاربة إلى الأصفرار.. وكذلك على الجبهة والعنق والصدر، وإذا ظهرت على غير الحامل فمعنى ذلك اضطراباً أو فقر دم. عندئذ ينبغي تنظيم الأكل وتجنب الشمس والصابون.. وينصح بتناول فيتامين (ج) ومن المواد الغنية به: الكرنب (الملفوف)، وحب القمح غير المقشور، والجزر وخميره البيرة، والطماطم والجبن والفاكهه والخضروات، وخصوصاً نخالة الأرز، وكذلك الليمون الحامض لغير الحامل.

- وتعالج هذه البشرة بالحليب والبيض والزبدة، ويعسل الوجه صباحاً ومساء بماء الخطمي، أو مستحلب من زهرة وورقه بنسبة ملعقة صغيرة في كوب ماء.
- يسحق ثمر الفراولة (الفرizin)، أو يعصر لوضعه مساء على الوجه كما يمكن التلبيخ أو التكميد بشريان الخيار.

لإزالة التجاعيد الوجه

إذا أردت إزالة التجاعيد، أو وقفها لمدة طويلة إذا بدأت.. فتجنبي الإمساك والكحول، والتدخين والتعرض وقتاً طويلاً لأشعة الشمس.. وامسحي وجهك بماء يكفي لغمر كمية من البقدونس، تتقعينها فيه لمدة أربع وعشرين ساعة.

- يمسح الوجه والعنق بمستحلب الورق والزهور من البنفسج العطر «بنسبة ملعقة صغيرة ونصف في فنجان ماء».

- يمسح الوجه والعنق بمستحلب الزيزفون الفرنسي، ويشرب منه أيضاً، ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ثلاثة ملاعق صغيرة من ورق الزهرة في فنجان ماء.

- يدلك الوجه، ويشرب أيضاً من مستحلب زهر الورد الأحمر العطر، ويعمل المستحلب بنسبة ثلاثة ملاعق من ورق الزهرة في ماء قدره فنجان واحد.

لإزالة التجاعيد من الوجه (للسيدات والرجال): يمزج مقدار ملعقة كبيرة من عسل النحل، مع مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان الناعم جداً، ويخلط مع صفار بيضتين حتى يصير كالمرهم، ويعمل منه قناع على الوجه لمدة ساعة مساء كل يوم، قبل النوم بساعتين مع الاسترخاء القائم، فإنه يزيل التجاعيد وينشط الجلد وينعمه. ويمتص إفراز الجلد الدهني ويعقمه.

لإخفاء التجاعيد بصورة مؤقتة: يطلى الوجه والعنق بمزيج قوامه نصف ملعقة صغيرة من الزيت وصفار بيضة، وبضع نقط من عصير الليمون الحامض، ثم يزال القناع بعد ثلث ساعة بماء فاتر.

قناعان رائعان لمحاربة التجاعيد والشيخوخة:

- ١ - قناع للوجه والعنق وأعلى الصدر مكون من ملعقة كريم طازجة ومثلها من مطحون الحمص، وببياض بيضة.. تمزج الماء جيداً، وتستعمل مع وقاية العينين.
- ٢ - ملعقة كبيرة من حب الذرة غير الناضج، وملعقة صغيرة من البارافين وصفار بيضة، تمزج الماء جيداً ثم تستعمل.

لإزالة التجاعيد:

- ١ - امسكى جلد وجهك بادئه بذقنك من الجهتين برأس الإبهام والسبابة من كل يد، وشدى بعض الشيء من الجهتين معاً يساراً ويميناً، ثم اصعدى على هذا النحو حتى أذنيك أو أعلى، يكرر هذا بعض مرات في اليوم.
- ٢ - دلكي الوجه بالأصابع الأربعـة - إذا كان جافاً - بزيت اللوز الحلو، وهو ساخن جداً، إلى ما تحت العين من الجهتين، مع شد لطيف نحو الصدغين، ثم حول كل حاجب.. وبعد ذلك تبدئين بتدليك دائري على جبهاـتك.. وانتقلـي إلى أعلى الأذن فأعلى الصدغ، وأخيراً ربـي بلطف.. وتوـدة على الخدين والجبـهة بأصابعك الرقيقة.
- ٣ - تمددى على ظهرك ورجالك أعلى من جسمك، وضعـى كمادة ساخنة على وجهك مغمـوسـة في ماء قدره لتر، أغليـت فيه قبـضة كبيرة من زـهر الزـيزـفـونـ الفـرنـجـيـ وبـعـضـ وـرـقـهـ، وجـددـى لـتـظـلـ الكـمـادـةـ سـاخـنـةـ. ولـيـكـ المـكـانـ هـادـئـاـ، ولاـ تـفـكـرـ إـلاـ فـيـماـ يـفـرـحـكـ.

علاج النمش:

- يطلى الوجه بمسحوق الحمص.
- البقدونس: يعالج النمش وما شابهـهـ من تـشـوهـاتـ الـوـجـهـ بـمـغـلـىـ الـأـورـاقـ وـالـجـذـورـ بـنـسـبـةـ (١٠)ـ جـرـامـاتـ لـكـلـ فـنـجـانـ مـنـ المـاءـ.
- الـدـهـانـ بـمـزـيجـ مـكـونـ مـنـ صـفـارـ بـيـضـتـينـ وـ(٣٠)ـ جـرـامـاتـ مـنـ العـسلـ الـأـبـيـضـ. وـ(١١٠)ـ جـرـامـاتـ مـنـ دـقـيقـ الشـعـيرـ.

الـبـعـقـ السـوـدـاءـ: وأـيـضاـ التـالـيلـ وـالـشـامـاتـ تعالـجـ بـتـدـلـيـكـهاـ ثـلـاثـ مـرـاتـ يـوـمـياـ. وـلـدـةـ أـسـبـوعـينـ بـزـيـتـ الـخـروـعـ. أـمـاـ التـيـ تـظـهـرـ لـلـمـسـنـينـ فـتـدـلـكـ لـمـدـةـ مـعـاـثـلـةـ أـوـ أـكـثـرـ بـمـاءـ قـدـرهـ لـتـرـ، أـغـلـيـتـ فـيـ قـبـضةـ كـبـيرـةـ الـخـبـاـزـةـ الـبـرـيـةـ وـرـقـاـ وـزـهـرـاـ وـجـذـورـاـ (ـتـسـتـأـصـلـ الـجـذـورـ قـبـلـ تـزـهـيرـ النـبـتـةـ)، وـمـغـلـىـ الـخـبـاـزـةـ مـفـيـدـ أـيـضاـ لـتـقـنـيـةـ الـوـجـهـ تـلـبـيـخـاـ، وـلـاـتـهـابـ اللـثـةـ مـضـمـضـةـ وـلـلـحـمـامـ الـمـهـبـلـيـ وـالـأـمـرـاـضـ الـجـلـدـيـةـ.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

□ **حرشف السطوح**: يستعمل عصير الأوراق الغضة ممزوجاً بالكحول المخفف؛ لمعالجة النمش والبقع التي تشوّه الوجه.

علاج الحشف: وهو مرض جلدي مؤلم يترك على الوجه بعض طبقات أو قشور. أما علاجه فيكون بتدليك الوجه بماء، قدره لتر، أغليلت فيه لمدة ربع ساعة قبضة من ورق الجوز.

علاج الكلف:

- عدم التعرض للشمس.

- قناع مصنوع من ملعقة أكسجين، مع ثلات نقط من عصير الليمون الحامض.

- مزيج من كبريت مسحوق، وبعض الحليب.

وتقول العرب: إن استعمال الياسمين رطباً أو يابساً، معصوراً أو مغلياً، مفيد جداً في علاج الكلف.

علاج حب الشباب: من أسبابه الإفرازات الداخلية، أو ما يصيب المراهقين من عقد أثناء الامتحانات مثلاً، أو عادة سرية قبيحة.

ويتمثل العلاج في تحسين صحة المريض وإزالة عشر الهضم والإمساك، ومعالجة نقص بعض الفيتامينات مثل (أ) و (ب)، ومعالجة الغدد الصماء إذا كان فيهما اضطراب. وفيه تعرضه للشمس بعض الوقت؛ إذ لا شعّتها أثر حسن جداً، ولكن يجب الابتعاد عن المهيّجات، وتجنّب الإمساك، مع مراقبة الهضم، ومعالجة الكبد والأعصاب، وشرب الماء على الريق، وأكل الفاكهة والخضروات، وتناول فيتامين (أ) و (ب)، وغسل الوجه بصابون حامض خفيف.

- ويُفيدك أكل اللفت غير المقشور، وظلّي المكان به مدقوقاً بقشره أو مسخناً أو مشوياً، فهو يُفيد البثور، والإكزيما أيضاً.

- ويعالج حب الشباب بمستحلب القراص شرباً وتلبيخاً، ويُعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقتين صغيرتين من العشبة المزهرة في فنجان ماء، يُشرب فنجان، ويلبّخ بآخر.

- أو يصنع قناعاً من بعض الكبريت والماء.

- أو مستحلب الزعتر البرى القصير؛ ملعقة صغيرة في فنجان ماء شرباً وتلبيخاً.

- يظلّ الوجه بمزيج مكون من قرصين مسحوقين من خميرة البيرة، في ملعقة حليب كبيرة.

- أو يستخدم مستحلب الأرقطيون، ويُعمل المستحلب بغلق قبضة من جذور الأرقطيون المقطعة، وشرب فنجانين يومياً لمدة شهر، مع التلبيخ؛ فهذا العلاج مطهر للجسم من السموم، ومنق للجلد من حب الشباب والقرود، ومن السكر في البول، ويمكن التخلية - طبعاً - لغير المصابين بالسكر، وبالعمل أو سكر النبات.

□ **فجل الخيل (خردل الألمان)**: Cochlearia Armoracia يعالج النمش وغيره مما يشوه الوجه - كحب الشباب - بالتدليك بقطعة من القماش النظيف مشبعة بخل الجذور. ويُعمل هذا الخل من

مزج كمية من عصير الجذور الطازج مع كمية معادلة لها من الخل، أو بوضع قطع من الجذور مع كمية من الخل في زجاجة محكمة السد. وتصفية المنسق بعد أسبوعين.

علاج ضربة الشمس:

- تلبخ أو تدهن مراراً في اليوم باللبن.
- كما تعالج بزيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون، أو بلصقة طماطم، أو بطاطا نيئة، أو بزيت الثوم؛ الذي يصنع من سحق سن (شيء يمسك منه ومزجها مع فنجان زيت زيتون) لعمل ليخات، تبقي الواحدة منها ربع ساعة.

الحساسية المصاحبة لضربة الشمس: مستحلب القراص الغض بنسبة قبضة كبيرة من العشبة الكاملة، في نصف لتر ماء يصفى ويثبت كلبخ، ويكرر مراراً في اليوم.

- لتهاب الالتهاب:

يسحق الجزر جيداً ويمزج ببعض اللبن، وتعمل منه لصقة ويكرر.

علاج حمو النيل: التهاب جلد يصيب كل الأعمار، وينبغى عدم التعرض للأجواء الحارة الشديدة الرطوبة، وعدم التعرض لما يسبب كثرة العرق، وعدم القيام بمجهودات شاقة في الأوقات الحارة من السنة، والعناية بارتداء الملابس الخفيفة الواسعة، التي لا تحدث احتكاكا بالجلد. كما يستحسن الامتناع عن شرب المواد الكحولية، والمشروبات الحارة مثل القهوة والشاي والشوربة. وفي حالة الإصابة بحمو النيل.. يفيد استعمال غسول الكالامينا أو السليمانى بنسبة واحد إلى خمسة آلاف.

ويمكن استعمال مسحوق مركب كما يأتي:

نصف جرام	كافور
نصف جرام	منتول
جرامان	بودرة بوريك
جرامان	حمض ساليسيليك
٤٥ جراماً	أكسيد الزنك
٥ جراماً	بودرة تلك

- وهناك طريقة كثيرة ما يتبعها سكان المناطق الحارة للوقاية من حمو النيل وعلاجه، وهي دهن الجسم بزيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، أو زيت نباتي، ودمع الجسم جيداً به ثم تركه ليجف. ثم يزال العالق من الزيت بسطح الجلد بغسله بالماء والصابون.

- والأفضل من ذلك أن يستعمل دهان مكون من أحد هذه الزيوت، مذابا في اللانولين واستعماله بالطريقة السابقة.

- وعن إنسداد فتحات الغدد العرقية ومنعا لحدوث جفاف بالجلد.. يمكن استعمال حمض الساليسيليك المذاب في الكحول، ثم وضع مادة اللانولين بعد تنشير البشرة.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

مخلفات الصيف في بشرة الوجه

لكى تسترجع السيدة جمال وجهها، ونضارة بشرتها بعد انتهاء موسم الصيف، وقد أتعبه وهج الشمس، وماه البحر وهواؤه، وأصبحت بشرة الوجه أشبة بالجلد المدبوغ بغير انتظام، وقد فقدت ملمسها الحريرى، الذى طالما كان محل زهوها وفخرها. يمكنك يا سيدتي استعمال إحدى الوصفتين التاليتين على حسب نوع بشرتك.

بالنسبة للبشرة الجافة ننصح بالدهان الآتى:

جرامان	حمض ساليسيليك
١٠ جرامات	تحت نترات اليرزوموت
٥ جrama	جليسرين النشا
٥ جراما	فازلين

ودهن الوجه وأماكن البقع مررتين فى اليوم من هذا الدهان.

أما فى حالات البشرة الدهنية فيستحسن استعمال الوصفة الآتية:

١ جرام	حمض الساليسيليك
١ جرام	ريزورسين
١٠٠ سم	كحول بنسبة ٥٠٪

وتشتمل هذه الوصفة مسأ مكرراً للوجه ثلاث مرات فى اليوم.

ولعلاج تجاعيد الوجه.. يمكن استعمال الدهان الآتى:

٢٥ جرام	جليسرين النشا
٢٥ جرام	فازلين

هذا بالإضافة إلى تعاطي فيتامين (أ)، واستعمال صابون خاص غنى بالسواد الدهنية / وعدم السهر، وعدم تعاطي المكياجات والمنبهات، والامتناع عن الإجهاد العصبي، وعدم التعرض للشمس، كل ذلك يفيد في تلافي حدوث التجاعيد بالوجه أو علاجها إن حدثت بالفعل.

- أما البقع البيضاء التى تختلف بعد الصيف.. فإنها تعالج بواسطة فيتامين (أ)، وعناصر لفيتامين (ب) المركب، مع العناية بالتلغذية واستعمال المقويات العامة.

- وأعلمني أن هناك ثلاثة أمور تساعدك على الاحتفاظ بالشباب الدائم والبشرة النضرة الجميلة وهى:

- صحة سليمة يحفظها غذاء جيد.

- مرونة ونشاط نتيجة الحركة الدائمة أو المشي وممارسة الرياضة.

- حالة نفسية متفائلة يوفرها لك، النوم الهدوء، والاسترخاء الصحيح والابتعاد عن القلق..

الوصفات والبدائل الطبيعية لعلاج أمراض الأنف

التهاب الجيوب الأنفية

بابونج: يستعمل مستحلب الأزهار من الخارج لغسل داخل الأنف المصاب بتقحيم الجيوب والرائحة النتنية، ويعلم المستحلب للغسول بنسبة ملعقة كبيرة لكل لتر من الماء الساخن (لاتصل حرارته للغليان) ثم يصفى بعد خمس دقائق للاستعمال. أو لتكميد الجروح والقرح والإكزيما. أما القرح والجروح المتقيحة في الفم والجلد.. فيستخدم لها مسحوق الأزهار بذرة فوقها، وكذلك التهابات الأظافر.

نزيف الأنف (الرعاف):

- تغمس قطعة قطن بمزيج من خل وماء ورد. وتوضع في المنخر الراعف.
- أو تقطر في فوهة نقطتان اثنتان من عصير البصل.
- أو توضع قطعة بصل في فتحة الأنف حيث الرعاف.

الزكام أو الرشح

تسببه أنواع عديدة من الحمات الراسحة (الفيروسات)، وهو إما أن يظهر بالتهاب أنف فقط مع سيلان، وإنما أن يظهر التهاب الأنف والبلعوم مع سعال تخرishi أيضاً. لا يوجد علاج للمرض، وقد توصف القطرات الأنفية لتخفيض المفرزات، ويحذر من استعمال هذه القطرات لأكثر من أسبوع، وذلك لما لها من آثار ضارة وתخرishi على غشاء الأنف المخاطي. يُشفى الزكام عادة من تلقاء نفسه خلال أسبوع واحد، ويفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج: بصل - بابونج - حلبة - نعناع - ناعمة

بصل: يقطع البصل شرائح مستديرة أو يفرم، وتسخن الشرائح أو المفروم تسخينا جافا (دون أن يصفر لونها) وتستعمل للتلبيخ فوق مؤخرة الرأس لمعالجة الزكام.

بابونج: يستعمل مسحوق الأزهار بشمه في الأنف لمعالجة الزكام المحتقن، والزكام المتن.

حلبة: يستعمل مرهم الحلبة لتدليك القدمين مساء قبل النوم لمعالجة الزكام، وما يمكن أن يرافقه من سعال جاف، ولبرودة الأقدام أيضاً.

وعلق المرهم.. يمزج مسحوق بذر الحلبة مع بضعة فصوص مهروسة من الثوم، ويفضاف هذا المزيج إلى مادة المرهم الدهنية كما هو معروف⁽¹⁾. ولاستعماله يطلى به باطن القدمين، بغلظ شفرة السكين، في المساء عند النوم. ويربط فوقهما بقماش أصم ليظل المرهم عليهما حتى الصباح. وتكرر العملية بضع مرات حسب اللزوم.

(1) مادة المرهم الدهنية مثل شحم الدجاج المذاب بالتسخين. مضافاً إلى مادة المرهم.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

- ناعمة مخزنية (قصعين): يستعمل المستحلب لعلاج الزكام، ويشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم، ولتحضيره انظر (السمنة).
- نعناع: يعالج الزكام خصوصا عند الأطفال بوضع أوراق النعناع فوق الموق (صويا) ليلا، فتنتشر منها المواد الفعالة وتخلط بهواء الغرفة والتنفس.

وصفات لعلاج أمراض الأذن

هذه هي أذنك

تتكون الأذن من ثلاثة أجزاء:

- ١ - **الأذن الخارجية**: وتكون من صيوان الأذن وظيفته تجميع الأصوات ثم قناة الأذن الخارجية، وفائدتها توصيل الأصوات إلى الطبقة.
- ٢ - **الأذن الوسطى**: ويكون جدارها الخارجي في الطبقة، وتحتوي على العظام الثلاثة الشهيرة وهي المطرقة والسنidan والركاب، ثم تتصل الأذن الوسطى بالبلعوم والأذن عن طريق قناة استاكيوس لتهوية الأذن الوسطى، وتقوم الأذن الوسطى بوظيفة توصيل وتكبير الأصوات.
- ٣ - **الأذن الداخلية**: وبها الأجزاء الحسية الخاصة بالسمع والتوازن.

عُسر (نقص) السمع: له نوعان، فاما أن يكون ناتجا عن سوء نقل الأمواج الصوتية في مجرى السمع الظاهر أو الأذن الوسطى، وإنما أن يكون ناتجا عن سوء استقبال هذه الأمواج في الأذن الداخلية. وفي النوع الأول يستطيع المريض سماع الأصوات بوضوح بعد تقويتها، أما في النوع الثاني فيستطيع سماعها بعد هذه التقوية إلا أن السمع يبقى مشوها وغير مطابق لحقيقة هذه الأصوات.. وتستعمل هذه الوصفة في العلاج ويبقى العرض على الطبيب المتخصص مهما لتحديد السبب والعلاج.

تَعَرُّضُ الأذن لبخار خل يغلى، يقوى السمع وتتفتح طبلة الأذن ويزول الدوار أيضا.

تقطيع الأذن

التهاب الأذن الخارجية

يعنى التهاب مجرى السمع الظاهر الجرثومي أو الفطري. ويظهر فى آلام أذنية شديدة مع نقص سمع خفيف، وقد تظهر مفرزات قيحية في الحالات الشديدة، ويحدث ذلك كثيراً في الأطفال، أما المعالجة فتتم بإعطاء المضادات الحيوية أو مضادات الفطر، وفي حالة وجود دمل يجب شفائه من قبل الطبيب.

ويؤدي استخدام الوصفات التالية في العلاج:

□ يصل: توضع لبحة البصل السابق وصفها في الزكام، وراء الأذن لاستدرار القيح من داخلها.

□ جوز: يستعمل مستحلب أوراق الجوز لمعالجة السيلان الصديدي من الأذن. ولعمل مستحلب الأوراق للشرب.. يضاف إلى ملء حفنة من الأوراق مقدار لتر واحد من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه بجرعات متعددة في اليوم.

□ ثوم: تسكن آلام الأذن بتقطيع بعض نقط دافئة من زيت زيتون، طبخت فيه بضعة فصوص من الثوم.

الطنين في الأذن

يحدث الطنين في الأذن بسبب عرضى كأن يكون نتيجة الإصابة بالبرد مسبباً التهاباً بالأذن، أو تجمع مادة الصماخ الشمعية في القناة السمعية، مما يفيد معه استخدام الوصفات التالية في العلاج. أما إذا فقد أحد المتقدمين في السن السمع في إحدى أذنيه مع حدوث دوخة شديدة وطنين، كان ذلك دليلاً على مرض (منيير Minier's disease)، وفي مثل هذه الحالة يجب على المريض أن يتناول مضاد الهستامينين (الدارماين Dramamine أقراص)، وأن يلزم فراشه إلى أن تزول الأعراض المذكورة، ويجب عدم تناول الملح في الطعام، وإذا لم تتحسن الحالة في وقت قصير، وجب الإسراع في طلب المساعدة الطبية. ويفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج.

□ ثوم الدببة: أوراق ثوم الدببة الغضة وبصيلاته وذلك بفرمها واستعمالها كالبقدونس مع الأكل أو سلطة، أو مع خضار آخر، كما أنه من الممكن استعمال عصير الاثنين معًا بإضافته إلى أنواع الطعام.

□ زئبق الوادي (المضعف والمجلس العرفي) Convallaria Majalis: يستعمل شم (نشوق) مسحوق الأزهار لمعالجة الزكام، وطنين الأذن، ويعمل النشوق من تجفيف الأزهار في مايو وسحقها بعد تجفيفها، والاحتفاظ بها في علب كرتونية صغيرة.

□ إكليل الجبل: يستعمل المستحلب لعلاج الأضطرابات المصاحبة لسن اليأس، ومنها الدوار وطنين الأذن. ويعمل المستحلب بالطريقة المعروفة، وبنسبة ملعقة صغيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم.

□ زعور شائك: مستحلب الزعور أو ثماره. ولعمل المستحلب.. انظر أمراض القلب.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

الدوار (الدوخة)

للدوار أسباب كثيرة منها دوار البحر أو السيارة، أو التهاب الأذن الداخلية.. الخ.

ويقيده استعمال الوصفات التالية في العلاج لحين العرض على الطبيب:

لثوم الدببة وأكليل الجبل: يستعمل كما سبق في طنين الأذن.

لزهرة الربيع (كعب الثاج) Primula Veris: مستحلب الأزهار أصفر اللون كالذهب ، ولذذ الطعم وهو مشروب مفید جداً في معالجة الدوار (الدوخة) عند العصبيين ، ويعمل بالطرق المعروفة بنسبة (١ - ٢) ملعقة صغيرة من الزهر لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان ، ويشرب منه (٣) فناجين يومياً ، ويعطى للأطفال ممزوجاً بالحليب.

جمال الرقبة عنوان الصبا والشباب: لإزالة تجاعيدها ولو مؤقتاً: يمزج بياض بيضة ونصف بملعقة عسل ، وملعقة حليب مجفف منزوع الدسم لعمل قناع ، ويوضع من المزيج على العنق والوجه ، وعند النوم يكون فيه الجسم أعلى من الرأس ، ثم يزال القناع بعد ربع ساعة ، حيث يلف العنق بفوطة معرضة لبخار ماء حتى تبرد ، فتغير بأخرى ساخنة بنفس الكيفية ، وهكذا لمدة ربع ساعة.

- أو مزيج من ملعقة كافور ومثلها من خلاصة النعناع ، وبياض بيضة ، وملعقتين من الحليب المجفف المنزوع الدسم ، يوضع هذا القناع على العنق فقط بعد مزجه جيداً ، ويبقى ربع ساعة والسيدة ممددة ، ثم يزال بصابون وماء بارد.

- إن انتقاء ديكولتيه واسع ، (أو على شكل V) ، وقص الشعر من الخلف يظهر العنق القصير أكثر طولاً ، بينما يحلو الديكولتيه الذي يصل إلى العنق مع الرقبة الطويلة ، لأنه يظهر أقل طولاً.

للرقبة الجميلة بعض التمارين الرياضية ، ذكر منها:

- تحريك الرأس بشكل دائري أثناء الجلوس مع استقامة الظهر.

- الاتجاه بالذقن إلى أقصى اليسار ، ثم العودة والاتجاه بها إلى أقصى اليمين والعودة براحتي اليدين ومقاومة الرقبة للضغط مدة دقيقة أو دققتين.

- دفع الرأس إلى الخلف بدرجة كبيرة والعودة بها أثناء فتح وغلق الفم.

- الضغط على الرقبة.

الوصفات والبدائل الطبيعية للصحة والعلاج

(التنقية الصوت)

خاصة للخطباء والممثلين والمطربين.. حب الشمر نافع له جداً خاصة المحتل بالعسل (النحل) أو سكر النبات ، يشرب فنجان من مستحلبه كل مساء ، ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة صغيرة لفنجان ماء يغلى . ثم يترك مغطى بعد النار لمدة عشر دقائق.

لعلاج بحة الصوت

قد يكون السبب في بحة الصوت عيباً يولد به الطفل، هنا يتكون غشاء يصل ما بين الحبل الصوتي الأيمن، والأيسر.. هذا الغشاء قد يكون رقيقاً أو سميكاً.. ووجود هذا الغشاء يمنع التقاء أو التصاق الأحبال الصوتية، كما يؤثر على حرية اهتزاز الأحبال الصوتية، وتكتشف الحالة بعد الولادة مباشرة.. إذ تكون صرخة المولود مكتومة.. وللتتأكد من الحالة يُعمل منظار مباشر للحنجرة.. وعلاج هذه الحالة يكون باستئصال هذا الغشاء على مرحلتين عندما يبلغ المولود سناً مناسبة.

- إصابة الحنجرة والأحبال الصوتية.. وتحدث بحة الصوت هنا نتيجة لدخول أجسام غريبة والتصاقها بالأحبال الصوتية.. أيضاً تحدث البحة إذا أصيبت إصابة مباشرة مثل محاولة الخنق أو الذبح أو تعرضها لكيماويات.

- كذلك إذا حدثت الالتهابات الحادة أو المزمنة للحنجرة أو الأحبال الصوتية تحدث البحة.. وتتورم الأحبال الصوتية بسبب الحساسية للأربطة أو العطور أو الكيماويات، أو حتى بعض الأدوية. ومن النادر أن تحدث الأورام الحميدة أو الخبيثة في الحنجرة والأحبال الصوتية، ووجود البحة في هذه الحالة يساعد على سهولة اكتشاف الحالة مبكراً. لذلك يصبح من المفيد إذا استمرت بحة الصوت لمدة متصلة أكثر من أسبوعين في مريض جاوز الأربعين - خاصة إذا كان ذكراً - أن يعرض على الطبيب المتخصص حتى يستبعد وجود أورام بالحنجرة.

- كذلك تحدث البحة بسبب الاستخدام الخاطئ للصوت.. خاصة عند المدرسين والمطربين وكل من يعتمد في عمله على صوته. فإن إرهاق الأحبال الصوتية يؤدي مع طول الوقت إلى تورم هذه الأحبال مكوناً (حبيبة) عليها.. والعلاج هنا يكون في أول الأمر بالراحة الطويلة للصوت.. وقد يضطر الطبيب إلى استئصال هذه (الحبيبة) جراحياً تحت الميكروскоп الجراحي.

وقد تحدث البحة أيضاً من إرهاق زائد عن الطبيعي في الصوت خاصة إذا تم ذلك أثناء نزلات البرد.

- أما عن التدخين وتناول المشروبات الكحولية، فإنها من أهم الأسباب لحدوث بحة الصوت.. فإذا امتنع الشخص عن تناولها، فمن الممكن أن تزول هذه التغيرات.

- كذلك قد تحدث البحة بسبب الضعف العام.

ومن الحالات التي تؤدي إلى البحة أيضاً وجود قرحة على الأحبال الصوتية.. أو التهابات وتبس مفاسيل الحنجرة والأحبال الصوتية ويفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج:

□ ينسون: نصف ملعقة في فنجان ماء مغلى.

□ شمر: نفس المستحلب السابق، يشرب منه فنجان، أو ثلاثة، ولا ينصح به للحامل والحوائض.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

- كربن (ملفووف): أغلى قبضة من ورق الملفوف في لتر ماء، ولا تنسى عسل النحل. وخصوصاً إذا أغلبها كما يلي: كمية من العسل ومثلها من عصير الكرنب (الملفوف)، ويشرب منه ست ملاعق كبيرة ساخنة في اليوم، وهذا الشراب مفيدة أيضاً لتنقية الصوت.
- الزوفا: مستحلب الزوفا، ملعقة صغيرة في فنجان ماء للشرب والغرغرة.
- تفاح: انظر التهاب الحنجرة (سيأتي ذكره).

التهاب الغدة النكفية (أبو كعب)

هو مرض معد يصيب الأطفال بين سن الخامسة والخامسة عشرة من العمر غالباً، ويسببه أحد أنواع الحمات الراشحة (الأطفال)، ويسبب الغدتين النكفيتين (الغدد اللعابية) الواقعتين أمام الأذن. ويظهر المرض بارتفاع في درجة الحرارة وتورم في هاتين الغدتين، وألم في الأذنين، ونادراً ما يحدث التهاب في الخصية أو المبيض أو البنكرياس (المعتكل). ومن المعلوم أنه يوجد لقاح ضد هذا المرض إلا أنه غير مرغوب فيه حيث حيث إن المضاعفات التي قد تنجم عنه هي أكثر وأخطر من مضاعفات المرض نفسه.

دور الأم:

- إذا كان البلع يؤلم الطفل فأعطيه سوائل بكثرة وطعاماً سهل المضغ.
 - اغسلى فمه بعد كل وجبة.
- ويمكن الاستعانة بالوصفات التالية في العلاج أيضاً:
- شاي المريمية: تؤخذ ملعقة كبيرة من المريمية وتغمر بکوب من الماء المغلي، تترك لتنقع مدة ١٠ دقائق وهي مغطاة، تصفى ويُشرب الشاي على جرعات بمعدل ٣ أكواب باليوم. (تكفي نصف الجرعة للطفل الصغير).
 - كربن (ملفووف): لعلاج الغدد من الخارج تفيدها أوراق الكرنب. ولذلك: تؤخذ بعض أوراق الكرنب، ثم تنظف وتنزع منها الأضلاع، ويفضل استعمال الأوراق القائمة أو سمراء اللون.
- عند الحاجة تلين أوراق الكرنب بدعكها بنشاف الفطاير. ثم توضع بعض هذه الأوراق على الغدد، وتترك لمدة لا تقل عن ساعتين، أو توضع عند النوم حتى الصباح.
 - كتان: تستعمل لبخ بذر الكتان الساخنة لمعالجة آلام التهابات الغدة النكفية وتعمل اللبخ من البذر المسحوق أو دقيقه، وذلك بمزجه مع الماء الساخن حتى يصبح عجينة مرنّة تفرد بين طبقتين من الشاش. وتوضع فوق الموضع المراد معالجته. وتحاطي بقطعة أكبر من نسيج صوفي.

التهاب الحنجرة

ينشأ إما بسبب إجهاد الأحبال الصوتية بالصراخ مثلاً، وإما عن الالتهاب الناتج بعد الإفراط في التدخين، وإما أن يكون مسبباً عن عدوٍ فيروسيٍّ.

تتمثل أعراض التهاب الحنجرة ببحة في الصوت، وشعور بالتهاب في الرقبة، وقد يحدث ألم في الحالات الشديدة.. أما المعالجة فتتم بإراحة الأحبال الصوتية بالقليل من الكلام، والامتناع عن التدخين، كما يفيد استنشاق أبخرة مغلى الماء والبابونج (الشيخ).

ويُفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج أيضاً:

وإذا لم تترافق الأعراض وخاصة البحة خلال عدة أيام، وكان المصايب مُصرّاً على التدخين، يجب مراجعة الطبيب لنفي وجود ورم خبيث بالحنجرة.

□ تناول: لمعالجة السعال الناتج عن التهاب الحنجرة، وبحة الصوت عند الأحداث والمسنين على السواء. يستعمل التناول المزوج بسكر النبات مع اليدين والأفضل من ذلك استعمال التناول المشوى، وحشو كل تناوله منه بمقدار ربع ملعقة صغيرة أو أقل من الزعفران.

□ شمر: مستحلب الشمر المحلي بالعسل أو سكر النبات يشرب منه فنجان كل مساء.

تضخم الغدة الدرقية

هو انتفاخ أو تورم في أسفل الرقبة ناتج عن تضخم غير عادي للغدة المسماة بالدرقية. ويعد سبب معظم هذه الانتفاخات لنقص اليود في وجبات الطعام.. على أن نقص كمية من اليود في المأكولات التي تتناولها المرأة الحامل يعرض جنينها إما للموت، وإما أن يولد متخلقاً عقلياً أو أطروشاً، وقد يحدث هذا في بعض الأحيان دون أن يبدو على الأم وجود انتفاخ في الرقبة.

كيفية الوقاية من التورم الدرقي:

يجب على من يعيش في أماكن يتعرض فيها الناس للإصابة بالتورم الدرقي، استعمال الملح المزوج باليود في طعامه. لأن استعماله يمنع حدوث هذا الانتفاخ ويتحول دون زيادة أى تورم موجود، على أن تناول بعض المواد البحرية الغنية باليود (كالسمك والجمبري)، كذلك فإن منزج بعض الأعشاب البحرية مع الأطعمة قد يزيد في كمية اليود. أما إذا كان الشخص المصابة يرتجف (يرتعش) كثيراً، ويعاني اضطراباً مستمراً، وكانت عيناه بارزتين، ويشكو عادة من الإسهال، فربما كان مصاباً بنوع آخر من التورم الدرقي.. استشر الطبيب في هذه الحالة.. ويقدم الطبيب الشعبي الوصفات التالية للعلاج:

□ زريق الوادي: يستعمل مستحلب الأزهار لمعالجة تضخم الغدة الدرقية. ويُعمل المستحلب من (٣ - ٥) جرامات من الأزهار على الأكثر - وإن أصبح ساماً - لكل (١٥٠) جراماً من الماء الساخن

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

لدرجة الغليان، ثم يحلى جيداً بالسكر، وتشرب منه ملعقة كبيرة كل ساعة، وأقل من ذلك المقدار بعد ظهور التحسن، ويلاحظ مرة أخرى عدم تجاوز هذه الجرعة وعدم استعماله للأطفال.

□ **فوق حويصلى (الطحلب الأسمري)** Fucus Vesiculosus: يستعمل المستحلب لمعالجة تضخم الغدة الدرقية، ويعمل المستحلب من مقدار نصف ملعقة صغيرة من العشبة في فنجان من الماء المغلى، يُشرب منه مقدار فنجان إلى فنجانين في اليوم فقط. ويلاحظ أن الإفراط فيه أو استعماله في حالات الجحظ الدرقي قد يسبب أضراراً كثيرة، فالذين يستعملونه وخاصة لكافحة السمنة، يجب أن يكفوا حالاً عن الاستمرار في استعماله عند ظهور أي اضطراب في القلب (خفقان، تقطيع النبض.. الخ.).

داء الخنازير (تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة)

تعتبر الغدد والأنسجة الليمفاوية وسيلة الجسم لواجهة الجراثيم والقضاء عليها، وتنتشر هذه الغدد في أجزاء مختلفة من الجسم كالإبطين والرقبة والبطن وأعلى الفخذ. وتتضخم تلك الغدد عند تعرض الجسم لعدوى الجراثيم، مما يسهل على الطبيب التعرف على طبيعة الإصابة ومكانها. ويزداد تضخم الغدد الليمفاوية في سنوات الطفولة المبكرة حتى تزود الطفل بأكبر قدر من الوقاية. ويمكن رؤيتها بوضوح على رقبة الطفل النحيف دون أن يكون مصاباً بالمرض.

وتمثل غدد الرقبة خط الدفاع الثاني بعد اللوزتين والزوائد اللحمية، ويعتبر تضخمها دليلاً على نشاطها، وقد يستمر تضخم الغدد فترة من الوقت بعد شفاء الطفل من المرض. وقد تتضخم الغدد في بعض الأحيان دون ظهور أي أعراض للمرض، ولكن إذا استمر هذا التضخم أكثر من شهر يجب عرض الطفل على الطبيب، ويفيد استعمال الوصفات التالية في علاج هذه الحالة.

□ **شاي الريمية ولبخة الكرنب الموصوفتين في علاج تضخم الغدة النكفية (النكاف)** مفيidan جداً في علاج تضخم الغدد الليمفاوية بالرقبة.

□ **تفاح:** يستعمل التفاح بأكل الثمر (تفاحة واحدة في اليوم) أو مقطعاً سائلاً (خل التفاح) لمعالجة المرض.

□ **جوز:** يستعمل مرهم أوراق الجوز لعلاج تقرحات العقد الخنزيرية. ويعمل بهرس الأوراق الغصة والأزهار، ومزجها فوق نار خفيفة بكمية من الشحم.

ويمكن عمل المرهم أيضاً بمزج الشحم بعصير الأوراق والأزهار، وللحصول عليه تهرس في (هاون فخاري) وتعصر بقطعة من الشاش.

□ **بلاب متسلق:** يشرب المستحلب لمعالجة داء الخنزير، ويُعمل بالطرق المعروفة، وبنسبة (١ - ٢) جرام لكل فنجان من الماء، ويشرب منه (١ - ٢) فنجان في اليوم. ويجدر التنبيه إلى أن تجاوز هذا المقدار محفوف بالأضرار.

□**بلوط:** يعالج إسهال الأطفال المصابين بداء الخنازير أو تدرن الغدة الليمفاوية في البطن باستعمال مغلى لحاء البلوط، ويعد المغلى من على ملعقة صغيرة من اللحاء - القشر - المقطع إلى أجزاء صغيرة بمقدار فنجان واحد من الماء، وتركه لمدة عشر دقائق قبل تصفيته وشربه ساخناً.

جمال اليدين

- تنظف اليدين بعمق بدعكههما بخلط من زيت الزيتون الدافئ والسكر، مبتدئة من أطراف الأصابع إلى معصم اليد. لتبدو بشرتها أكثر بياضاً.. فيدعكان بعصير الليمون ويترك عليهما لمدة (١٠) دقائق، يغسل بعدها بماء دافئ، ولتفادي انكماش جلد اليدين بعد الغسيل أو عند تبليهما بالماء، يدعكان بمقدارين متساوين من الجليسرين وعصير الليمون.
- أما أحمرار اليدين بصورة واضحة في أيام الشتاء فترجع عادة إلى ضعف الدورة الدموية فيهما أو لضيق الشرايين، ولتنشيط الدورة الدموية في اليدين يدعكان بجلسيرين مضافاً إليه بعض قطرات من عصير الليمون كل ليلة قبل النوم، وقد تفيد رياضة اليدين لعلاج هذه الحالة.
أما التمارين الرياضية لليد فهي كثيرة، نذكر منها:
 - تشبيك أصابع اليدين والضغط بأصابع كل يد على أصابع اليد الأخرى.
 - مسک إحدى اليدين باليد الأخرى بقوّة عند الرسخ، ثم فتح وقفل أصابع اليد المسوكة.
 - محاولة الضغط بأقصى قوّة على ليمونة أو برتقالة من وقت لآخر.
 - شد الحبل بين اليدين أو تمزيق شى له مقاومة بهذه الطريقة.
- أما التمارينات التي تنبه اليد وتزيد من وعيها.. فمنها ما يلى:
 - ثنى أصابع كل يد لمدة بضع دقائق.
 - ضم أصابع اليد ثم محاولة إبعاد أصبع بعد أصبع عن الأصابع المضمومة أى التحكم في مكانها.
 - تركيب الأصابع فوق بعضها لأطول وقت ممكن.

الوصفات والنتائج الطبيعية لجمال اليدين

- لجمال اليدين، وجعلهما أكثر شباباً.. إليك هذه الوصفات:
- امزجي ربع فنجان من خل أبيض، ومثله من الجليسرين وكذلك من العسل، وثلاثة أرباع الفنجان من ماء الورد، وكلما غسلت يديك افركيهما بهذا المزيج.
 - أو بمستحلب من زهر البنفسج وورقه (ملعقة متوسطة في فنجان ماء).
 - يمزج بياض بيضتين بلب خبز وخل عنب، ويبقى المزيج منقوعاً اثننتي عشرة ساعة، ثم يحرك جيداً ويستعمل، فهو مليء لل ידיين ويكسهما لوناً جميلاً.
 - أو بالزبيج التالي، وقوامه: كميات متعادلة من ماء الورد وعصير الليمون الحامض والجلسيرين، ويمكن عمل المزيج أيضاً من كميات متعادلة من ماء الورد، وزيت الزيتون والخل.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

لعلاج التسلخات تحت الإبطين: التلبيخ بمغلى الناعمة (القصعين) عدة أيام ثم يدهن المكان بصبغة من كنباث الحقول، ويعمل مستحلب الناعمة بالطرق المعروفة بنسبة معلقة صغيرة من العشبة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان. ولعمل صبغة الكنباث.. يضاف إلى (١٠) جرامات من الكنباث في زجاجة محكمة السد (٥٠) سم من الكحول المركز (٩٥٪)، وتنترك الزجاجة في مكان دافئ، لمدة (١٤) يوماً، مع خضها يومياً مرة واحدة على الأقل، وتصفيتها بعد ذلك، ثم حفظها للاستعمال.

لعلاج الرائحة تحت الإبطين: التدليك مرتين في اليوم بمسحوق قشر الرمان.

لعلاج القشب تحت (القشف): فرك اليدين مرتين في اليوم بمزيج متساوى الأجزاء من الجليسرين، والحليب، وماء كولونيا.

لعلاج تششقق اليدين:

- يزال - حيثما كان في الجسم - بعصير حرشف السطوح.
 - ويزال من اليدين وغيرهما بماء قدره لتر، أغليت فيه قبضة كبيرة من الناعمة (القصعين) أو من الزعتر، أو من إكليل الجبل، أو من ورق الجوز.
 - أو يستخدم مسحوق من زهر البابونج أو من الثوم.
- والنصيحة الغالية لك هي بإبعاد اليدين المصابة عن الماء، وإلا يجب وضع قفازين أثناء العمل.

جمال الأظافر

تزيد الأظافر الجميلة من أناقة السيدة ورقتها، وهي إلى جانب ذلك دليل على صحتها، إذ إن اللون الوردي الذي يظهر تحت الأظافر يدل على وفرة الدم، كما تدل قوة الأظافر على كفاية الكالسيوم والبروتينات في الجسم واعتداł الغذاء بوجه عام. فإذا تقصفت الأظافر.. لزم الإكثار من تناول المواد الغذائية المحتوية على الكالسيوم (مثل الجبن واللبن)، والمواد البروتينية مثل (الجيلي)، والمواد المحتوية على فيتامين (ب)، والتعرض إلى أشعة الشمس المباشرة لتكوين فيتامين (د) في الجسم. كذلك يلزم في هذه الحالة تلافي استعمال فرشاة الأظافر، والاكتفاء بقطعة من الأسفنج وحسن عدم المبالغة في إطالتها حتى تصبح أقل عرضة للكسر.

ـ تتطلب العناية بأظافر اليدين تركها بين الحين والآخر دون طلاء، لعدة أيام تتعرض خلالها للشمس والهواء، وأن توضع في حمام زيت زيتون دافئ، لمدة (٥ - ١٠) دقائق أسبوعياً، وأن تهذب بعد الحمام الساخن مباشرة لطراؤة الجلد من حولها من تأثير البخار، تطلي بعد ذلك بدهان الأظافر، ويمكن الدخول بالطلاء، قليلاً إذا كانت الأظافر أعراض مما يرافق ذلك.

- ولزيادة أناقة اليدين.. يفضل إزاحة الجلد الرقيق من حول أظافر اليدين إلى الخلف باستعمال عصا رفيعة (مورد) بعد إزالة طلائها، ثم تنظيم الأظافر بالمبرد لتأخذ أطرافيها شكلاً بيضاوياً، وذلك بحك الأظافر بالمبرد في اتجاه واحد من ركن الظفر إلى المنتصف إلى الركن الآخر، ثم غسل اليدين وتجفيفهما، ومسحهما بقطعة من القطن مبللة بماء كلونيا. ضع طلاء الأظافر واتركيه حتى يجف، ثم ضعى طبقة ثانية منه باللون المفضل لك.
- إذا كانت أظافرك تتقصّف بسرعة.. تجنّبي استعمال طلاء الأظافر لبعض الوقت، وحاولي تدليك طبقة الجلد الرقيقة المحيطة بالظفر يومياً باستعمال ما يغذيه من الأعشاب.
- الإسراع بعلاج الأمراض الفطرية والجلدية، التي تصيب الأظافر أو الجلد وما حولها.

لجمال الأظافر:

- تفرك جيداً، بعد غمسها في زيت زيتون مسخن، لتشرب جذورها، ثم تغسل اليدان والأظافر وتفركان، بعصير الليمون الحامض.
- تغمس في مستحلب قوامه نصف ملعقة صغيرة من القراص، ومثله من زهر الخзам، وكذلك من إكليل الجبل لفنجانين من الماء، مع الشرب أيضاً من هذا المستحلب.

لعلاج التهاب الأظافر

(الأصبع المدوحس أو الدحاس):

- يتشكل خراج بين الظفر وبين جلد الأصبع بسبب عدوٍ بكتيريٍّ. ويصبح مؤلاً قد يستدعي العرض على الطبيب.
- يفيد مسحوق الثوم بصفة لبحة.
 - أو يُذر على الالتهاب مسحوق من زهر البابونج.
 - أو التلبيخ بما قدره لتر أغليلٍ فيه - لدة عشرين دقيقة - قبضة كبيرة من كنباث الحقول. ويمكن التكميد بالعشبة المغلية أيضاً.

الأظافر ومشاكلها وكيفية التغلب عليها

يمكن تلخيص مشاكل الأظافر التي يشتكي العديد منها في هذه النقاط:

- ضعف الأظافر.
- الأظافر المهشة.
- زيادة سُمْك الأظافر.
- تغيير في لون الأظافر.
- سقوط وانفصال (تقصف) الأظافر.

ويمكن إعطاؤك فكرة مبسطة عن تركيب الظفر، فهو يتراكب من صفيحة الظفر، وهي مكونة من مادة بروتينية يطلق عليها اسم الكريatin (keratin)، وكذلك مثبت الظفر، والثانياً الجلد المحيطة به.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

وكثيراً ما يتساءل البعض عن سبب ضعف الأظافر.. مما يؤدي إلى تقصّفها.
هناك العديد من الأسباب نذكر منها:

- ١ - نقص بعض المواد الغذائية الضرورية.
- ٢ - أسباب وراثية.
- ٤ - قصور الدورة الدموية.
- ٦ - دهان الأظافر بالمواد التي تؤدي إلى اضطرابات الغدة الدرقية.
- ٥ - الأنميما الحادة.

ضعف الظفر ومن ثم (تقصّفه) ..

ولتشل هؤلاء يجب تقديم النصائح لأنها تفيدهم كثيراً.. وهي الاحتفاظ بالأظافر قصيرة دائمة، واستخدام طلاءات الأظافر التي تساعد على تقويتها.

وآخر هذه الإرشادات هو جعل الأظافر رطبة دائمة، وذلك كما يلى:
- توضع الأظافر في ماء دافئ لمدة عشر دقائق.
- دهن الأظافر بالفالزلين.
- ارتداء «الجوانتى» حتى الصباح.

لعلاج تقصّف الأظافر (ضعف الأظافر):

- تعصر ليمونة في فنجان زيت زيتون، يسخن المزيج ثم يترك حتى يصير فاتراً، ثم يغمس فيه الأظافر.
- أو تغمس في مغلى من كنباث الحقول أو مستحلب الخزام زهراً وبعض ورق، أو إكليل الجبل، بنسبة ملعقة متوسطة في فنجان ماء.
- إذا كان بهما تعفن: تغمس الأظافر في كأس ماء، أغلقت فيه ملعقة كبيرة من ورق الزعتر أو الأوكاليتوس (الكينا).

جفاف الأظافر له علاج: غسلها لمدة ربع ساعة، مرة في الأسبوع، بزيت زيتون فاتر.
إذا اجتاحتها أحمرار: تغمس في ماء ساخن قدر التحمل كاف لغمر ما أذيب فيه من ملح خشن.

ولتبسيض الأظافر: تترك بالليمون الحامض.

أظافر القدمين

أما أظافر القدمين فيجب تنظيفها باستمرار وتطهيرها بعد خلع الحذاء كل يوم، خاصة إذا كان الحذاء مغلقاً عليها، حتى لا تتعرض للإصابة ببعض الفطريات التي قد تسبب انفصال الأظافر عن الأصابع عند طرفها أو نموها تحت الجلد من أحد الجانبين أو كليهما، كذلك يحسن أن يكون طلاء أظافر القدم بنفس لون الطلاء المستعمل في أظافر اليدين.

كيف تقص أظافرك؟

من الضروري أن يكون قص الأظافر بشكل أدقى.. وهنا يمكن تجنب حدوث عدوى في جلد الأصابع، وكذلك نمو الأظافر بشكل طبيعي.. مع تجنب قص جانبي الأظافر.

- ويجب الاهتمام بعملية نظافة الأظافر.. بحيث لا يؤدي ذلك إلى تعرية الطبقة التي تربط بين الأظافر وجلد الأصبع.. كما هو الحال عند إزالة الألوان من على الأظافر، أو إزالة الزوائد الموجودة حول هذه الأظافر.. إذا حدث ذلك.. يمكن أن يبدأ التهاب، وتبدأ المتاب.

لعلاج عرق القدم: تعالج بصبغة كنباث الحقول التي سبق وصفها في علاج التسلخات تحت الإبطين.

لعلاج الكالو (مسامير) أصابع القدم

□**بصل:** وتعالج كالو (مسامير) أصابع القدم بوضع شرائح من البصل فوقها في المساء وثبتتها بضماد أو قطع من المشمع اللصاق حتى الصباح. وتكرر العملية في كل مساء إلى أن يتم نزع المسamar في حمام قدmi بالماء الساخن والصابون.

□**العلاج التأليل:** تزال التأليل بسهولة بتضميدها بشرائح من البصل مشبعة بالخل، وثبتتها فوقها بمشمع لاصق.

آلام الأطراف المبتورة

□**بصل:** يستعمل عصير البصل لتسكين آلام الأظافر والأطراف المبتورة بطيئها بالعصير من الخارج.

ضغط الحذاء على القدمين

□**بصل:** يستعمل مرهمه لمعالجة آلام القدمين الموضعية، الناتجة عن ضغط الحذاء الضيق. ويعمل المرهم بمزج العصير الطازج بشحم الدجاج المذاب بالتسخين.

العناية بالقدمين

لمزيد من العناية بالقدمين.. يحسن اتباع نصائح الخبراء، وهي تتلخص في:
- اختيار الحذاء واسعاً أو مناسباً وليس ضيقاً، وأن تكون مقدمته عريضة حتى لا تضر بمقاييس أصابع القدم، كما يرى الخبراء أن ارتفاع الكعب المناسب للرجال هو ٢ سم وللسيدات ٤ سم، لأن المبالغة في ارتفاع كعب الحذاء تؤدي إلى تقلص عضلة السمانة، وقصر وترها، كما تسبب

(١) ملحوظة هامة: إذا لمتك قدماك نتيجة لحذاء ضيق أو المشي أو الوقوف لفترة طويلة فجرئي هذه النصائح: ارفع قدميك إلى الأعلى ودلكيهما برفق، أو ضم قدميك في ماء ساخن به قليل من الملح لمدة ربع ساعة، ثم ضعيهما في ماء بارد لمدة ساعة أخرى.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

- اختلاً في الحوض؛ مما ينتج عنه آلام في الظهر، كذلك يحسن ترويض الأقدام من وقت لآخر، على هذه التمارين كما يلى:
 - الارتكاز على أطراف أصابع القدمين في وقوف يطول بعض دقائق يومياً، مع مد الذراعين إلى الجانبيين لحفظ توازن الجسم.
 - أثناء الجلوس.. ترفع الساقان قليلاً عن الأرض، وتحرك الأقدام في شكل دائري.
 - محاولة استعمال القدمين في تحريك شيء على الأرض، وتوجيهه إلى الهدف السليم، أو التقاط شيء من الأرض بالقدمين.
- لعلاج تششقق الكعب: أما تششقق الكعب فيزول.. تلقائياً بالداومة على استعمال الكريم المغذي للبشرة على الكعبين كل ليلة.
- ولعلاجه أيضاً.. يوضع مزيج على المكان قوامه كمية من عصير الليمون الحامض، ومثلها من الجليسرين ويلف إلى الصباح، مع التكرار.

جمال الجسد

يمثل الجسد قمة المتعة الحسية للإنسان، وهو مركز أناقة المنظر، وجمال الشكل، وهذا ما يدعو إلى وجوب العناية به، والاهتمام بمشاكل جماله وتجميله. ومن أهم مشاكل الجسد هو حساسيته لبعض أنواع الأقمصة فتنتشر عليه بقع حمراء، أو يحس الإنسان برغبة شديدة في حك كل جسده عند ارتداء نوع خاص من الأقمصة، ويطلب ذلك هجر هذا النوع من الأقمصة، أو تغطيه الجسد كله ببودرة التلك قبل ارتدائها.

الخدمات الزرقاء: ولتصريف هذه الخدمات.. تستعمل كمادات على أماكنها بماء، سبق غليه مع بعض البقدونس المقطع.

ظهور الشعر عند السيدات: في بعض الأماكن غير المعتادة من أجسادهن مثل الثديين أو على البطن والفخذين أو الظهر، فإن ذلك يرجع عادة إلى خلل في الغدد، وكذلك شعر الساقين. وللتخلص من هذا الشعر: لا تقصيه أو تحلقيه، فهناك طريقة حسنة النتائج وهي: غسل الشعر وإزالته بالعجينة السكرية المضاف - إليها أثناء صنعها - قدر حبة لوبينا من شمع أبيض. ثم الطلاء بصابون مصنوع من زيت الزيتون، ثم رش الملح الخشن المنعم عليه، وفركه بلطف من تحت إلى فوق مدة ربع ساعة، بعد ذلك يزال القناع غسلاً. ومع تكرار هذه العملية يظل الشعر يخف حتى التلاشي. لإزالة البقع في الجسم وأثار الجروح البسيطة: يجب أن تقتصر الطبقة السطحية قشرًا ناعمًا لتزول الآثار، وذلك بعجن صلصال أخضر «حواره خضراء» مع بعض الماء، وإضافة ملعقة صغيرة من روح الناعمة «القصعين»، وتسخين هذا العجين في قطعة قماش تسخيناً هادئاً، وثبتتها على المكان، مع التكرار.

وإذا كان الجسم يعرق بدرجة كبيرة: فهذا يعني أن مسام الجسم واسعة، ويمكن العمل على تضييقها بإضافة الشب ومقدار صغير من حامض البيريك إلى ماء الحمام، ولو أن احتجاز العرق ليس صحياً، ويسبب بعض الضيق للإنسان.

لإزالة الرائحة: أما إذا صحب العرق انتبعاث رائحة غير مستحبة، خاصة من تحت الإبطين.. فيلزم الاستحمام يومياً، واستخدام المستحضرات المزيلة لرائحة العرق، ومراعاة أن تكون أماكن انتبعاث الرائحة نظيفة خالية من الشعر ما أمكن، ونشر بودرة التلك عليها، والإكثار من تغيير الملابس؛ بحيث تكون هذه الأماكن ملائمة لملابس نظيفة وجافة، حتى تنتهي هذه المشكلة نهائياً وتختفي الرائحة النبعثة من هذه الأماكن.

مستحضرات لإزالة الرائحة:

- رائحة النفخ يزيلها حمام البابونج: زهرتان أو ثلاث لكل لتر من الماء المغلى. ثم يضاف إلى ماء الحمام.

- ويمكنك استعمال عطر ملكة إنجلترا: ويكون من زهر نارنج، وبنفسج، وورق من زهر الورد العطر.

- أو عطر ملكة المجر: ويصنع مما يلى: (٣٥٠) جراماً من إكليل الجبل المجفف بالظل، و (٣٠) جراماً من قشر البرتقال أو «النارنج» الطازج، و (٣٠) جراماً من عشبة السيترونيل، و (٣٠) جراماً من قشر الليمون الحامض الغض، و (٣٠) جراماً من ورق النعناع المجفف. توضع هذه المواد في وعاء، وتنقع لمدة شهر في ماء يغمرها من كعوبتين متساويتين من ماء الورد، ومن الكحول النقى، ثم تصفى للاستعمال، ويمكن أن يضاف من هذا العطر ماء الحمام.

لعلاج كثرة الإفراز الدهنى: يجب التخلص من النهم، وتجنب الكحول والتدخين والشحوم، وتلافى الإمساك والإجهاد، مع الإقبال على الرياضة الجسدية المناسبة، والسير على القدمين، والتنفس العميق في الأماكن النظيفة، وخصوصاً في الحدائق. وينبغي تنظيف الجسم بمطهر طبيعى كمستحلب البابونج؛ ملعقة صغيرة في فنجان ماء.

حمام العافية والجمال

يعتبر الاستحمام وسيلة تنظيف الجسد كله، وتنشيط الدورة الدموية فيه، وحتى يكون حمامك هو حمام العافية والجمال يجب اتباع الإرشادات الآتية:

- يكون ماء الحمام دافئاً وليس بالساخن أو البارد، لأن الماء الساخن يجهد الجسم ويبعث على الإحساس بالheat من الحمام، فلا يجد الإنسان الفرصة للعناية بالجسم، أما الماء البارد فهو يعتنق نسبة كبيرة من حرارة الجسم، فيشعر الإنسان بالجوع، ثم الدوار، وقد يغمى على الإنسان

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

إذا كان ضعيفاً.. لذلك يفضل أن يكون الحمام البارد لمدة دقائق ولا يتعدى (١٠) دقائق عادة، ولكنه لا يعتبر حماماً كافياً للعناية بالجسم، ويجبأخذ حمام دافئ من وقت آخر، على رغم الاستحمام اليومي بالماء البارد.

- أثناء الحمام الدافئ يُدْعَكُ الظهر والكتف والفخذان جيداً مع باقي أجزاء الجسم بلوفة خشنة لتنشيط الدورة الدموية في الجسم، كما يحث الكعبان بحجر الخفاف لتنعيمهما، ولكن تجعلين حمامك ممتعاً يمكنك إضافة قدر من زيت الزيتون، ومقدار ملعقتين أو ثلاثة من الخل مع ماء «الكولونيا» المفضل لك إلى ماء الحمام. ولزيادة الإحساس بالراحة بعد الحمام، ينثر قدر بسيط من بودرة التلوك على الجسم كله بعد الحمام. أما إذا أردت أن تجعلين جسدك متألقاً في طراوة القشدة فعليك بزيت الزيتون تدلكين به جسدك يومياً.

- من لسات الأنفحة أن تنشرى رذاضاً من «الكولونيا» المفضلة لك في أماكن العرق: تحت الإبطين وبين الثديين وتحتهما، ثم قدرًا بسيطاً من بودرة التلوك في هذه الأماكن بعد تجفيفها قبل الخروج.

كيف تجعلين جسدك لييناً متغذياً وبعيداً عن الشيخوخة؟

- كان الدكتور «جارفيس» الخبرير العالمي ما ينفك يصف لمرضاه شرب مزيج قوامه ملعقتان من الخل ومثلثها من العسل في كأس ماء، وطالما كانت الحسنات يضعن بعض الخل في الماء، أو في ماء الحمام، ويدلكن أجسادهن.

- أما حسنات أوروبا.. فيستخدمن خل التفاح أو مقطره للصحة والجمال وإطالة العمر.

- ثم هنالك العصير.. ولا يمكن حرمان الجسم من نعمته! كعصير الخيار أو المشمش أو الليمون الحامض أو الجزر، أو عصير القرفة الحريفة «الحادية» مع عصير البصل.

- ولا تنسى المتفق أو المستحلب: كمفروم الناعمة «القصعين» أو البقدونس، ومستحلب الزعتر وخصوصاً البرى الطويل المسمى نبتة الحب والسعادة. أو مغلى ورق الجوز.

- واستعملت حسان الزمن القديم للمحافظة على جمال أجسادهن، زيت اللوز الحلو والعسل والحليب كمزيج، أو كن يفرزن أجسادهن بكيس صغير مملوء، بالنخالة. أو يمسحنه بخل لتنظيف المسام، وتسهيل الدورة الدموية في مجاريه وريه وتغذيته، وذلك بعمل متفق من الخل الأبيض: مائة جرام من زهر الخزام أو ورق النعناع، أو ورق الزهر من الورد، في لتر من الخل الأبيض لمدة نصف شهر تقعا.

لعلاج حكة الجلد: يليخ بمستحلب البقدونس الفرنجى المصنوع بنسبة قبضة في لتر ماء.. وتعالج أمراض الكبد إن وجدت.. ويطلق الموضع بمزيج من يود وجليسرين، ثم يرش بمسحوق «بودرة»، أساسه أكسيد الزنك.. وهذا العلاج مفيد أيضاً للأكزيما.

لعلاج القشب (القشف) في الجلد: يدهن بكميتيين متساويتين ممزوجتين من عصير الليمون الحامض والجلسرین، فيلين ويتغذى بالفيتامين (د).

الحساسية

هي رد فعل من الجسم ل المادة يعتبرها غريبة عليه، يلعب فيه جهاز المناعة الدور الرئيسي.. وينتج رد الفعل من تفاعل جهاز المناعة مع تلك المادة.

تنقسم أمراض الحساسية حسب مسبباتها إلى حساسية استنشاقية، وحساسية الأطعمة، وحساسية العقاقير، وحساسية التقلبات الجوية المفاجئة (حساسية الجهاز التنفسى)، وحساسية لسع الحشرات.

وتحتختلف الحساسية حسب نوع الأنترجن (Antigen) المادة الغريبة، وتكون الشخص، وأى نوع من الخلايا يستثار بفعل ذلك الأنترجن، وعضو الجسم الذي يتم فيه ذلك التفاعل سواء كان الجلد أو الشعب الهوائية أو الأنف أو الأمعاء.. الخ، ولحدوث مرض الحساسية لابد من توفر الشروط التالية :

أولاً: استعداد شخصى لدى المريض لتكوين حساسية ل المادة يعتبرها جسمه غريبة، بينما يتعرض لها الآخرون دون أى أثر، على سبيل المثال: البيض، فهناك من يتناوله يوميا دون أى متاعب، وهناك من يسبب له تناول البيض أعراضًا مرضية.

ثانياً: أن يتعرض الشخص لمسبب الحساسية لفترات قد تطول أو تقصر دون أن يعاني آية أعراض، ثم يبدأ بعد ذلك في التفاعل مع المسبب.. بعد سنوات طويلة وينبغي الإشارة هنا إلى أن أهم طرق الوقاية من الحساسية في مقتبل العمر، تتمثل في حماية الأطفال الرضع من التعرض لمسببات الحساسية القوية مثل عنة تراب المنازل، وحبوب اللقاح، حتى لا تتكون لديهم أجسام صناعية مضادة هـ (IgE) ترفع من درجة استعدادهم للإصابة بأمراض الحساسية، وتتخذ الحساسية صوراً عدّة منها: الارتيكاريا والأكزيما بأنواعها.. وغيرها، وللحماية من الحساسية يكون الابتعاد والامتناع عن تناول مسبباتها.

ومما يجدر الإشارة إليه أن أى طعام يتناوله المريض يمكن أن يكون السبب في ظهور الحساسية، ومع ذلك فقد تلعب الصدفة دوراً في اكتشاف الطعام المسئول عن الحساسية عند تعرض المريض لتورم في شفتيه أثناء تناوله هذا الطعام وينبغي أن يذكر ذلك للطبيب خلال محاولته التعرف على تاريخ المرض للمريض، حتى لا تضيع فرصة التوصل للتشخيص السليم لمسببات الحساسية.

ويستخدم الطب الشعبي الوصفات التالية للمساعدة في علاج الحساسية.

- مستحلب الزوجة: ويعمل من ملعقة صغيرة في فنجان ماء للشرب، وملعقة ونصف في فنجان ماء للتتبيلخ.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

- مستحلب الزعتر الطويل أو القصير أو معاً: يضاف إلى فنجان ماء ملعقة صغيرة «للشرب»، وملعقة متوسطة للتتبيل.
- على ملعقة متوسطة من ورق العليق «وزهره» في فنجان ماء للتتبيل.
- تعلقى فى قدر فنجان ماء للتتبيل، ملعقتان صغيرتان، واحدة من القراص المزهر، والثانية من ورق الخرشوف (الأرضى الشوكى).
- ومن أفضل النباتات للحساسية الربيس «الكشممش الأسود» ثمراً وشرايباً ومربي. كما يمكن الشرب لبضعة أيام من ماء قدره فنجان، أغلق فيه نصف ملعقة صغيرة من براعمه، أو ملعقة صغيرة من ورقة في فنجان ماء لعمل مستحلب.
- وكذلك عشبة الآسية «ميرتيليا» ثمراً ومربي، ومستحلباً من الأوراق بنسبة نصف ملعقة صغيرة في فنجان ماء.

حساسية الأنف (رشع الأنف): التي تظهر إبان الموسم، ويفيدنا جداً غمس قطنه في مستحلب البردقوش (أقل من ملعقة صغيرة في فنجان ماء)، ووضعها في الأنف.

التهاب النسيج الخلوي (سلوليت): هذا المرض شديد الإزعاج للسيدات وخاصة البدينات منهن، ومن أسبابه الكبت، وحدة المزاج، والخيبة العاطفية، والحزن، والتعب خصوصاً المزن، أو علة في الكبد أو الأمعاء، أو انحاطاط أو أرق أو خلل في الهيكل العظمي.

ويظهر على هيئة انتفاخات دهنية أو مائية تحت ظاهر الجلد، وأحياناً أعلى الفخذين تحت الخاصرتين أو بينهما، وبين الركبتين في ظاهر الفخذين، كما يكون في البطن أو الرقبة أو الكتفين، وإذا ضغط المكان.. ظهرت تحته حبيبات بيضاء كما في قشرة البرتقال.

يظهر المرض في النساء بنسبة (٩٠٪) ترافقه أحياناً بدانة، خاصة في الثلاثين من العمر، ويستقر في السنتين.

العلاج: طويل الأمد قد يمتد إلى سنة أو أكثر وقد تشفى صاحبته بأسرع من ذلك. ويدخل في معالجته النوم الهدئ والراحة والرياضة والسباحة، ومعالجة السمنة، وعدم الإسراف في تناول الطعام، وترك اللحم، ولحم الخنزير وما يصنع منه، فينبغي عدم تناول الخبز الأبيض، والبطاطا، والفاصلوليا والسكر الأبيض وما يصنع منه، كما ينبغي الامتناع عن الكحول والقهوة والخل، بينما المثلجات لا بأس بها.

- أما الأكل.. فيكون باعتدال، والمضغ جيداً، وراقي الهمم والإمساك، وتناول البروتينات كاللحام الأحمر، والطیور والبیض، وبعض زيت الزيتون مع السلطة مثلاً، أما اللحم الأحمر والسمك فيستحسن شويهـما، ولا تنسى الأسماك والخضار والفاكهـة كتوت الأرض «الفراولة»، والخيار والبرتقال والتفاح والإجاص والفجل والملفوف «الكرنب». والأرضى الشوكى «الخرسوف».

- والهندباء البرية، والشمر والقرفة الحريفة والليمون الحامض، الطرخسقون والهيليوم البستانى، ومن أهمها الأنناس: نصف ثمرة بعد كل وجبه من طعامك، والبطيخ والشمام امتصاصا.
- وكذلك الفرك بمزيج قوامه عشر ملاعق صغيرة من زيت الخرشوف (الأرضى الشوكى)، وثلاث من زيت السرو مع التراب من مستحلب الزهر (أو الثمن) من الزعور البرى الشاذك بنسبة ملعقة صغيرة في فنجان ماء.
- أو الشرب والتدريل بمستحلب الحبق، ملعقة صغيرة في فنجان ماء.
- أو مستحلب الأرقطيون: ملعقة متوسطة من الورق والجذور المقطعة في فنجان ماء.
- أو مستحلب في الورق والزهر من الفراولة: ملعقة صغيرة في فنجان ماء.
- أو مستحلب في ماء قدره فنجان «ملعقتان صغيرةتان» من أعناق الثمر من الكرز.
- ملعقة متوسطة في فنجان ماء من ورق الناعمة «القصعين» استحلابا.
- تقلى نبتة اللبلاب المتسلق، وتجعل منها لصقة على المكان، مع التلبين بمائها، ويعمل المغلى بغلق قبضة ونصف في لتر ماء.
- إن معرفة السبب لهذا الداء ضرورية عند معالجته، وقد تقدم أن السبب قد يكون خيبة عاطفية، أو حزنا، أو كآبة، أو أرقا، أو تعباً مزمناً ينبغي معالجتها.. لذلك نلتف نظرك لوسائل سهلة للتخلص من هذه المتابع، أو على الأقل، لتخفييف وطأتها.

الكرش.. هبوط الأحشاء

إن هبوط الأحشاء هو ذلك البروز الخارج عن التنظيم العام لجسم الإنسان والذي يسميه عامة الناس «بالكرش»، فهو يحول القوام الرشيق الجميل إلى منظر سيدة حامل ولكن بدون جنين. وبهذه المناسبة فقد ثبت علمياً أن ٨٠٪ من السيدات المصابات بحالة الكرش يكون السبب في ذلك هو استعمال الكورسيه، فإنه يضغط على عضلات البطن وخاصة أسفلها.. ومن هنا لا تجد هذه العضلات طريقة للتمدد والاسترخاء غير المكان الموجود فوق الكورسيه نفسه، وبذلك بدلًا من أن تصل المرأة المسكينة إلى طريق الرشاقة والجمال.. فإنها تذهب إلى أحضان القوام الردى الخاطئ وتصاب بحالة الكرش.. وهناك أسباب أخرى منها:

- البطن الشحمي: نتيجة تراكم الشحم «المواد الدهنية» التي تغطى البطن ثم يبدأ في الترهل والضعف، وسببه الإسراف الكبير في تناول الطعام وخاصة الدهنية منها.
- البطن المسترخي: نتيجة لعدم القيام بأى مجهود أو نشاط جسمانى بسبب الكسل أو النوم أو بسبب اضطرار المرأة إلى الرقود في الفراش مدة طويلة نتيجة لتكرار الحمل والولادة أو العمليات الجراحية.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

- بسبب الحمل: حيث تكون عضلات البطن عرضه للتراخي وترامك الشحم عليها، وكذلك بعد الولادة إذا لم تتبع المرأة نظاماً رياضياً صحياً دقيقاً معيناً بعد الولادة.. تراخي عضلات البطن وتتمدد و تستطيل فيكون الكرش.
- البطن المصابة: بتتمدد الأحشاء وهبوطها نتيجة للإصابة بأحد الأمراض العضوية أو بسبب المخاعفات بعد العمليات الجراحية التي لم يكتمل فيها التئام الجروح وشفاؤها تماماً أو بسبب الحمل والولادات المتلاحقة الكثيرة.
- الكرش والحر: وبعض الناس يصابون بتتمدد المعدة وعضلات البطن لأنهم يلجئون إلى شرب الماء والسوائل بكثرة بسبب الحر.. فتهوى بجدار المعدة.. وتتمدد عضلات البطن وتصاب صاحبتها بهبوط الأحشاء.. والكرش.
- كيف تتخلصين من الكرش؟
ولعلاج هذه الحالة يجب اتباع النصائح والإرشادات الآتية:
 - ١ - تنظيم مواعيد تناول وجبات الطعام والإسراع بعلاج حالة الإمساك والسمنة إن وجدت.
 - ٢ - مراعاة السير عموماً سواء في المنزل أم خارجه بشكل تكون الذقن فيه للداخل والصدر والنظر للأمام، وتكون البطن مشفوفة للداخل على قدر المستطاع، وتحريك الذراعين من مفصل الكتف بحرية مع ملاحظة عدم التكفل في المشية.
 - ٣ - تقوية عضلات البطن والصدر والظهر والجانبين وذلك بالتمرينات الخاصة بها الواردة في هذا الكتاب.
 - ٤ - عمل تدليك طبى لعضلات البطن وذلك لتقويتها وإذابة الدهن الموجود بها.
 - ٥ - القيام بأداء التمرينات الآتية كل صباح مدة (٥) دقائق، تزداد يوماً بعد يوم، مع عدم الوصول بالجسم إلى حد الإرهاق رغبة في الحصول على نتيجة سريعة.
- التمرين الأول: «رقد على الظهر» مع رفع الرجلين ببطء في خمس عدات.
- التمرين الثاني: «رقد على الظهر» والتبدل للجلوس مع ثني الركبتين على الصدر ومسكهما باليدين.
- التمرين الثالث: «رقد على الظهر» مع تشبثك اليدين خلف الرقبة، وسند مشطى القدمين تحت مقعد أو ما شابه ذلك بغرض ثبيت الرجلين على الأرض، ثم رفع الجسم عن الأرض وثنى الجذع أماماً للمس الركبتين بالجبهة.
- التمرين الرابع: «رقد على الظهر» وانثناء الركبتين مع ملاحظة ملامسة باطن القدمين للأرض طوال مدة التمرين، ثم رفع الجسم من على الأرض للمس الركبتين بالجبهة.
- التمرين الخامس: «رقد على الظهر» مع وضع القدمين وثبيتها عالياً فوق مقعد أو ما شابه ذلك، ثم رفع الرأس والظهر عن الأرض حوالي ٣٠ سم.

□ التمرين السادس: «رقد فتحاً مع تشبيك اليدين خلف الرقبة»، رفع الجسم من على الأرض وثنى الجزء أماماً أسفل للمس الركبة اليسرى بالكتف الأيمن، ثم لمس الركبة اليمنى بالكتف الأيسر - مع ملاحظة عدم ثنى الركبتين أو تحريك القدمين من مكانهما.

علاج فشل الحب أو الخيبة العاطفية: وإن كنت لا تصدقين أن من بين النباتات معاديات للعشق، وطاردات للواعجه فجريبي البردقوش في السلطة، واشربى من مستحلبها بضعة أيام، أقل من ملعقة صغيرة في فنجانين من الماء، يشربان بجرعات سبع في اليوم، الجرعة الأخيرة في المساء قبل النوم، ولا بأس إذا كان بارداً، ولا تركيه في البراد.

- وهناك أيضاً الزعور الشائك عدو العشق اللدود، ملعقة كبيرة من زهاته تنقع لبعض ساعات في فنجان ماء، ثم تغلى في هذا الماء نفسه عدة دقائق، يشرب الفنجان في اليوم بجرعات، ولكن إذا فاتك أوان الزهر.. فعليك بشرمه الأحمر الناضج، فحبباته تعوضك عن الزهر، وتصنع بنفس الطريقة.

علاج الحزن: عليك بعشبة الأفراح، الهندياء البرية؛ فهي لا تبقى حزناً في قلب.. فاشربى من مستحلبها بنسبة (٢٠) جراماً من ورقها وزهرها في فنجانين من الماء، يرشفان في اليوم بجرعات، وكلى من ورقها الغض مع السلطة أو وحدها. وإذا كان حزنك مستعصياً فقطعى (٣٠) جراماً من جذورها المستأصلة قبل تزهير العشبة في فنجانين من الماء، مع الغلى لمدة عشر دقائق، فيشرب الباقى من هذا الماء خلال اليوم بجرعات أيضاً. - كما ينفعك جداً الكرفس النئ في السلطة مثلاً.

علاج التعب المر من بالوصفات والبدائل الطبيعية

عالجيـه بالراحة والنوم والتمارين الرياضية المناسبة. وكذلك باستعمال خل التفاح: ملعقتان صغيرتان لcup ماء. تشربين كوباً مع كل وجبة من وجبات الطعام الثلاث، أثناء الأكل أو قبله وبعدة كما يروقك.

- أو يشرب مستحلب مكون من خمس ملاعق صغيرة، بواقع ملعقة من كلًّ: من زهر البابونج، وزهر الهندباء البرية، وزهر إكليل الجبل، وزهر الخبراء البرية، وزهر البنفسج في لتر ماء، يشرب منها في اليوم ثلاثة فناجين، يكون الثالث قبل النوم في المساء ويجب لا تشربها ساخنة، بل أشد من فاترة بعض الشيء.

التعب المستمر له علاج أيضاً بالوصفات الطبيعية

□ ثوم: تؤكل ثلاثة فصوص نيئة من الثوم مساء، تليها ملعقة عسل نحل بعد تناول الثوم بنصف ساعة وقبل النوم.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناء بجمال المرأة

□ عناء: أو يستعمل مستحلب النعناع، وإن كان مثيراً للقابلية الجنسية ويعلم المستحلب من ملعقة متوسطة في فنجان ماء.

□ الإجهاد المدرسي له علاج بالأعشاب: تناولي ثلاثة فناجين يومياً من مغلى الملفوف «الكرنب»، ويعلم من ورقتين في لتر ماء، وهو مفيدة أيضاً في علاج حدة المزاج، وبخه الصوت وبخلصك من الكآبة.

علاج الإجهاد العام بالوصفات الطبيعية

□ ثوم: أكل (٣) فصوص نيئة من الثوم، ثم تناول ملعقة كبيرة من عسل النحل بعدها بنصف ساعة؛ لتزيل رائحة الثوم من فمك ويمكن إزالتها إلى حد كبير بأكل تفاحة مشورة أيضاً.

□ عناء: مستحلب النعناع يكسب الجسم المنهك نشاطاً وحيوية، ويعلم بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة كبيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه (٢ - ٣) فناجين في اليوم، ويمكن مزجها مع الحليب.

ويلاحظ عدم شرب النعناع في الحمىات، وعند وجود استعداد للقى، لأنه يثير القوى ويزيد من جفاف الفم والشعور بالعطش.

□ شوفان: تستعمل صبغة الشوفان للتقوية في دور النقاوة من أمراض مضنية أو بعد الإجهاد الجسmany ، وللحالجة صداع الأحداث وضعفهم، نتيجة للإجهاد المدرسي أثناء الامتحانات، وتعلم الصبغة بالطرق المعروفة بنقع الشوفان الغض - قبل الجفاف وتكوين الحبوب - المدقوق، في الكحول في إناء محكم السد لمدة بضعة أسابيع ثم تصفيته، ويؤخذ من الصبغة مقدار (١٠ - ٢٠) نقطة في قليل من الماء الساخن ثلاثة مرات في اليوم.

الأرق

هو عارض ينبع عن التوترات العصبية، والخوف، والتفكير في المشاكل اليومية، وبعض الأمراض، مثل أمراض الكبد، وعلاج السبب مهم وينتج عنه نوم طبيعي.
إن النوم جزء منا، وهو صورة من حياتنا، علينا لا نحرم أنفسنا من هذه النعمة الأساسية والمفيدة لكل منا. فالثقة بالنفس تولد نوماً هادئاً وعميقاً، كما أن كل اضطراب جسدي أو عقلي ينبع عنه أرق.. ولتكن طعامك خفيفاً في المساء، وألق بمتاعب العمل خلف ظهرك قبل النوم. ولا تفك فيها حتى دخولك مكتبك في اليوم التالي.

ما يجب الامتناع عنه:

- الدهون الحيوانية.
- اللحوم الدهنية بأنواعها.
- الملعبات بأنواعها.
- شوربة اللحوم الدهنية.

- الأرز الأبيض.
- المكرونة البيضاء.
- الملح المكرر.
- الحلويات المصنعة.
- التدخين.
- جميع المشروبات الروحية.
- جميع المنبهات الشاي والقهوة. وكذلك البهارات والمواد الحريفة.
- التدخين.
- الإرهاق الجسدي أو العصبي. ويحب الابتعاد عن جميع المهدئات والمسكنات وعدم تناولها، لأنها تؤثر سلباً على التوازن العصبي.

ما يسمح به:

- جميع الفواكه الموسمية الحامضة والحلوة.
- جميع الفواكه المجففة: جوز - لوز - تين - بلح - مشمش - خوخ - عنب - موز - زيتون أسود.
- جميع الحبوب الكاملة: قمح وشعير وجودار ونرة صفراء ونخالة وأرز غير مقشور ومكرونة مصنوعة من الطحين الكامل، وطحين (دقيق) كامل.
- جميع أنواع الخس الأخضر.
- جميع الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وغيره.
- العسل الطبيعي.
- البيض الطازج (٣ - ٤ مرات أسبوعيا).
- الحبوب: بسلة خضراء، ولوبيا خضراء طازجة، فول أخضر، عدس، حمص، وفول مجفف.
- جميع الحلويات المصنعة بالمواد الطبيعية.
- الزبدة الطازجة والنبيذ.
- جميع أنواع العصير وخاصة الحامض (الليمون).
- جميع المطيبات الطبيعية مثل: الثوم والبصل والنعناع وملح البحر الطبيعي وسكر القصب والجوز واللوز والبقدونس والكزبرة، ويفيد استخدام الوصفات التالية في العلاج للتغلب على الأرق.
- سنوت (كمون):** يعالج الأرق «عدم النوم» بغلى مقدار (١٠) جرامات من الحبوب في ربع لتر «قدح» من الماء وشربه في المساء، ولا يجوز للمصابين بأمراض الكلى استعماله بأى شكل كان.
- زعتر:** ٢٠ جراماً من زهور الزعتر في كوب ماء مغلى ويشرب الشاي مساءً وكذلك عشب الترنجان..

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

■ شوفان: يؤخذ من صبغة الشوفان (٢٠) نقطه في المساء فقط، إذا أريد استعمالها كمنوم لمعالجة الأرق.

■ سرخس ذكر، شرد، خنشار: Aspidium Filixmas يعالج الأرق بوضع غصن غصن من العشبة داخل وسادة النوم.

■ بنفسج عطري Viola Odorata يستعمل المستحلب ساخناً للحمامات القدمية لمعالجة الأرق، ويعمل المستحلب لهذا الغرض بصب نصف لتر أو لتر واحد من الماء المغلى فوق (٥٠) جراماً من أزهار البنفسج العطري وأوراقه، ويترك لمدة (١٢) ساعة.

■ خلنچ (فصيلة حشيشة الغبيراء) Erica Uigaris يستعمل المغلى لتسكين الاضطرابات العصبية، ومعالجة الأرق. ويعلم المغلى من حفنة من العشبة في لتر ماء، وغليه إلى أن يتاخر ربعه، ويشرب منه فنجان واحد مرتين في اليوم.

■ عسل النحل: هو أفضل منوم صحي، يشرب منه ملعقة كبيرة قبل النوم بنصف ساعة. كما أن تدليك الظهر والرقبة يسهل عملية النوم، كذلك الأمر بالنسبة للتلبيخ بالماء الساخن على الظهر لمدة ٢٠ - ٣٠ دقيقة.

وفي هذه الحالة تتفع لأعشاب التالية، فإن لها مفعولاً مهدئاً مريحاً ومضاداً للتشنج.

■ قنطريون صغير: تعالج الاضطرابات النفسية «انحطاط المعنويات» والأعراض الهرستيرية باستعمال المنقوع أو المسحوق. ويعمل المنقوع بنسبة ملعقة صغيرة لكل فنجان واحد من الماء البارد، ويصفى بعد (٦ - ٨) ساعات؛ ليشرب طيلة اليوم بارداً وبجرعات متعددة. هذا والمنقوع من المذاق، لذلك يفضل البعض استعمال المسحوق بدلاً من المنقوع، وذلك بمقدار جرامين من المسحوق يومياً ممزوجاً بقليل من العسل النحل.

ويجذب أن تكون الجرعة ثلاثة ملاعق كبيرة للكبار، وصغيرة للصغار، ولمدة عشرة أيام تختارينها بين حمض وحيض، إذ لا يجوز شرب القنطريون للحائض والحامل والمرضع.

■ أفسنتين (الدهسيمة): شرب المستحلب يقوى الذاكرة، ويقلل التنسيد والشعور بالخجل، وينشط الشعور النفسياني بوجه عام «يرفع المعنويات»، ويشرب منه مقدار فنجان واحد في اليوم، وبجرعات صغيرة متعددة «ملعقة صغيرة لكل مرة»، ويلاحظ أن الأفسنتين من الأدوية شديدة الفعالية، ولا يجوز تجاوز جرعاته عن المدار المحدد لها.

■ كرفس: يؤكل غضاً «رأسين يومياً» ولمدة بضعة أشهر لمعالجة الانقباض النفسياني، وسلطه الكرفنس ممزوجة بتفاحة مبشورة، لذذة الطعم، سهلة التحضير، وتؤمن جميع فوائد الطبيبة.

■ إكليل الجبل: يعمل مستحلب العشبة من ملعقة صغيرة من العشبة في فنجان ماء، ويمكن شرب فنجانين مقسمتين إلى أربع جرعات أو أكثر في اليوم، ولا بأس إذا كانت الجرعة غير مسخنة.

■**بلوط:** أشربى قهوة من ثمر البلوط المقشور، وذلك بتقشير الثمار ثم تجفيفها جيداً في الشمس، وتحميصها في المحمصة كالبن حتى يصبح لونها أشقر، ثم تطحن بطاحونة البن، وتعمل القهوة من هذا المسحوق بإضافة ملعقة صغيرة منه إلى فنجان ماء وهو يغلى، فهو مقو للأعصاب، ونافع لعلاج الدوستاريا، ويمكن شرب ثلاثة فناجين في اليوم.

لطرد الكوايس: هذه الأشباح المزعجة التي تروع السيدات أثناء رقادهن، ليست إلا نتيجة تعب في الكبد، أو عسر هضم وما أشبه ذلك.. ويريحك منها تناول فنجانين، واحد عند الغيب والثاني قبل النوم من مستحلب الكرنب «الملفوف»، قبضة من ورقه مع أربع وريقات من الناعمة المخزنية «القصعين» في لتر ماء، أو ملعقة صغيرة في فنجان ماء مع ورقة قصعين (مريميه). هذا.. مع الاعتدال في أكل العشاء والانتباه للهضم، والدورة الدموية.

الهستيريا: Hysteria

حيث يكون المصاب عادة أنثى أو في سن المراهقة، وغالبا ذات مستوى تعليمي منخفض. ولا تحدث النوبات والإصابة بمفردها، بل تكون دائمة أمام الناس، وعادة لا يتبول المصاب أو يعض لسانه. ويفيد استخدام الوصفات التالية في العلاج.

■**قطنطريون صغير:** باستعمال المنقوع أو المسحوق كما سبق في علاج الضيق النفسي.

■**أرطمسيا (برنجاسف، شويلاء):** Artemisia Vulgaris تعالج حالات الهستيريا وهي كثيرة ومتعددة عند النساء بمنقوع أو بمعgli أو بمسحوق الأرطمسيا. وتستعمل الأوراق والأزهار غالباً لعمل المنقوع، وذلك ببنق ع مقدار ملعقة كبيرة منها في فنجان كبير من الماء البارد لمدة (١٢) ساعة، وتصفيته بعد ذلك وشربه بجرعات صغيرة طيلة النهار.

أما الجذور.. فتستعمل مسحوقاً، ملعقة صغيرة في الماء أو الحليب أو غيرهما من السوائل يومياً أو تستعمل مغلياً، وذلك بغلق ع مقدار ملعقة صغيرة من الجذور في فنجان كبير من الماء، ويمكن شرب ثلاثة فناجين في اليوم من هذا المغلي. بعد تصفيته، على أن تؤخذ بجرعات متعددة طيلة اليوم.

■**هيوفاريكون (دانى رومى، النفسيّة، عصبة القلب):** يستعمل المستحلب لمعالجة الأضطرابات النفسيّة وتسكنينها «هستيريا، ملانخوليا، نويراستانيا»، والخرف الشيشوخوخي «تصلب شرايين الدماغ»، والنوم المضطرب. ويُعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة صغيرة من الأزهار لكل فنجان من الماء، ويشرب منه فنجانان في اليوم. ويمكن أيضاً استعمال الزيت عوضاً عن المستحلب، ويؤخذ منه مقدار (٦ - ٨) نقاط على قطعة صغيرة من السكر ثلاثة مرات في اليوم.

■**أو مستحلب من ورق النارنج:** بنسبة ثلاثة قبضات في لتر ماء. يُشرب منه يومياً ثلاثة فناجين مع عمل حمامات لليدين والقدمين، بنسبة قبضة من ورق النارنج في لتر ماء.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

النورستانيا

هو مرض عصبي يتميز بأعراض معينة تكاد تكون متشابهة في معظم المرضى، وتشتمل على شعور المريض بالضعف والتعب الشديد أو الإجهاد البدني والإعياء النفسي بدون تأديته لأى مجهود يقتضي الإحساس بهذا الشعور. أى إن التعب لا يناسب الجهد الذي يقوم به هذا الشخص ويفيد استخدام الوصفات التالية في علاج الحالة.

من أسبابها ضعف الأعصاب، يشعر المرء معها بتعب شديد، و تعالج بالشرب من مستحلب قوامه نصف ملعقة صغيرة من رعى الحمام، ومثله من زهر الزيزفون الفرنجي، وكذلك من الناعمة المخزنية «العصعين»، ومثله من الزعتر البرى القصير فى كأس ماء، تشرب منه فى المساء، وعليك بالتكرار كل ليلة حتى بلوغ النتيجة المرجوة.

□ هيوفاريقون: يستعمل المستحلب والزيت عوضا عنه في علاج النورستانيا، كما سبق في علاج المستيريا.

لعلاج الاكتئاب: تناصح الدكتورة مريم نور متخصصة الماكروبيوتك، بتنظيف اللسان بالماء والملح الخشن كل يوم صباحاً، وعند الشعور بالحالة يشرب كمية بسيطة من خل التفاح الممزوج بالعسل مع ماء فاتر، ومضغ حوالى ملعقتى طعام من الزبيب ببطء شديد.

العناية بجمال الخصر

لا توجد في الواقع طريقة أفضل من الرياضة البدنية للتحكم في حجم الخصر، ودوام تناسته مع البدن، واستمرار نحافته؛ إذ إن استعمال ماسكات الخصر «الكورسيهات» كثيراً ما تسبب بعض المشاكل لأن توجه بعض الشحوم في أماكن غير مستحبة.

والتمرينات الرياضية التي تساعد على نحافة الخصر وزيادة تمسكه كثيرة نذكر -فيما يلى- عدداً منها لنعطي فرصة للسيدة القارئة لاختيار ما يروقها من بينها، على أن تداوم على هذه التمرينات فترة من الزمن، إذا لم يتثن لها الاستمرار في مزاولتها على الدوام.

١ - قفى مستقيمة مع فتح الساقين ورفع الذراعين في مستوى الكفين. ثبتي الساقين والأرجل ودورى بالجذع والصدر والذراعين إلى جهة اليمين مرة، وإلى جهة اليسار مرة أخرى لعدة مرات.

يمكن تأدية نفس التمرين بنفس الطريقة أثناء الجلوس على مقعد، دون مسند للظهر.
٢ - قفى وظهرك مستقيما ثم اثنى الجذع إلى الأمام مع رفع الذراعين إلى الخلف. يكرر التمرين بعد ذلك مع رفع كعبى القدمين والارتكان على أصابع القدمين، على أن تحافظى على توازن

جسمك. ويمكنك أيضاً تأدية نفس التمرين بالصورة الآتية: استلقي على الظهر، وشبكى يديك خلف الرقبة مع شد الكوعين. أثني الجذع حتى تأخذى وضع الجلوس، ثم عودى إلى الوضع الأول. وكرر التمرين على أن يظل ظهرك مشدوداً مستقىماً.

٣ - قفى مستقىمة مع فتح الساقين قليلاً، وشد عضلات المعدة إلى الداخل، ثم انحنى بجذعك وحاول لمس الأرض بأطراف أصابع اليدين من جهة اليسار مرة ومن جهة اليمين مرة أخرى، على أن تظل الركبتان مشدودتين. ويمكن كذلك تأدية هذا التمرين على النحو التالي:

بعد الوقوف مع فتح الساقين ومد الذراعين في مستوى الكتف يثنى الجذع، ويلف الكتف بالذراعين في ربع دائرة فتلمس أطراف أصابع اليد اليسرى القدم اليمنى، ثم يدور الكتف في عكس الاتجاه السابق، فتلمس أصابع اليد اليمنى القدم اليسرى، ويكرر التمرين بهذه الكيفية، على أنها ليست الطريقة الأخيرة لهذا التمرين بل يمكن تأدية نفس التمرين بصورة ثالثة كالتالي:

اجلسى على الأرض مع فتح الساقين وتشبّيك الأيدي خلف الرقبة. أثني الجذع حتى يلامس الكوع الأيمن الركبة اليسرى، ثم يلامس الكوع الأيسر الركبة اليمنى ويكرر التمرين.

٤ - قفى مع فتح الساقين قليلاً وتشبّيك اليدين خلف الرقبة وشد الكوعين. أثني الجزء العلوي من جسمك يميناً ويساراً على لا يهتز الجزء السفلي منه لعدة مرات. نفس النتيجة يمكن الحصول عليها بإجراء التمرين بالطريقة الآتية:

قفى ويداك في خصرك ثم ارفعي أحد الساقين على شيء مرتفع «مثل مسند كرسي»، ثم أثني الجذع في اتجاه الساق المرتفعة عدة مرات. استبدل الساق المرتفعة بالأخرى. وأعيدي نفس التمرين.

٥ - استلقي على الظهر مع ضم الساقين، ثم أثني الركبتين وحركيهما يميناً ويساراً دون أن يتحرك معها باقى الجسم.

٦ - اركعى على ركبتيك، وارفعي الذراعين إلى أعلى، ثم ادفعى بالقامة إلى الخلف عدة مرات.

٧ - استلقي على البطن ثم ادفعى بقامتك وساقيك، حتى تتقربا بقدر الإمكان.

العناية بجمال الذراعين

يمكن جمال الذراعين في نعومة ملمسهما، وتناسق أجزائهما، وتماسك عضلاتهما، واستدارة شكلهما، فالحبوب الصغيرة التي تظهر على سام الذراعين فتحيل ملمسها إلى الخشونة. تعنى - في معظم الأحوال - نقص الفيتامينات في الغذاء، لذا تلزم موازنة الطعام، ليحتوى على قدر كاف من الفيتامينات، وفي نفس الوقت.. يمكن التخلص من هذه الرؤوس الصغيرة بدعكها جيداً بلوفة

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

خشنة أثناء «الحمام الدافئ»، ثم تدليكها بكريم مغذ للبشرة أو بزيت الزيتون الدافئ وتركه لمدة (١٠) دقائق. أما ترهل الذراعين نتيجة السمنة الزائدة.. فيمكن تداركه بتدليك الذراعين لإزالة الشحوم التي تتجمع فيها وممارسة الرياضة البدنية لتنمية عضلاتهما وتماسكهما. وتنفيذ كذلك التمارين الرياضية في حالة نحافة الذراعين في المنطقة التي تعلو الكوعين، فتزيد من حجمها واستدارتها. وأهم التمارين الرياضية التي تفيد الذراعين هي رياضة الاس��واش والتنس والسباحة. كما يؤدى التمارين الآتية نفس الغرض.

- ١ - اسندى أطراف أصابع اليدين على الكتفين أثناء الوقوف أو الجلوس، ثم حركى الكوعين ليرسما دائرة مبتدئة مرة من الأمام، وأخرى من الخلف عدة مرات.
- ٢ - اسندى راحتي اليدين إلى جوار النهدين من الخارج، ثم ادفعى بالكوعين إلى الخلف بقدر المستطاع عدة مرات.

العناية بجمال الساقين

يفيدهما ما سبق وصفه في العناية بالجسم «كيف تجعلين جسدك لينا متغذياً وبعيداً عن الشيخوخة؟».

وهنالك وسائل أخرى منها:

- فركهما من أسفل إلى أعلى بكيس حمام مليء بالنخالة؛ لإزالة ما مات من الخلايا الجلدية.
- تدليكيهما دائمًا من تحت إلى فوق بزيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو المزيل للبقع السمرة، والصفراء، وللتشقق، والقشف، وعليك أيضًا بالماء البارد اغمرى ساقيك لتجديد ما بهما من الدماء ولتلبيين البشرة.

إذا ارتخت رجلات:

□ شوفان: أعلى قبضتين من العشبة المجففة أو اليابسة في لتر ماء، ودلük من أسفل إلى أعلى بهذا المستحلب وهو ساخن، كرري ذلك مرتين أو ثلاثاً في اليوم. وبعد أيام تعود العافية إلى رجلك.

□ إزالة البقع ما بين الفخذين: يزيلهما طلاء بماء أذيبت فيه قطع من حامض الليمون.

جمال الذقن

لا تتعذر مشاكل الذقن أن تبدو طويلة ويمكن مداراتها بوضع قدر بسيط من أحمر الخدود على طرف الذقن أثناء عمل الماكياج، أو أن يظهر بعض الشعر في ذقن السيدات، وهذا يرجع إلى خلل

في الهرمونات، ويجب في هذه الحالة، علاج الغدد على رغم أن الكى أو الكهرباء يقضي عليها، كما أن مسح هذا الشعر بعاء، أكسجين يجعله غير واضح. ويمكن تداركه أثناء عمل الماكياج. أما ترهل الذقن فيرجع إلى أغلب الأحيان إلى ضعف العضلات التي تربط الذقن بالفكين. إلا إن الرياضة يمكن أن تعيدها إلى طبيعتها؛ فالذقن ترتبط مع الكفين بعصابات يسهل تنشيطها بفتح الفم قدر المستطاع لمدة نصف دقيقة ثم غلقه، ومعاودة فتحه عدة مرات. أما ازدوج الذقن فينشأ عادة من استعمال مساند كثيرة تحت الرأس عند النوم، ومن ثم فإن هجر هذه العادة واستعمال وسادة واحدة عند النوم هي أول خطوات التخلص من المشكلة. بعد ذلك يمكن تدليك الذقن يومياً «باء الأعشاب المذكورة لصحة وجمال الوجه» أو باستعمال كريم مغذٍ للبشرة، أو ممارسة التمارين الآتى:

- اسندى الذقن إلى جزء من الأثاث يرتفع إلى مستواها، ثم افتحي فمك بقدر المستطاع، وادفعي بالذقن إلى أسفل، وحاولي غلق الفم ببطء، بحيث يستغرق ذلك نصف دقيقة على الأقل، ثم كرري التمارين مرة أخرى.

العناية بجمال الركبتين

تعتبر الركبتان من الأجزاء دائمة الحركة في الإنسان، فهي تتحرك طوال اليوم، وعدة مرات أثناء النوم، وربما ليس لها مشاكل سوى الخشونة التي تظهر عليها أحياناً، وهي تزول بسرعة بدعوكها باللوفة أثناء الحمام الدافئ وبتدليكها بزيت الزيتون مرة كل يوم على مدار شهر على الأكثر.

ولتنشيط الركبتين نذكر التمارين الآتى:

- قفي مستقيمة مع شد جميع عضلات الجسم، ثم ارتفعي على أطراف أصابع القدمين مع مد الذراعين إلى الأمام. اثنى الركبتين مع المحافظة على اتزان الجسم، ثم عودي إلى الارتفاع، وكرري ثني الركبتين عدة مرات.

العناية بجمال الكتف

يعتعاون الكتف مع الظهر في إبراز جمال الصدر، ولتنشيط الدورة الدموية في الكتف والعنابة ببشرته يدعوك جيداً أثناء الحمام الدافئ بقطعة خشنة من اللوف مع رغوة وفيرة من الصابون، ثم يغطى بطبيقة من الكريم الملطف بعد شطفه. كذلك يمكن وضع فوطة مبللة بالماء الدافئ فوق الكتف، ثم تدلك بشرة هذه المنطقة وهي ساخنة بكريم مرطب للبشرة، أو بماء الأعشاب التي ذكرناها سابقاً لصحة وجمال البشرة، على أن تكون حركة اليد دائرة، أثناء التدليك، ثم ينثر عليه قدر من ماء الكولونيا.

الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة

- وتحمي بعد ذلك بالتلعث لأشعة الشمس المباشرة لفترة من الوقت. أما التمارين الخاصة بالكتف فليست كثيرة، نذكر منها ما يلى:
- رفع الكتفين إلى أعلى حتى تقارب الأذنين مع استنشاق عميق للهواء، ثم العودة بهما إلى الوضع الطبيعي مع زفير الهواء وهكذا.
 - مد الذراعين إلى جانبي الجسم وتحريكهما دائرياً، بحيث تبدأ الدورة مرة من الأمام، ومرة أخرى من الخلف، وذلك لأطول وقت ممكن.

العناية بجمال الكوعين

حتى يظل الكوعان في نعومة البشرة لباقي أجزاء الجسم، يجب أن ينالا قسطاً من العناية بدعکهما جيداً برغوة وفيرة من الصابون أثناء الحمام الدافئ، كما يلزم تغذية بشرتهما ب الكريم مغذٍّ بين الحين والحين أو باستعمال الأعشاب الخاصة بتغذية وتلبيس وترطيب البشرة التي ذكرناها سابقاً.

والإزالة الجفاف والخشونة عنهما يدعکان بعصير الليمون لمدة (١٠) دقائق، ثم يغسلان ويدعکان بزيت زيتون دافئ لمدة عشر دقائق

الخلاصة

موسوعة المرأة الصديقة



المرأة الصديقة

أورام الثدي في المرأة والوصفات التي تعالج الأورام

الأورام الحميدة

الأورام الحميدة تنشأ في أي مكان بالجسم أو تكون موجودة مع الولادة مثل الوحمات، ولكنها تكون محدودة وتظل كما هي، وعند إزالتها بواسطة الطبيب فإنها لا تعود. ولكن إذا حدث بها أي تغير كأن تكبر في الحجم أو حدث بها نزف فلابد من العرض على الطبيب فوراً.

ومن أمراض الثدي الحميدة:

- الورم الغددى الليفي.
- التجمع الدموي.
- الورم الغصى.

الوصفات المستخدمة لعلاج الأورام الحميدة

□ بصل: يُستعمل عصير البصل لمعالجة الأورام الحميدة والندب المتضخمة، وذلك بطليها بالعصير الطازج.

□ حندقوق حقل (إكليل الملك) Melilotus Officinalis: تُعالج خارجياً الأورام الصلبة (غير الخبيثة) كعقد الحليب في الثدي وغيرها، بمرهم العشبة الغضة، ويتم عمل المرهم بغلق العشبة الغضة ببطء وفوق نار خفيفة بضعفى مثيلها من الشحم، إلى أن يتم تبخر الماء منها، ثم تُصفى بعصرها بقطعة من النسيج الكتاني.

□ هدال (دبق) Viscum Album: يؤكد كثيرون من قدماء الأطباء أن التلبيخ بمزيج مكون من أجزاء متساوية من الهدال والصمغ، والشمع العسلى يفتت ويشفى من الأورام الحميدة.

الأورام الخبيثة

من المهم والحيوى اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة جداً كلما أمكن ذلك؛ لأن الإصابة بالسرطان تصبح أكثر خطورة في المراحل المقدمة للمرض. ولهذا قيل: (إن الاكتشاف المبكر للسرطان، هو الحماية المثلثى ضد الموت بالسرطان)، وكلما بدأ العلاج مبكراً، كان حظ المريض أوفر في تخفيف حدة المرض والنجاة منه. وإلى جانب الفحص الطبى الدورى..

□ يجب أن تتعلم العلامات السبع التحذيرية المتعلقة بالسرطان، وإذا كانت أى من تلك العلامات موجودة.. فإنه يجب أن تزور الطبيب دون تأخير.

العلامات التحذيرية المتعلقة بالسرطان

- الاضطراب في التبول والتبرز.
 - وجود جرح لا يلتئم.
 - وجود نزف أو إفرازات غير طبيعية، وإخراج البراز بشكل غير معتاد.
 - وجود ورم أو كتلة في الثدي، أو في أي مكان آخر في الجسم.
 - عشر هضم أو صعوبة البلع.
 - حدوث تغير واضح في النتوءات الصغيرة (الزوائد الجلدية) أو الشامات (الحسنات الجلدية).
 - حدوث سعال قوي ومستمر، أو وجود صوت أحش.
- إذا كانت عندك أى علامة تحذيرية - لا قدر الله - اتصل بالطبيب فوراً
- تحذير:** لا يمكننا القول بأن الأعشاب والنباتات الطبية التي سنوردها تعالج الأمراض السرطانية نهائياً، لكنها فقط تساعد في تخفيف آلامه ومعاناته، ومن الله الشفاء.

سرطان الثدي

هو أكثر أنواع السرطان حدوثاً في المرأة بعد الخامسة والأربعين من العمر، وهذا ما يبرر الفحص الدوري الذي يجب أن يُجري كل 6 شهور بعد هذا العمر.. وهو أكثر حدوثاً في النساء العانسات، أو اللاتي لم يحملن أو اللاتي لم يرضعن، كما يزداد احتتمال الإصابة إذا كانت المرأة قد سبق لها الإصابة بالمرض. إن الفحص الذاتي للصدر والثديين يمكن أن يساعد المرأة في اكتشاف سرطان الثدي مبكراً، وقد يجعل النجاة أسهل.

الفحص الذاتي للصدر والثديين: إن المرأة تحتاج فقط إلى خمس دقائق في الشهر؛ للمساعدة في حماية نفسها ضد سرطان الثدي بواسطة ممارسة الفحص الذاتي، وهو خطوة خطوة كالتالي:

١ - في الحمام تحت الدش: افحص ثدييك خلال الاستحمام، واجعل اليدين تناسبان بسهولة فوق الجلد الرطب. وبالأصابع المستقيمة.. حركي يديك برفق فوق كل جزء من كل ثدي. استخدمي اليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر واليد اليسرى للثدي الأيمن، ويجب أثناء الفحص ملاحظة وجود أى تضخم أو عقدة قاسية أو كتلة.

٢ - أسماء المرأة: افحصي ثدييك وحافظي على الذراعين على جانبي الجسم. بعد ذلك ارفعي ذراعيك عالياً فوق الرأس وتفحصي أية تغييرات في دوران كل ثدي، أى تضخم، أو نقر في الجلد (أى على شكل غمازة)، أو أى تغير في الحلمة.

بعد ذلك.. ضعي يديك على الركبتين، وأضغطي بقوة لكي تثنى عضلات الصدر، لاحظي أن الثدي الأيسر والثدي الأيمن لن يكونا بنفس الحجم، إلا إنهم عند بعض النساء يتتسايان.

أورام الثدي في المرأة والوصفات التي تعالج الأورام

إن الفحص يظهر ما هو طبيعي بالنسبة لك، ويعطيك الثقة بفحصك لذاتك.

٣ - الاستلقاء على الظهر: من أجل فحص ثديك الأيمن.. ضعى وسادة أو منشفة مطوية تحت كتفك الأيمن. ضعى اليد اليمنى خلف رأسك، ثم اضغطى برفق بواسطة اليد اليسرى والأصابع المسطحة، والمبللة في حركات دائرة صغيرة بدءاً من أعلى نقطة في ثديك الأيمن، وهذا دواليك باتجاه الحلمة.

تابعى الدوران لفحص كل جزء من الثدي بما فيه الهالة حول الحلمة، وذلك يتطلب صنع ثلاث دورات على الأقل. ثم أعيدى الكرّة ببطء على الثدي الأيسر، مع وجود الوسادة تحت كتفك الأيسر، ووجود اليد اليسرى خلف الرأس.

وفي خلال هذا الفحص الدائري.. يلاحظ وجود أي ورم داخل الثدي.

□ إن وجود ورم في الثدي قد لا يكون سرطاناً، ولكن الطبيب وحده هو الذي يقرر.

□ إن اكتشاف سرطان الثدي مبكراً قد يجعل النجاة أسهل.

علاج سرطان الثدي:

من المعروف أن علاج السرطان عامّة يعتمد على الطرق الرئيسية التالية:

- الإشعاع.

- العلاج الكيميائي.

وهي طريقة ما زالت قيد البحث، تعتمد على إعطاء مصل ينشط المقاومة الطبيعية للجسم.

العلاج بالوصفات الطبيعية

□ أزريون الحدائق: *Calendula Officinalis* تعالج سرطانات الغدد ومنها سرطان الثدي التي لم يمكن إزالتها كلها جراحياً بالمرهم، مع شرب المستحلب أو استعمال عصارة العشبة الغضة من الداخل^(١) والخارج^(٢) في آن واحد. ويمكن في المعالجة الخارجية استعمال الصبغة المخففة لغسل وتكميد الجروح والقرح.. الخ بدلاً من المرهم. ولعمل الصبغة.. تملأ حفنة من أوراق الزهر في زجاجة بيضاء، ثم يضاف إليها نصف لتر من الكحول المركّز (٩٥٪) حوالي ١٥٠ سم، تُسْدَى بعدها الزجاجة وتوضع في الشمس لمدة أسبوع، ثم تصفى الصبغة وتحفظ (تحفف الصبغة لغسل الجروح والقرح.. الخ بنسبة ملعقة كبيرة لكل ربع لتر (كوب) من الماء المغلي).

ويفضل لعمل المرهم استعمال خليط أعشاب يتكون من كنباث الحقول، جذور عشبة القوى وزهر البابونج، وذلك بغلّي هذا الخليط من الأعشاب لمدة ربع ساعة في ربع لتر (كوب) من الماء، ثم إضافة كمية من الشحوم إليه وغليه ببطء إلى أن يتم تبخر الماء كله منه.

(١) المقصود بالمعالجة من الداخل: الشرب بطريق الفم.

(٢) المقصود بالمعالجة من الخارج: بالتكميد أو غسل.

ويعمل المستحلب بالطريقة المعروفة بنسبة ملعة صغيرة من أوراق الأزهار لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان. وتعطى منه ملعة كبيرة كل ساعتين. ويلاحظ أن شرب كمية أكبر تسبب اضطراب المعدة. هذا، ويستعمل بعض الأطباء المستحلب، أو خلاصات أخرى من العشبة للحقن في الجسم، وذلك لمعالجة سرطان المعدة والرحم والثدي.

□ بنفسج عطري: تستعمل أوراق البنفسج الغضة والمهروسة بالتلبيخ، لتسكين الآلام في السرطانات الظاهرة كسرطان الثدي. وهذا لا يشفى السرطان، ولكنه يخفف من آلامه المبرحة، ويريح أعصاب المصابين به.

□ ستفتيون مخزني (السمفوطن): يستعمل المغلى في غسل القروح السرطانية في سرطان الثدي، ويعمل المغلى من مقدار (٢٠) جراما من الجذور بغلية بنحو نصف لتر من الماء، ثم يصفى ويشرب بجرعات متعددة طيلة النهار.

سرطان الرحم

يحدث غالبا بعد الخمسين من العمر وهو ينشأ على بطانة الرحم. ويظهر المرض في المصابات بعد الضمئي (سن اليأس) بنزيف مهبلي متكرر - أما في المصابات قبل الضمئي فإنه يظهر بنزيف بين الدورات الشهرية (الحيض). يكون التشخيص النهائي بأخذ عينة من بطانة الرحم عن طريق التجريف، أما المعالجة فتتم باستئصال الرحم. منى الترکي www.torkei.net

إن علامات سرطان الرحم هو نزول نزيف غير عادي من الرحم أو إفرازات. وهذه العلامات تعتبر علامات مبكرة جدا لسرطان الرحم؛ خصوصا إذا حدث هذا النزيف بعد سن اليأس، فهذا يعطي فرصة تعتبر ممتازة للعلاج الناجح.

أما بالنسبة لسرطان عنق الرحم.. فإن النزيف هنا يأتي في مرحلة متاخرة من المرض.. ولكن وجود اختبار (باب) (pap) يسهل عملية اكتشافه مبكراً حيث يتم فحص الخلايا الموجودة في إفرازات المهبل. ويجب على كل سيدة أن تجري هذا الاختبار في دورات منتظمة.

العلاج: من المعروف عندما يثبت وجود سرطان في الرحم.. فإن العلاج ينحصر في طريقتين:

- الجراحة.

- العلاج بالأشعنة.

أورام الثدي في المرأة والوصفات التي تعالج الأورام

العلاج بالوصفات الطبيعية

- أزريون الحدائق: كما سبق في سرطان الثدي.
- بنفسج عطري: يستعمل الغسول (الدش) المهبل من مستحلب البنفسج العطري، لتسكين آلام سرطان الرحم.
ويعمل المستحلب لهذا الغرض بصب نصف لتر أو لتر واحد من الماء المغلى فوق (٥٠) جراما من أزهار البنفسج العطري وأوراقه، ويترك لمدة (١٢) ساعة. ويستعمل بعد ذلك نصفه للغسول. والنصف الآخر للشرب بجرعات متعددة في اليوم.
- جاوي: يستعمل مستحلب الجذور أو مسحوقها أو صبغتها لمعالجة السرطان في البطن والرحم، ويؤكد الأطباء على فائدة ذلك العلاج. ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة وبنسبة ملعة صغيرة من الجذور المفرومة لكل فنجان ماء ساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه مقدار جرام واحد، ممزوجا مع العسل ثلث مرات يوميا.
وتعمل الصبغة بنقع جزء من الجذور في زجاجة محكمة السد، بخمسة أضعافه من الكحول لمدة أسبوعين وتصفيتها، ويعطى منها (٥) نقاط على قطعة من السكر ثلاثة مرات في اليوم.
- شمار الماء: Oenanthe Aquatica استعمال المغلى مفيده في معالجة سرطان الرحم، ويعمل المغلى بنسبة ملعة صغيرة من البذور لكل فنجان من الماء، ويغلى لمدة قصيرة فقط (٢ - ٣) دقائق، ثم يصفى ويحلى بالعسل ويشرب منه فنجانان بجرعات متعددة في اليوم.
- قراص (انجره - قريص): Urtica يؤكد الأطباء الروس أنهم أحرزوا نجاحا كبيرا في معالجة سرطان الرحم وأنواع السرطانات الأخرى بصبغة القراصر. وتعمل الصبغة من مقدار (٢٠) جراما من العشبة كلها (الجذور والساقي والأوراق والأزهار) في الربع، يضاف إليها مقدار (٦٠) جراما من الكحول النقي في زجاجة محكمة السد، وتترك في مكان حار لمدة (١٤) يوما.

سرطان المهبل

سرطان نادر يحدث غالبا بعد الـ ٦٥ من العمر، وهو ينشأ غالبا على فرج ضامر ومصاب بمتغيرات جلدية حاكمة، تبدو وكأنها اكتزيميا، ثم يبدأ السرطان بتقرح صغير نازف، ومحاط بطبقة وسخة.
أما العلاج فيتم باستئصال واسع للفرج.

- قراض: صبغة القراض، كما سبق في سرطان الرحم.
- بنفسج عطري: يستعمل مستحلب البنفسج العطري نصفه كغسول بعمل (دش) مهبلی؛ لتسكين آلام السرطان، وشرب نصفه الآخر، ولتحضيره.. انظر سرطان الرحم.

**الوصفات والبدائل الطبيعية
لعلاج الأنواع الأخرى من السرطان**

□ بلوط: يعتقد البعض أن شراب مغلى لحاء البلوط يشفى سرطان المعدة، وذلك بغلی ملعقة صغيرة من القشر المقطع إلى أجزاء صغيرة في فنجان واحد من الماء، وتركه لمدة (١٠) دقائق قبل تصفيته وشربه ساخنا.

□ أزريون الحدائق: تعالج سرطانات الجلد والغدد التي يمكن إزاتها كلها جراحياً بالمرهم مع شرب المستحلب، أو استعمال عصارة العشبة الغضة للمعالجة الداخلية شرباً، والخارجية بالتكميذ في آن واحد، ويمكن استعمال الصبغة لغسل وتكميد الجروح والقرح، بدلاً من المرهم. ولمعرفة طريقة التحضير والاستعمال انظر سرطان الثدي.

□ بصل: يوصى الأطباء بألا يخلو طعام المصابين بالسرطان من البصل في جميع الوجبات.

□ بنفسج عطري: تستعمل أوراق البنفسج الغضة والمهروسة بالتقطيع، لتسكين الآلام في السرطانات الظاهرة كسرطان الثدي، وأما الداخلة كسرطان الشرج أو الرحم.. فتسكن آلامها بالغسول (الدش) المهبلی والحقن الشرجية، كما تسكن آلام سرطان اللسان بالمضمة بالمستحلب أو المغلى، وهذا كله لا يشفى السرطان ولكنه يخفف من آلامه المبرحة، ويريح أعصاب المصابين به. ولعمل المستحلب وطريقة الاستعمال انظر سرطان الرحم.

□ ونكا + حبة سوداء + عسل + بصل: يعالج سرطان الدم (اللوكيمية) وذلك بأن يؤخذ ١٠٠ جم من نبات الونكا ويجفف ويطحن مع ٥ جم من الحبة السوداء المطحونة، ويعجن الجميع في نصف كيلو عسل نحل، وتوخذ منه ملعقة بعد الأكل.

□ دودة الزرنوح + عسل: يعالج اللوكيميا بدوادة الزرنوح والتي تستخرج من شجرة الزرنوح بالعراق. تجفف وتطحن في عسل بنسبة ملعقة لكل عشر ملاعق عسل، وتوخذ ملعقة كل خمس ساعات.

أورام الثدي في المرأة والوصفات التي تعالج الأورام

□ ثوم: يعتقد البعض أن الثوم يقى من الإصابة بالسرطان، ومن الثابت طبياً أنه على الأقل يعوق نمو خلايا السرطان. ويلاحظ أن أكل أكثر من (٤ - ٣) فصوص من الثوم يومياً يخرش المعدة والأمعاء ويفسد الهضم.

وفي الصيدليات أدوية كثيرة مستخرجة من الثوم، ليس لها مذاقه أو رائحته الكريهة والتي يمكن إزالتها إلى حد كبير بأكل تفاحة مشورة، أو شرب ملعقة كبيرة من عسل النحل، بعد أكل الثوم بنصف ساعة.

□ جزر: تعالج القروح النتنية والتقرحات السرطانية والرقادية بمزيج من عصارة الجزر ومسحوق الفحم الخشبي، وذلك بمزج العصير مع (٨) أضعافه من مسحوق الفحم، وتركه للتخمير مدة (٢٤) ساعة قبل استعماله، بذره مرة واحدة أو أكثر في اليوم فوق القروح النتنية.

□ طرخشقون (هندباء برية): يؤكد بعض الأطباء أن الطرخشقون يعوق خلايا السرطان عن النمو، ويساعد على الشفاء منه، ويقوى مناعة الخلايا السليمية في الجسم، ويزيد قدرتها على تمثيل الغذاء.

ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة بنسبة ملعقة كبيرة من الجذور والأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه فنجان واحد (٣ - ٢) مرات في اليوم. ويمكن استعمال العصير الطازج بدلاً من المستحلب في الربيع، وذلك بمقدار ملعقتين يومياً من العصير، ولدمة (٤) أسابيع. كما يمكن استعمال الصبغة أيضاً، وتعمل من أجزاء متساوية من العصير الطازج والكحول النقى، ويترك المزيج لدمة (١٤) يوماً في زجاجة محكمة السد قبل تصفيته والاحتفاظ به، وتعطي الصبغة بمقدار (٤) نقاط في قليل من الماء مرتين في اليوم. هذا ويستفاد من أكل أوراق الطرخشقون الغضة في الربيع باستعمالها في عمل السلطات.

□ عروق الصباغين Chelidonium Majus: يعالج سرطان الجلد-وخصوصاً سرطان الوجه - بعمرهم عصير الأوراق، ويعمل المرهم بهرس الأوراق الغضة وعصيرها لاستخراج عصارتها السائلة منها، ثم مزج هذه العصارة بما يعادلها من الكحول، ويمزج (٥) جرامات من هذا المزيج مع (٥٠) جراماً من الشحوم، وبذلك يتم عمل المرهم: ويلاحظ وجوب الاحتراس التام عند صنع العصير والمرهم، وعدم تلويث الأيدي بهما، وغسلهما جيداً بعد انتهاء العمل.

□ هدال: ثبت في الطب الحديث أن الحقن تحت الجلد بمستخرجات من الهدال يوقف الخلايا السرطانية عن النمو، ويطيل عمر المصاب بها، وهي - في وقتنا الحاضر - تلعب دوراً في معالجة السرطان وغيره من الأورام الخبيثة وفي الوقاية منها.

النصائح التي قدمتها الجمعية العلمية للسرطان في الولايات المتحدة:

١ - تجنبي زيادة الوزن: الدراسات التي قامت بها الجمعية الأمريكية للسرطان طوال أكثر من عشرة أعوام تؤكد أن احتمال الإصابة بالسرطان يكون مرتفعاً، إذا زاد وزن الجسم عن (٤٠٪) عن المعدل الطبيعي.

٢ - أكل الدهنيات خطأ: إن هذه الدهنيات تشمل الأنسواع الحيوانية والأنواع النباتية.. فقد اتضح أن الإكثار من هذه الدهنيات في الطعام، يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي والقولون.

٣ - الألياف الكثيرة في الطعام: أما الطعام الذي يحتوى على كمية كبيرة من الألياف (مثل الفواكه والخضروات والبقول) فإن له فائدة واضحة في أنه يصبح بدليلاً كافياً للأطعمة الدهنية.. وفي نفس الوقت.. فإن هناك من يؤكد أن لوجود الألياف في الطعام فائدة مباشرة في الوقاية من مرض السرطان.

٤ - الفيتامينات الطبيعية: كذلك.. فإن الحصول على القدر المناسب من فيتاميني (أ، ج) له فائدة. ولكن من الأحسن الحصول على هذه الفيتامينات من مصادرها الطبيعية.. أي من خلال تناول أغذية تحتوى على كثير منها. أما الحصول على هذه الفيتامينات بكثرة من خلال الأدوية.. فله أضراره.

٥ - خضروات مفيدة: وفي بعض الدراسات،، اتضح أن ثمة خضروات معينة (مثل الكرنب والقرنبيط) لها فائدتها في تقليل احتمال الإصابة بسرطان القناة الهضمية.


٦ - تجنبي شرب الكحوليات (الخمور): من المؤكد أن شرب الخمر بكثرة مع التدخين يؤدي إلى ارتفاع احتمال الإصابة بسرطان الفم والحنجرة والمرىء، كما أن الإغراق في شرب الخمر يؤدي إلى حدوث التليف في الكبد، وهذا يؤدي في النهاية إلى الإصابة بسرطان الكبد.

أورام الثدي في المرأة والوصفات التي تعالج الأورام

٧ - ابتعدى عن الطعام المدخن: هناك الأسماك المدخنة، واللحوم المدخنة، والنصيحة هنا بالابتعاد عنها بقدر الإمكان؛ إذ إن احتمال تلوثها بالقطران أثناء عملية التدخين يكون موجوداً. ومن المعروف أن القطران من أكثر المواد تأثيراً على الجسم، ويفؤد إلى التعرض لها إلى الإصابة بالسرطان (كما هو الحال مع القطران الموجود في السجائر). كذلك هناك بعض الأبحاث التي تربط بين كثرة تناول المخللات والمملحات، وزيادة احتمال الإصابة بسرطان المعدة والمرىء.

وقال الله شر المرض

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ



متغيرات لا غنى عنها لكل أسلوب

الوصفات الطبيعية لعلاج أمراض الجهاز التنفسى

١ - النزلة الشعبية

تأتى عادة كمضاعفات للنزلات البردية والأنفلونزا أو إهمال علاجها. وتعتبر بالسعال الشديد الذى يكون جافاً أولاً، ثم يصبح مصحوباً بالبلغم، وقد ترتفع درجة الحرارة.
أما إذا تطورت الحالة إلى التهاب رئوى. فهنا ترتفع درجة الحرارة ارتفاعاً شديداً مع وجود ألم في الصدر وضيق في التنفس.

العلاج:

- ١ - راحة تامة في الفراش.
- ٢ - سوائل دافئة بكثرة.
- ٣ - لا مانع من استخدام الوصفات التالية في العلاج واستشارة الطبيب إذا لزم الأمر:
 - شمر: مغلى الشمر علاج مفید جداً لمعالجة النزلة الشعبية، ويعمل مغلى حبيبات الشمرة بإضافة فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى مقدار ملعقة صغيرة من الحبيبات المهرولة، واستحلابها لمدة (١٠) دقائق، ويشرب منه مقدار (٢-٣) فناجين يومياً.
ويلاحظ أن طعم المغلى قد يسبب الإشمئزاز عند بعض الأشخاص، فلهؤلاء يستحسن تخفيف المغلى بكمية أكبر من الماء المغلى.
 - خبازه بربية (خبيبة): يشرب مغليها لمعالجة النزلة الصدرية (سعال مصحوب بقشع) ويعمل المغلى كالمعتاد، وبنسبة ملعقة كبيرة من العشبة المجففة لكل فنجان من الماء، ويشرب منه ساخناً (٢-٣) فناجين في اليوم.
 - كتان: إن بذور الكتان بما تحتويه من زيت ومادة هلامية تلطف التهابات الجهاز المخاطي، وتسكن آلامه، ففي الجهاز التنفسى تزيل آلام السعال الجاف (نزلة شعبية خصوصاً بعد الحصبة) وتحد من شدة نوباته. وذلك بشرب فنجان إلى فنجانين من مغلى بذر الكتان في اليوم بجرعات صغيرة، ويعمل المغلى من ملعقة كبيرة من بذر الكتان في ربع لتر من الماء (كوب)، يغلى لمدة (٣) دقائق، ثم يترك لمدة عشر دقائق ويستعمل.

٢ - الالتهاب الرئوي أو التهاب الرئة

يعرف أيضاً بذات الرئة، وهو التهاب حاد ينحصر عادةً في فص رئوي واحد، وهو يتسبب عن الجراثيم أو الفطريات أو الفيروسات، وهناك عوامل تؤهل لحدوثه مثل ضعف مقاومة الجسم والتعرض للبرد. وأعراضه تمثل في السعال مع قشع يميل إلى اللون الأحمر، كما ترتفع درجة الحرارة، ويحدث تعرق وقشعريرة وخفقان في القلب.

وإذا لم يُعالج بشكل صحيح فقد يؤدي إلى مضاعفات لا تحمد عقباها، ومن ثم فعند التهاب الرئتين يجب أن تكون المعالجة قبل كل شيء على يد الطبيب المختص بالإضافة لذلك يمكن النصح باستعمال الوصفات التالية :

□ حلبة: مغلى الحلبة أو مسحوقها يستعمله الأطباء الفرنسيون بنجاح كبير لمعالجة الالتهابات الرئوية. ويعمل المغلى بإضافة مقدار ملعقة صغيرة من مسحوقها إلى نصف لتر ماء وغليه لمدة دقيقة واحدة فقط، يصفى بعدها المغلى ويشرب بجرعات متعددة (ملعقة كبيرة كل ساعة). أما مسحوق بذر الحلبة فلاستعماله بالفم.. يمزج منه مقدار (١٠) جرامات، مع كمية معادلة من زيت الزيتون، ويؤخذ ربع هذه الكمية أربع مرات في اليوم.

٣ - الربو (الأزمة)

يتعرض المصاب بالربو لنوبات يصعب معها التنفس، فتسمع الصفير أثناء الزفير (خروج الهواء). أما عند الشهيق (إدخال الهواء إلى الرئتين)، فقد يسحب الجلد بين الأضلاع إلى الداخل، كما أن المصاب لا يستطيع أن يأخذ كفايته من الهواء. فقد تميل شفتاه وأظافره إلى الزرقة، وقد ينتفخ ورید العنق، وعادةً لا يرافق الحالة ارتفاع الحرارة.

يببدأ الربو غالباً في الطفولة وقد يستمر طيلة العمر، ولا ينتقل بالعدوى، ولكنه أكثر شيوعاً في الأطفال الذين لهم أقارب مصابون بالربو، وبشكل عام يكون الربو أسوأ في فترات معينة من السنة أو في الليل. وقد تتطور الأزمة بعد سنوات إلى حالة الأمفيزما (Emphysema) (انتفاخ الرئة). تسبب نوبة الربو أكل أو تنفس شيء يسبب الحساسية (Allergy) للمصاب، ويببدأ الربو عادةً عند الأطفال مع الرشح العادي، وللقلق والعصبية، والانفعالات مع العصبية ودورهما في بدء نوبات الربو.

الوقاية:

على المصاب بالربو أن يتتجنب تناول أو استنشاق الأشياء التي قد تسبب النوبة، كما يجب الحفاظ على نظافة المنزل والعمل. لا تسمح بدخول الحيوانات الداجنة للمنزل. في بعض الحالات قد يساعد البقاء خارجاً في الهواء الطلق في تخفيف النوبة والتغلب عليها. وقد تتحسن حالة المصاب عند الانتقال إلى مكان آخر يكون الهواء فيه أكثر نظافة ونقاء..

تناول الكثير من السوائل لأن ذلك يلين المخاط ويجعل التنفس سهلاً.. وقد يساعدك استنشاق بخار الماء.

متفرقاتات لا غنى عنها لحكل أسرة

إذا كنت مصابة بالربو فلا تدخن، فالتدخين يضر رئتيك ويجعل الربو أكثر خطورة في الحالات الشديدة اطلب المساعدة الطبية. ويمكن النص باستعمال الوصفات التالية في العلاج.

□ **توت الأرض (فراولة - كريز)**: يستعمل مستحلب الأوراق الحديثة.. في مايو (آيان) الغضة أو المجففة لتسكين السعال ونباتات الربو، ويشرب من المستحلب ثلاثة فناجين يومياً، وهو يحضر المعتاد: ملعقة كبيرة من الأوراق (ويلاحظ أن الأوراق القديمة خشنة ومرة المذاق)، لكل فنجان من الماء المغلي ثم يصفى بعد تخميره لمدة (٥) دقائق ويشرب فاترا.

□ **شمر**: كما سبق في (النزلة الشعبية).

□ **جاوى**: يستعمل مستحلب الجذور أو مسحوقها لمعالجة الربو، وهو مفيض جداً. ويعمل المستحلب بالطرق المعروفة، وبنسبة ملعقة صغيرة من الجذور المفرومة لكل فنجان ماء ساخن بدرجة الغليان؛ ويشرب منه فنجان واحد في اليوم.
وأما مسحوق الجذور.. فيعطي مقدار جرام واحد ممزوجاً مع العسل (النحل) ثلث مرات في اليوم.

□ **ينسون**: يفيد الينسون في معالجة نوبات الربو، ويستعمل مستحلباً بنسبة ملعقة صغيرة من بذوره في فنجان ماء ساخن بدرجة الغليان، ويؤخذ فنجان واحد في اليوم.

□ **بصل**: تعالج نوبات الربو بإعطاء ملعقة صغيرة كل ثلاثة ساعات، من مزيج عصير البصل مع العسل بأجزاء متساوية.

□ **كرنب**: يستعمل مخللاً مختبراً لمعالجة الربو، حيث يعطى المخلل مع الأكل أو يطبخ على طرق متنوعة، ويستعمل على المائدة كخضار. ولمعرفة طريقة تحضيره.. انظر علاج عرق النساء.

٤- السعال (الكحة)

السعال هو طريقة الجسم لتنظيف الجهاز التنفسى من البلغم (المخاط والقيح والجراثيم)، لذلك عندما يصاحب البلغم السعال، لا تأخذ أى دواء لإخماد السعال بل عليك تنفيث السعال أكثر، وتليين المخاط ليسهل التخلص منه.

الأسباب:

- ١ - سعال ناشف مع التقليل من البلغم أو بدونه: رشح - الديدان عندما تمر عبر الرئة - الحصبة - سعال المدمن (التدخين)
- ٢ - سعال مع الكثير أو القليل من البلغم: التهاب الشعب الهوائية - النزلة الصدرية، الربو.
- ٣ - سعال مع صفير وصعوبة في التنفس: ربو - مشاكل واضطرابات في القلب - السعال الديكي - الدفتيريا (الخانوق).

- ٤ - السعال المزمن أو المستمر: السل - سعلة المدخن - الربو (نوبات متلاحقة) - التهاب الشعب الهوائية المزمن - الامغزيم (انتفاخ الرئة).
- ٥ - سعال مع دم: سل - نزلة صدرية (بلغم أصفر أو أحضر) - التهاب شديد ديدان تمر عبر الرئة.

معالجة السعال:

- ١ - اشرب الكثير من السوائل (الماء) لجعل السعال أخف وتليين البلغم.
- ٢ - كذلك استنشاق بخار الماء المغلى: اجلس على كرسى وأمامك وعاء من الماء المغلى، ضع غطاء فوق رأسك وحول الوعاء استنشق البخار المتتصاعد، استنشق البخار لمدة خمس عشرة دقيقة عدة مرات في اليوم الواحد.
- يحب بعض الأشخاص إضافة النعناع إلى الماء المغلى ولكن الماء المغلى وحده كاف وفعال.
- استعن بالوصفات التالية في علاج السعال:
 - بصل: يعالج السعال عند الأطفال بجرعات صغيرة ومتعددة (ملعقة صغيرة) من البصل المطبوخ بالعسل أو سكر النبات.
 - فراولة (توت الأرض - كريز): انظر علاج الربو.
 - عرق السوس (سوس): يشرب مغلى الجذور أو مستحلبها لمعالجة السعال المصحوب بفقدان الصوت (بحة). ويعمل المغلى أو المستحلب من الجذور بالطرق المعروفة وبنسبة ملعقة صغيرة لكل فنجان من الماء، ويشرب منه وهو ساخن فنجان واحد مرتين في اليوم.
 - جزر: يعالج السعال عند الأطفال بشراب الجزر أو ملبيه، ويعمل الشراب بطيخ العصير مع السكر. ولعمل الملبيس.. يطبخ السكر أولاً إلى أن تنكسر النقطة منه في الماء البارد كالزجاج، ثم يضاف إليه عصير الجزر ويغلى (إلى درجة انكسار النقطة) مرة أخرى، يصب بعدها فوق بلاطة مدهونة بالزبدة، ويفرد ويقطع بسرعة قطعاً صغيرة بسكين مطلي بالزبدة، ويحفظ بعد أن يبرد ويجمد في إناء زجاجي.

٦ - السعال الديكي

هو مرض إنتائي جرثومي يصيب الأطفال خاصة، كما يمكن أن يصيب الكبار الذين لم يسبق لهم أن أصيبوا به.

يمتد دور الحضانة إلى ١٤ يوماً، وتحدث العدوى عن طريق التنفس، ويببدأ المرض على شكل زكام مع ارتفاع في درجة الحرارة وسعال. ثم بعد أسبوع أو أسبوعين تظهر نوبات السعال الديكي. غالباً ما تنتهي كل نوبة بشهيق عميق صفيرى بعد خروج قشع لرج مخاطى.

يعالج السعال الديكي بإعطاء الأدوية المتشعة والمسكنة للسعال، وينصح بتعریض المريض للهواء الطلق النقي.. أما المضادات الحيوية فلا تفيد في علاج هذا المرض..

متفرقات لاغنى عنها لحكل أسرة

احمى طفلك من السعال الديكي بإعطائه الطعم الواقى الثلاشى (ضد السعال الديكي والدفتيريا والتنانوس) وهو إجبارى يعطى للطفل حقنة فى سن شهرين، وأربعة شهور وستة شهور، وهذه الحقنة شديدة الفعالية فى كل الحالات، وتستمر المناعة لمدة ٢ - ٣ سنوات، يتم خلالها إعطاء الطفل جرعة منشطة عند سن ١٨ شهراً، ويمكن الاستعانة بالوصفات التالية فى العلاج . .

□ شمر: مغلى الشمر مفيد جداً لعلاج السعال الديكي. كما سبق في النزلة الشعبية.

□ زعتر: يستعمل مستحلب الزعتر لمعالجة نوبات السعال الديكي، ويعمل بنسبة ملعقة صغيرة من الزعتر لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه (١ - ٢) فنجان في اليوم. ويمكن تحليته بالعسل.

□ بصل: تعالج نوبات السعال الديكي وغيرها من التشنجات بمعقود البصل، وذلك بطبخ شرائح من البصل في سكر النبات لعمل (شراب)، يعطي منه ملعقة كبيرة كل ساعتين.

الوصفات والبدائل الطبيعية تعالج أمراضا أخرى

الصرع

□ فاوانيا (عود الصليب): تطحن الفاوانيا، وتؤخذ منه نصف ملعقة صغيرة بما محتوى العسل عليه قطرات من الخل، ويشرب ذلك على الريق يوميا.

□ حرمـل: يطـبخ ٥٠٠ جـم حرمـل فـي (٥) لـترات مـاء حـتـى يـبـقـى (٤) لـترات، ثـم يـعـبـأ فـي قـنـينـة زـجاجـ، وـيـشـرـبـ المـصـرـوـعـ فـنـجـانـينـ صـبـاحـاـ وـمـسـاءـ.

□ عاقـرـ قـرـحاـ + عـسـلـ: يـسـحقـ العـاقـرـ قـرـحاـ، وـيـعـجـنـ بـالـعـسـلـ، وـيـؤـخـذـ مـنـهـ عـلـىـ الـرـيقـ مـقـدـارـ مـلـعـقـةـ.

علاج الحزاـزـةـ: تـنـقـعـ كـمـيـةـ مـنـ الصـمـغـ العـرـبـيـ بالـخـلـ وـتـخـضـ جـيـداـ حـتـىـ التـجـانـسـ، وـيـدـهـنـ بهاـ مـكـانـ الإـصـابـةـ مـرـتـيـنـ كـلـ يـوـمـ، مـعـ مـرـاعـاـتـ عدمـ بـلـ الـنـطـقـةـ بـالـمـاءـ، مـاـ أـمـكـنـ، وـيـسـتـمـرـ فعلـ ذـلـكـ حـتـىـ الشـفـاءـ.

□ يحرق غصن زيتون أخضر فيخرج من طرفه سائل يشبه الماء، يدهن بهـذاـ السـائـلـ وـهـوـ سـاخـنـ مـكـانـ الإـصـابـةـ، وـيـكـرـرـ مـرـتـيـنـ فـيـ الـيـوـمـ لـحـيـنـ حدـوثـ الشـفـاءـ.

مـقـوـياتـ الـنـاعـةـ

□ ثـومـ: يـقـوىـ منـاعـةـ الجـسـمـ وـيـكـسـبـ نـشـاطـاـ، لـذـلـكـ.. يـوـصـىـ بـأـكـلـهـ لـلـوـقـاـيـةـ مـنـ الأـوـبـيـةـ (ـالتـيفـوسـ،ـ الكـولـيـرـ..ـ الخـ)، وـالأـمـرـاـضـ الـمـعـوـيـةـ الـعـفـنـةـ (ـالتـيفـودـ،ـ الدـوـسـنـتـارـيـاـ،ـ الزـحـارـ)ـ وـلـتـنشـيـطـ الجـسـمـ عـنـدـ تـعـرـضـهـ لـمـجـهـودـ كـبـيرـ بـالـعـلـمـ أوـ السـيـرـ الطـوـيلـ،ـ وـيـعـتـقـدـ الـبـعـضـ أـنـ يـقـىـ مـنـ الإـصـابـةـ بـالـسـرـطـانـ.

□ جـنـينـ الـقـمـحـ: يـقـوىـ الـنـاعـةـ،ـ وـيـعـالـجـ الـأـمـرـاـضـ الـخـطـرـةـ كـمـاـ ثـبـتـ فـيـ الـطـبـ الـحـدـيـثـ.

□ عرعر: يستعمل مستحلب ثمار العرعر أو مطبوخها لتقوية مناعة الجسم؛ خصوصاً عند المصابين بمرض البول السكري، او مرض داء الخنازير أو السل، وعند الذين يشكون من الهزال وضعف الشهية لتناول الطعام، ولكنه لا يستعمل أبداً في حالة وجود أمراض في الكلى وإلا عرضها للنزيف.

ويعمل المستحلب بالإضافة فنجان من الماء الساخن - بدرجة الغليان - إلى مقدار ملعقة صغيرة من الثمار المهرولة، ويشرب منه مقدار فنجانين في اليوم بجرعات متعددة.

□ حبة البركة: ١ - ٢ جم يومياً، ويمكن إضافتها للأكل، علاج فعال لتقوية مناعة الجسم ولكن لا ينبغي الإكثار منها. ولا تنسى عسل النحل وصمغه والغذاء الملكي.

□ أعشاب البحر (الطحالب البحرية).

الوصفات الطبيعية تعالج أمراض الجهاز البولي

١ - حصوة الكلى

تنشأ هذه الحصيات عن ترسب الأملاح في الرشاشة الكلوية بحيث يتجاوز عيارها الحد الذي يسمح بانحلالها وطرحها مع البول، والسبب في ذلك ما زال مجهولاً، أما التركيب الكيماوي لهذه الحصيات فيختلف وأكثرها انتشاراً أوكسالات الكالسيوم Calcium oxalate ويليها حصيات حمض البول (uric acid) ثم حصيات أملاح حمض البول (urate)، ثم حصيات المركبة من المغنيسيوم والنترادر والفوسفات، وأقلها تكويناً حصيات المركبة من السيستين، ومن العوامل المساعدة على تشكيل الحصيات: قلة تناول السوائل، ووجود ركود بولي، كما هي الحال في ضيق المجاري البولية مثلًا.. قد يكون الداء حاداً أو مزمناً.. وغالباً ما يكون أول الدلائل أمراً حاداً أو شديداً في أسفل الظهر. في الخصر، أو أسفل البطن، أو بين الفخذين أو في أسفل القضيب عند الرجال.. وفي بعض الأحيان تُقفل القناة البولية ويفصل على الماء حينئذ أو يستحيل عليه التبول. قد يكون البول ممزوجاً بالدم في بعض الحالات. كما قد يتتساقط بعض نقاط من الدم أثناء التبول. وقد يكون هناك التهاب في الوقت ذاته.

العلاج:

١ - اشرب الماء بكثرة.. أما إذا كان هناك انتفاخ في اليدين أو الوجه أو لا يستطيع الماء أن يبول.. فيجب ألا يشرب كثيراً من الماء.

ويُنصح باستعمال الوصفات التالية على فترات متقطعة، ولدّة تتراوح بين ١٠ و ٢٠ يوماً - أما المرضى الذين يراجعون الطبيب، فعليهم أن يستشيروه أولاً، وقبل استعمال إحدى هذه الوصفات.

□ كتان: تعالج نوبات المغص الناتج عن وجود حصوة في الكلى أو المثانة، وذلك بشرب فنجان إلى فنجانين من مغلي الكتان في اليوم بجرعات صغيرة. وطريقة عمل المغلي مذكورة في (علاج النزلة الشعبية).

متفرقات لاغنى عنها لحكى أسرة

□ علیق دغلی (العلیق المعروف) : يستعمل مغلى الجنور (ملعقة صغيرة من فنجان ماء (٣ - ٤) مرات يوميا لمعالجة حصوة الكلی ورملها ، أو يستعمل مسحوقه ، وذلك بمقدار ربع ملعقة صغيرة (٣ - ٤) مرات في اليوم.

٢ - رمل الكلی (أملاح)

نوع من حصوات الكلی تخرج مع البول . ويفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج :

□ توت الأرض (فراولة) : تنقع الثمار لمدة (٢٤) ساعة في الكحول النقي ؛ ليتمكن عصيرها ، ثم تصفى ويشرب منها ملعقة كبيرة ثلاثة مرات في اليوم ، لمعالجة الرمل في الكلی .
□ فاصوليما : تشرب بضعة فناجين في اليوم من مستحلب زهور الفاصوليا لمعالجة الرمل في الكلی .

٣ - المغض الكلوي

قد يفاجيء المغض الكلوي الإنسان في أية لحظة ، وخاصة إذا كان يعاني من وجود حصوات بالكلی أو التهاب في الكلی ، وفي بعض الأحيان نتيجة زيادة الأكسالات في البول (Ca oxalate) . بعد وجبة دسمة من المانجو أو الفراولة ، وقليلًا ما يكون السبب تعرض الإنسان للبرد .
ويظهر بوجود ألم شديد يجعل المريض يتلوى من شدته في شكل نوبات ، قد يكون هناك حرقان في البول ، أو كثرة تبول أو عدم إمكان التبول ، وقد يوجد دم أو صديد أو رمل في البول ، وقد يحدث قيء .

ويفيد في العلاج أيضا مستحلب (شای) الحلفابر ، والخلة ، والدمسيسة . كما أن أوجاع المغض الكلوي الحادة يمكن تخفيفها لحين وصول الطبيب ، باستعمال حمام نصفى (بحيث يكون الماء الموجود في البانيو كافيا لغمر الجسم إلى ما فوق الكليتين) .

٤ - التهاب حوض الكلية

هو غالبا امتداد لالتهاب المثانة إذ تصعد الجراثيم عبر الحالب لتصل إلى حوض ولب الكلي ، كما يمكن للجراثيم أن تصعد إلى حوض الكلي من بؤرة أخرى في الجسم عن طريق الدم مباشرة بدون أن يسبق ذلك التهاب في المثانة .

ومن العوامل المؤهلة لحدوث هذا الالتهاب وجود ارتداد للبول من المثانة إلى الحالب ، وهذا ما يحدث فعلا في التشوهات الولادية للمجاري البولية ، وفي المثانة العصبية أو عند وجود ضيق في الإحليل . ومن العوامل المساعدة أيضا الحصيات البولية سواء كانت في الكلية أم الحالب .
يشكو المريض في هذا الالتهاب من إلحاح دائم للتبول ، وزيادة عدد مرات التبول مع حرقة مرافقه وألام في الخصر في جهة الإصابة ، مع قشعريرة وارتفاع في درجة الحرارة . أما المعالجة فتتم على يد الطبيب المتخصص .. ويفيد استعمال الوصفات التالية في العلاج :

□ شمر: مغلى الشمرة علاج مفید جدًا لمعالجة التهاب الجهاز البولي، حوض الكلی والمثانة والمسالك البولية. ويعمل المغلی بإضافة فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى مقدار ملعقة صغيرة من الحبيبات المهرولة واستحلابها لمدة (١٠) دقائق، ويشرب منه مقدار (٢ - ٣) فناجين يوميا.

وصفات طبيعية للتداوى والعلاج

١ - تثليج الأصابع أو تورمها بسبب البرد

يستعمل لذلك الوصفات التالية في العلاج:

□ بصل: يقطع البصل شرائح مستديرة أو يفرم، وتسخن الشرائح أو المفروم تسخينا جافا (دون أن يصفر لونها) وتستعمل للتثليج فوق أصابع القدمين لمعالجة الاحتقان فيها (التثليج).

□ تفاح: يفيد التفاح في شفاء أصابع القدمين المحتقنة ولو جعة من البرد في الشتاء (التثليج) وذلك بدق وهرس تفاحة مشوية - دون تقشير - ومزجها مع قليل من زيت الكتان، وتنعيمية الأصابع المصابة بهذا المزيج ولفها طيلة الليل.

□ حلبة: مرهم الحلبة الذى ذكرت طريقة عمله في معالجة الزكام، حيث يطلى به باطن القدمين. بغلظ شفرة السكين، مساء عند النوم، ويربط فوقهما قماش أصم ليظل المرهم حتى الصباح، وتكرر العملية بضع مرات حسب اللزوم.

٢ - الشلل (النقحة، القالج)

الشلل النصفي يُعرف بالقالج وهو شلل يلحق نصف الجسم طولا نتيجة آفة تصيب القشرة الحركية بالفص الجيبي للمخ أو تعطل المسالك العصبية التي تحمل أوامر الحركة من تلك القشرة إلى الأعصاب المحركة للعضلات الإرادية على الجانب العكسي من الجسم. وقد تكون له أسباب هستيرية، يشفى المريض منها بالعلاج الإيحائي، أو أسباب عضوية تتراك آثاراً على المريض بعد الشفاء أهمها تجلط أحد الشرايين المخية أو انسداده، وقد تتحسن الحالة بمرور الوقت.. وهنا يستلزم العرض على الطبيب.. مع استعمال الوصفة التالية:

□ جاوي: يعطى مستحلب الجذور أو مسحوقها، فائدة كبيرة في معالجة الشلل بعد انفجار شريان من شرايين الدماغ (النقطة، القالج)، ولتحضيره وطريقة الاستعمال انظر معالجة الربو

٣ - شلل الأطفال

ينتشر المرض بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الستين. ولكنه أصبح نادر الحدوث، بفضل اللقاح الفعال ضده. يبدأ هذا الالتهاب الفيروسي كرشح مع حرارة أو قيء وألم في العضلات. وقد

متفرقاتات لا غنى عنها لحكل أسرة

تكون هذه أعراض رشح في كثير من الحالات. ولكن في بعض الحالات يصاب جزء من الجسم بالضعف أو الشلل، وفي أغلب الأحيان يحدث الشلل لساق واحدة أو للساقين. ومع مضي الوقت يصبح الطرف المشلول نحيلًا، ولا ينمو نموًّا طبيعيا كالطرف السليم.

الوقاية:

اعزل الطفل المصاب في غرفة خاصة بعيدًا عن بقية الأطفال، وعلى الأم أن تغسل يديها بعد كل مرة تلمس فيها الطفل، إلا أن أحسن وقاية ضد شلل الأطفال هي التطعيم. تأكدى من تطعيم أطفالك ضد شلل الأطفال بقطرات من اللقاح في الشهر الثاني والرابع وال السادس.

المعالجة:

إذا حدثت الإصابة فلا يستطيع أي دواء إزالة الشلل والمضادات لا تفيد هنا. خففي الألم بوضع كمادات دافئة فوق العضلات المؤلمة.

على الطفل الذي أصيب بالشلل أن يتناول طعاما مغذيا، وأن يقوم بتمرينات رياضية لتنمية عضلاته السليمة الباقية، فقد يحدث بعض التحسن بعد سنة ونصف السنة. ساعدى الطفل على المشي بأفضل طريقة ممكنة.

اصنعي له لاحقا نوعا من العكازات لتساعده على المشي.

ويفيد استعمال الوصفة التالية :

□ ثوم: دلت التجارب الطبية على أن الثوم يقي إلى حد كبير - من الإصابة بمرض شلل الأطفال.

٤ - تقيح العظام (الالتهاب المفاصل القيحي)

تصل الجراثيم إلى المفصل إما بشكل مباشر عن طريق الجروح، وإما عن طريق الدم من بؤرة التهابية أخرى في الجسم. يظهر هذا الالتهاب في بدايته بتورم مؤلم للمفصل، وإذا لم يعالج الالتهاب في هذه المرحلة فقد يؤدي إلى تخريب كامل للمفصل تكون نتيجته عجز وتباس فيه. ينصح بالعرض على الطبيب واستعمال الوصفة التالية :

□ حلبة: لا يفضل على لبخ بذور الحلبة أي دواء في معالجة تقيح العظام، ولتحضيرها انظر علاج الروماتيزم العضلي والمفصلي.

٥ - لين العظام

و فيه تكون المادة العظمية طبيعية إلا أنها ناقصة الكالسيوم (التكلس)، وينتج عن ذلك تشوهات في الهيكل العظمي في الكبار، وفي السيدات وخصوصاً الحوامل، وتقوس الساقين

في الأطفال. ومن أهم أسبابه نقص فيتامين (د) (Vitamin D)، ونقص البروتينات في الغذاء. أما المعالجة ف تكون بالتجذية الجيدة والتعرض للشمس مع إعطاء هذا القيتامين. مع استعمال الوصفة التالية :

□ جزر: يعطى الطفل الرضيع بعد الشهر الثالث من عمره بضع ملاعق من عصير الجزر لتقوية عظامه

٦ - النزلات المعاوية

يعتبر فصل الصيف عندنا من ألد الأعداء لصحة الطفل وخاصة جهازه الهضمي. ذلك لأن أماء الطفل خصوصاً في السنين الأولى والثانية من عمره تكون رقيقة وحساسة تتأثر من أي شيء ولأنه الأسباب، وفي هذا الفصل تقل شهية الطفل عادة للطعام، ويميل كثيراً إلى تناول الماء والسوائل الأخرى، كما يتعرض للإصابة بأنواع مختلفة من النزلات المعاوية والإسهال والحميات. وتعتبر النزلات المعاوية من أهم وأخطر أمراض الأطفال، وقد جرى العرف بين الأطباء أن يطلق اسم النزلة المعاوية على كل إسهال شديد مهما كانت أسبابه. والمقصود بالنزلة المعاوية حدوث إسهال نتيجة لالتهاب الأمعاء.

أخطاء شائعة:

□ عند الرضيع: وخصوصاً من يتغذى بلبن الثدي - تكون مرات التبرز عديدة - قد تصل إلى ٧-٨ مرات يومياً. ويكون البراز لدينا جداً، قد يصاحب مخاط، وقد يخضر لونه. كل هذا طبيعي جداً ولا يجب تفسيره كإسهال.

□ يُتهم التسنين بالإسهال، وهو بريء تماماً. فلا يجب أن تترافق الأم في العلاج اعتماداً على أن السبب هو التسنين.

□ البراز الأخضر لا يدل على حدوث برد في الأمعاء، كما يظن الأهل، بل هو أمر عادي الحدوث.

□ عادة ما توقف الأم إرضاع ابنها من الثدي عند حدوث الإسهال وهو خطأ. يجب أن تستمر رضاعة الثدي، فهو دواء وغذاء.

الوقاية من الإسهال:

- أمنعى الذباب من المنزل قدر الاستطاعة.
- عند إدخال الأكلات الخارجية راعي أن:-
 - تكون محضرة بنظافة.

متفرقات لاغنى عنها لحكل أسرة

- أن تتدرج في إعطائهما لابنها ولا تفرج كثيراً بالإسراع في فطامه.

- إبعاد المخالطين المصابين بالإسهال أو الأنفلونزا، فميكروب البرد والأنفلونزا من أهم أسباب الإسهال الشتوى.

ما هو الإسهال؟

□ هو أن يخرج الطفل برازاً متغيراً كثيراً، عما اعتاد عليه ، فالطفل الذي تعود التبرز مرتين يومياً، يكون مريضاً إذا تبرز خمس مرات أو ست مرات مثلا.. أما الطفل المعتمد على الإخراج خمس مرات، فهذا أمر عادى وليس مريضاً على الإطلاق.

□ وقد لا تكون مرات التبرز كثيرة ولكن نوعية البراز تحكم عليه بأنه إسهال، لأن يكون شديد الليونة مع مخاط ودم - أو كلاهما مع رائحة كريهة.

□ ويجب أن يعالج الإسهال بسرعة حتى لا يفقد الطفل سوائل جسمه، ويُصاب بالجفاف.

ما هي أعراض الجفاف؟

□ عطش شديد ولهمة على شرب الماء.

□ قلة كمية البول.

□ وقد تلاحظ الأم جفاف الفم واللسان وعيون الطفل الزانفة.

□ ارتفاع في درجة الحرارة.

الإسعاف العاجل:

□ توقف كل الأكلات عدا لبن الثدي.

□ يؤجل اللبن الصناعي ١٢ ساعة أو تقلل كميته (مكاييله) حسب شدة الإسهال. وفي الطفل الأكبر سنًا يعطي بعض الأكلات البسيطة مثل البطاطس المسلوقة بدون لبن وتؤتى.

□ نبدأ في إعطاء الطفل محلول المضاد للجفاف، وهو يحضر بإذابة محتويات الباكيو في ٢٠٠ سم ماء (حجم زجاجة المياه الغازية الصغيرة وليس الكبيرة)، ثم يُعطى منه بقدر احتياجه بالملعقة أو الビازة، أي إنه لا يوجد حد أقصى لما يتناوله الطفل ما دام يتقبل ما يُعطى له. وحين يرفضه الطفل فاعلمي أنه قد عرض كل ما فقده بالإسهال، واستشيري الطبيب.

مع استعمال الوصفات التالية :

□ حلبة: يستعمل الأطباء الفرنسيون مغلى الحلبة ومسحوقها بنجاح كبير في معالجة النزلات المعدوية، ولتحضيره وطريقة الاستعمال انظر (علاج التهاب الرئة).

□ جاوي: يستعمل مستحلب الجذور أو مسحوقها لمعالجة النزلات المعدوية المزمنة. ولتحضيره وكيفية الاستعمال.. انظر (علاج الربو).

□ جزر: يعالج الإسهال عند الأطفال بإعطائهم يومياً كمية من الجزر المشور، وأما الأطفال الرضع فيعطي لهم حساء الجزر، ويُعمل بقطيع نصف كيلو من الجزر إلى مكعبات صغيرة، وطبعتها لمدة

ساعة وربع الساعة في الماء، ثم هرسها في منخل دقيق وإضافة الماء المغلى إلى ما يسقط منها تحت المنخل إلى أن يصل حجمها إلى اللتر، فيضاف إليها (٣) جرامات من ملح الطعام وتتحقق جيداً.

٧ - المغض المعوى

الم يصاحب التهاب الأمعاء، ويقدم الطبع الشعبي هذه الوصفات للعلاج:

□ ينسون: يسكن المغض المعوى - عند الرضاع والأطفال والكبار معا - الناتج عن تخمر اللبن (الحليب) في الأمعاء، وكل من يصاب بالإسهال من أكل اللبن أو مشتقاته يمكن أن يتتجنب ذلك برش مسحوق بذور الينسون فوقه قبل أكله. كما أن الينسون طارد للغازات المعوية ومسكن للمغض الناتج عنها. ويستعمل الينسون مستحلبا بنسبة ملعقة صغيرة من بذوره في فنجان ماء، ساخن بدرجة الغليان. ويؤخذ فنجان واحد في اليوم أو مقدار ملعقتين في اليوم، من شراب الينسون، أو بضع مرات في اليوم (٥ - ٧) نقاط من الصبغة في الحليب أو الماء (بياع الشراب والصبغة في الصيدليات).

□ كرويا (كراوية): تستعمل البذور الساخنة لمعالجة المغض المعوى، خصوصا عند الأطفال، وذلك بأن يملأ كيس صغير من قماش كتاني بالبذور ويُسخن، ثم يوضع فوق البطن وبثبته برباط. ويدلك جدار البطن بزيت البذور؛ لتسكن المغض المعوى وطرد الغازات، ولتسكين آلام أسفل البطن (رحم، مبيض.. الخ). ويعمل الزيت من كمية من البذور، مع ضعفها من زيت الزيتون أو القطن، وجزء، معادل لها من الكحول، ثم يغلى المزيج إلى أن تتبخر منه كمية الكحول. ويدلك موضع الألم بهذا الزيت ويغطيه بضماد دافئ (صوفي).

□ نعناع (نعمان): يعتبر مستحلب النعناع من أنجح الأدوية لتسكين المغض المعوى، ومغض أسفل البطن (آلام الحيض)، ومغض حصوة المرارة. وطرد الغازات المعوية. ويُعمل بنسبة ملعقة كبيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب منه (٢ - ٣) فناجين في اليوم، ويمكن مزجها مع الحليب.

ويلاحظ عدم شرب المستحلب في الحميات، وعند الاستعداد للقى، لأنه يثير القى، ويزيد في جفاف الفم والشعور بالعطش.

٨ - غازات الأمعاء (انتفاخ البطن)

انتفاخ البطن (غازات الأمعاء) هو عرض من أعراض عسر الهضم الذي سبق شرحه.

□ (ينسون - كراوية - نعناع): كما سبق في المغض المعوى.

□ شمر: مغلى حبيبات الشمرة، كما ذكرنا سابقا في الحمل.

□ بصل: تؤكل بصلة متوسطة الحجم في اليوم لتحسين الهضم، وطرد الغازات المعوية، وتلبيس الباطنة.

متفرقات لاغنى عنها الحكمة

٩. البواسير

البواسير نوع من الدوالي في أوردة الشرج تبدو وكأنها كرات أو درن. قد تكون البواسير مؤلمة، ولكنها ليست خطيرة. وتحدث البواسير في كثير من الحالات أثناء الحمل وقد تزول بعده.

□ إن وضع عصير بعض النباتات مرة الطعم على البواسير قد يقلل منها.. استعمل الوصفات المشار إليها في العلاج.

□ يفيد الجلوس في مغطس ماء (حمام) ساخن، وغسيل باب البدن (المقدعة) بعد كل براز.

□ قد يكون الإمساك سبباً لحدوث البواسير، ولذا وجب تناول الكثير من الفواكه، أما في حالة التهاب البواسير أو تختثر (تجلط) الدم فيها، فيساعد في ذلك وضع ثلج عليها.

□ قد تكون البواسير الضخمة النازفة بحاجة إلى عملية جراحية.. استشر الطبيب.

□ بصل: تستعمل حقن البصل الشرجية لمعالجة البواسير، وذلك بغلق نصف بصلة متوسطة الحجم لمدة (٣) دقائق في لتر ماء وتصفيتها بعد ذلك لحقته فاتراً في الشرج.

□ حلبة: مغلى الحلبة يستعمله الأطباء الفرنسيون أو مسحوقها لمعالجة البواسير، وذلك بحقن المغلى فاتراً في الشرج، ويعمل بإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة إلى نصف لتر ماء، وغليه لمدة دقيقة واحدة فقط، يصفى بعدها المغلى ويترك حتى يصبح فاتراً ثم يستعمل. أما مسحوق بذور الحلبة فيستعمل للشرب، حيث يمزج منه مقدار (١٠) جرامات، مع كمية معادلة من زيت الزيتون، ويؤخذ ربع هذه الكمية أربع مرات في اليوم.

□ كمون (سنوت): يستعمل مغلى الحبوب الذي يحضر بغلق مقدار (٣) جرامات من الحبوب في فنجان من الماء، حيث يحقن هذا المغلى في الشرج لمعالجة البواسير.

□ ثبق: يستعمل منقوع اللحاء (قشور) عند المصاين بالبواسير، للوقاية من الإمساك لمدة طويلة، كما يمكن استعماله كملين للأطفال. وللنساء أثناء الحمل وبعد الولادة؛ إذ لا ينتج عنه أي ضرر. ويعمل المنقوع من ملعقة كبيرة من اللحاء في كوبين (نصف لتر) من الماء البارد لمدة (١٢) ساعة، ويشرب منه فنجان في الصباح، وفنجان ثان في المساء.

□ هندباء بربية: يشرب عصير الجذور الغضة في الربيع لمعالجة البواسير، ويعطي منه (٣) ملاعق صغيرة يومياً في مقدار من الحليب، وفي غير أوقات الربيع يستعمل مستحلب العشبة كلها، وي العمل بالطرق المعروفة وبنسبة (٢٠) جراماً من العشبة الجافة (أوراق، أزهار) لكل فنجانين من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويشرب بجرعات متعددة في اليوم.

وفى الحالات الشديدة.. يفضل شرب مغلى الجذور سالفه الذكر على مستحلب الأوراق والزهور.

□ عباد الشمس: استعمال المغلى والمسحوق بالفم يوقف نزيف البواسير، ولتحضيره واستعماله.. انظر نزيف الرحم.

١٠ - الخراج والناسور الشرجي

يبدأ الخراج كالتهاب في إحدى غدد الشرج أو تجاويفه الكامنة ثم يتقيح ويصبح مصدراً للألم الشديد، فإذا كان سطحياً أمكن تداركه بواسطة الطبيب. أما إذا كان الخراج عميقاً فتصاحبـه أعراض عامة كارتفاع الحرارة، وتوتر المنطقة المحيطة بالشرج، كما يمكن جسه بالأصبع من خلال الشرج. مثل هذا الخراج يجب شقه في أقرب فرصة ولا تسرب إلى داخل الشرج أو إلى الجلد المحيط به وتحول إلى ناسور شرجي واحد أو أكثر، وهناك سبب آخر للبواسير المزمنة حول الشرج، خاصة إذا تعددت؛ وهو مرض كورن، وهو نادر الحدوث.. ويقدم الطب الشعبي الوصفات التالية للعلاج.

□ **غافث (شوكه منقنه، شجرة البراغيث):** Agrimonia Eupatoria : تعالـج الأمراض الجلدية المزمنة والقروه والتواصـير الشرجية المستعصـية بتليـيخـها بالعشبة الغـضـة المـهـروـسـةـ.

□ **حلبة:** لا يفضل على لبخ بذور الحلبة أي دواء في معالجة خراجات الشرج الناتجة عن انسداد الناسور، أما كيفية عمل لبخة الحلبة كما ذكرنا سابقاً. انظر «تقـيـحـ غـدـةـ الثـدـىـ».

١١ - سقوط الشرج (تدلى الشرج)

ويسمـيهـ العـامـةـ (سـقوـطـ الشـرـجـ)ـ أوـ خـرـوجـ السـرـمـ (ـوـهـيـ كـلـمـةـ فـصـيـحـةـ لـفـوـيـاـ،ـ خـلـافـ لـماـ يـظـنـ الـبـعـضـ،ـ وـعـنـاـهـ طـرـفـ الـمـعـىـ الـمـسـتـقـيمـ)،ـ وـالـنـاسـ يـخـلـطـونـ بـيـنـهـ وـبـيـنـ تـدـلـىـ الـبـوـاسـيرـ الدـاخـلـيـةـ،ـ أـوـ تـهـدـلـ الـغـشـاءـ الـمـخـاطـىـ لـلـشـرـجـ.ـ أـمـاـ تـدـلـىـ الشـرـجـ فـيـهـ اـنـزـلـاقـ كـامـلـ لـكـلـ طـبـقـاتـ جـدـارـانـ نـتـيـجـةـ لـتـسـيـبـهـ وـسـهـولـةـ زـحـزـحةـ،ـ وـيـسـاعـدـ عـلـىـ ذـلـكـ الـحـزـقـ الـذـىـ يـرـفـضـ الضـغـطـ دـاخـلـ الـبـطـنـ،ـ فـيـسـهـلـ بـذـلـكـ خـلـعـهـ مـنـ حـضـنـ عـظـمـ الـعـجزـ.ـ وـأـكـثـرـ حـالـاتـ التـدـلـىـ تـحـدـثـ فـيـ الـأـطـفـالـ وـفـيـ الـمـسـنـينـ.ـ وـفـيـ الصـغـارـ سـبـبـهـ الإـمسـاكـ،ـ وـيـسـتـجـيبـ تـلـقـائـيـاـ لـلـعـلاـجـ مـتـىـ تـجـنبـنـاـ ذـلـكـ.ـ أـمـاـ فـيـ الـكـبـارـ فـوـهـ مـصـدـرـ لـمـتـاعـبـ عـنـدـ التـبـرـزـ،ـ يـتـطـلـبـ رـفـعـهـ بـالـيـدـ لـإـرـجـاعـهـ،ـ وـقـدـ يـتـسـلـخـ وـيـنـزـفـ،ـ وـيـحـتـاجـ عـلـاجـهـ إـلـىـ جـراـحةـ ثـبـتـهـ فـيـ جـوـفـ الـعـجزـ.

الوقاية: تجنب الإمساك والحرق، ويقدم الطب الشعبي هذه الوصفات للعلاج.

□ **بلوط:** يعالج سقوط الشرج والرحم بحمامات مقددية ساخنة (٣٠) درجة مئوية لمدة عشر دقائق من مغلـىـ لـحـاءـ (ـقـشـ)ـ الـبـلـوـطـ،ـ وـفـيـ سـقـوـطـ الشـرـجـ عـنـدـ الـأـطـفـالـ تـسـتـعـمـلـ مـكـمـدـاتـ فـيـ الشـرـجـ مـنـ مـغـلـىـ لـحـاءـ الـبـلـوـطـ فـيـ الـكـحـولـ الأـحـمـرـ،ـ أـوـ تـعـمـلـ مـنـ مـغـلـىـ حـقـنـةـ صـفـيرـةـ دـاخـلـ الشـرـجـ.

□ **ناعمة مخزنية (قصعين):** تعمل حمامات مقددية بمغلـىـ الـأـورـاقـ لـعـالـجـ سـقـوـطـ الشـرـجـ ولا تزيد مدة الغلى عن دقيقة واحدة^(١).

(١) طريقة عمل المغلـىـ واستعمالـهـ فـيـ عـلـاجـ نـزـيفـ الرـحـمـ كـمـاـ ذـكـرـنـاـ سـابـقاـ.

متفرقات لاغنى عنها الحك أسرة

١٢ - الأكزيما

التهاب سطحى بالجلد ينبع عن حساسية، أو تعرض الجلد لهيجات كيماوية أو طبيعية، ومسببات الأكزيما عديدة حتى قيل فيها إن «كل ما تحت الشمس قد يكون من مسببات الأكزيما بما فيها الشمس ذاتها»، ويتفتح من تلك المقوله تنوع الأسباب وتفرقها، ويختلف السبب حسب الشخص واستعداده. والصور الأكلينيكية لحالات الأكزيما متشابهة على رغم تعدد الأسباب، ومنها الحاد وتحت الحاد والمزمن، ويمكن للطبيب تبييز الأنواع المختلفة وأسبابها عن طريق فروق بسيطة في الشكل الأكلينيكي والمسببات والمناطق المصابة، والتاريخ المرضى وبعض الفحوصات الأخرى. ويشارك الطب الشعبي بالوصفات التالية في العلاج.

□ **بلوط:** تعالج الأكزيما وغيرها من إصابات الجلد بذر مسحوق اللحاء فوقها.

□ **ثوم الدببة:** أول ما لفت النظر إلى فائدة هذه العشبة الطبية، الدبية التي تبحث عنها بعد الشتاء في كل مكان، فتأكلها وتجدد بها نشاطها. ويقول عنها قدماء الأطباء: إنها نعمة من الله تنقي الدم، وتنشط الجسم كله، وتطرد منه السموم، وفائدتها لا تقدر بالذهب للأشخاص الذين يشكون من الضعف وأمراض الروماتيزم، وأمراض الجلد المستعصية كالاكزيما، وداء الخنازير.. إلخ، فإنها على حد قولهم «تخرجهم من القبور لتعيد إليهم الحياة والصحة». وستعمل أوراق ثوم الدببة الغضة بفرمها واستعمالها كالبقدونس مع الأكل أو سلطة وحدها أو مع خضار آخر، وكذلك بصيلاتها، كما أنه من الممكن استعمال عصير الاثنين مع بإضافته إلى أنواع الطعام. أما الأوراق المجففة.. منه فهى قليلة الفائدة. ومن الممكن الاحتفاظ بالبصيلات لعصرها فيما بعد، ومزج عصيرها مع كمية مساوية لها من الكحول النقي، لعمل صبغة تؤخذ منها عشر نقاط ثلاثة مرات فى اليوم.

□ **حلبة:** لبخ الحلبة السابق ذكرها في «تبيح غدة الثدي»، لا يفضل عليها دواء في معالجة الأكزيما.

□ **بابونج:** يستعمل مسحوق الأزهار بذرها فوق التهابات الجلد الرطبة (أكزيما) فهو يساعد على شفائها.

□ **فاصولييا:** يُذر مسحوق بذور الفاصولياء، فوق الإصابات الجلدية المثيرة للحك كالاكزيما إلخ، فهو يساعد على شفائها.

١٣ - علاج العجب بالوصفات الطبيعية

الجرب مرض قديم قدم الإنسان ذاته، جاء ذكره في الكتب السماوية، وفي الأشعار العربية، وفيها يفخر الشاعر بقوله:

وفي القطران للجريبي شفاء

أنا القطران والشعراء جَرْبِي

وليس هناك مرض يثير اسمه امتعاضا لدى العامة مثلما يفعل الجرب. فقد ارتبط هذا الاسم بإهمال النظافة – وهذا خطأ فقد ثبت أن الجرب ينتقل بالعدوى يسببه طفيلي صغير لا يرى بالعين المجردة، من فصيلة العنكبوتيات، يبلغ حجم الأنثى، 3×0.4 مم، والذكر 2×0.15 مم. تعيش الذكور على سطح الجلد، أما الإناث فتحفر أنفاقا (خنادق الجرب) لها فيه حيث تضع بيضها، وهي السبب في الحكة الشديدة وخاصة أثناء الليل إذ تؤدي حرارة الفراش إلى تنشيط هذه الإناث. ويمكن أن يصيب الجرب جميع مناطق الجلد ماعدا الرأس والنقرة، وتوجد الإصابة بشكل خاص بين أصابع اليدين وحول السُرُّه والإلبيتين.

تنقل العدوى من المريض إلى السليم إما مباشرة عن طريق الالتصال والمصافحة، وإما عن طريق الملابس الملوثة وأغطية الأسرة.

طرق الوقاية: تجنب الأماكن المزدحمة، وعدم استخدام ملابس الغير، والتتأكد من نظافة أغطية الأسرة خاصة في الشقق المفروشة والفنادق.

العلاج: يوجد الآن علاج شاف للجرب على شكل محلول على يد الطبيب المتخصص ومن الأفضل علاج جميع أفراد الأسرة في آن واحد. ويقدم الطب الشعبي الوصفات التالية في العلاج.

□ ثوم: يعالج الجرب بذلك الجسم كله بمزيج من الثوم والشحم مرة واحدة في اليوم، لمدة (٣) أيام، يعقبها حمام ساخن وغلى الملابس الداخلية.

□ أقحوان (أراوله، زهرة الغريب): Chrysanthemum Vulgare يذلك الجلد بزيت الأزهار لمعالجة الجرب (باختراس)، ولعمل الزيت يضاف إلى كمية من رؤوس الأزهار الصفراء ما يكفي لغفرها من زيت الزيتون في زجاجة محكمة السد، وتوضع في الشمس لمدة أسبوعين مع خضها يوميا، وتصفى بعد ذلك مع عصر الأزهار بقطعة من القماش.

□ راش: Inula Helenum يعالج الجرب وذلك بتدليك الجسم المصاب بمرهم يعمل من (٢٠) جراما من مسحوق الجذور، و (١٠) جرامات من الدهن أو شحم الحيوان، وإبقاء المرهم فوق الجسم لمدة (٢٤) ساعة، يستحم بعدها المصاب بالماء الساخن والصابون وتظهر ملابسه، وملاءة سريره بالغلق والغسيل.

١٤ - الحروف واسحافها

تحدث الحروق من الأجسام الساخنة أو لهب النار أو التيار الكهربائي أو البخار أو السوائل الساخنة أو المواد الكيماوية.. والحرق ثلاث درجات: الأولى: عبارة عن احمرار في الجلد، والثانية تمتد داخل الجلد وتسبب فقاقع مائية، والثالث: تحرق الجلد كله، وقد تمتد إلى الأنسجة تحته.

تعتمد خطورة الحرق على المساحة المحروقة أكثر من درجة الحرق. إذا كانت مساحة الحرق أكثر من ١٠٪ من مساحة الجسم، ينقل المصاب فورا إلى المستشفى.

متفرقات لاغنى عنها لحكل أسرة

لإسعاف حروق الدرجة الأولى: يوضع الجزء المصابة في ماء بارد فوراً. لا تفتح في حالة حرق الدرجة الثانية الفقاعي المائي ولكن إذا كانت مفتوحة يغسل المكان بالماء النظيف، ويحفظ الحرق من التلوث. يمكن تغطيته بشاش عليه فازلين معقم بالتسخين، لا تضع أى مواد أخرى على الحرق (كالدهن والزيت ومعجون الأسنان). إذا تعرضت العين للحرق بسائل ساخن توضع بها نقطة من زيت الزيتون وتغطى بعصابة.

الحروق الكيماوية بالفم والحلق (نتيجة تناول مواد كيماوية) قد تحدث تورما وضيقا بالحنجرة مما قد يؤدي إلى الاختناق، لذا يسقى المصابة بعض زيت الزيتون أو البارافين، ويتم قطعا من اللثج. كما يمكن عمل كمامات ساخنة على الرقبة لتقليل خطر تورم الحنجرة. في حالة الحروق الكيماوية بالجلد. يسكن ماء على مكان الحرق لتخفيض المادة الكيماوية ثم إزالتها، وتمزق الملابس المبللة بالمادة الكيماوية ثم ينقل المصابة فورا إلى المستشفى. يحتاج الشخص المحروق إلى الراحة وتحفيض الألم لوقايته من الصدمة مع إعطائه سوائل كثيرة وغذاء غنيا بالبروتين.

ويقدم الطب الشعبي الوصفات التالية لعلاج الحرائق.

- جرجير: يستعمل مرهم الجرجير لداواة الحرائق، وذلك بسحق - دق - كمية من الجرجير مع بصلة متوسطة الحجم، وكمية من ورق توت الأرض (فريز - سيلك - فراولة)، وطبخها بزيت الكتان وتصفية المزيج وهو ساخن بقطعة من الشاش.
- كتان: يستعمل مرهم زيت الكتان لمعالجة الحرائق. ويعمل المرهم بمزج زيت الكتان مع ماء الكلس أو زلال البيض ويدهن به الحرق بريشة طائر أو فرشاة.
- كرفنج: يستعمل مخللا مختبرا لمعالجة الفروع والحرائق، أما كيفية عمله وطريقة الاستعمال.. انظر علاج مرض البول السكري.

١٥ - علاج الدمل بالوصفات الطبيعية

الدمل أو الخراج هو كيس من القيح تسببه الجراثيم والتهابات أخرى، ويقدم الطب الشعبي الوصفات التالية لعلاج الدمامل.

□ كتان: تستعمل لبخ بذر الكتان الساخنة لمعالجة وتسكين آلام الدمامل والقرح الصلبة وأمراض الجلد التي تفرز القيح والقشور، وتعمل اللبخ من البذور المسحوقة أو دقيقها، وذلك بمزجه مع الماء الساخن حتى يصبح عجينة مرنة تفرد بين طبقتين من الشاش، وتوضع فوق الموضع المراد معالجته، وتغطى بقطعة أكبر من نسيج صوفي.

□ حلبة: لا يفضل على لبخ بذور الحلبة أى دواء، في معالجة الدمامل فتسرع بفتحها وشفائها، والدحاس المتقيح في الأصابع. ولعمل اللبخة وطريقة الاستعمال انظر «تقيح غدة الثدي».

□ جرجير: عصير الجرجير في الربيع علاج ناجع لتنقية الدم والإصابة بالدمامل والآفات الجلدية المزمنة، ويجب التنبيه إلى أنّ الحوامل والمصابين بتضخم الغدة الدرقية يجب أن يمتنعوا عن استعمال الجرجير، وأن الإفراط في استعماله بأي شكل كان غير صحي، ويسبب اضطراب الهضم، وحرقاناً في المثانة والبول.

□ بصل: توضع لبخة البصل فوق الدمامل والجمرات (وهي مجموعة دمامل تصيب مؤخرة الرقبة غالباً) للإسراع في تقييحها (طبعها) وشفائها. وتعمل اللبخة بتغطية الموضع المراد معالجته بشرائح أو مفروم البصل الساخنين تسخيناً جافاً (دون أن يصفر لونها) وتثبيتها، وتثبيتها بقطعة من قماشكتانى (ولا يجوز استعمال نسيج أصم أو الورق وغيره لهذا الغرض) ومن فوقها قطعة أكبر من نسيج صوفى لحفظ الحرارة وتجدد اللبخة عند اللزوم بعد (١٢) ساعة. ولقد أهلت متعمداً ذكر (دحاس الأصابع) بين الإصابات التي تعالج بلبخة البصل الساخن، لأن التلبخ الساخن؛ للأصابع قد يسبب امتداد الالتهابات إلى أوتارها، وضياع الحركة فيها بعد الشفاء. ولا يجوز معالجة الأصابع في التهاباتها (دحاس) باللبخة الساخنة بالبصل أو غيره، إلا إذا كان الالتهاب فيها قد وصل إلى درجة لا يمكن بعدها الحيلولة دون حدوث التقيح. وقد درج العامة على معالجة الدحاس بلبخة البصل الساخن مما قد لا تحمد عقباه، وأفضل ما يمكن أن يعمل العامة في معالجة الدحاس هو لف الأصبع المصابة بقطعة قطن مشبعة بالكحول، وتثبيتها فوق قطعة من الخشب مبطنة بالقطن (جبيرة) لمنع كل حركة فيها، وتثبيتها كله إلى أعلى (فوق الصدر بالقماش المثلث أو بإسناده إلى وسادة في السرير)، ويعاد ترتيب الضماد بالكحول ليظل رطباً باستمرار. فإذا لم تُجْدِ هذه الطريقة بعد يومين أو ثلاثة من استعمالها.. أصبح الشق المبكر بمعرفة جراح خبير أفضل ما يمكن أن يعمل لشفاء الدحاس، والمحافظة على سلامة الأوتار وحركتها.

١٦ - عقصة (عضة) الحشرات

□ طماطم (بندوره): لإبعاد الحشرات من الاقتراب إليك. عليك باستعمال الطماطم، أو زرعها في حديقة منزلك، أو القوارير، ووضعها على الشبابيك. بهذه الطريقة تبعد عنك الناموس والدبابير. كذلك فإن الطماطم لها مفعولها عند لذعة الناموس أو الدبور، وذلك بأخذ بعض أوراق نبتة الطماطم الطازجة ودعك اللسعه بها.

□ بول: إذا لم تجد علاجاً آخر للذعة الحشرات فعليك بالبول تدهن به اللسعه. هذا العلاج الذي ربما يعتقد البعض أنه غريب، فهو مع ذلك علاج أولى ممتاز.

□ بصل: تؤخذ بصلة وتقسم نصفين، ويدعك بها مكان اللذعة.

متفرقات لاغنى عنها لحكل أسرة

- ثوم: لمعالجة الانتفاخ (الورم) الناتج عن عضة الحشرات، ينصح به كأفضل ما يكون، أخذ فص ثوم وفرمه إلى قسمين ودلك المكان به.
- طين طبى: الطين الطبى يخفف آلام الحالات الصعبة وليشفى الورم ولذلك يؤخذ قليل من الطين الطبى (بياع فى الصيدليات)، ويخلط مع قليل من الماء حتى يكون عجينة تخينه (سميكه) ثم توضع على المكان بشكل لبحة.
- إذا كانت اللسعة في الفم أو اللسان أو العنق أو كان الملسوغ طفلًا صغيراً فيجب الإسراع بنقله إلى المستشفى.
- زنبق أبيض (السوس): يستعمل زيت أزهار الزنبق الأبيض، لمعالجة الجروح والحرق والهرش والدمامل، والتهاب غدد جفن العين الدهنية، وعقصات (عضة) الحشرات السامة، ولتنقية جلد الوجه من النمش وغيره. ولعمله تقطع أوراق الأزهار (تفرم)، وتغمر في زجاجة بيضاء محكمة السد، بزيت الزيتون النقي الحال من الحموسة، وتوضع الزجاجة في الشمس لمدة عشرة أيام، يصفى بعدها الزيت، وتعصر فيه الأزهار بقطعة من الشاش.
- حرشف السطوح: Sempervivum Tectorum يستعمل عصير الأوراق الفضة لمعالجة الحرقون عقصات (عضة) الحشرات (نحل، دبور.. إلخ).
- فجل الخيل (خردل الألمان): Cochlearia Armoracia تزول آلام عقصة (عضة) الحشرات (نحل، دبور.. إلخ)، حالاً بوضع قطعة مهروسة من أوراق فجل الخيل فوق موضع الإصابة.

١٧ - عضة الكلب أو الحيوان المسعور

- قد يصيب داء الكلب (السعان الكلاب أو القطط أو الأرانب أو الوطاويط). وإذا عض الحيوان المسعور الإنسان يجب العلاج الفورى، لأن فيروس داء الكلب خطير يصل إلى المخ ويسبب الوفاة إذا لم يعالج بعد العضة مباشرة.
- والحيوان المسعور يتصرف بشكل غير طبيعي، ولا يستطيع الأكل أو الشرب، وتظهر فقاعات لعاب حول فمه، ويموت خلال أسبوع.
- إذا عض الحيوان شخصاً فيجب غسل مكان العضة فوراً بالماء والصابون، وينقل إلى مركز الرعاية الصحية لتطعيمه باللقاح الواقى فوراً.
- يراقب الحيوان بعد حبسه مدة ١٠ أيام، فالحيوان المسعور يموت خلال هذه الفترة ويجب استكمال تطعيم المصايب ضد المرض.
- لعاب الحيوان المصايب ينقل المرض إذا لامس خدشاً أو جرحاً بسيطاً في الجلد.

تظهر أعراض المرض العدى خلال مدة تختلف من ١٠ أيام إلى سنتين ، وعادة خلال ٣ - ٧ أسابيع ، ويجب بدء العلاج بالللاج الواقى فوراً قبل ظهور أعراض المرض ، لأن المرض لا علاج له .. أما الوصفات الشعبية فهى لتسكين الألم وشفاء الجروح الناتجة عن العضة لكنها لا تفنى أبدا عن العلاج بالللاج الواقى ضد المرض.

□ **زهرة العطاس:** Arnica Montana إن التكميد بصبغة زهرة العطاس من أنجح الأدوية في معالجة الجروح وسعنة الحشرات وعضة الكلب أو غيره من الحيوانات ، وذلك بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الصبغة إلى ربع لتر من الماء الفاتر، (صبغة الأزهار أو صبغة الجنون) ، ثم التكميد بها. ويمكن عمل صبغة الأزهار من أزهارها بأن يضاف إلى جزء من الأزهار الجافة خمسة أجزاء من الكحول النقى، فى زجاجة بيضاء توضع مسدةودة فى الشمس لمدة عشرة أيام، مع حضن الزجاجة مرة واحدة على الأقل فى كل يوم، ويستحسن أن يظل استعمالها مقتصرًا على التداوى الخارجى، لأن استعمالها بالفم قد يسبب بعض أعراض التسمم. لذلك يُفضل للاستعمال بالفم شرباً أن تصنع صبغة زهرة العطاس من جذورها وليس من الأزهار! ولصنع الصبغة من الجذور يضاف إلى كل جزء من الجذور المسحوقة (٢٠) جزءاً من الكحول، وتترك الزجاجة محكمة السد، وفي مكان ظليل لمدة أسبوع واحد، ثم تصفى بعد ذلك وتكون معدة للاستعمال.

□ **لسان الحمل (آذان الجدى) السنانى:** Plantago lanceolata لسان الحمل يحوى هرمونا جراحيا يجعله مفيداً جداً فى معالجة جميع أنواع الجروح (قطعية، وخزبة، هرش، تسلخات، جروح عضة الحيوانات كالكلاب وغيرها، وعقص (عض) الحشرات (كالنحل والدبور). إلخ). ولهذا الغرض تغسل الأوراق الغضة جيداً، ثم تهرس (تدق) وتوضع فوق موضع الإصابة (لبخ) فتسكن الألم والحرقان وتساعد على الشفاء السريع.

١٨ - عضة الأفعى (الثعبان) أو لدغة العقرب

قال إسحق بن عمران: إذا عضت أفعى إنساناً فعليه أن يدق مجموعة من رءوس الكراث ويضمّد مكان اللدغ فوراً، فإن ذلك ينفعه كثيراً، وكذلك يفيد فرك مكان لسع الحشرات بالكراث حيث يخفّف من إزعاجاتها.

ما يجب اتباعه لإسعاف المصاب:

- يوضع رباط ضاغط حول الطرف المصاب فوق مكان العضة حتى يقلل من تسرب السم عن طريق الدم إلى القلب والمخ. يفك الرباط لحظة كل نصف ساعة حتى لا يعوق الدورة الدموية بالعضو. ويراعى عدم تحريك العضو حتى لا ينتشر السم في الجسم، وعلى الشخص المدوي في قدمه الاليمشى حتى ولو خطوة واحدة لو أمكن تجنبها. احمله على نقالة.

متفرقات لاغنى عنها لحكل أسرة

- يغسل الموضوع بماء ساخن أو مطهر (محلول برمجنات بوتاسيوم إن وجد).
- ينقل المصاب في وضع مريح إلى مركز الرعاية الصحية حيث يُعطي المصل المضاد للسم.
- إذا لم يتتوفر المصل أو كان مركز الرعاية الصحية بعيداً، يعمق موس حلاقة، أو سكين حادة نظيفة ومعقمة في اللهب، يشرط بها الجلد في موضع اللسعة (١ سم × ٥ سم عمق) في كل علامة من علامات الأنثاب (في حال عضة الثعبان)، ثم يشفط الدم ويبصق عدة مرات حتى يتم التخلص من الدم الملوث بشرط أن يكون الفم سليماً من الجروح.. إذا كان قد مضى على حدوث اللدغة أكثر من نصف ساعة، فلا داعي لتشريطها، فقد يؤدي عندها إلى حدوث ضرر وليس له فائدة - قم ببعض السم وبصقه مدة ربع ساعة.
- ولκى يكون للتربiac (مضاد السم) فائدة، يجب حقنه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة ساعات بعد حدوث اللدغة (لبعض الحيات مثل الكوبرا يجب إعطاؤه بأسرع ما يمكن).
- في حالة لدغات الحيات السامة الخطيرة - بادر بطلب المساعدة الطبية مع الاستعنة بالاسعافات التي سبق وصفها.

ويقدم الطب الشعبي هذه الوصفة للعلاج الخارجي فقط (الظاهري). ولا تنفع عن التربiac.
□ بابونج: تعالج لسعه الأفعى وغيرها من الحشرات السامة بمكمادات مستحلب زهرة البابونج. ويعمل المستحلب بنسبة ثلاثة ملاعق كبيرة من الأزهار لكل لتر من الماء الساخن، (ويستحسن الاتصال حرارته إلى درجة الغليان) بالطرق المعروفة، ثم تصفيته بعد خمس دقائق للاستعمال.

١٩ - التسمم بالغذاء الفاسد

يعد التسمم من الحوادث الشائعة التي قد تسبب الوفاة خاصة بين الأطفال. وأعراضه تتمثل في الغثيان والقيء والإسهالات والألم البطني والدوار ويتم التعرف على الحالة أو الشك في حدوثها عند الأطفال الصغار من خلال وجود رائحة مميزة في أنفاسهم، أو تغيير لون بشرتهم، أو ظهور بقع أو التهابات على شفاههم، أو في أفواههم، أو الشكوى من ألم أو حرقان في الحلق. وأغلب حالات التسمم تكون بسبب الأدوية مثل المهدئات أو مستحضرات التجميل أو المنظفات أو المبيدات الحشرية أو ما إلى ذلك. فإذا وجدت زجاجات أو عبوات الدواء أو المادة الكيماوية السامة مفتوحة في وجود الطفل، وأيضاً إذا حدث غثيان وفقدان للوعي أو صدمة أو مرض مفاجئ للطفل دون سابق إنذار يشك بحدوث التسمم. وأسرع وسيلة للالسعاف هي إعطاء الطفل مادة مقنئة (مثل ملعقة كبيرة من شراب عرق الذهب) الذي يحدث القيء خلال ٢٠ - ٣٠ دقيقة. ولكن لا يتخذ هذا الإجراء في حالة التسمم بالأحماض أو القلوبيات (مثل الصودا الكاوية) أو منتجات البترول (بنزين - كيروسين) وإذا كان المصاب فقد الوعي.

ويراعى الاحتفاظ بمخلفات القيء للتحليل المخبرى (العملى).. وعند التقيؤ يجب أن يكون الرأس فى مستوى منخفض عن باقى الجسم لمنع استنشاق القيء.. وبعد القيء يعطى المريض مسحوق الفحم النباتى المنشط (معلقتين كبيرتين للبالغين وملعقة واحدة للأطفال مذابة فى كوب ماء) فذلك يساعد على امتصاص المادة السامة فى المعدة والأمعاء الدقيقة. وفي حالة فشل محاولة التقيؤ، أو عند حظر القيء كما في حالات التسمم بالأحماض أو القلوبيات أو المواد البترولية (بنزين - كيروسين). وفي هذه الحالات تخفف محتويات المعدة لإبطاء معدل الامتصاص وذلك بإعطاء المريض الماء أو اللبن البارد وكذلك البيض المضروب لأن كلا من اللبن والبيض يقلل من امتصاص السم فى الأمعاء. ويجب مراعاة عدم زيادة السوائل عن لتر فى حالة الشخص البالغ و ١٠٠ ملليمتر للطفل الرضيع لأن زيادة كمية السوائل أكثر من اللازم تؤدى إلى سرعة الامتصاص بدلاً من إبطائه. كما يجب عدم إعطاء أي سوائل للشخص فقد الوعى كذلك يجب التعرف فوراً على المادة السامة بالبحث والتقصى وفي حالة التصاق المادة السامة بالجلد، يغسل الجزء الملوث بالماء الجارى لمدة ١٥ دقيقة بعد خلع الملابس الملوثة بالمادة السامة وفي حالات تلوث العينين يجب غسلهما بكميات كبيرة من الماء الدافئ إن أمكن مع بقاء الجفون مفتوحة وينقل المصاب إلى المستشفى مع الاتصال بمركز السوموم القريب.

للوقاية من التسمم بالمنزل يجب مراعاة الآتى:

حفظ الأدوية والمبيدات الحشرية، والمواد البترولية فى أماكن مغلقة بعيداً عن متناول الأطفال وعدم وضعها فى زجاجات المياه الغازية أو أكواب الشاي.
التخلص من الأدوية عند انتهاء صلاحيتها.

التأكد من اسم الدواء وطريقة استعماله قبل الاستعمال.

ويقدم الطب الشعبي هذه الوصفة لعلاج التسمم:

□ جاوى: يستعمل مستحلب الجنور أو مسحوقها لتنقية الجسم من التسمم الغذائي (تناول أطعمة فاسدة)، أما طريقة العمل وكيفية الاستعمال.. انظر «معالجة الربو».

٢٠ - التسمم بالنيكوتين (الإفراط في التدخين) والمسكرات

يحدث التسمم من جراء التعاطى بشرارة ولفترات طويلة.

□ حشيشة الملك: Angelica Officinalis إن مغلى الجنور أو مستحلبها يظهر الجسم من تأثير التسمم بالنيكوتين من جراء التدخين، أو الكحول (شرب المسكرات). أو أى تسمم من أسباب أخرى، وتظهر الأمعاء من الديدان. أما مغلى أو مستحلب جذور حشيشة الملك.. فيستحسن لعملها نقع (مقدار ٥ جرامات) من الجنور المقطعة إلى أجزاء صغيرة فى قليل من الماء فى المساء، وعند

متفرقات لاغنى عنها لـ كل أسرة

الصباح يضاف إليها مقدار فنجان كبير من الماء الساخن بدرجة الغليان، ثم يصفى بعد (١٥) دقيقة ويشرب على دفعات متعددة طيلة النهار.

وختاماً.. يحذر من الخلط والاشتباه بين حشيشة الملك وحشيشة أخرى سامة تشبهها في شكلها، ولكنها أصغر منها حجماً، كما يلاحظ أن حشيشة الملك الغضة تحوى سائلًا لبنيا قد يسبب لجلد بعض من يلمسونه من الأشخاص طفحاً جلدياً مصحوباً بانتفاخ، وفقاقيع، ولا تشكل خطراً على الصحة، ولكنها لا تشفي بسهولة. ومثل هؤلاء من ذوي الحساسية المفرطة يجب أن يمتنعوا عن مس العشبة والعمل بها.

ثـ ناردين مخزني Valeriana Officinalis: الناردین المخزنى علاج شامل للحالات العصبية بجميع أنواعها وموضعها من الجسم؛ فهو يستعمل لتسكين الصداع الناجع عن الإفراط في تعاطي المسكرات أو التدخين (النيكوتين).

ولهذا الغرض.. يؤخذ فنجان واحد يومياً من مغلى الجذور أو منقوعها فقط، ويستحسن أن يكون ذلك في المساء عند النوم.

ويحضر المغلى من ملعقة صغيرة من مسحوق الجذور، تغلی لمدة قصيرة في مقدار فنجان كبير من الماء، وبعد انتهاء الغلي يتم ترك لدة خمس دقائق، ثم يصفى. ويفضل منقوعه على المغلى. ولتحضيره.. يضاف إلى ملء فنجان كبير من الماء البارد، ملعقة صغيرة من مسحوق الجذور، ويترك لدة (١٢) ساعة قبل تصفيفه واستعماله.

يستخدم الثوم لمعالجة التسمم بالنيكوتين أو الوقاية منه، ويمكن إزالة رائحة الثوم وطعمه بأكل تفاحة، أو عدد قليل من عيدان البقدونس، أو ملعقة كبيرة من عسل النحل.

٢١ - معالجة الحمى «ارتفاع درجة الحرارة» بالوصفات الطبيعية

تعنى الحمى ارتفاع درجة حرارة الجسم، وليس الحرارة مرضًا في ذاتها بل هي دليل على وجود مرض. وقد تشكل الحرارة المرتفعة خطراً خصوصاً عند الأطفال.
عندما يكون الشخص محموماً:

١ - اكشف عن جسمه كلياً، ويجب تعرية الأطفال الصغار إلى أن تنخفض الحرارة: إن الهواء النقى والنسيم لا يضران الطفل المحموم بل يساعدان على تخفيض حرارته «إن لف طفل مصاب بالحمى شيء خطير».

٢ - يجب على كل شخص مصاب بالحمى شرب الماء والعصائر والسوائل بكثرة أما الأطفال فيجب أن يتناولوا ماء مغلياً بعد تبريده.

٣ - يجب البحث عن سبب الحمى ومعالجته ويقدم الطب الشعبي هذه الوصفات لعلاج الحمى وتخفيف وطأتها.

- خيار: الخيار المفروم مع الحليب أو اللبن يسكن العطش في الحميات.
- بندق: التوتات الصغيرة التي تظهر على الأشجار أول ما تظهر في بداية الربيع، والمستحلب منها معرق، ويستعمل لمعالجة الأنفلونزا وتخفيض درجة الحرارة فيها.
- نجيل: يستعمل منقوع الجذور البارد كشراب منعش في أيام الصيف الحارة وفي الحميات.
- الماء البارد: إن استعمال حمام الماء البارد (دون بل الرأس حتى) أو استعماله بشكل كمادات باردة توضع على الجسم، وخاصة على الجبين وعلى الفخذين مع المنطقة الداخلية، هو أفضل علاج لخفض الحرارة المرتفعة.
- التوت الأسود: يحضر عصير التوت الأسود (التوت الشامي) ويُعَد مع السكر ويُحْفَظ، وعند الاستعمال يضاف إليه الماء العادي (البارد)، ويُشرب منه (٦) أكواب يومياً، مما يتترك تأثيراً واضحاً على تلطيف الحميات.
- البابونج: إن شرب مغلي البابونج بمعدل كوب إلى كوبين له فائدة مؤكدة أيضاً في تلطيف الحميات.
- الصفصاف: يحتوى على مركبات السالسيلات المعروفة والتي لها مفعول مُعرق ومسكن للألم ومضاد للالتهابات وخافض للحرارة، لذلك يستعمل مغلى هذه القشور لتخفيف وطأة الحمى والألم وخفض الحرارة المرتفعة الناتجة عنها. ويحضر المغلى بوضع حوالي عشرة جرامات من القشور الجافة لكل فنجان من الماء البارد، ويُترك منقوعاً عدة ساعات ثم يغلى ويصفى ويُشرب منه ٤ - ٦ فناجين قهوة يومياً.
- عصير الليمون: يفيد المصابين بارتفاع الحرارة كثيراً كوب ماء بارد مضافة إليه عصير ليمونة ناضجة صفراء عدة مرات كل يوم (٤ - ٦ مرات)، يداوم على ذلك حتى زوال الحالة، ويمكن تحلية الشراب بالسكر لتحسين طعمه (ليموناده)

٢٣ - الحصبة

هي مرض معد سريع الانتقال يسببه فيروس يوجد في إفرازات حلق المريض وينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من أنف وفم المريض ويظهر المرض بعد دور حضانة يمتد من ٩ - ١١ يوماً بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وصداع وزكام وسعال والتهاب في ملتحمة العين، وفي نفس الوقت تظهر بقع بيضاء صغيرة ذات محيط أحمر على الغشاء المخاطي لباطن الخد، وفي نفس اليوم الثاني تهبط الحرارة لترتفع في اليوم الرابع من جديد وعندها تظهر الاندفاعات الجلدية المميزة للحصبة (الطفوح الجلدية)، والتي تبدأ خلف صيوان الأذنين ثم تمتد لتشمل الجسم كله خلال يومين أو ثلاثة وتنستمر تلك الطفوح من ثلاثة إلى خمسة أيام ثم تختفي بعدها - أما مضاعفات الحصبة فهي نادرة جداً ومنها التهاب القصبات (الشعب الهوائية)، والتهاب الرئة، والتهاب الأذن الوسطى أو السحايا إن

متفرقات لا غنى عنها لحكل أسرة

ظهرت عوارض النزلة الصدرية أو التهاب السحايا عند الطفل أو حدث ألم شديد بالأذن أو المعدة. سارع إلى طلب المساعدة الطبية.

- لمنع الحصبة يجب إبقاء الأطفال المصابين بعيداً عن الأطفال الآخرين.

- لمنع الحصبة طعم طفلك بالطعم الواقى ضد الحصبة فى الشهر التاسع من العمر. ويشارك الطب الشعبي بهذه الوصفات فى العلاج.

خير طريقة لوقاية الطفل من الحصبة هي تطعيم الطفل وهو في السنة الأولى من العمر بالطعم الواقى من الحصبة ولكن إذا التقط الدوى بالحصبة طفل لم يتناول الطعام اللازم، فمن الممكن الحيلولة دون ظهور المرض عليه، أو على الأقل تخفيفه، إذا أعطى الطفل (الجاماجليبيولين) في الوقت المناسب، وميزة هذه المادة هي أن المناعة التي يكتسبها الطفل تبدأ من وقت حقنها، فيكتسب الطفل مناعة مؤقتة مدتها ٣ أسابيع وتحت إشراف الطبيب، ويمكن الاستعانة بالوصفات التالية في العلاج.

□ كتان: مغلى بذر الكتان يزيل آلام السعال الجاف (نزلة شعبية خصوصاً بعد الحصبة) ويحد من شدة نوباته، وذلك بشرب فنجان إلى فنجانين من مغلى بذر الكتان في اليوم، بجرعات صغيرة. ويعمل المغلى من ملعقة كبيرة من بذر الكتان، في ربع لتر من الماء (كوب) يغلى لمدة (٣) دقائق، ثم يترك لمدة عشر دقائق.

□ بنفسج عطري: يفضل استعمال مستحلب الأزهار، ويمكن تحليله بسكر النبات أو العسل أو الاستعاذه عنه بشراب البنفسج، ويستعمل مستحلب البنفسج أو شرابه للأطفال والأحداث؛ لتسكين نوبات السعال الديكي، والإسراع في ظهور طفح الحصبة، وتخفيف درجة الحرارة فيها.

ويعمل المستحلب بنسبة ملعقة صغيرة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان، ويترك قبل استعماله بضع ساعات ليتم تخمره، ثم يشرب منه ملعقة كبيرة كل ساعة للكبار، وملعقة صغيرة في المساء للصغرى، وهذا ما يعادل مقدار (٢ - ٣) فناجين يومياً للمسنين، ونصف ذلك للأحداث والأطفال. أما شراب البنفسج فإنه يُعمل بصب الماء المغلى فوق كمية من أزهار البنفسج، وتركه لمدة (٧) ساعات للتخمر، يُصفى بعدها ويعاد غليه، وصبه ثانية، وتكرر هذه العملية نفسها (٣ - ٤) مرات، يغلى بعدها المستحلب مع كمية من السكر إلى أن يصبح لزجاً كالعسل، ويُحفظ في زجاجات محكمة السد، ويُعطي مخفقاً بالماء العادي كسائر المشروبات المنعشة.

□ خردل أسود: من المعروف عن مرض الحصبة، أن درجة الحرارة تنخفض بظهور الطفح وللإسراع في ظهوره، يُلف الجسم لمدة (٥ - ١٠) دقائق بفوطة مغطسة بماء ساخن أضيف إليه مقدار (٢ - ٣) ملاعق من مسحوق بذور الخردل.

٢٣ - الصدفية (Psoriasis)

هي مرض مزمن يصيب الجلد في الجذع والأطراف فيصبح غليظاً يفرز قشوراً صغيرة كقشور السمك يستعصي على العلاج.. ويفيد فيه استعمال اللفات الرطبة بمحلول ملح الطعام يومياً مع دهن الجلد بالزيت، كما تشاهد فيه تأثيراً حسناً لاستعمال الماء البارد بالصب.

المعالجة بالوصفات والبدائل الطبيعية:

أمراض الجلد الرئيسية هي: الإكزيما الصدفية، الحساسية (الأرتينكاريا) والقرود والدمامل والجمرة، ويندر أن تشفى هذه الأمراض بالعلاج الموضعي، بالمرامح أو الدهانات أو غيرها، ولو أنها تخفف من شدتها، وذلك لأن العلاج الموضعي علاج للأعراض وليس علاجاً للسبب. والصوم وحده القادر على أن يعالج المساببات نفسها، وقد لا يشفى المريض من أول مرة، ولكنه يحد كثيراً من شدته وأعراضه إلى أن تزول هذه غالباً زوالاً كلياً، بعد تكرار الصوم بضع مرات.

ونشير هنا إلىفائدة بعض الوصفات الطبية كحمامات (كبات الحقول) الساخنة - راجع ما سبق - وإزالة خشونة الجلد وحب الشباب وغيرها من الطفوح الجلدية.. تُعمل إلى جانب الصوم حمامات ساخنة مع إضافة الأعشاب الآتية:

(½) كيلو جرام ردة القمح، قشر البلوط ١٠٠ جم، خبيزة برية ١٠٠ جم، خطمي مخزنى ١٠٠ جم، زهر بابونج ١٠٠ جم. تغلى أولاً النخالة مع اللحام، ثم يُضاف إليها باقي الأعشاب (وهذه لا يجوز غليتها)، وتترك لمدة عشر دقائق، ثم يُصفى مغليها (الماء) ويُضاف إلى الحمام الساخن بدرجة (٣٨) درجة مئوية، ويدلك الجلد داخل الحمام بفرشاة خشنة، ويُدهن بعد الحمام بقليل من الزيت النباتي، على أن تكون حركات التدليك بالفرشاة والدهن بالزيت متوجهة دائماً من الأبعد نحو القلب وليس بعكس الاتجاه.

٤٤ - لبعث الدفء في الجسم

إذا شعر الإنسان ببرد شديد أو تعرض للهواء البارد لفترة طويلة، وترك ذلك أثراً واضحاً على جسمه، فإن شرب الزنجبيل يفيد جداً في إعطاء الجسم الحرارة اللازمة. ولإعادة النشاط والحيوية الطبيعية.. يُغلى الماء ويُضاف إليه مسحوق جذور الزنجبيل بنسبة $\frac{1}{2}$ أى ١ جم زنجبيل إلى ١٦ سـ³ ماء، ويستمر في غليه خمس دقائق، ثم يُصفى ويُشرب، ويمكن إضافة السكر لتحسين الطعم.

متفرقاتات لا غنى عنها لحكل أسرة

٢٥ - القوة والحيوية والنشاط

- ١ - إنها نصيحة ذهبية، لا تدع يوما يمر بك دون ملعقة من العسل وكأنه الماء - إذا أردت أن تحافظ بشبابك فاطم عسلا - كذلك فإن غلى ورق الجوز جيداً ثم تصفيته وتحليته بالعسل، ويُشرب كالشاي يوميا فإنه مقو ومنشط.
- ٢ - يُشوى البصل بقشره ثم يُقشر ويُعجن في عسل وسمن بلدى، ويوضع في خبز قمح بلدى (كسندويتش) ويؤكل في الإفطار ويتبعه نصف لتر من حليب اللبن فإنه مفيد للغاية.

٢٦ - طرد الهوام

- ١ - قال ابن سينا: قضبان الرمان عجيبة لطرد الهوام وكذلك دخان خشبه. وقيل إن بعض الطيور يضع في عشه من خشب الرمان فلا يقربه الهوام.
- ٢ - حيثما يوجد البصل فإنه يطرد الهوام والحيات والنمل والفتران والسبع والذئب وكثيراً من الوحش بسبب رائحته التي تنتشر في الجو، وإذا أكله الفار أدى إلى موته كما ورد في كتاب الغافقي.

٢٧ - مضادات التعرق

- خل التفاح: ضعي قليلا من الخل في حفنة يدك، ودلكي به الجسم كله قبل النوم.. فسوف يحول دون ظهور العرق الليلي المعتمد.
- كنباث الحقول (ذنب الخيل) Equisetum Arvense: يعالج عرق القدمين الغزير (أوغيرهما من أجزاء الجسم) بتجفيف العرق بفوطة جافة، وطليهما - خصوصا بين الأصابع - بصبغة الكنباث. ولعمل الصبغة.. يضاف إلى (١٠) جرامات من الكنباث في زجاجة محكمة السد (٥٠ سم^٢، من الكحول المركز (٩٥٪)، وتترك الزجاجة في مكان دافئ لمدة (١٤) يوما، مع خضها يوميا مرة واحدة على الأقل وتصفيتها بعد ذلك، ثم حفظها للاستعمال.
- ناعمة مخزنية (قصعين، مريمية، قويسيّة): لمكافحة العرق الغزير عند المسؤولين، ولعمل المستحلب. ولمعرفة طريقة استعماله انظرى (أعشاب تساعدك على الطعام).

٢٨ - النقاومة

- فراولة (توت الأرض - كرييز): أكل الشمار الطازجة يزيد في القابلية لتناول الطعام، ويفيد كذلك الناقمين.

□ شوفان: تستعمل صبغة الشوفان للتقوية في دور التقاهة من أمراض مرضية، أو بعد الإجهاد الجسمنى. وتعمل الصبغة بالطرق المعروفة من نقع الشوفان الغض – قبل الجفاف وتكون الحبوب – المدقوق، في الكحول في إناء محكم السد لمدة بضعة أيام ثم تصفيفه، ويؤخذ من الصبغة مقدار (١٠ - ٢٠) نقطة – في قليل من الماء الساخن – ثلاثة مرات في اليوم.

٢٩ – للتخلص من إزعاجات الناموس والبراغيث أثناء النوم

قطع بصلة أو بصلتان وتوضع القطع قرب الفراش حيث تنتشر رائحتها في المكان مما يؤدى إلى نفور الناموس والبراغيث ومجادرتها للغرفة بشكل كامل، أو تبعد عن الشخص النائم، ولا تقربه إطلاقاً مع العلم بأن أكل البصل أيضاً قبل النوم له فائدة مشابهة أيضاً، وكذلك التعنّع الجاف يطرد الناموس.

٣٠ – منافع جوز الهند

لا يستطيع الإنسان أن يعيش في الجزر المرجانية المترامية في المحيط الهادئ لولا شجرة جوز الهند، فإن لها منافع جمة، فضلاً عن ظلها وجمالها، فماء الثمرة شراب منعش، ولب الجوزة الصغيرة طعام لذيد. أما لب الجوز الناضج فيبذر ويُعصر لاستخراج صلصة لبنية تستخدم في الطبخ أو تشرب؛ يُكسر الجوز وينزع لبه القاسي فيجفف ويباع. ويضغط هذا اللب المجفف ليستخرج منه زيت يُصنع منه الشمع والصابون ومستحضرات التجميل، ومن عصارة أقماع طلع الثمار يُصنع شراب شائع. وتُستخدم القشرة الداخلية للجوزة كفنjan أو كحطب للوقود. ومن ليف القشرة الخارجية تُصنع الحبال والفراش والحرير الثقيلة. ودخان القشرة الخارجية المحترقة طارد فاعل للبعوض، ويُستعمل سعف الشجرة لصنع سقوف البيوت في الجزيرة، وتحاك منها السلال والمرابح والحرير. ويُوفر الجذع خشبًا للبناء ولصنع المفروشات.

٣١ – علاج الفتق الإريسي وفتق السرة وغيرها من الفتق

الوصفة الطبيعية التالية تساعد في علاج الفتق بشكل فعال:

□ تجزأ قشور أغصان البلوط إلى قطع صغيرة وتوضع ضمن كيس مناسب من القماش القطني أو الكتانى، بعد ترطيبها قليلاً، ويوضع الكيس وهو رطب فوق الفتق، ويربط بحزام كما هو معتمد. على أن يعاد ترطيبه كلما جف وينبئ مرة واحدة كل أسبوع ويستمر فعل ذلك حتى الشفاء التام.

متفرقات لاغنى عنها لحكل أسرة

٣٢ - علاج حساسية الأرجل

سبق الحديث عن الحساسية.

تُسخن كمية من الماء ويضاف إليها زهر الزيزفون الجاف ويترك لمدة (١٥) دقيقة، ثم يُعمل مغطساً للأرجل الحساسة لمدة ربع ساعة تقريباً ثم تجفّ الأقدام، وتُترك بعصر الليمون الناضج، وتُترك معرضاً للهواء حتى تجفّ، ولا تُنسى في حينه، ويكرر العمل كل يوم مساءً أو حسب الحاجة.

أهم الزيوت النباتية والطبية واستعمالاتها

- ١ - زيت الذرة: لخفض الكوليستيول عند تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، ولتنعيم الشعر والخشن.
- ٢ - زيت الخروع: لمعالجة الإمساك، وبطريق الشعر الجاف.
- ٣ - زيت الرز: الروماتيزم والنقرس والآلام المفاصل.
- ٤ - زيت الزيتون: يستخدم في حالات الإمساك، أمراض الكبد، والروماتيزم، والنقرس، والآلام المفاصل، والاعتناء بالبشرة، وتساقط الشعر.
- ٥ - زيت السمسم (السيرج): يستعمل في حالات الإمساك، والحنجرة المتعبة، والبلحة في الصوت، والربو والجلطات، وتصلب الشرايين.
- ٦ - زيت عباد (دوار) الشمس: لخفض الكوليستيول في حالات تصلب الشرايين، وتسكين آلام الأذن الوسطى، ويرمم غشاء الطبقة.
- ٧ - زيت العرعور: لمعالجة حالات شلل الأطفال.
- ٨ - زيت بذرة القطن: يسبب العنة عند الرجال.
- ٩ - زيت الكتان: لحالات أمراض الكبد ومعالجة الحرائق.
- ١٠ - زيت اللوز: لمعالجة البواسير - العضلة الشرجية - الإكزيما، والأمراض الجلدية التي تسبب الحكة، ويرمم غشاء الطبقة، ويسكّن آلام الأذن الوسطى، ولمعالجة الرمال البولية (الأملأح في البول).
- ١١ - زيت اليانسون: يستخدم للقضاء على قفل الرأس.

مشروبات للرياضيين للحيوية والإنشاش وضد الإرهاق

هذه المشروبات مجربة ومفيدة ويمكن تناولها باردة أو نصف مثلجة قبل وأثناء الأداء الحركي أو بين أشواط المباراة وحسب حالة الطقس من أجل إنشاش اللاعبين وزيادة حيوتهم ومساعدتهم في

- مقاومة الإرهاق والتعب.. ويمكن إعداد هذه المشروبات بحيث تكفى لاعباً واحداً فقط.. ويمكن لتدريب الفريق عمل كمية كافية لجميع أفراد الفريق مع مراعاة الاحتفاظ بهذه النسبة في الوصفات التالية:
- **الوصفة رقم ١ :** تتكون من خليط كميات متساوية من عصير الطماطم والجزر الأصفر والرمان والبرتقال والليمون مع عسل نحل وماء.
 - **الوصفة رقم ٢ تكفي لاعباً واحداً فقط:** نصف كوب عصير برتقال أو ليمون أو رمان + ملعقة صغيرة ملح طعام + ٢ ملعقة كبيرة عسل نحل + نصف كوب ماء.
 - **الوصفة رقم ٣ تكفي لاعباً واحداً فقط:** عصير ليمونة واحدة + ملعقة صغيرة ملح + ملعقة صغيرة خل + ٨٠ جم عسل أو جلوكوز + ١,٥ كوب ماء.
 - **الوصفة الرابعة تكفي لاعباً واحداً فقط:** نصف كوب عصير رمان + نصف كوب عصير ليمون + كوب عصير طماطم + ملعقة صغيرة خل + ٣ ملاعق كبيرة عسل نحل.
 - **وصفة لحالات الطقس شديد الحرارة (تكفي لاعباً واحداً):** نصف كوب عصير ليمون + كوب عصير طماطم + ملعقة صغيرة خل + ٤ ملاعق كبيرة عسل نحل + عصير برتقالة + ملعقة صغيرة ملح طعام + ملعقة كبيرة مسحوق جلوكوز + قرص أسبيرين + ملعقة كبيرة بيكريلونات الصوديوم + كوب ماء.
 - **ولبعض الرياضيين الأميركييين وصفة طريفة يسمونها (سائل النصر) وهي يتناولونها قبل ساعات من دخولهم المباريات ويتألف هذا السائل من:**
عصير البرتقال أو الطماطم (البندورة) مع نصف لتر من الحليب المحلي بالسكر بمقدار لا يقل عن خمس ملاعق كبيرة، مع بيضة واحدة. يشرب الرياضي من هذا السائل كوباً كل نصف ساعة، وبذلك يزود عضلاته وكبده بمدخل كبير من السعرات يساعد على بذل الجهد الذي تتطلبه المباراة.
 - وبالإضافة إلى ذلك لابد لنا من التنويه بأن الرياضي يحتاج أيضاً إلى التنفس والنوم العميقين، فالتنفس يساعد على حُسن احتراق الأغذية في الجسم، والنوم يساعد على ادخال المواد الضرورية في العضلات.
 - وينصح الرياضيون بانتجاع «طلب» الراحة في أماكنة خلوية قبل موعد مبارياتهم ببضعة أيام، وأن يمتنعوا عن تناول الكحول وعن التدخين، وبهذا يعودون أجسامهم للمجهود الكبير الذي تتطلبه منهم مهمتهم.

الكتاب الثاني

مراجع الكتاب العربية

- ١ - التداوى بالأعشاب للدكتور أمين روحة.
- ٢ - الغذاء فيه الداء وفيه الدواء حسن عبد السلام.
- ٣ - النباتات الطبية واطالة عمر الإنسان د. سعد محمد خفاجي.
- ٤ - الغذاء الشافى من القرآن: دواء ووقاية وشفاء للإبدان د. موسى الخطيب - دار الجيل - بيروت.
- ٥ - النباتات الطبية د. عبد العزيز شرف.
- ٦ - قاموس الغذاء والتداوى بالنباتات أحمد قدامه.
- ٧ - الطب النبوي لابن قيم الجوزية.
- ٨ - الإسلام والطب محمد عبد الحميد البوشى.
- ٩ - أسنانك وكيف تحافظ عليها د. فاروق مرشد.
- ١٠ - أمراض الصيف وأمراض الشتاء د. أنيس فهمى.
- ١١ - الرازى: الحاوى فى الطب.
منافع الأغذية ط أولى ١٤٠٥ هـ.
- ١٢ - عش شابا طول حياتك د. فيكتور جوجو مولنر.
- ١٣ - الجامع لمفردات الأغذية والأدوية لابن البيطار - بيروت.
- ١٤ - الطب للشعب وضع فريق من الأطباء العالميين.
- ١٥ - حياتنا الجنسية د. صبرى القبانى.
- ١٦ - صحة الإنسان د. نظمى صبحى عربان.
- ١٧ - النظام الغذائي فى الصحة والمرض د. عبد اللطيف موسى عثمان.
- ١٨ - قاموس الصحة والجمال د. رضا على إبراهيم.
- ١٩ - المولود الأول منذ ولادته حتى عامه الثالث د. كلود بستانارد.
- ٢٠ - السرطان، ما هو، أنواعه، ومحاربته د. مالكوم شوارتز، ترجمه عماد أبو سعد.
- ٢١ - السرطان وأورام الثدى د. شريف عمر.
- ٢٢ - دليل المرأة الطبيعى ديفيد رورفick.
- ٢٣ - نظرات إسلامية على الأمراض الجلدية أ. د. محمد عبد المنعم عبد العال.
- ٢٤ - قاموس المرأة الطبيعى إعداد د. محمد رفعت.
- ٢٥ - الكبد وإنارة بين المرض والعافية - أ. د. محمد على مدور، مركز الأهرام للترجمة والنشر - ط أولى ١٤١٨ - ١٩٩٧ م. القاهرة.
- ٢٦ - الأعشاب وفوائدها فى علاج أمراض المرأة د. موسى الخطيب.
- ٢٧ - من أسرار وكنوز الطب الشعبي الحديث: د. موسى الخطيب.
- ٢٨ - الحمييات والأمراض المعدية د. محمد جمال الدين العرقان.
- ٢٩ - قلبك وشرابين الحياة د. يوسف رياض.
- ٣٠ - أمراض الكلى وطرق الوقاية منها عن دار مير للطباعة والنشر بالاتحاد السوفيتى.
- ٣١ - طبيب البيت د. ذكرييا رفعت.
- ٣٢ - الدهون - الكوليسترول وأثرهما على الصحة والمرض الوقاية والعلاج - د. خالد المدنى - دار المدى بعدد ط أولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م السعودية.

- ٣٣ - الداء السكري: كيف تتفقىء و تعالجه: د. موسى الخطيب.
- ٣٤ - الموسوعة الجنسية إعداد حسين سليم - دار أسامة - عمان - الأردن.
- ٣٥ - كيف تعيش مائة سنة أو قانون الصحة العام - نجيب المندراوي - مطبعة التوفيق بمصر.
- ٣٦ - منهاج الدكان أو دستور الأع比ان في أعمال وتركيب الأدوية النافعة للأبدان - أبو المنى داود بن أبي النصر المعروف بالعطار الهاروني - المطبعة اليوسفية بمصر ١٣٥٠هـ.
- ٣٧ - الموسوعة الطبية الموجزة - د. عصام الحمصي - مؤسسة الإيمان بيروت.
- ٣٨ - متاعب كل شهر - أ. د. ماهر مهران. دار تهامه للنشر - السعودية.
- ٣٩ - معالجة الأمراض المزمنة والمستعصية - خليل حسن إبراهيم الحموي العشاب - مكتبة السلام - الدار البيضاء المغرب.
- ٤٠ - الطب الشعبي الحديث من الألف للباء - تيريز ابیر کمہر ترجمة وشرح غازی عبد القادر - دار الجيل - بيروت.
- ٤١ - العلاج الشافي بالخضروات والفواكه والأعشاب - د. موسى الخطيب - مركز الكتاب للنشر.
- ٤٢ - أسرار التداوى بالعقار بين العلم الحديث والعطار د. كمال الدين حسين التبانوني - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ١٩٩٠م.
- ٤٣ - الاستشفاء الطبيعي بالماكروبيوت للأستاذ ميشوكوشى ترجمة د. أسامة صديق مأمون - ط أولى - الدار العربية للعلوم ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م القاهرة.
- ٤٤ - تحفه ابن البيطار في العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية - ت. د. إمی مصعب البدری - دار الفضيلة مصر.
- ٤٥ - اليوغا: علاج وشفاء. خلاصة العلاج باليوجا والعلاج الطبيعي والعلاج بالنباتات شرح المعالج الشهير: راما شاراكا وسرى سوامي شيفانندى.. ترجمة عباس المسيري.
- ٤٦ - حمل سهل وولادة بألم - د. محمد مرسي - مكتبة القرآن - مصر.
- ٤٧ - العلاج بالأغذية الطبيعية والأعشاب د. عبد الملك بن حبيب القرطبي تحقيق محمد أمين القناوى - دار الكتب العلمية بيروت. في بلاد المغرب أو مختصر في الطب.
- ٤٨ - ماذا نأكل؟ خصائص الأعشاب والنباتات: محمد أمين القناوى - دار المعرفة - بيروت.
- ٤٩ - التداوى بالأعشاب والنباتات قديماً وحديثاً - أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية بيروت.
- ٥٠ - اتحاد مجالس البحث العلمي العربية - بغداد ١٩٨٦ - وقائع مؤتمر النباتات الطبية في الوطن العربي - ط. ١٩٨٩م.
- ٥١ - الطرق الحديثة في معالجة الأمراض الباطنة. د. ماتيوج أورلاند، ود. روبرت ج سالتمان. ترجمة وإعداد د. مازن طليمات - دار طлас - دمشق سوريا.
- ٥٢ - التمريض العام - د. محمد زكي سويدان - مطبعة مصر. ط أولى ١٩٥٠م.
- ٥٣ - الغذاء لا الدواء. د. صبرى القباني.
- ٥٤ - القانون في الطب لابن سينا.
- ٥٥ - تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب لداود بن عمر الأنطاكي.
- ٥٦ - داء الشقيقة: الأسباب الوقاية والعلاج الطبيعي - د. موسى الخطيب - مؤسسة الكتاب الحديث بيروت.
- ٥٧ - السمنة وأمراض الغدد: أسبابها والوقاية منها أ. د ماجد عبد العال - مركز الأهرام للترجمة والنشر - القاهرة.

مراجع الكتاب

- ٥٨ - الريجيم الطبيعي - د. موسى الخطيب - مؤسسة الكتاب الحديث بيروت.
- ٥٩ - الغذاء قبل الدواء - د. محمد رفعت وأخرون - دار المعرفة بيروت لبنان.
- ٦٠ - الرشاقة والجمال - مختار سالم - مؤسسة المعارف - بيروت.
- ٦١ - الطرق الحديثة في معالجة الأمراض الباطنة تأليف د. مايتوج أورلاند، ود. روبرت ج سالتمان - ترجمة الدكتور مازن طليمات - دار طлас - دمشق سوريا.
- ٦٢ - صحتك - دليلك الطبي يا سيدتي - د. حسين برادة - المكتب المصري للطباعة والنشر.
- ٦٣ - الدليل الصحي للأسرة - المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط - منظمة الصحة العالمية ١٩٩١ - الاسكندرية - مصر.
- ٦٤ - صبي أم بنت كيف تختارين جنس مولودك مجموعة من الأطباء - دار العودة بيروت ١٩٨٩ ط أولى.
- ٦٥ - أمراض الحساسية - أ. د. أنيسة الحفني - مركز الأهرام للترجمة والنشر ط أولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ٦٦ - الأمراض الجلدية - أ. د. عبد الرحيم عبد الله، مركز الأهرام للترجمة والنشر. ١٤١٤هـ - ١٩٩٤ ط أولى.
- ٦٧ - متاعب جهازك الهضمي - د. عبد الرحمن نور الدين - دار الهلال مصر.
- ٦٨ - موسوعة الأم والطفل د. محمود السروجي وأخرون - عالم الكتب ١٩٨٩ القاهرة.
- ٦٩ - الشم والسمع والكلام - د. سيد الفولي - كتاب اليوم الطبي العدد ٧٦ - ١٩٨٨ - ط. مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة.
- ٧٠ - حواء وأحلى سنوات العمر - د. ماهر عمران - دار أخبار اليوم بالقاهرة.
- ٧١ - الأفرق - د. خليل محسن - الدار الوطنية بيروت لبنان.
- ٧٢ - ضغط الدم: القاتل الصامت - د. يس إبراهيم الشحات - كتاب اليوم الطبي - دار أخبار اليوم بالقاهرة.
- ٧٣ - مرشد العناية الصحية حيث لا يوجد طبيب - ديفيد ورنر ترجمة د. مى حداد - مؤسسة الأنبعاث العربية ط ٤ ١٩٤٥ بيروت لبنان.
- ٧٤ - أنا وطفلي والطبيب - د. إبراهيم شكرى - ١٩٩٠.
- ٧٥ - الجمال والأذوبة - د. محمد عامر - دار أخبار اليوم القاهرة.
- ٧٦ - إسعافات الطفل العاجلة - د. خليل الديوانى كتاب اليوم الطبي. العدد ٦٠ - ١٩٨٧ - ط. مؤسسة أخبار اليوم القاهرة.
- ٧٧ - الجهاز الهضمي أمراضه والوقاية منها - أ. د. أبو شادي الروبي - مركز الأهرام للترجمة والنشر ط أولى ١٤١٢هـ - ١٩٩١م القاهرة.
- ٧٨ - كن طبيب نفسك: عيناك حافظ عليهما - ترجمة أميل خليل بيتس - دار الآفاق الجديدة ط ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م. بيروت - لبنان.
- ٧٩ - العصاب - د. قاسم العوادى - دار الشئون الثقافية العامة.
- ٨٠ - مشاكل المرأة الصحية والنفسية (كتاب المعارف الطبي) - د. حافظ يوسف - دار المعارف. ط أولى ٢٠٠٢م القاهرة.

مراجع الكتاب الأجنبية

- 1>Current Obstetrics and Cynaecology Diagnosis and Treatment – Martin L. Pernoll, Sixth edition, 1987.
- 2>Al – Azhar Combinded Textbook of Gynaecolgy and obstetrics by Prof. Fouad Hefnawi and others, First edition, 1974.
- 3 - Male Infetility – Richard D. Amelar and others, Second edition 1977.
- 4 - The Merck Manual M.S.D, Fourteenth edition, 1982.
- 5 - Texet book of medicine – M. S. Ibrahim – S.O.P. Press Cairo.
- 6>Fahmy L.R (1932): Pharmacognosy, Medicinal plants and their Vegetable Drugs, Cairo.
- 7 - Beckett.s (1977): Herbs For cleaning of the skin, Britain, G. London.
- 8>Al Nowaihi A. S (1980): Medicinal and Food plants, Ain Shamas Univerisity – Faculty of Science.
- 9 - Hauser, G (1955): Eat and Beautiful, U.S.A.
- 10 - Huibers, H.J. (1978): Herbs for Kidneys, Skin and Eyes, G. Brillion.
- 11 - Cook G (1979): Health and Beauity.
- 12 . Galenser, B (1909): Man against can cer New York.
- 13>Eckhardt S and blokh. NN (1076): Treatment of generalized forms of malignant tumours.
- 14 - Werszin S.K. (1909): A Berlin and d. papyrus (1912): London. Med. papyrus.

الفهرس

٣	تقديم
٧	الفصل الأول: الجهاز التناسلي في المرأة والرجل
	الفصل الثاني: أمراض المرأة الخاصة : الأسباب والوقاية والعلاج بالوصفات الطبيعية
١١	تشنج المهبل
١٢	التهابات المهبل المرضية
١٥	التهاب الفرج
١٦	التهاب الفرج اللعابي وتأليل الفرج
١٧	التهاب غدد بارثولين وشيخوخة المهبل
١٨	التهاب المثانة
٢٠	الاحتيباس البولي
٢١	سلس البول
٢٣	الدمامل المهبلية
٢٤	الأوردة المتعددة (الدواى)
٢٥	الرحم
٢٥	التهاب عنق الرحم
٢٧	عطب في الفرج والمثانة والرحم
٢٩	ثم ماذا عن الحيض؟
٣٢	أسباب الحيض والعلاج بالوصفات الطبيعية
٣٤	اضطرابات الحيض
٣٥	اضطرابات سن المراهقة عند البنات
٣٦	الرحم المقلوب
٣٨	نزيف الرحم وعلاجه
٣٩	المبيضان وعلاج بالوصفات الطبيعية
٤١	التهابات المبيض
	الفصل الثالث: مشكلات المرأة والجنس
٤٣	الصحة الجنسية بالوصفات والبدائل الطبيعية
٤٦	مشكلات المرأة الجنسية: الأسباب والوقاية والعلاج بالبدائل الطبيعية
٤٦	زوجي ضعيف فماذا أفعل؟
٤٩	اليوجا تعالج الضعف الجنسي

٥٠	التمريضات
٥٢	تدليلك يوجى
٥٣	سرعة القذف الوقاية والعلاج الطبيعي
٥٤	لتقوية وعلاج مشاكل البروستاتا
٥٤	البرود الجنسي عند المرأة له علاج بالوصفات والبدائل الطبيعية
٥٥	أهمية الجنس في حياتنا
٥٨	حلول أخرى لمشكلة الجنس
٥٩	العادة السرية
٥٩	الزنا
٦٠	الشذوذ الجنسي
٦١	الجنسية المثلية
٦١	الزواج المبكر
٦٢	الوصفات والبدائل الطبيعية للحيوية والنشاط والشباب الدائم
٦٤	الفياجرا والمنشطات الحديثة مضرارها وفوائدها
٦٦	المخدرات وأثرها على القوة الجنسية
٦٨	تمتع بحبها (أحبك)
٦٩	كيف تحب زوجتك
٧٩	حياتك الجنسية بعد سن الخمسين
٧٠	منتظر غريب
٧١	واجب المجتمع نحو المسنين والمسنات
٧٢	كى لا تصابي أيتها المرأة وأيها الرجل بسن اليأس
٧٣	الضعف الشيخوخى له علاج
٧٤	انقطاع الحيض ومتاعبه لها علاج
٧٦	اضطرابات سن اليأس وعلاجها بالوصفات الطبيعية
٧٩	الفصل الرابع: أمراض المرأة الشائعة الأسباب والوقاية والعلاج بالطب الطبيعي
٧٩	أمراض الجهاز الحركى والمفصلى والعضلى
٧٩	آلم الظهر
٨٢	كيف تتجنبين الروماتيزم ومتاعبه؟
٨٦	التواء المفصل (فكشه)
٨٧	النقرس (داء الملوك)

الفهرس

٨٩	وهن العظام (اللعن الصامت)
٩٤	الغذاء الصحي السليم يخلصك من شر السمنة والمرض
٩٥	علاج السمنة
٩٧	الرياضة البدنية سبيلاً إلى الرشاقة وتقيك شر الأمراض
٩٨	مخاطر الانفاس السريع للوزن
٩٩	النحافة عيب صحي يمكن التغلب عليه
١٠٢	مرض السكر
١٠٥	أمراض القلب والأوعية الدموية والدم
١٠٧	ارتفاع ضغط الدم
١٠٩	الذبحة الصدرية
١١٠	فقر الدم (الأنيميا)
١١١	تنقية الدم
١١٢	أمراض الجهاز الهضمي
١١٢	نداء المعدة إلى ربة البيت
١١٣	فرط الحموضة (حرقان القلب)
١١٣	فرح المعدة والأذئن عشر
١١٧	أمراض الأمعاء الدقيقة والقولون
١١٧	الانتفاخ
١١٩	الإسهال والدوستاريا
١٢٠	الإمساك
١٢٣	القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي
١٢٥	التهاب القولون التقرحي
١٢٦	حافظوا على أجسامكم
١٢٧	كيف نقي الكبد وكيف نعالجها؟
١٢٧	احتلال أعمال الكبد
١٢٩	تضخم الكبد
١٢٩	تشمع الكبد
١٣٠	التهاب الكبد الوبائي
١٣١	آلام الكبد
١٣١	انسداد الكبد

١٣٢	تنقية الكبد
١٣٢	ضمور الكبد
١٣٣	اليرقان (الصراء)
١٣٤	الرارة (الحويصلة الصفراوية)
١٣٥	الحصوات المرارية
١٣٦	آلام المرأة
١٣٧	أمراض الطحال
	الفصل الخامس: مشكلات المرأة في الحمل والولادة
١٣٩	الأسباب والوقاية والعلاج بالوصفات والبدائل الطبيعية
١٤٤	كيف تعرف المرأة أنها حامل؟
١٤٨	العلاج بالوصفات والطب الطبيعي لتفوية الطلق وتسهيل الولادة
١٤٩	ثم ماذا بعد الولادة (النفاس)؟
١٥١	الوصفات والبدائل الطبيعية لمرحلة بعد الولادة (النفاس)
١٥٢	التمارين الرياضية بعد الولادة
١٥٢	صحة طفلك بعد الولادة
١٥٥	الطريقة المثلث لإرضاع الطفل
١٥٧	الوصفات والبدائل الطبيعية لصحة وعلاج الثدي
١٥٨	تشقق حلمة الثدي
١٦١	قطام الطفل
١٦٢	الوصفات والبدائل الطبيعية لصحة وجمال الثدي
١٦٣	نصائح غالبية لصحة وجمال الثديين
١٦٤	الوصفات والبدائل الطبيعية لجمال الثديين
١٦٥	العقم عند الزوجين
١٦٩	علاج العقم بالوصفات والبدائل الطبيعية
١٧٠	وصفات متنوعة لمنع الحمل
	الفصل السادس: الوصفات والبدائل الطبيعية للعناية بجمال المرأة
١٧٥	جمال الشعر (جمال المرأة في شعرها)
١٧٧	تلويين الشعر
١٧٨	علاج سقوط الشعر
١٨٠	علاج قشر الشعر

الفهرس

١٦١	علاج فحل الرأس.
١٦٢	عذاب دائم للمرأة اسمه الصداع المزمن.
١٦٦	علاج الصداع النصفي.
١٧٧	علاج آلام عصب الوجه.
١٨٨	حافظ على جمال عينيك.
١٩١	اجهاد العين.
١٩٣	رمد العين.
١٩٥	استمتعي بجمال أسنانك وابتسمى.
١٩٧	إزالة رائحة الفم.
١٩٩	التهاب اللثة.
٢٠٢	العناية بجمال الوجه.
٢٠٢	العناية اليومية للبشرة.
٢٠٥	لزيادة جمال وجهك.
٢٠٩	لإزالة تجاعيد الوجه.
٢١١	لعلاج حب الشباب.
٢١٢	لعلاج ضربة الشمس.
٢١٢	لعلاج حمو النيل.
٢١٤	لعلاج أمراض الأنف.
٢١٤	لعلاج الزكام.
٢١٥	لعلاج الأذن.
٢١٧	الرقبة الجميلة.
٢١٧	تنقية الصوت.
٢٢٠	الحنجرة.
٢٢٢	لجمال اليدين.
٢٢٣	لجمال الأظافر.
٢٢٦	للعناية بالقدمين.
٢٢٧	لجمال الجسم.
٢٢٩	كيف تجعلين جسدكلينا متغذيا وبعيدا عن الشيخوخة.
٢٣٠	لعلاج الحساسية.
٢٣١	التهاب النسيج الخلوي.

الكرش وهبوط الأحشاء.....	٢٣٢
كيف تخلصين من الكرش.....	٢٣٣
علاج الخيبة العاطفية بالأعشاب	٢٣٤
علاج الحزن	٢٣٤
علاج التعب المزمن	٢٣٤
علاج الأرق	٢٣٥
لطرد الكوابيس	٢٣٨
علاج الهيستيريا	٢٣٨
العناية بجمال الخصر	٢٣٩
العناية بالذراعين	٢٤٠
العناية بالساقين	٢٤١
العناية بالذقن	٢٤١
العناية بالركبتين	٢٤٢
العناية بالكتف	٢٤٢
العناية بالكوعين	٢٤٣
الفصل السابع: اورام الثدي في المرأة والوصفات التي تعالج الأورام	
الوصفات المستخدمة لعلاج الأورام الحميدة	٢٤٥
سرطان الثدي والعلاج بالوصفات الطبيعية	٢٤٦
سرطان الرحم والعلاج بالوصفات الطبيعية.....	٢٤٨
سرطان المهبل	٢٤٩
الوصفات والبدائل الطبيعية تعالج الأنواع الأخرى من السرطان	٢٥٠
النصائح التي قدمتها الجمعية العلمية للسرطان	٢٥٢
الفصل الثامن: متفرقات لا غنى عنها لكل أسرة	
الوصفات الطبيعية لعلاج أمراض الجهاز التنفسى	٢٥٥
النزلة الشعبية	٢٥٥
التهاب الرئة	٢٥٦
الربو	٢٥٦
السعال	٢٥٨
السعال الديكي	٢٥٨
الوصفات والبدائل الطبيعية تعالج أمراضا أخرى	٢٥٩

الصرع	٢٥٩
مقويات المناعة	٢٥٩
الوصفات الطبيعية تعالج أمراض الجهاز البولي	٢٦٠
حصوة الكلى	٢٦٠
المغص الكلوي	٢٦١
التهاب حوض الكلية	٢٦١
وصفات طبيعية للتداوى والعلاج	
١ - تثليج الأصابع	٢٦٢
٢ - الشلل (النقطة أو الفالج)	٢٦٢
٣ - شلل الأطفال	٢٦٢
٤ - تقيح العظام	٢٦٣
٥ - لين العظام	٢٦٣
٦ - النزلات المعاوية	٢٦٤
٧ - المغص المعاوى	٢٦٦
٨ - غازات الأمعاء	٢٦٦
٩ - البواسير	٢٦٧
١٠ - الخراج والناسور الشرجي	٢٦٨
١١ - سقوط الشرج	٢٦٨
١٢ - علاج الأكزيما	٢٦٩
١٣ - علاج الجرب بالوصفات الطبيعية	٢٦٩
١٤ - العروق وإسعافها	٢٧٠
١٥ - علاج الدمل بالوصفات الطبيعية	٢٧١
١٦ - عضة الحشرات	٢٧٢
١٧ - عضة الكلب أو الحيوان المسعور	٢٧٣
١٨ - عضة الأفعى (الثعبان) أو لدغة العقرب	٢٧٤
١٩ - التسمم بالغذاء الفاسد وعلاجه	٢٧٥
٢٠ - التسمم بالنيكوتين والمسكرات	٢٧٦
٢١ - معالجة الحمى بالوصفات الطبيعية	٢٧٧
٢٢ - علاج الحصبة	٢٧٨
٢٣ - علاج الصليفية	٢٨٠

٢٨٠	- لبعث الدفء في الجسم	٢٤
٢٨١	- القوة والحيوية والنشاط	٢٥
٢٨١	- طرد الهوام	٢٦
٢٨١	- مضادات التعرق	٢٧
٢٨١	- النقاهة	٢٨
٢٨٢	- للتخلص من ازعاجات الناموس والبراغيث أثناء النوم	٢٩
٢٨٢	- منافع جوز الهند	٣٠
٢٨٢	- علاج الفتق الإربي وفتق السرة وغيرها من الفتوق	٣١
٢٨٣	- علاج حساسية الأرجل	٣٢
٢٨٣	أهم الزيوت النباتية والطبية واستعمالاتها	٣٣
٢٨٣	مشروبات للرياضيين: للحيوية والانتعاش وضد الإرهاق	٣٤
٢٨٥	- مراجع الكتاب العربية	٣٥
٢٨٨	- مراجع الكتاب الأجنبية	٣٦

